КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

2026

HANSKONNER

инструмент, в который верим

Цены действительны на 1 квартал 2026 года

hanskonner инструмент, в который верим [Ханс Кёнер] | Sturm! нас рекомендуют друзьям | СОЮЗ инновации России | БОЕКОМПЛЕКТ твердый характер | Энергомаш

Содержание

ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТ 8
АККУМУЛЯТОРЫ И ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА 8
ДРЕЛИ-ШУРУПОВЁРТЫ АККУМУЛЯТОРНЫЕ 9
НАБОРЫ АККУМУМУЛЯТОРНОГО ИНСТРУМЕНТА 13
ОТВЁРТКИ АККУМУЛЯТОРНЫЕ 13
ГАЙКОВЕРТЫ И ВИНТОВЕРТЫ АККУМУЛЯТОРНЫЕ 14
ГАЙКОВЕРТЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ 15
АККУМУМУЛЯТОРНЫЙ ЗАКЛЕПОЧНЫЙ ПИСТОЛЕТ 15
ДРЕЛИ-ШУРУПОВЁРТЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ 16
ДРЕЛИ УДАРНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ 16
ДРЕЛИ БЕЗУДАРНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ 16
ДРЕЛИ АЛМАЗНОГО СВЕРЛЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ 17
ОСНАСТКА ДЛЯ ДРЕЛЕЙ АЛМАЗНОГО СВЕРЛЕНИЯ 17
ДРЕЛИ НИЗКООБОРОТИСТЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ 17
ДРЕЛИ-МИКСЕРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ 17
МИКСЕРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ 17
МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ 18
ПЕРФОРАТОРЫ АККУМУЛЯТОРНЫЕ 18
ПЕРФОРАТОРЫ SDS MAX 19
ПЕРФОРАТОРЫ SDS PLUS 20
МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ УГЛОВЫЕ АККУМУЛЯТОРНЫЕ 23
ОСНАСТКА ДЛЯ CAG1276C 23
ОТРЕЗНОЙ ДИСК ПО МЕТАЛЛУ 23
АЛМАЗНЫЙ ДИСК 23
МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНО-ПОЛИРОВАЛЬНЫЕ АККУМУЛЯТОРНЫЕ 23
МАШИНЫ ПОЛИРОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ 24
ОСНАСТКА ДЛЯ ПОЛИРОВАЛЬНОЙ МАШИНЫ HAG918CPE 24
ПОДОШВА ШЛИФОВАЛЬНАЯ 24
МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ УГЛОВЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ 24
ШТРОБОРЕЗЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ 27
ГРАВЕРЫ АККУМУЛЯТОРНЫЕ 28
ГРАВЕРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ 28
СТЕПЛЕРЫ АККУМУЛЯТОРНЫЕ 28
МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ПРЯМЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ 28
МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ПРЯМЫЕ АККУМУЛЯТОРНЫЕ 28
МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЩЕТОЧНЫЕ 29
МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЛЕНТОЧНЫЕ 29
МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭКСЦЕНТРИКОВЫЕ 29
ОСНАСТКА ДЛЯ ШЛИФОВАЛЬНОЙ МАШИНЫ HOS8140BL 29
КРУГИ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ VELCRO 29
МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ 30
МАШИНЫ ДЛЯ ШЛИФОВКИ СТЕН 30
ОСНАСТКА ДЛЯ ШЛИФОВАЛЬНОЙ МАШИНЫ STURM! DWS6010 30
ШЛИФОВАЛЬНЫЕ КРУГИ VELCRO 30
ОСНАСТКА ДЛЯ ШЛИФОВАЛЬНЫХ МАШИН 31
КРУГИ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ VELCRO 31
ПОДОШВЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ 31
ШЛИФОВАЛЬНЫЕ КРУГИ СЕТЧАТЫЕ 31
МЕШОК ДЛЯ СБОРА ПЫЛИ 31
ГОФРОШЛАНГ 31
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА АККУМУЛЯТОРНЫЕ 31
ЕДИНАЯ СИСТЕМА ХРАНЕНИЯ HANSTORAGE 32

ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩИЙ ИНСТРУМЕНТ 33
ПИЛЫ САБЕЛЬНЫЕ АККУМУЛЯТОРНЫЕ 33
ПИЛЫ САБЕЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ 33
РУБАНКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ 33
ФРЕЗЕРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ 33
ЦИРКУЛЯРНЫЕ ПИЛЫ АККУМУЛЯТОРНЫЕ 34
ПИЛЬНЫЙ ДИСК ДЛЯ ЦИРКУЛЯРНОЙ ПИЛЫ STURM! CCS1285 34
ЦИРКУЛЯРНЫЕ ПИЛЫ ПОГРУЖНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ 34
ЦИРКУЛЯРНЫЕ ПИЛЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ 34
ПИЛЫ САБЕЛЬНЫЕ АККУМУЛЯТОРНЫЕ 35
ФРЕЗЕРЫ АККУМУЛЯТОРНЫЕ 36
ЛОБЗИКИ АККУМУЛЯТОРНЫЕ 36
ЛОБЗИКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ 36

ИНСТРУМЕНТ РАЗЛИЧНОГО НАЗНАЧЕНИЯ 37
КРАСКОРАСПЫЛИТЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ 37
НОЖНИЦЫ ДЛЯ РЕЗКИ ПВХ ТРУБ АККУМУЛЯТОРНЫЕ 37
АППАРАТЫ ДЛЯ СВАРКИ ПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ 38
ПАЯЛЬНИКИ 38
ВИБРОПРИСОСКИ ДЛЯ УКЛАДКИ ПЛИТКИ АККУМУЛЯТОРНЫЕ 38
ФЕНЫ ТЕХНИЧЕСКИЕ 39
ФЕНЫ АККУМУЛЯТОРНЫЕ 39
ПИСТОЛЕТЫ ТЕРМОКЛЕЕВЫЕ 40
КЛЕЕВЫЕ СТЕРЖНИ 40

СТАНКИ 41
ТОРЦОВОЧНЫЕ ПИЛЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ 41
ЛЕНТОЧНЫЕ ПИЛЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ 41
ОСНАСТКА ДЛЯ ЛЕНТОЧНЫХ ПИЛ 41
ПОЛОТНА ПИЛЬНЫЕ 41
ОТРЕЗНЫЕ ПИЛЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ 41
ОСНАСТКА ДЛЯ МОНТАЖНОЙ ПИЛЫ SRURM! CF7325S 41
СТАНКИ ЗАТОЧНЫЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ 42
АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ЗАТОЧНЫХ СТАНКОВ 42
КРУГИ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ 42
СТАНКИ ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩИЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ 42
СТАНКИ РАСПИЛОВОЧНЫЕ ПОРТАТИВНЫЕ 42
ОСНАСТКА ДЛЯ РАСПИЛОВОЧНОГО СТАНКА STURM! TS15521 42
НОЖИ СТРОГАЛЬНЫЕ TS15521-992 42
СТАНКИ СВЕРЛИЛЬНЫЕ 42
СТАНКИ ТОЧИЛЬНЫЕ 43
АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ТОЧИЛЬНЫХ СТАНКОВ 43
НАСАДКА ДЛЯ ЗАТОЧКИ СВЕРЛ 43
СТАНКИ ТОЧИЛЬНО-ШЛИФОВАЛЬНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ 43
ОСНАСТКА ДЛЯ КОМБИНИРОВАННЫХ СТАНКОВ 43
ЛЕНТА ШЛИФОВАЛЬНАЯ 43
ПЛИТКОРЕЗНЫЕ СТАНКИ 43
РЕЙСМУСЫ ПОРТАТИВНЫЕ 43

СИЛОВАЯ ТЕХНИКА 44
ГЕНЕРАТОРЫ БЕНЗОМОТОРНЫЕ 4-ТАКТНЫЕ 44
ГЕНЕРАТОРЫ ИНВЕРТОРНЫЕ 44
СИСТЕМЫ АВТОЗАПУСКА ДЛЯ ГЕНЕРАТОРОВ 45

КОМПРЕССОРЫ ВОЗДУШНЫЕ БЕЗМАСЛЯНЫЕ 45
КОМПРЕССОРЫ ВОЗДУШНЫЕ МАСЛЯНЫЕ 45
КОМПРЕССОРЫ АВТОМОБИЛЬНЫЕ 45
КОМПРЕССОРЫ АККУМУЛЯТОРНЫЕ 46
ПНЕВМАТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 46
АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ПНЕВМОСТЕПЛЕРА 46
СМЕННЫЙ БОЕК 46
СМЕННЫЙ АМОРТИЗАТОР 46
АКСЕССУАРЫ ДЛЯ КОМПРЕССОРОВ 46
ПИСТОЛЕТЫ ПРОДУВОЧНЫЕ 46
ПИСТОЛЕТ ПЕСКОСТРУЙНЫЙ 46
ПИСТОЛЕТ МОЕЧНЫЙ 46
ПИСТОЛЕТ ДЛЯ ПОДКАЧКИ ШИН 46
МИНИ-МАСЛЕНКА 46
НАБОРЫ ПНЕВМОИНСТРУМЕНТА 47
ШЛАНГИ УДЛИНИТЕЛИ ДЛЯ КОМПРЕССОРА 47
ПНЕВМОФИТИНГ 47
ФИЛЬТРЫ 47
КРАСКОПУЛЬТЫ ДЛЯ КОМПРЕССОРОВ 48
КРАСКОПУЛЬТ HVLP 48
СМЕННЫЙ БАЧОК ДЛЯ КРАСКОПУЛЬТА 600 Г 48
СВАРОЧНЫЕ ПОЛУАВТОМАТЫ 48
СВАРОЧНЫЙ АППАРАТ TIG 48
СВАРОЧНЫЕ ИНВЕРТОРЫ ММА 49
МАСКИ СВАРЩИКА 49
АКСЕССУАРЫ ДЛЯ СВАРКИ 50
МАГНИТЫ ДЛЯ СВАРКИ 50
НАКОНЕЧНИК ТОКОСЪЕМНЫЙ 50
ДИФФУЗОР ГАЗОВЫЙ 50
СВАРОЧНЫЙ РУКАВ (ЕВРОРУКАВ) 50
СВАРОЧНЫЙ КАБЕЛЬ 50
СОПЛО 50
КЛЕММА ЗАЗЕМЛЕНИЯ 50
ЗАЖИМЫ ТИП КРОКОДИЛ 50
ЭЛЕКТРОДОДЕРЖАТЕЛЬ 50
КАБЕЛЬНЫЙ ШТЕКЕР 50
ПРОВОЛОКА ДЛЯ СВАРКИ 50

КЛИМАТИЧЕСКАЯ ТЕХНИКА 51
ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ 51
ТЕПЛОВЫЕ ПУШКИ ДИЗЕЛЬНЫЕ 51
ТЕПЛОВЫЕ ПУШКИ ГАЗОВЫЕ 51
ТЕПЛОВЫЕ ПУШКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ 51
ГАЛОГЕНОВЫЕ ОБОГРЕВАТЕЛИ ИНФРАКРАСНЫЕ 51
РАДИАТОРЫ МАСЛЯНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ 51
ОБОГРЕВАТЕЛИ КЕРАМИЧЕСКИЕ 52
КОНВЕКЦИОННЫЕ ОБОГРЕВАТЕЛИ 53
ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОРЫ 53

САДОВО-ПАРКОВАЯ ТЕХНИКА 54
ТРИММЕРЫ АККУМУЛЯТОРНЫЕ 54
ТРИММЕРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ 54
ТРИММЕРЫ БЕНЗИНОВЫЕ 55
ГАЗОНОКОСИЛКИ БЕНЗИНОВЫЕ 55
ГАЗОНОКОСИЛКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ 56
ПИЛЫ АККУМУЛЯТОРНЫЕ ЦЕПНЫЕ 57
ОСНАСТКА ДЛЯ ЦЕПНОЙ ПИЛЫ STURM! CSC1804 57
ШИНА ПИЛЬНАЯ 57
ЦЕПЬ ПИЛЬНАЯ 57
ОСНАСТКА ДЛЯ ЦЕПНЫХ ПИЛ STURM! CSC12/CSC1204/CSC1204C 57
ШИНА ПИЛЬНАЯ 57
ЦЕПЬ ПИЛЬНАЯ 57
ОСНАСТКА ДЛЯ ЦЕПНОЙ ПИЛЫ STURM! CSC1808BL 57
ШИНА ПИЛЬНАЯ 57
ЦЕПЬ ПИЛЬНАЯ 57
ПИЛЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЦЕПНЫЕ 58
ПИЛЫ БЕНЗИНОВЫЕ ЦЕПНЫЕ 58
АККУМУЛЯТОРНЫЕ КУСТОРЕЗЫ 59
ШТАНГИ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ 60
СНЕГОУБОРЩИКИ АККУМУЛЯТОРНЫЕ 60
ВОЗДУХОДУВКИ БЕНЗИНОВЫЕ 60
ПЫЛЕСОСЫ САДОВЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ 60
ЗЕРНОДРОБИЛКИ 60
АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ЗЕРНОДРОБИЛКИ 60
СЕТКА-ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЬ 60

БЕНЗОМОТОРНАЯ ТЕХНИКА 61
МОТОБЛОКИ 61
ДВИГАТЕЛИ БЕНЗИНОВЫЕ 61
КУЛЬТИВАТОРЫ БЕНЗИНОВЫЕ 61
МОТОПОМПЫ БЕНЗИНОВЫЕ 61
МОТОБУРЫ 61

МОЙКИ И ОПРЫСКИВАТЕЛИ 62
МОЙКИ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ 62
АКСЕССУАРЫ ДЛЯ МОЕК ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ 63
ПИСТОЛЕТ ДЛЯ МОЕК ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ 63
ПЕНОГЕНЕРАТОР 63
ФИЛЬТР ТОНКОЙ ОЧИСТКИ ДЛЯ МОЙКИ 63
ШЛАНГ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ 63
ОПРЫСКИВАТЕЛИ АККУМУЛЯТОРНЫЕ 63
ОПРЫСКИВАТЕЛИ БЕНЗИНОВЫЕ 64

НАСОСЫ 64
НАСОСНЫЕ СТАНЦИИ 64
НАСОСЫ ДЛЯ ФОНТАНА 64
НАСОСЫ ВИБРАЦИОННЫЕ 65
НАСОСЫ ПОГРУЖНЫЕ ДРЕНАЖНЫЕ 65
НАСОСЫ ПОГРУЖНЫЕ СКВАЖИННЫЕ ВИНТОВЫЕ 65
НАСОСЫ ФЕКАЛЬНЫЕ 66
НАСОСЫ ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ 66
НАСОСЫ ПОВЫСИТЕЛЬНЫЕ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ 66
АКСЕССУАРЫ ДЛЯ НАСОСОВ 66
ВИНТ РАБОЧИЙ В СБОРЕ 66
ШТУЦЕР ДЛЯ НАСОСНЫХ СТАНЦИЙ 66
ФЛАНЕЦ ГИДРОАККУМУЛЯТОРА 66
МЕМБРАНА ДЛЯ ГИДРОБАКА 66
РЕЛЕ ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ НАСОСОВ 67
АВТОМАТИЧЕСКИЕ КОНТРОЛЛЕРЫ ДАВЛЕНИЯ 67

СТРОИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА 67
ПЫЛЕСОСЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 67
ПЫЛЕСОСЫ АККУМУЛЯТОРНЫЕ 68
АКСЕССУАРЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ ПЫЛЕСОСОВ 68
НЕРА ФИЛЬТРЫ 68
БУМАЖНЫЕ МЕШКИ 68
НЕТКАНЫЕ МЕШКИ 68
ПЫЛЕСБОРНИК HVC20WD-880 68
ВИБРОПЛИТЫ 69
БЕНЗОРЕЗЫ 69
БЕТОНОСМЕСИТЕЛИ 69
ПОРТАТИВНЫЕ ВИБРАТОРЫ ДЛЯ БЕТОНА 69
ОСНАСТКА ДЛЯ ВИБРАТОРА STURM! CV71101 69
ВАЛ ГИБКИЙ 69

АКСЕССУАРЫ И РАСХОДНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ 70
АКСЕССУАРЫ ДЛЯ УШМ 70
СТОЙКИ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ УШМ 70
РУЧКА УШМ 70
НАСАДКА ЦЕПНАЯ ПИЛА ДЛЯ УШМ 70
АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ДРЕЛИ 71
ТИСКИ ДЛЯ ДРЕЛИ 71
СТОЙКИ ДЛЯ ДРЕЛИ 71
НОЖНИЦЫ ПО МЕТАЛЛУ И ЛОБЗИК 71
НОЖНИЦЫ ПО МЕТАЛЛУ 71
НАСАДКА НА ДРЕЛЬ ДЛЯ ЗАТОЧКИ СВЁРЛ 72
РУЧКА ДЛЯ ДРЕЛИ 72
НАСАДКА ДЛЯ ПРОЧИСТКИ ТРУБ 72
НАСАДКИ ДЛЯ ПЫЛЕУДАЛЕНИЯ 72
НАСАДКА ПЫЛЕУДАЛЕНИЯ ДЛЯ УШМ 72
НАПРАВЛЯЮЩАЯ ДЛЯ УШМ 72
НАСАДКА ПЫЛЕУДАЛЕНИЯ ДЛЯ ДРЕЛИ 72
АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ПОГРУЖНЫХ ПИЛ 73
СВЕРЛА ПО МЕТАЛЛУ 73
СВЕРЛА СТУПЕНЧАТЫЕ ПО МЕТАЛЛУ 74
НАБОРЫ СВЕРЛ 74
БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КОРОНКИ 75
ХВОСТОВИКИ ДЛЯ БИМЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОРОНОК 75
БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КОРОНКИ ДЛЯ ТОНКОЛИСТОВОГО МЕТАЛЛА 75
СВЕРЛА ПО ДЕРЕВУ 76
СВЕРЛА ПО ДЕРЕВУ 76
СВЕРЛА ПО ДЕРЕВУ X-ТИП 76
СВЕРЛА ВИНТОВЫЕ ПО ДЕРЕВУ 76
СВЕРЛА ПЕРОВЫЕ ПО ДЕРЕВУ 76
УДЛИНИТЕЛИ ДЛЯ ПЕРОВЫХ СВЕРЛ 76
СВЕРЛА ОПАЛУБОЧНЫЕ МОНТАЖНЫЕ 76
НАБОРЫ ФРЕЗ 77
ФРЕЗЫ ПО ДЕРЕВУ 77
ФРЕЗЫ ПАЗОВЫЕ ПРЯМЫЕ 77
ФРЕЗА ГАЛТЕЛЬНАЯ 77
ФРЕЗА ПАЗОВАЯ V-ОБРАЗНАЯ 77
ФРЕЗА ПАЗОВАЯ «ЛАСТОЧКИН ХВОСТ» 77
ФРЕЗА КРОМОЧНАЯ С НИЖНИМ ПОДШИПНИКОМ 77
ФРЕЗА ПАЗОВАЯ ФАСОННАЯ 77
ФРЕЗА КРОМОЧНАЯ С ВЕРХНИМ ПОДШИПНИКОМ 77
ФРЕЗА КРОМОЧНАЯ С ПОДШИПНИКОМ 9,5 ММ 78
ФРЕЗА КРОМОЧНАЯ С ПОДШИПНИКОМ 12,7 ММ 78
ФРЕЗА КРОМОЧНАЯ КОНУСНАЯ 78
ФРЕЗА КРОМОЧНАЯ ПАЗО-ШИПОВАЯ 78
ФРЕЗА ФАЛЬЦЕВАЯ 78
ФРЕЗА ПРОФИЛЬНАЯ 78
ФРЕЗА ФИГУРНАЯ 78
ФРЕЗА КРОМОЧНАЯ 79
ФРЕЗА КРОМОЧНАЯ ПАЗО-ШИПОВАЯ 79
ФРЕЗА УНИВЕРСАЛЬНАЯ 79
ФРЕЗА Т-ОБРАЗНАЯ 79
КОРОНКИ ПО ДЕРЕВУ 79
КОЛЬЦЕВЫЕ НАБОРНЫЕ ПИЛЫ 79
НАБОРЫ КОРОНОК ПО ДЕРЕВУ 79
НОЖИ ДЛЯ РУБАНКА 79
БУРЫ SDS+ 79
ЗУБИЛА (ДОЛОТА) 81
ЗУБИЛА HEX30 81
ЗУБИЛА (ДОЛОТА) HEX 81
ЗУБИЛА SDS+ 81
НАСАДКА ДОЛОТО (ЗУБИЛО) SDS+ 81
НАСАДКА ЗУБИЛО ЛОПАТОЧНОЕ SDS+ 81
ЗУБИЛО ПИКООБРАЗНОЕ SDS+ 81
ЗУБИЛО КАНАЛЬНОЕ SDS+ 81
ДОЛОТО ДЛЯ СНЯТИЯ ПЛИТКИ SDS+ 81
НАСАДКА ДОЛОТО (ЗУБИЛО) SDS MAX 82
ЗУБИЛО ПИКООБРАЗНОЕ SDS MAX 82
СВЕРЛА ПО БЕТОНУ 82
СВЕРЛА УНИВЕРСАЛЬНЫЕ 82
КОРОНКИ ПО БЕТОНУ 83
КОРОНКИ АЛМАЗНЫЕ ДЛЯ ПОДРОЗЕТНИКОВ 83
КОРОНКИ КОЛЬЦЕВЫЕ ПО БЕТОНУ SDS+ 83
АДАПТЕРЫ ДЛЯ КОРОНОК SDS+/SDS MAX 83
КОРОНКИ АЛМАЗНЫЕ ДЛЯ АЛМАЗНОГО СВЕРЛЕНИЯ 83
КОРОНКИ АЛМАЗНЫЕ ПО КЕРАМОГРАНИТУ И КАФЕЛЬНОЙ ПЛИТКЕ 83
СВЁРЛА ПО КЕРАМОГРАНИТУ 84
СВЕРЛА ПО СТЕКЛУ И КАФЕЛЮ 84
БИТЫ, НАБОРЫ БИТ, АДАПТЕРЫ 84
БИТЫ ТОРСИОННЫЕ IMPACT POWER 84
БИТЫ ПО ГИПСОКАРТОНУ 84
БИТЫ ОДНОСТОРОННИЕ 84
БИТЫ ОДНОСТОРОННИЕ ТОРСИОННЫЕ 84
БИТЫ ДВУСТОРОННИЕ ТОРСИОННЫЕ 84
БИТЫ ДВУСТОРОННИЕ С МАГНИТНЫМ ДЕРЖАТЕЛЕМ 84
БИТЫ ДЛЯ КРОВЕЛЬНЫХ САМОРЕЗОВ 85
НАБОРЫ БИТ 85
НАБОРЫ АДАПТЕРОВ 85
АДАПТЕРЫ-ПЕРЕХОДНИКИ 85
АДАПТЕР ДЛЯ БИТ УГЛОВОЙ 85
ОТРЕЗНЫЕ ДИСКИ ПО МЕТАЛЛУ 86

КРУГИ ЗАЧИСТНЫЕ ЛЕПЕСТКОВЫЕ 86
ШЛИФОВАЛЬНЫЕ КРУГИ И ОПОРНЫЕ ТАРЕЛКИ 86
СИНТЕТИЧЕСКИЙ ШЛИФОВАЛЬНЫЙ КРУГ 86
ОПОРНЫЕ ТАРЕЛКИ 86
ПОДОШВЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ 87
ШЛИФКРУГИ VELCRO (ПОД ЛИПУЧКУ) 87
ШЛИФКРУГИ VELCRO ДЛЯ HOS8140BL 87
ШЛИФКРУГИ VELCRO ДЛЯ DWS6010 87
ШЛИФКРУГИ VELCRO ДЛЯ HDWS6080BL 87
ШЛИФКРУГИ VELCRO ДЛЯ DWS6010SL 87
ШЛИФОВАЛЬНЫЕ КРУГИ СЕТЧАТЫЕ 87
КРУГИ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ VELCRO 88
КРУГИ ПОЛИРОВАЛЬНЫЕ 88
ЩЕТКИ ДЛЯ ЩЕТОЧНЫХ ШЛИФМАШИН 88
ШЛИФОВАЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 88
ШЛИФОВАЛЬНАЯ БУМАГА 88
ШЛИФЛЕНТЫ ДЛЯ СТАНКОВ 88
ШЛИФЛЕНТЫ БЕСКОНЕЧНЫЕ (10 ШТ.) 88
КРУГИ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ 88
АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ГРАВЕРОВ 89
НАБОР НАСАДОК ДЛЯ ГРАВЕРА 89
НАБОР ШАРОШЕК 89
АЛМАЗНЫЕ ГИБКИЕ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ КРУГИ 89
ТАРЕЛКА ОПОРНАЯ ДЛЯ ГИБКИХ АЛМАЗНЫХ КРУГОВ 89
АЛМАЗНЫЕ ГИБКИЕ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ КРУГИ 89
АЛМАЗНЫЕ ДИСКИ ДЛЯ БЕНЗОРЕЗОВ 89
АЛМАЗНЫЕ ДИСКИ 89
ЧАШКИ АЛМАЗНЫЕ 91
ПИЛЬНЫЕ ДИСКИ ДЛЯ ЦИРКУЛЯРНЫХ И ТОРЦОВОЧНЫХ ПИЛ, СТАНКОВ 92
ПИЛЬНЫЕ ДИСКИ ПО ДЕРЕВУ 92
ПИЛЬНЫЕ ДИСКИ ПО СТАЛИ 92
ПИЛЬНЫЕ ДИСКИ МУЛЬТИРЕЗ 93
ПИЛКИ ДЛЯ ЛОБЗИКОВ 94
ПОЛОТНА ДЛЯ САБЕЛЬНЫХ ПИЛ 96
ПОЛОТНА ДЛЯ ЛЕНТОЧНЫХ ПИЛ 96
НАСАДКИ ДЛЯ РЕНОВАТОРА 96
ПИЛА Т-ОБРАЗНАЯ ПО ДЕРЕВУ 96
Е-ОБРАЗНАЯ ПИЛА 96
Е-ОБРАЗНАЯ ПИЛА БИ-МЕТАЛЛ 96
НАБОР НАСАДОК УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 97
НАБОР НАСАДОК ПО ДЕРЕВУ 97
ПОДОШВА ДЛЯ НАЖДАЧНОЙ БУМАГИ 97
НАЖДАЧНАЯ БУМАГА (5 ШТ.) 97
КАРБИДНОЕ ПОЛОТНО 97
АЛМАЗНОЕ ПОЛОТНО 97
НАСАДКА ДЛЯ СБОРА ПЫЛИ И СТРУЖКИ 97
КОРЩЕТКИ ДЛЯ УШМ 97
КОРЩЕТКИ ДЛЯ ДРЕЛИ И ТОЧИЛ 98
НАСАДКИ ДЛЯ МИКСЕРОВ 98
КЛЕЕВЫЕ СТЕРЖНИ 99
АКСЕССУАРЫ ДЛЯ МОТОБУРОВ 99
ШНЕК ДЛЯ МОТОБУРОВ 99
ШНЕК ПО ЛЬДУ ДЛЯ МОТОБУРОВ 99
УДЛИНИТЕЛЬ ШНЕКА 99
АДАПТЕР ПРУЖИННЫЙ ДЛЯ МОТОБУРОВ 99
АКСЕССУАРЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ ПЫЛЕСОСОВ 100
HEPA ФИЛЬТРЫ 100
БУМАЖНЫЕ МЕШКИ 100
НЕТКАНЫЕ МЕШКИ 100
ПЫЛЕСБОРНИК HVC20WD-880 100
ОСНАСТКА ДЛЯ ВИБРАТОРА STURM! CV71101 100
КАТУШКИ ТРИММЕРНЫЕ С ЛЕСКОЙ В СБОРЕ 101
КАТУШКИ ТРИММЕРНЫЕ С ЛЕСКОЙ В СБОРЕ 101
ПЕРЕХОДНИК ДЛЯ ТРИММЕРНОЙ КАТУШКИ 101
ЛЕСКА ДЛЯ ТРИММЕРА 102
СВЕЧИ ЗАЖИГАНИЯ 102
НАСАДКИ ДЛЯ ТРИММЕРА 103
НОЖИ И ФРЕЗЫ ДЛЯ ТРИММЕРОВ 103
АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ГАЗОНОКОСИЛОК 103
НОЖ ДЛЯ ГАЗОНОКОСИЛКИ 103
ЦЕПИ И ШИНЫ ДЛЯ ЦЕПНЫХ ПИЛ 104
МАСЛА 106

СЛЕСАРНЫЙ ИНСТРУМЕНТ 107
МОЛОТКИ 107
МОЛОТОК СЛЕСАРНЫЙ 107
МОЛОТОК-ГВОЗДОДЕР ЦЕЛЬНОКОВАНЫЙ 107
МОЛОТОК КРОВЕЛЬЩИКА ЦЕЛЬНОКОВАНЫЙ 107
МОЛОТОК С КЕРНЕРОМ 107
МОЛОТОК-ГВОЗДОДЕР 107
МОЛОТОК КРОВЕЛЬЩИКА 107
МОЛОТОК КАМЕНЩИКА 107
МИНИ МОЛОТОК-ГВОЗДОДЕР 108
КУВАЛДЫ 108
КИЯНКИ 109
КИЯНКА 109
КИРКА 109
КЛЮЧИ ШЕСТИГРАННЫЕ 109
ОТВЕРТКИ 111
НАБОРЫ ИНСТРУМЕНТОВ 116
НАБОРЫ ИНСТРУМЕНТОВ 116
НАБОР ГОЛОВОК 117
НАБОР ГОЛОВОК И БИТ 117
НАБОР ПРОБОЙНИКОВ 117
НАБОР ИНСТРУМЕНТА ДИЭЛЕКТРИЧЕКИЙ 118
НАБОРЫ ИНСТРУМЕНТОВ 118
КЛЮЧИ 121
КЛЮЧИ ТРУБНЫЕ РЫЧАЖНЫЕ 124
КЛЮЧ ТРУБНЫЙ РЫЧАЖНЫЙ FORCEDDRIVE 124
КЛЮЧ ТРУБНЫЙ РЫЧАЖНЫЙ 124
ШАРНИРНО-ГУБЦЕВЫЙ ИНСТРУМЕНТ 124
КЛЕЩИ ПЕРЕСТАВНЫЕ QUICKSHIFT 124
КЛЕЩИ ПЕРЕСТАВНЫЕ BUTTONJOINT 124
КЛЕЩИ ПЕРЕСТАВНЫЕ С ПОДВИЖНОЙ ГУБКОЙ 124
КЛЕЩИ ПЕРЕСТАВНЫЕ С ПЛАСТИКОВЫМИ ВСТАВКАМИ В ГУБКАХ 124

КЛЕЩИ ПЕРЕСТАВНЫЕ 125
ПАССАТИЖИ BASICENHANCED SERIE 125
ПАССАТИЖИ 125
БОКОРЕЗЫ BASICENHANCED SERIE 125
БОКОРЕЗЫ СО ВСТРОЕННЫМ СЪЁМНИКОМ ИЗОЛЯЦИИ 125
БОКОРЕЗЫ УСИЛЕННЫЕ 125
БОКОРЕЗЫ 126
КАБЕЛЕРЕЗЫ КОМБИНИРОВАННЫЕ 126
ДЛИННОГУБЦЫ BASICENHANCED SERIE 126
ДЛИННОГУБЦЫ 126
ТОНКОГУБЦЫ 127
ПАССАТИЖИ МИНИ 127
ТОНКОГУБЦЫ МИНИ 127
БОКОРЕЗЫ МИНИ 127
КРУГЛОГУБЦЫ ИЗОГНУТЫЕ МИНИ 127
КРУГЛОГУБЦЫ 127
КУСАЧКИ МИНИ 127
КРУГЛОГУБЦЫ МИНИ 127
ПЛОСКОГУБЦЫ 127
СЪЁМНИКИ СТОПОРНЫХ КОЛЕЦ 127
ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ЗАЧИСТКИ И ОБЖИМА ПРОВОДОВ 128
ЩИПЦЫ ДЛЯ ЗАЧИСТКИ ЭЛЕКТРОПРОВОДОВ 128
МИНИ ЩИПЦЫ ДЛЯ ЗАЧИСТКИ ЭЛЕКТРОПРОВОДОВ 128
ПРЕСС-КЛЕЩИ ДЛЯ ВТУЛОЧНЫХ НАКОНЕЧНИКОВ 128
ПРЕСС-КЛЕЩИ 128
КРИМПЕР ДЛЯ ОБЖИМА 128
ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ СНЯТИЯ ИЗОЛЯЦИИ 128
НАПИЛЬНИКИ И НАДФИЛИ 129
НАПИЛЬНИК 129
НАДФИЛИ 129
НАБОР НАПИЛЬНИКОВ 129
НАБОР НАДФИЛЕЙ 129
КЕРНЕРЫ, КЕРНЫ И ЗУБИЛА 129
КЕРНЕР 129
ЗУБИЛО 129
КЕРНЕР АВТОМАТИЧЕСКИЙ 129
ВЫКОЛОТКИ 129
ТИСКИ 130
ТИСКИ СЛЕСАРНЫЕ 130
ЛЕБЕДКИ 130
ЛЕБЕДКА РЫЧАЖНАЯ 130
ЛЕБЕДКА ШЕСТЕРЕНЧАТАЯ 130
КЛЕЩИ ЗАЖИМНЫЕ 130
ЗАЖИМ РУЧНОЙ 130
ДОМКРАТЫ 130
ДОМКРАТ ПОДКАТНОЙ QUICKLIFT 130

СТОЛЯРНЫЙ ИНСТРУМЕНТ 131
НОЖОВКИ ПО ДЕРЕВУ 131
НОЖОВКА ПО ДЕРЕВУ PRECISIONCUT 131
НОЖОВКА ПО ДЕРЕВУ PROGRESSOR 131
НОЖОВКА ДЛЯ СВЕРХТОЧНЫХ РАБОТ 131
НОЖОВКА ПО ДЕРЕВУ С КАРАНДАШОМ 131
НОЖОВКА ПО ДЕРЕВУ 131
НОЖОВКА ПО ДЕРЕВУ И ГИПСОКАРТОНУ 131
ТОПОРЫ 132
ТОПОР FORCECUT 132
ТОПОР-КОЛУН FORCECUT 132
ТОПОР FIREKEEPER 132
ТОЧИЛКА ДЛЯ ТОПОРОВ И НОЖЕЙ DUALSHARPENER 132
ТОПОР 132
ТОПОР С АКСЕССУАРОМ ДЛЯ РОЗЖИГА 132
ТОПОР FORCECUT2 132
ТОПОР-КОЛУН 132
ТОПОР TOMAHAWK 132
МИНИ ТОПОР 133
ГВОЗДОДЕРЫ 133
ГВОЗДОДЕР-ЛОМ PULLFORCE1 133
ГВОЗДОДЕР-ЛОМ PULLFORCE2 133
ГВОЗДОДЕР-ЛОМ МИНИ PULLFORCE3 133
ГВОЗДОДЕР 133
СТАМЕСКИ 134
СТАМЕСКИ 134
НАБОРЫ СТАМЕСОК 134
СТРУБЦИНЫ 134
СТРУБЦИНА БЫСТРОЗАЖИМНАЯ WOLVERINEGRIP2 134
СТРУБЦИНА БЫСТРОЗАЖИМНАЯ WOLVERINEGRIP 134
СТРУБЦИНА БЫСТРОЗАЖИМНАЯ 134
СТРУБЦИНА РЕМЕННАЯ 134
СТРУБЦИНА F-ОБРАЗНАЯ 134
СТРУБЦИНА F-ОБРАЗНАЯ HEAVYGRIP 134
СТРУБЦИНА УГЛОВАЯ 135
СТРУБЦИНА КЛЕЩЕОБРАЗНАЯ 135
СТРУБЦИНА КЛЕЩЕОБРАЗНАЯ 135
СТРУБЦИНА G-ОБРАЗНАЯ MIGHTYGRIP 135
СТРУБЦИНА G-ОБРАЗНАЯ 135
РАСПОРЫ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ 135
ВЕРСТАКИ 135
СТОЛ ДЛЯ ТОРЦОВОЧНОЙ ПИЛЫ 135
ВЕРСТАК ТИСКИ 135

ОТДЕЛОЧНЫЙ ИНСТРУМЕНТ 136
КИСТИ 136
КИСТЬ ПЛОСКАЯ PROFI 136
КИСТЬ ПЛОСКАЯ EURO 136
КИСТЬ ПЛОСКАЯ COLORFLOW 136
КИСТЬ ПЛОСКАЯ STANDARD 136
КИСТЬ-МАКЛОВИЦА «МИНИ» 136
КИСТЬ ПЛОСКАЯ «ПРАКТИК» 136
ВАЛИКИ 136
ВАЛИК СМЕННЫЙ VELOUR 136
ВАЛИК СМЕННЫЙ SYNTEX 137
ВАЛИК СМЕННЫЙ GIRPAINT 137
РУЧКИ ДЛЯ ВАЛИКОВ 137
БЮГЕЛЬ 137
РУЧКА ТЕЛЕСКОПИЧЕСКАЯ 137

ШПАТЕЛИ 137
ШПАТЕЛЬНАЯ ЛОПАТКА 137
ШПАТЕЛЬ ЗУБЧАТЫЙ 137
КРЕСТИКИ ДЛЯ КЛАДКИ ПЛИТКИ 138
ОТБИВОЧНЫЕ ШНУРЫ 138
КАРАНДАШИ РАЗМЕТОЧНЫЕ 138
НАБОР КАРАНДАШЕЙ МАЛЯРНЫХ 138
КАРАНДАШ С ТВЕРДОСПЛАВНЫМ НАКОНЕЧНИКОМ 138
СТЕКЛОРЕЗЫ 138
СТЕКЛОДОМКРАТЫ 138
ШЛИФОВАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ 138
БРУСОК НАЖДАЧНЫЙ 138
СЕТКОДЕРЖАТЕЛЬ 139
СЕТКА АБРАЗИВНАЯ 139
ЩЕТКИ РУЧНЫЕ 139
КОРЩЕТКА 139
ЩЕТКА ПРОВОЛОЧНАЯ 139
ПИСТОЛЕТЫ ДЛЯ ПЕНЫ 139
ПИСТОЛЕТ ДЛЯ ПЕНЫ FOAMELITE2 139
ПИСТОЛЕТ ДЛЯ ПЕНЫ FOAMELITE 139
ПИСТОЛЕТ ДЛЯ МОНТАЖНОЙ ПЕНЫ 139
ПИСТОЛЕТЫ ДЛЯ ГЕРМЕТИКА 140
ПИСТОЛЕТ ДЛЯ ГЕРМЕТИКА BUFFALOPRESS 140
ПИСТОЛЕТ ДЛЯ ГЕРМЕТИКА 141

КРЕПЕЖНЫЙ ИНСТРУМЕНТ 141
СТЕПЛЕРЫ 141
СТЕПЛЕР РЕССОРНЫЙ POWERSHOT 141
СТЕПЛЕР STEADYSHOT 141
СТЕПЛЕР 141
СКОБЫ ДЛЯ СТЕПЛЕРА 141
ЗАКЛЕПОЧНИКИ 142
ЗАКЛЕПОЧНИК 142
ЗАКЛЕПОЧНИК ПОВОРОТНЫЙ 142
ЗАКЛЕПОЧНИК ДВУРУЧНЫЙ 142
ЗАКЛЁПКИ 142
ХОМУТЫ 142
ХОМУТ-ЛИПУЧКА МНОГОРАЗОВЫЙ 142
ХОМУТЫ ПЛАСТМАССОВЫЕ 142

РЕЖУЩИЙ ИНСТРУМЕНТ 143
НОЖОВКИ ПО МЕТАЛЛУ 143
НОЖОВКА ПО МЕТАЛЛУ 2В1 СО ВСТРОЕННОЙ НОЖОВКОЙ ПО ДЕРЕВУ HIGHTENSION2 143
НОЖОВКА ПО МЕТАЛЛУ HIGHTENSION 143
НОЖОВКА ПО МЕТАЛЛУ С ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ ПОЛОТНОМ 143
НОЖОВКА ПО МЕТАЛЛУ 144
НОЖОВКИ ПО ПЕНОБЕТОНУ 144
ПОЛОТНА ДЛЯ НОЖОВОК ПО МЕТАЛЛУ 144
ПОЛОТНО ДЛЯ НОЖОВКИ ПО МЕТАЛЛУ 144
ПОЛОТНО ДВУХСТОРОННЕЕ 144
НОЖИ 145
НОЖ SOLIDFIXATION 145
НОЖ QUICKRELOAD 145
НОЖ QUICKRELOAD 2 145
НАБОР НОЖЕЙ QUICKRELOAD3 SUPER SET 145
НОЖ REINFORCEDCUT 145
НОЖ С АВТОМАТИЧЕСКОЙ СМЕНОЙ ЛЕЗВИЯ 145
ЛЕЗВИЯ ДЛЯ НОЖЕЙ 146
ЛЕЗВИЯ ДЛЯ НОЖЕЙ ULTRASHARP 146
ЛЕЗВИЯ ДЛЯ НОЖЕЙ ULTRASHARP 146
ЛЕЗВИЯ ДЛЯ НОЖЕЙ 146
УСТРОЙСТВА ДЛЯ ЗАТОЧКИ 146
РЕЗЬБОНАРЕЗНОЙ ИНСТРУМЕНТ 146
КЛУПП ТРУБНЫЙ 146
ТРЕЩОТКА ДЛЯ КЛУПП 146
НАБОР РЕЗЬБОНАРЕЗНОЙ 146
НАБОР МЕТЧИКОВ И ПЛАШЕК 146
ЗЕНКЕРЫ 147
НОЖНИЦЫ ДЛЯ РЕЗКИ ПЛАСТИКА 147
НОЖНИЦЫ ДЛЯ РЕЗКИ ПВХ ТРУБ 147
СМЕННОЕ ЛЕЗВИЕ ДЛЯ НОЖНИЦ 147
НОЖНИЦЫ 147
НОЖНИЦЫ ПО МЕТАЛЛУ 147
НОЖНИЦЫ ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ 148
ШИЛО ХОЗЯЙСТВЕННОЕ 148
ПЛИТКОРЕЗЫ 148
ПЛИТКОРЕЗ ДЛЯ ПРЯМОГО РЕЗА 148
РУЧНОЙ ПЛИТКОРЕЗ 148
РЕЗАК СМЕННЫЙ ДЛЯ ПЛИТКОРЕЗА 148
ПЛИТКОРЕЗ-КУСАЧКИ 148
РЕЗАК ДЛЯ ЛАМИНАТА 149
БОЛТОРЕЗЫ 149

ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ 149
РУЛЕТКИ 149
РУЛЕТКА MAGNETFORCE3 149
РУЛЕТКА MAGNETFORCE2 149
РУЛЕТКА MAGNETFORCE1 149
РУЛЕТКА COMPACTFIT 149
РУЛЕТКА COMPACTFIT2 150
РУЛЕТКА EASYMEASURE 150
РУЛЕТКА EXTRALED СО ВСТРОЕННЫМ ФОНАРЁМ 150
РУЛЕТКА 150
РУЛЕТКА С КАРАНДАШОМ 150
РУЛЕТКА ГЕОДЕЗИЧЕСКАЯ 151
УРОВНИ 151
УРОВЕНЬ PRECISIONPOWER 151
УРОВЕНЬ PRECISIONPOWER2 151
УРОВЕНЬ PRECISIONPOWER3 151
УРОВЕНЬ PRECISIONPOWER4 151
УРОВЕНЬ PRECISIONPOWER COMPACT 152
УРОВЕНЬ VISIONPOWER 152
УРОВЕНЬ С КАРАНДАШОМ 152
УРОВЕНЬ 152

УРОВЕНЬ ПРОТИВОУДАРНЫЙ 152
УРОВНИ ЛАЗЕРНЫЕ 153
МУЛЬТИМЕТРЫ 153
АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ЛАЗЕРНЫХ УРОВНЕЙ 154
ШТАНГА ДЛЯ ЛАЗЕРНОГО УРОВНЯ С ТРЕНОГОЙ 154
ШТАНГА ДЛЯ ЛАЗЕРНОГО УРОВНЯ 154
ДАЛЬНОМЕР ЛАЗЕРНЫЙ 154
ДЕТЕКТОРЫ 154
ПИРОМЕТРЫ 154
УГОЛЬНИКИ 154
УГОЛЬНИК С УРОВНЕМ И КАРАНДАШОМ 154
УГОЛЬНИК 154
УГОЛЬНИК КРОВЕЛЬНЫЙ RAFTERSQUARE 155
УГОЛЬНИК КРОВЕЛЬНЫЙ 155
УГОЛЬНИК РАЗМЕТОЧНЫЙ ASSISTANTLEDGE 155
УГОЛЬНИК С УРОВНЕМ И ЧЕРТИЛКОЙ 155
МНОГОЦЕЛЕВОЙ УГОЛЬНИК 155
ЛИНЕЙКИ 156
ЛИНЕЙКА МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ 156
ЛИНЕЙКА МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ 156
ШАБЛОН ДЛЯ КОПИРОВАНИЯ КОНТУРОВ 156
ШТАНГЕНЦИРКУЛИ 156

ПРОЧИЙ ИНСТРУМЕНТ 156
ГОРЕЛКИ ГАЗОВЫЕ 156
ГОРЕЛКА ГАЗОВАЯ ULTRAFLAME3 156
ГОРЕЛКА ГАЗОВАЯ ULTRAFLAME2 156
ГОРЕЛКА ГАЗОВАЯ ULTRAFLAME 157
ГОРЕЛКА ГАЗОВАЯ 157
ГОРЕЛКИ КРОВЕЛЬНЫЕ 157
ЛАМПЫ ПАЯЛЬНЫЕ 158
ФУМЛЕНТЫ 158
ПИСТОЛЕТЫ ТЕРМОКЛЕЕВЫЕ 158
КЛЕЕВЫЕ СТЕРЖНИ 159
ПАЯЛЬНИКИ 159
ФОНАРИ СВЕТОДИОДНЫЕ 159
МАЧТА ОСВЕТИТЕЛЬНАЯ POWERLIGHT2 159
МАЧТА ОСВЕТИТЕЛЬНАЯ POWERLIGHT 159
МАЧТА ОСВЕТИТЕЛЬНАЯ LIGHTINGASSISTANT 160
ФОНАРЬ-ПРОЖЕКТОР 160
ФОНАРЬ-ПРОЖЕКТОР SIRIUSGLOW 160
ФОНАРЬ RIGELGLOW 160
ФОНАРЬ НАЛОБНЫЙ VEGAGLOW 160
ФОНАРЬ 161
ФОНАРЬ НАЛОБНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ 161
ФОНАРЬ-ПРОЖЕКТОР МИНИ 161
ФОНАРЬ НАЛОБНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ 161
НОЖИ ТУРИСТИЧЕСКИЕ 161
НОЖ SURVIVALSENSE 161
НОЖ HUNTERPOWER 161
НОЖ QUICKSHARP 162
НОЖ 162
АКСЕССУАРЫ ДЛЯ РАБОЧЕГО МЕСТА 162
СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 162
ОЧКИ-ЩИТОК 162
ОЧКИ ЗАЩИТНЫЕ 162
НАКОЛЕННИКИ ЗАЩИТНЫЕ 163
УДЕРЖИВАЮЩАЯ ПРИВЯЗЬ 163
ЩИТОК ЗАЩИТНЫЙ 163
ПЕРЧАТКИ 163
СУМКИ И РЮКЗАКИ 164
ЯЩИКИ ДЛЯ ИНСТРУМЕНТОВ 165
ПНЕВМАТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 165
РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ СТЕПЛЕРА 165

САДОВЫЙ ИНВЕНТАРЬ 166
РУЧНЫЕ СЕКАТОРЫ 166
РУЧНОЙ СЕКАТОР С ХРАПОВЫМ МЕХАНИЗМОМ 166
РУЧНОЙ СЕКАТОР 166
ЦВЕТОЧНЫЙ СЕКАТОР 166
НОЖОВКА САДОВАЯ 167
НОЖНИЦЫ САДОВЫЕ 167
ВЫСОТОРЕЗ 167
СУЧКОРЕЗ 168
КУСТОРЕЗ 168
ОПРЫСКИВАТЕЛИ С РУЧНЫМ НАСОСОМ 168
ОПРЫСКИВАТЕЛЬ С РУЧНЫМ НАСОСОМ 168
ОПРЫСКИВАТЕЛЬ НА КОЛЕСАХ 168
ШТАНГИ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ 169
ЛОПАТЫ 169
ЛОПАТА АВТОМОБИЛЬНАЯ 169
ЛОПАТА СНЕГОУБОРОЧНАЯ 169
ШЛАНГИ ПОЛИВОЧНЫЕ 170
КАТУШКА ДЛЯ ШЛАНГА 170
БЫСТРОСЪЁМНЫЕ СОЕДИНИТЕЛИ, КОННЕКТОРЫ, НАСАДКИ 170
ПИСТОЛЕТЫ ДЛЯ ПОЛИВА 172
ДОЖДЕВАТЕЛИ, РАЗБРЫЗГИВАТЕЛИ 174

АККУМУЛЯТОРЫ И ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА

HBP2004TAB / HBP2008TAB — hanskonner

NEW



Модель	HBP2004TAB	HBP2008TAB
Напряжение аккумулятора (В)	18	18
Емкость аккумулятора (Ач)	4,0	8,0
Тип ячеек	21700 TABLESS	21700 TABLESS
Система туннельного охлаждения	ДА	ДА

1Battery System единая аккумуляторная система

USB-C выход

HBP2004PRO / HBP2006PRO — hanskonner

6990 ₽ | 8990 ₽

USB выход



Модель	HBP2004PRO	HBP2006PRO
Напряжение аккумулятора (В)	18	18
Емкость аккумулятора (Ач)	4,0	6,0
Тип ячеек	18650	18650

1Battery System единая аккумуляторная система

HBP2006PRO - аккумулятор емкостью 6,0Ач с ячейками INR-18650 известного производителя Samsung, является частью системы 1BatterySystem и совместим со всеми инструментами данной системы. Ячейки INR-18650 Samsung содержат в своем катодном материале смесь никеля, марганца и кобальта. Этот химический состав существенно влияет на их эксплуатационные характеристики. Аккумуляторы INR имеют высокую плотность энергии и длительный срок службы

HBP2002 / HBP2004 / HBP2006 — hanskonner

3090 ₽ | 5740 ₽ | 7140 ₽



Модель	HBP2002	HBP2004	HBP2006
Напряжение аккумулятора (В)	18	18	18
Емкость аккумулятора (Ач)	2,0	4,0	6,0
Тип ячеек	18650	18650	18650

1Battery System единая аккумуляторная система

USB выход

HBC2002 / HBC2004 — hanskonner

1390 ₽ | 2040 ₽

Зарядное устройство с проводом питания



Модель	HBC2002	HBC2004
Напряжение питания (В)	110-240	110-240
Частота (Гц)	50/60	50/60
Потребляемая мощность (Вт)	55	90
Напряжение заряда (В)	18	18
Зарядный ток (А)	2.3	4.0
Длина кабеля (м)	1.8	1.8

1Battery System единая аккумуляторная система

HBC18 — hanskonner

1190 ₽

Зарядное устройство Hanskonner



Напряжение заряда, (В)	18
Зарядный ток, (Ач)	2,2
Тип аккумулятора	Li-ion
Конструкция аккумулятора	слайдер

unibattery единая аккумуляторная система

SBC1202 — Sturm!

990 ₽

Зарядное устройство с проводом питания



Тип аккумуляторной батареи	Li-ion
Потребляемая мощность, Вт	39
Напряжение заряда, В	13
Зарядный ток, А	2.4
Количество заряжаемых аккумуляторов (шт.)	1
Длина кабеля, м	1.8
Вес (кг)	0,24

1Battery System единая аккумуляторная система 12V

SBP1202 / SBP1204 — Sturm!

1790 ₽ | 2390 ₽

Аккумуляторная батарея 2.0 Ач (1 шт)



Модель	SBP1202	SBP1204
Напряжение заряда, (В)	12	12
Емкость аккумулятора (Ач)	2,0	4,0
Тип ячеек	18650	18650

1Battery System единая аккумуляторная система 12V

SBP1802 / SBP1804 / SBP1806 — Sturm!

2640 ₽ | 4090 ₽ | 6140 ₽



Модель	SBP1802	SBP1804	SBP1806
Емкость аккумулятора (Ач)	2,0	4,0	6,0
Напряжение заряда, В	18	18	18
Тип ячеек	18650	18650	18650

1Battery System единая аккумуляторная система

Индикатор заряда аккумулятора

SBP1806HP / SBP1808HP — Sturm!

6140 ₽ | 8190 ₽



Модель	SBP1806HP	SBP1808HP
Напряжение аккумулятора (В)	18	18
Емкость аккумулятора (Ач)	6,0	8,0
Тип ячеек	21700	21700

1Battery System единая аккумуляторная система

Индикатор заряда аккумулятора

SBC1821 / SBC2002 — Sturm!

1140 ₽ | 990 ₽

Зарядное устройство с проводом питания



Модель	SBC1821	SBC2002
Напряжение питания, В / Частота, Гц	110-240 ~ / 50	100-240~/50
Потребляемая мощность, Вт	50	50
Напряжение заряда, В	18	20
Зарядный ток, А	2.0	2.0
Время заряда	4.0 Ач – 2 ч, 2.0 Ач – 1 ч	4.0 Ач – 2 ч, 2.0 Ач –1 ч
Длина кабеля, м	1.8	1.8

1Battery System единая аккумуляторная система

SBC2004 — Sturm!

2340 ₽

Зарядное устройство с проводом питания



Напряжение, В / Частота, Гц	100-240~/50
Потребляемая мощность, Вт	50
Напряжение заряда, В	20
Зарядный ток, А	4.0
Время заряда (мин.)	60
Длина кабеля, м	1.8
Система охлаждения	Да

1Battery System единая аккумуляторная система

SBC1822 / SBC20M — Sturm!

2390 ₽ | 2640 ₽

Зарядное устройство с проводом питания

Одновременный заряд 2 аккумуляторов



Модель	SBC1822	SBC20M
Напряжение, В / Частота, Гц	100-240~/50	100-240~/50
Потребляемая мощность, Вт	50	50
Напряжение заряда, В	18	18
Зарядный ток, А	4.0 x 2	4,5 x 2
Время заряда	4,0Ач 60мин	4,0Ач 60мин
Длина кабеля, м	1.8	1.8
Система охлаждения	Да	Да

1Battery System единая аккумуляторная система

ДРЕЛИ-ШУРУПОВЁРТЫ АККУМУЛЯТОРНЫЕ

HCD1230R

hanskonner

Аккумуляторная дрель-шуруповерт, аккумуляторная батарея 2.0 Ач (2 шт), зарядное устройство, двусторонняя бита (3 шт), пластиковый кейс

9190 ₽

BRUSHLESS MOTOR



Напряжение аккумулятора (В)	12
Емкость аккумуляторной батареи (Ач)	2
Макс.крутящий момент (Нм)	30
Мягкий крутящий момент (Нм)	18
Диаметр патрона (мм)	10
Число оборотов скор. 1/2 (об/мин)	0-400/0-1300
Время зарядки (ч)	1

АКБ Li-Ion 2,0 Ач 2 шт. · Быстрозажимной патрон 10 мм · Индикатор заряда аккумулятора · Подсветка

HCD1645BLC

hanskonner

Аккумуляторная дрель-шуруповер, аккумуляторная батарея 2.0 Ач (2 шт), зарядное устройство, бита (1 шт), сумка-кейс

10 840 ₽

PLATINUM EDITION



Подсветка · Быстрозажимной патрон 10 мм, ClickLock · Индикатор заряда аккумулятора · АКБ Li-Ion 2,0 Ач 2 шт.

Аккумуляторная батарея	Li-Ion
Напряжение, В	14.4
Емкость аккумулятора, Ач	2.0
Число оборотов на холостом ходу, 1/2 скорость, об/мин	0–450/0–1650
Макс. крутящий момент, Нм	45
Муфта	20 ступеней, сверления
Патрон	
Диаметр патрона, мм	10
Максимальный диаметр сверления в древесине/стали, мм	20/10
Время зарядки аккумулятора, ч	1

HCD1865BL · HCD1865BLI · HCD1865BLC

hanskonner

unibattery единая аккумуляторная система

BRUSHLESS MOTOR



Модель	HCD1865BL	HCD1865BLI	HCD1865BLC
Напряжение аккумулятора (В)	18	18	18
Макс.крутящий момент (Нм)	65	65	65
Мягкий крутящий момент (Нм)	26	26	26
Максимальный размер шурупа (мм)	10x120	10x120	10x120
Диаметр патрона (мм)	13	13	13, съемный
Число оборотов скор. 1/2 (об/мин)	0-450/0-2000	0-450/0-2000	0-450/ 0-2000
Частота ударов (уд/мин)	-	0-6750/0-25500	-
Максимальный диаметр сверления в древесине/стали/бетоне (мм)	30/10/13	30/10/13	30/10/13
Время зарядки (ч)	1	1	1
Комплектация	Аккуумуляторная дрель-шуруповерт, Аккумуляторная батарея (2 шт), Зарядное устройство, Двойная бита (1 шт), Пластиковый кейс	Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт, Аккумуляторная батарея 2.4 Ач (2 шт), Зарядное устройство, Двусторонняя бита (1 шт), Дополнительная рукоятка, Пластиковый кейс	Аккумуляторная дрель-шуруповерт, Аккумуляторная батарея (2 шт), Зарядное устройство, Двойная бита (1 шт), Пластиковый кейс

Подсветка · Блокировка шпинделя · Индикатор заряда аккумулятора · АКБ Li-Ion 2,4 Ач 2 шт. · Быстрозажимной патрон 13 мм

HCD2065BL · HCD2065BLC · HCD2065BLIC · HCD2065C · HCD2065PRO

hanskonner

TBattery System единая аккумуляторная система

PLATINUM EDITION

BRUSHLESS MOTOR



Модель	HCD2065BL	HCD2065BLC	HCD2065BLIC	HCD2065C	HCD2065PRO
Напряжение, В	18	18	18	18	18
Число оборотов на холостом ходу, 1/2 скорость, об/мин	0–450/0–1650	0–450/0–1650	0–450/0–1650	0–450/0–1650	0–450/0–1650
Максимальный крутящий момент, Нм	65	65	65	60	65
Муфта	20 ступеней, режим сверления	20 ступеней крутящего момента, режим сверления	20 ступеней крутящего момента, режим сверления, сверления с ударом	20 ступеней, режим сверления	20 ступеней крутящего момента, режим сверления, сверления с ударом
Диаметр, зажимаемый патроном, мм	1.5-13	13	13	13	13
Диаметр (max) сверления в древесине/стали, мм	25/13	25/13	25/13	25/13	25/13
Емкость аккумулятора, Ач	-	2.0 (2 шт)	2.0 (2 шт)	2.0 (1 шт)	2.0 (1 шт); 4.0 (1 шт)
Время зарядки АКБ, мин	-	50	50	50	2.0 Ач — 50 мин; 4.0 Ач — 100 мин
Комплектация	Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт, Двусторонняя бита (1 шт), Скоба (1 шт), Фиксирующий винт (1 шт)	Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт, Аккумуляторная батарея (2 шт), Зарядное устройство, Двусторонняя бита (1 шт), Скоба (1 шт), Фиксирующий винт (1 шт), USB LED-фонарик (1 шт), Кейс Hanstorage	Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт, Аккумуляторная батарея (2 шт), Зарядное устройство, Односторонняя бита (1 шт), Скоба (1 шт), Фиксирующий винт (1 шт), USB LED-фонарик (1 шт), Кейс Hanstorage	Аккумуляторная дрель-шуруповерт, Зарядное устройство, Двойные биты (1 шт), Аккумуляторная батарея (2 шт), Скоба (1 шт), Фиксирующий винт (1 шт), USB LED-фонарик (1 шт)	Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт, Аккумуляторная батарея (2 шт), Зарядное устройство, Двусторонняя бита (1 шт), Скоба (1 шт), Фиксирующий винт (1 шт), USB LED-фонарик (1 шт), Кейс Hanstorage

USB выход · Подсветка · Быстрозажимной патрон 13 мм, ClickLock · Индикатор заряда аккумулятора

HCD2440R

hanskonner

TBattery System единая аккумуляторная система

NEW

BRUSHLESS MOTOR



Быстрозажимной патрон 13 мм · Подсветка · АКБ Li-Ion 6,0 Ач 1 шт. · Индикатор заряда аккумулятора

Напряжение, В	18
Скорость холостого хода 1/2скорость, об/мин	0-550/0-2000
Частота ударов (уд/мин)	0-8800/0-32000
Макс. Крутящий момент, Н.м	130
Муфта	24 ступени, сверление, сверление с ударом
Тип патрона	Одномуфтовый, быстрозажимной
Режимы работы	Импульсный, турбо-режим
Диаметр зажима, мм	1.5-13
Диаметр (max) сверления в древесине/стали/бетоне, мм	35/13/13
Емкость батареи, Ач	6.0 Ач (1 шт) / 21700
Время зарядки аккумулятора, мин	90

HCD2040C

hanskonner

TBattery System единая аккумуляторная система

20 890 ₽

NEW

BRUSHLESS MOTOR



Подсветка · Быстрозажимной патрон 13 мм · Индикатор заряда аккумулятора · АКБ Li-Ion 4,0 Ач 2 шт.

Напряжение, В	18
Скорость холостого хода 1/2скорость, об/мин	0-500/0-2100
Частота ударов (уд/мин)	0-7500/0-32000
Макс. Крутящий момент, Н.м	80
Муфта	21 ступень, сверление, сверление с ударом
Тип патрона	Одномуфтовый, быстрозажимной
Режимы работы	Импульсный, турбо-режим
Диаметр зажима, мм	1.5-13
Емкость батареи, Ач	4.0 Ач (2 шт)
Время зарядки аккумулятора, мин	60

ДРЕЛИ-ШУРУПОВЁРТЫ АККУМУЛЯТОРНЫЕ

HCD1865 12 240 ₽ | **HCD1865C** 13 140 ₽ | **HCD1865I** 13 140 ₽

hanskonner

TBattery System — единая аккумуляторная система

BRUSHLESS MOTOR



Модель	HCD1865	HCD1865C	HCD1865I
Напряжение, В	18	18	18
Скорость холостого хода 1/2 скорость, об/мин	0-500/0-2000	0-500/0-2000	0-500/0-2000
Макс. крутящий момент, Н.м	65	65	65
Муфта	20 ступеней, сверление	20 ступеней, сверление	20 ступеней, сверление, сверление с ударом
Тип патрона	Одномуфтовый, быстрозажимной	Одномуфтовый, съемный	Одномуфтовый, быстрозажимной
Диаметр зажима, мм	1.5-13	1.5-13	1.5-13
Диаметр (max) сверления в древесине/стали, мм	30/10	30/10	30/10
Емкость батареи, Ач	2.0	2.0	2.0
Время зарядки аккумулятора, час	1	1	1
Комплектация	Дрель-шуруповерт аккумуляторная, аккумуляторная батарея (2шт, одна подсоединена к шуруповерту), зарядное устройство, двойные биты, USB LED-фонарик, инструкция по эксплуатации, инструкция по безопасности, пластиковый кейс	Дрель-шуруповерт аккумуляторная, аккумуляторная батарея (2 шт, одна подсоединена к шуруповерту), зарядное устройство, биты (2 шт), USB LED-фонарик, инструкция по эксплуатации, инструкция по безопасности, пластиковый кейс	Дрель-шуруповерт аккумуляторная, аккумуляторная батарея (2 шт), зарядное устройство, двусторонняя бита, USB LED-фонарик, инструкция по эксплуатации, инструкция по безопасности, пластиковый кейс

- USB выход
- Подсветка
- Быстрозажимной патрон 13 мм, ClickLock
- Индикатор заряда аккумулятора

HCD18165BL 12 240 ₽ | **HCD18165BLI** 22 440 ₽ | **HCD20165PRO** 29 990 ₽

hanskonner PLATINUM EDITION

TBattery System — единая аккумуляторная система

BRUSHLESS MOTOR



Модель	HCD18165BL	HCD18165BLI	HCD20165PRO
Напряжение, В	18	18	18
Скорость холостого хода 1/2 скорость, об/мин	0–550/0–2200	0–550/0–2200	0–550/0–2200
Макс. крутящий момент, Н.м	165	165	165
Муфта	20 ступеней, сверление, сверление с ударом	20 ступеней крутящего момента, режим сверления, режим сверления с ударом	20 ступеней крутящего момента, режим сверления, режим сверления с ударом
Тип патрона	Одномуфтовый, быстрозажимной	Одномуфтовый, быстрозажимной	Одномуфтовый, быстрозажимной
Диаметр зажима, мм	1.5-13	1.5-13	1.5-13
Диаметр (max) сверления в древесине/стали/бетоне, мм	40/13/13	40/13/13	40/13/13
Емкость батареи, Ач	-	2.0 Ач (1 шт); 4.0 Ач (1 шт)	2.0 (1 шт); 4.0 (1 шт)
Время зарядки аккумулятора, мин	-	2.0 Ач – 60, 4.0 Ач – 120	2.0 Ач – 60, 4.0 Ач – 120
Комплектация	Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт	Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт Аккумуляторная батарея (2 шт) Зарядное устройство Двусторонняя бита (1 шт), дополнительная рукоятка (1 шт), скоба (1 шт), фиксирующий винт (1 шт), USB LED-светильник на гибком штоке, кейс Hanstorage	Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт Аккумуляторная батарея (2 шт) Зарядное устройство Двусторонняя бита (1 шт) Дополнительная рукоятка (1 шт) Скоба (1 шт) Фиксирующий винт (1 шт) USB LED-фонарик (1 шт) Кейс Hanstorage

- USB выход
- Подсветка
- Быстрозажимной патрон 13 мм, ClickLock
- Индикатор заряда аккумулятора
- Защита от обратного удара

ДРЕЛИ-ШУРУПОВЁРТЫ АККУМУЛЯТОРНЫЕ

CD1235 3090 ₽ | **CD1235BL** 5090 ₽ | **CD1240BLC** 5990 ₽ | **CD1240C** 4590 ₽

•Sturm!



BRUSHLESS MOTOR

- Быстрозажимной патрон 10 мм
- Блокировка шпинделя
- АКБ Li-Ion 2,0 Ач

Модель	CD1235	CD1235BL	CD1240BLC	CD1240C
Аккумуляторная батарея	Li-Ion	Li-Ion	Li-Ion	Li-Ion
Напряжение, В	12	12	12	12
Емкость батареи, Ач	2.0	2.0	2.0	2.0
Число оборотов на холостом ходу – 1/2 скорость, об/мин	0-400/0-1400	0-400/0-1400	0-400/0-1400	0-400/0-1400
Макс. крутящий момент, Нм	35	35	40	40
Муфта	20 ступеней, сверление	20 ступеней, сверление	20 ступеней, сверление	20 ступеней, сверление
Патрон	Одномуфтовый	Одномуфтовый	Одномуфтовый	Одномуфтовый
Диаметр зажима, мм	10	10	10	10
Максимальный диаметр сверления в древесине/стали, мм	20/10	20/10	30/10	30/10
Количество аккумуляторов, шт	1	2	2	2
Масса, кг	0.66	0.66	0.68	0.77

CD3212SC 4590 ₽ | **CD3512SC** 3990 ₽

•Sturm!

Аккумуляторная дрель-шуруповерт, аккумуляторная батарея 2.0 Ач (2 шт), зарядное устройство, пластиковый кейс



- Блокировка шпинделя
- АКБ Li-Ion 2,0 Ач 2 шт.
- Подсветка

Модель	CD3212SC	CD3512SC
Напряжение, В	12	12
Емкость батареи, Ач	2.0	2.0
Число оборотов на холостом ходу – 1/2 скорость, об/мин	0-350/0-1300	0-320/0-1050
Макс. крутящий момент, Нм	26	28
Муфта	18 ступеней, сверление	21 ступень, сверление
Патрон	Одномуфтовый, быстросъемный	Одномуфтовый
Диаметр зажима	0.8-10	0.8-10
Максимальный диаметр сверления в древесине/стали, мм	20/10	20/10
Время зарядки аккумулятора, ч	1	1

ДРЕЛИ-ШУРУПОВЁРТЫ АККУМУЛЯТОРНЫЕ

CD3314LP

5690 ₽

CD3318LP

6140 ₽

Sturm!

Аккумуляторная дрель-шуруповерт, аккумуляторная батарея 2.0 Ач (2 шт), зарядное устройство, двойная бита (SL6/PH2) (1 шт), пластиковый кейс



- АКБ Li-Ion 2,0 Ач 2 шт.
- Блокировка шпинделя
- 21+1 установок крутящего момента
- Подсветка

Модель	CD3314LP	CD3318LP
Напряжение аккумулятора (В)	14,4	18
Макс.крутящий момент (Нм)	26	30
Мягкий крутящий момент (Нм)	14	16
Максимальный размер шурупа (мм)	6,3x60	6,3x60
Диаметр патрона (мм)	10	10
Число оборотов скор. 1/2 (об/мин)	0-400/0-1500	0-400/0-1500
Время зарядки (ч)	1	1

CD3512BL

6140 ₽

Sturm!

BRUSHLESS MOTOR

Аккумуляторная дрель-шуруповерт, аккумуляторная батарея - 2 шт (одна установлена на шуруповерт), зарядное устройство, бита PH2x50, кейс.



Аккумуляторная батарея	Li-Ion
Напряжение, В	12
Емкость батареи, Ач	2.0
Число оборотов на холостом ходу – 1/2 скорость, об/мин	0-450/0-1600
Макс. крутящий момент, Нм	32
Диаметр патрона (мм)	10
Максимальный диаметр сверления в древесине, мм	20
Максимальный размер шурупа для закручивания, мм	6,0*60

CD3514BL

7640 ₽

Sturm!

BRUSHLESS MOTOR

Аккумуляторная дрель-шуруповерт, аккумуляторная батарея 2.0 Ач (2 шт), зарядное устройство, бита PH2x50 (1 шт), пластиковый кейс



- Один из самых компактных в классе (154 мм)
- Подсветка
- Блокировка шпинделя
- Быстрозажимной патрон 0,8–10 мм
- АКБ Li-Ion 2,0 Ач 2 шт.

Аккумуляторная батарея	Li-Ion
Напряжение, В	14
Емкость батареи, Ач	2.0
Число оборотов на холостом ходу – 1/2 скорость, об/мин	0-450/0-1800
Макс. крутящий момент, Нм	38
Муфта	20 ступеней, сверление
Диаметр зажима	0.8-10
Максимальный диаметр сверления в древесине, мм	22
Максимальный размер шурупа для закручивания, мм	6x70

CD3612

5040 ₽

Sturm!

Дрель-шуруповерт аккумуляторная, аккумуляторная батарея 2.0 Ач (2 шт), зарядное устройство, двусторонняя бита (2 шт), скоба для крепления на поясе (1 шт), петля для переноски, пластиковый кейс



- Подсветка
- Быстрозажимной патрон 0,8–10 мм
- Блокировка шпинделя
- Индикатор заряда аккумулятора
- Ёмкость аккум. 2,0 Ач
- АКБ Li-Ion 2,0 Ач 2 шт.
- Подсветка

Напряжение, В	12
Емкость батареи, Ач	2.0
Число оборотов на холостом ходу – 1/2 скорость, об/мин	0-350/0-1300
Макс. крутящий момент, Нм	26
Муфта	21 ступень, сверление
Патрон	Одномуфтовый, быстрозажимной
Диаметр зажима, мм	0.8-10
Максимальный диаметр сверления в древесине/стали, мм	20/10
Максимальный размер шурупа для закручивания, мм	6.3x40

CD3614

6740 ₽

Sturm!

Дрель-шуруповерт аккумуляторная, аккумуляторная батарея 2.0 Ач (2 шт), зарядное устройство, двусторонняя бита (2 шт), скоба для крепления на поясе, петля для переноски, пластиковый кейс



- Подсветка
- Быстрозажимной патрон 0,8–10 мм
- Блокировка шпинделя
- Индикатор заряда аккумулятора
- Ёмкость аккум. 2,0 Ач
- АКБ Li-Ion 2,0 Ач 2 шт.
- Подсветка

Напряжение, В	14
Емкость батареи, Ач	2.0
Число оборотов на холостом ходу – 1/2 скорость, об/мин	0-400/0-1500
Макс. крутящий момент, Нм	29
Муфта	21 ступень, сверление
Патрон	Одномуфтовый, быстрозажимной
Диаметр зажима, мм	0.8-10
Максимальный диаметр сверления в древесине, мм	20/10
Максимальный размер шурупа для закручивания, мм	6.3x60

CD3614T

6140 ₽

Sturm!

Аккумуляторная дрель-шуруповерт, аккумуляторная батарея 2.0 Ач (2 шт), зарядное устройство, двойная бита (1 шт), пластиковый кейс



- АКБ Li-Ion 2,0 Ач 2 шт.
- Блокировка шпинделя
- Съемный патрон
- Индикатор заряда аккумулятора
- 21+1 установок крутящего момента
- Подсветка

Напряжение аккумулятора (В)	14
Макс.крутящий момент (Нм)	29
Мягкий крутящий момент (Нм)	15
Максимальный размер шурупа (мм)	6,3x60
Диаметр патрона (мм)	10
Число оборотов скор. 1/2 (об/мин)	0-400/0-1500
Время зарядки (ч)	1

CD3618

6640 ₽

Sturm!

Дрель-шуруповерт аккумуляторная, аккумуляторная батарея 2.0 Ач (2 шт), зарядное устройство, двусторонняя бита (1 шт), пластиковый кейс



- Подсветка
- Блокировка шпинделя
- Быстрозажимной патрон 0,8–10 мм
- АКБ Li-Ion 2,0 Ач 2 шт.

1Battery System
единая аккумуляторная система

Напряжение, В	18
Емкость аккумуляторной батареи, Ач	2.0
Число оборотов на холостом ходу – 1/2 скорость, об/мин	0-400/0-1500
Макс. крутящий момент, Нм	31
Муфта	21 ступень, сверление
Патрон	Одно муфтовый, съемный
Диаметр зажима, мм	0.8-10
Максимальный диаметр сверления в древесине/стали, мм	20/10
Максимальный размер шурупа для закручивания, мм	8x60

CD3618T

7590 ₽

Sturm!

Дрель-шуруповерт аккумуляторная, аккумуляторная батарея 2.0 Ач (2 шт), зарядное устройство, двусторонняя бита (1 шт), пластиковый кейс



- Подсветка
- Быстрозажимной съемный патрон 0,8–10 мм
- Блокировка шпинделя

1Battery System
единая аккумуляторная система

Напряжение, В	18
Емкость аккумуляторной батареи, Ач	2.0
Число оборотов на холостом ходу – 1/2 скорость, об/мин	0-400/0-1500
Макс. крутящий момент, Нм	30
Муфта	21 ступень, сверление
Патрон	Одно муфтовый, быстрозажимной
Диаметр зажима, мм	0.8-10
Макс. диаметр сверления в древесине/стали, мм	20/10
Максимальный размер шурупа для закручивания, мм	8x60

CD3620

7140 ₽

Sturm!

Дрель-шуруповерт аккумуляторная, аккумуляторная батарея 2.0 Ач (2 шт), зарядное устройство, двусторонняя бита (1 шт), пластиковый кейс



- Подсветка
- Быстрозажимной съемный патрон 0,8–10 мм
- Блокировка шпинделя

1Battery System
единая аккумуляторная система

Напряжение, В	20
Емкость аккумуляторной батареи, Ач	2.0
Число оборотов на холостом ходу – 1/2 скорость, об/мин	0-400/0-1500
Макс. крутящий момент, Нм	32
Муфта	21 ступень, сверление
Патрон	Одномуфтовый, быстрозажимной
Диаметр зажима, мм	0.8-10
Макс. диаметр сверления в древесине/стали, мм	20/10
Максимальный размер шурупа для закручивания, мм	8x60

ДРЕЛИ-ШУРУПОВЁРТЫ АККУМУЛЯТОРНЫЕ

CD1880 / CD2080 / CD2080I — Sturm!

Аккумуляторная дрель-шуруповерт, аккумуляторная батарея 2.0 Ач (2 шт), зарядное устройство, бита (1 шт), пластиковый кейс

CD1880 6140 ₽ | **CD2080** 11 840 ₽ | **CD2080I** 12 240 ₽



BRUSHLESS MOTOR

1 Battery System
единая аккумуляторная система

Модель	CD1880	CD2080	CD2080I
Аккумуляторная батарея	Li-Ion	Li-Ion	Li-Ion
Напряжение, В	18	18	18
Число оборотов на холостом ходу — 1/2 скорость, об/мин	0-500/0-1900	0-500/0-1900	0-500/0-1900
Макс. крутящий момент, Нм	80	80	80
Муфта	20 ступеней, сверление	20 ступеней, сверление	20 ступеней, сверление, сверление с ударом
Диаметр зажима	1.5-13	1.5-13	1.5
Макс. диаметр сверления в древесине/стали, мм	30/10	30/13	30/10
Масса, кг	1.25	1.25	1.25
Комплектация	без АКБ и ЗУ	2 АКБ 3,0Ач, ЗУ	2 АКБ 3,0Ач, ЗУ

CD1860BL — Sturm!

Дрель аккумуляторная, аккумуляторная батарея - 2 шт. , зарядное устройство - 1 шт., инструкция по эксплуатации, двусторонняя бита -1шт, кейс.

8990 ₽



BRUSHLESS MOTOR

1 Battery System
единая аккумуляторная система

Тип двигателя	Бесщеточный
Напряжение аккумулятора (В)	18
Диаметр патрона (мм)	10
Количество скоростей	2
Время зарядки (ч)	1,5
Емкость аккумулятора (Ач)	2,0
Диаметр сверления (металл/дерево/бетон) (мм)	10/20/0
Максимальный крутящий момент (Нм)	60

CD1655BLI — Sturm!

Аккумуляторная батарея - 1 шт., зарядное устройство -1 шт., вспомогательная рукоятка -1шт., инструкция по эксплуатации.

14 290 ₽



BRUSHLESS MOTOR

1 Battery System
единая аккумуляторная система

Тип двигателя	Бесщеточный
Напряжение аккумулятора (В)	18
Диаметр патрона (мм)	13
Количество скоростей	2
Время зарядки (ч)	2
Емкость аккумулятора (Ач)	4,0
Диаметр сверления (металл/дерево/бетон) (мм)	10/40/13
Максимальный крутящий момент (Нм)	130

CD3224L — Sturm!

Дрель-шуруповерт аккумуляторная, аккумуляторная батарея 2.0 Ач (2 шт), зарядное устройство, двусторонняя бита (2 шт), пластиковый кейс

9190 ₽



Напряжение, В	24
Емкость батареи, Ач	2.0
Число оборотов на холостом ходу – 1/2 скорость, об/мин	0-450/0-1650
Макс. крутящий момент, Нм	35
Муфта	21 ступень, сверление
Патрон	Одномуфтовый, быстрозажимной
Диаметр зажима, мм	0.8-10
Максимальный диаметр сверления в древесине, мм	20/10
Максимальный размер шурупа для закручивания, мм	8x80

Быстрозажимной патрон 0,8–10 мм

Блокировка шпинделя

АКБ Li-Ion 2,0 Ач 2 шт.

ДШС-12-1Л / ДШС-14-1Л — СОЮЗ

Аккумуляторная дрель-шуруповерт, аккумуляторная батарея 2.0 Ач (2 шт), зарядное устройство, пластиковый кейс

ДШС-12-1Л 3990 ₽ | **ДШС-14-1Л** 4590 ₽

Бесщеточный | Подсветка | АКБ Li-Ion 2,0 Ач 2 шт. | Индикатор заряда аккумулятора | 21+1 установок крутящего момента



BRUSHLESS MOTOR

Модель	ДШС-12-1Л	ДШС-14-1Л
Напряжение аккумулятора (В)	12	14
Макс.крутящий момент (Нм)	45	50
Мягкий крутящий момент (Нм)	20	22
Максимальный размер шурупа (мм)	6,0*60	6,0*70
Диаметр патрона (мм)	10	10
Число оборотов скор. 1/2 (об/мин)	0-400/ 0-1600	0-450/ 0-1700
Время зарядки (ч)	1	1

ДШС-12П1 — СОЮЗ

Аккумуляторная дрель-шуруповерт, аккумуляторная батарея 2.0 Ач (1 шт), зарядное устройство

3090 ₽



BRUSHLESS MOTOR

Напряжение аккумулятора (В)	12
Макс.крутящий момент (Нм)	45
Мягкий крутящий момент (Нм)	20
Максимальный размер шурупа (мм)	6,0*60
Диаметр патрона (мм)	10
Число оборотов скор. 1/2 (об/мин)	0-400/ 0-1600
Время зарядки (ч)	1

АКБ Li-Ion 2,0 Ач | Бесщеточный | 21+1 установок крутящего момента | Подсветка

ДШС-3212Л — СОЮЗ

Аккумуляторная дрель-шуруповерт, аккумуляторная батарея 2.0 Ач (2 шт), зарядное устройство, бита (2 шт), пластиковый кейс

3090 ₽



АКБ Li-Ion 2,0 Ач | Подсветка

Напряжение аккумулятора (В)	12
Макс.крутящий момент (Нм)	20
Мягкий крутящий момент (Нм)	11
Максимальный размер шурупа (мм)	8,7x60
Диаметр патрона (мм)	10
Число оборотов скор. 1/2 (об/мин)	0-350/0-1150
Время зарядки (ч)	1

ДРЕЛИ-ШУРУПОВЁРТЫ АККУМУЛЯТОРНЫЕ

ДШС-12-1-ПРОМО 1790 ₽ | **ДШС-12-2К-ПРОМО** 2740 ₽ | **ДШС-14-2К-ПРОМО** 3090 ₽ | **ДШС-18-2К-ПРОМО** 3440 ₽ | **ДШС-181** 1490 ₽ | СОЮЗ



Быстрозажимной патрон 0,8–10 мм

Модель	ДШС-12-1-ПРОМО	ДШС-12-2К-ПРОМО	ДШС-14-2К-ПРОМО	ДШС-18-2К-ПРОМО	ДШС-181
Аккумуляторная батарея	Li-Ion	Li-Ion	Li-Ion	Li-Ion	Li-Ion
Напряжение, В	12	12	14.4	18	18
Емкость батареи, Ач	2.0 (1)	2.0 (2)	2.0 (2)	2.0 (2)	-
Число оборотов на холостом ходу – 1/2 скорость, об/мин	0-420/0-1500	0-420/0-1500	0-400/0-1400	0-400/0-1400	0-450/0-1600
Макс. крутящий момент, Нм	30	30	35	40	30
Муфта	18 ступеней, сверление	18 ступеней, сверление	18 ступеней, сверление	18 ступеней, сверление	18 ступеней, сверление
Диаметр зажима	0.8-10	0.8-10	0.8-10	0.8-10	0.8-10
Максимальный диаметр сверления в древесине/стали, мм	20/10	20/10	20/10	20/10	20/10
Время зарядки аккумулятора, ч	2	2	1.5	2	-
Масса, кг	0.75	0.75	0.8	0.8	0,9

ДШ-12 2140 ₽ | **ДШ-12К** 3090 ₽ | **ДШ-14К** 3540 ₽ | **ДШ-18К** 5090 ₽ | Энергомаш



Подсветка

Модель	ДШ-12	ДШ-12К	ДШ-14К	ДШ-18К
Напряжение аккумулятора (В)	12	12	14	18
Макс.крутящий момент (Нм)	25	25	27	30
Мягкий крутящий момент (Нм)	11	11	13	15
Максимальный размер шурупа (мм)	6,3x40	6,3x40	6,3x60	8,7x60
Диаметр патрона (мм)	10	10	10	10
Число оборотов скор. 1/2 (об/мин)	0-350/0-1300	0-350/0-1300	0-350/0-1300	0-450/0-1600
Емкость аккумулятора (Ач)	2.0 (1)	2.0 (2)	2.0 (2)	2.0 (2)

ДШ-1845 5990 ₽ | Энергомаш



Быстрозажимной патрон 0,8–10 мм

Подсветка

Аккумуляторная дрель-шуруповерт, аккумуляторная батарея (2 шт.), зарядное устройство, пластиковый кейс, инструкция по эксплуатации

Аккумуляторная батарея	Li-Ion
Напряжение, В	18
Емкость батареи, Ач	2.0 (2)
Число оборотов на холостом ходу – 1/2 скорость, об/мин	0-400/0-1500
Макс. крутящий момент, Нм	45
Муфта	21 ступеней крутящего момента + ступень сверления
Диаметр зажима	0.8-10
Максимальный диаметр сверления в древесине/стали,мм	20/10
Время зарядки аккумулятора, ч	1
Масса, кг	0,8

НАБОРЫ АККУМУМУЛЯТОРНОГО ИНСТРУМЕНТА

HANSKIT1 hanskonner

HCD2065C + HAG18125

Дрель аккумуляторная HCD2065C 60Нм, УШМ аккумуляторная HAG18125 125мм, 2аккумулятора 2Ач(1), 4Ач(1), ЗУ, кейс



BRUSHLESS MOTOR

1Battery System единая аккумуляторная система

HANSKIT2 hanskonner

HCD2065C + HCD20280BLW

21 790 ₽

Дрель аккумуляторная HCD2065C 60Нм, винтоверт аккумуляторный HCD20280BLW 280Нм, 2аккумулятора 2Ач(2),ЗУ, кейс



BRUSHLESS MOTOR

1Battery System единая аккумуляторная система

ОТВЁРТКИ АККУМУЛЯТОРНЫЕ

CD3404U1 •Sturm! 2740 ₽

Набор бит (10шт)
Кабель micro USB
Магнитный держатель - адаптер для бит



Напряжение аккумулятора (В)	3,6
Емкость аккумулятора (Ач)	1,3
Крутящий момент (Нм)	2
Количество оборотов (об/мин)	180

Трехточечная посветка
Поиск напряжения
Индикатор заряда аккумулятора
Регулировка крутящего момента

CD3404U2 •Sturm! 3090 ₽

Набор бит (10шт)
Кабель micro USB
Магнитный держатель - адаптер для бит



Напряжение аккумулятора (В)	3,7
Емкость аккумулятора (Ач)	2
Крутящий момент (Нм)	3
Количество оборотов (об/мин)	300

Трехточечная посветка
Поиск напряжения
Индикатор заряда аккумулятора
Регулировка крутящего момента

ГАЙКОВЕРТЫ И ВИНТОВЕРТЫ АККУМУЛЯТОРНЫЕ

HCD18280H

hanskonner

Аккумуляторный винтоверт, Аккумуляторная батарея (2 шт), Зарядное устройство, Отверточная бита (1 шт)

14 290 ₽



Напряжение аккумулятора (В)	18
Максимальный крутящий момент (Нм)	280
Кол-во скоростей	3
Количество ступеней регулировки крутящего момента	3
Время зарядки (ч)	1
Тормоз двигателя	Да
Частота ударов (уд/мин)	0-3300/0-2500/0-1600
Число оборотов (об/мин)	0–2300/0-1800/0-1600

unibattery
единая аккумуляторная система

3 скорости | Подсветка рабочей зоны | АКБ Li-Ion 2,4 Ач 2 шт. | Регулировка оборотов | Реверс

HCD18350S

hanskonner

Аккумуляторный ударный гайковерт, Аккумуляторная батарея (2 шт), Зарядное устройство, Пластиковый кейс

12 990 ₽



Напряжение аккумулятора (В)	18
Максимальный крутящий момент (Нм)	350
Кол-во скоростей	3
Количество ступеней регулировки крутящего момента	3
Время зарядки (ч)	1
Тормоз двигателя	Да
Частота ударов (уд/мин)	0-3300/0-2500/0-1800
Число оборотов (об/мин)	0–2300/0-1800/0-1600
Тип гнезда	квадрат 1/2" с внутренним HEX 1/4" (6,35 мм)

unibattery
единая аккумуляторная система

3 скорости | Подсветка рабочей зоны | АКБ Li-Ion 2,4 Ач 2 шт. | Регулировка оборотов | Реверс

HCD200H

hanskonner

13 690 ₽

BRUSHLESS MOTOR

PLATINUM EDITION



Напряжение аккумулятора (В)	14,4
Максимальный крутящий момент (Нм)	120
Кол-во скоростей	4
Количество ступеней регулировки крутящего момента	4
Время зарядки (ч)	1
Тормоз двигателя	Да
Частота ударов (уд/мин)	0-1300/0-2000/ 0-2800/0-3500
Число оборотов (об/мин)	0-1190/0–1800/ 0-2400/0-2800
Тип гнезда	HEX 1/4"

Круговая подсветка рабочей зоны

HCD20280BL | HCD20280BLC | HCD20280BLW

hanskonner

PLATINUM EDITION

7590 ₽ | **15 990 ₽** | **9190 ₽**

BRUSHLESS MOTOR



Модель	HCD20280BL	HCD20280BLC	HCD20280BLW
Аккумуляторная батарея	Li-Ion	Li-Ion	Li-Ion
Напряжение, В	18	18	18
Частота ударов, уд/мин	0-1400/0-2200/ 0-3000/0-4000	0-1400/0-2200/ 0-3000/0-4000	0-1400/0-2200/ 0-3000/0-4000
Макс. крутящий момент, Нм	280	280	280
Тип гнезда	шестигранный, 1/4" (6,35 мм)	шестигранник 1/4"	квадрат 1/2" с внутренним HEX 1/4"
Комплектация	Аккумуляторный винтоверт Скоба Фиксирующий винт Инструкция по эксплуатации	Аккумуляторный ударный винтоверт, зарядное устройство, аккумуляторная батарея 4.0 Ач (1 шт), скоба, фиксирующий винт, USB LED-фонарик, инструкция по эксплуатации, кейс Hanstorage	Аккумуляторный винтоверт Скоба Фиксирующий винт Инструкция по эксплуатации

TBattery System
единая аккумуляторная система

Тормоз двигателя | Отключение при достижении заданного момента | Подсветка

HCD20420BLC | HCD20420BL | HCD20600BL

hanskonner

16 340 ₽ | **7740 ₽** | **11 240 ₽**

PLATINUM EDITION

BRUSHLESS MOTOR

Тормоз двигателя

Открутит прикипевший крепеж без повреждений

Подсветка

Индикатор заряда аккумулятора

TBattery System
единая аккумуляторная система



Модель	HCD20420BLC	HCD20420BL	HCD20600BL
Аккумуляторная батарея	Li-Ion	Li-Ion	Li-Ion
Напряжение, В	18	18	18
Скорость холостого хода вперед, об/мин	0-1600/0-2400	0-1600/0-2400	0-1800/0-2300/0-2800
Емкость аккумулятора,Ач	4,0 (1)	-	-
Тип гнезда	квадрат 1/2"	квадрат 1/2"	квадрат 1/2"
Частота ударов, уд/мин	0-2500/0-3500	0-2500/0-3500	0-1800/0-2400/0-3000
Макс. крутящий момент, Нм	280/420	280/420	280/400/600
Масса, кг	1.15	1.15	1.45
Комплектация	Аккумуляторный ударный гайковерт Аккумуляторная батарея Зарядное устройство Скоба Фиксирующий винт USB LED-фонарик Инструкция по эксплуатации Кейс Hanstorage	Аккумуляторный ударный гайковерт Скоба Фиксирующий винт Инструкция по эксплуатации	Аккумуляторный ударный гайковерт Переходник с квадрата 1/2" на шестигранник 1/4" Инструкция по безопасности

HCD18100S

hanskonner

Гайковерт, инструкция по эксплуатации

26 540 ₽

PLATINUM EDITION

BRUSHLESS MOTOR



Аккумуляторная батарея	Li-Ion
Напряжение, В	18
Скорость холостого хода вперед, об/мин	0-1000/0-1200/0-1700
Частота ударов, уд/мин	0-1200/0-1500/0-2100
Максимальный крутящий момент, Нм	1000/800/650
Тип гнезда	квадрат 1/2"
Масса, кг	2.83

Открутит прикипевший крепеж без повреждений | Тормоз двигателя | Подсветка

HCD201300BLC

hanskonner

Гайковерт, аккумулятор, зарядное устройство, инструкция по эксплуатации, кейс Hanstorage

40 790 ₽

PLATINUM EDITION

BRUSHLESS MOTOR



Аккумуляторная батарея	Li-Ion
Напряжение, В	18
Скорость холостого хода вперед, об/мин	0-1000/0-1350/0-1750
Тип гнезда	квадрат 3/4"
Частота ударов, уд/мин	0-1000/0-1600/0-2200
Макс. крутящий момент, Нм	800/1000/1300
Емкость аккумулятора,Ач (шт.)	6,0 (1)
Время зарядки, ч	1,5

Открутит прикипевший крепеж без повреждений | Тормоз двигателя | Подсветка

ГАЙКОВЕРТЫ И ВИНТОВЕРТЫ АККУМУЛЯТОРНЫЕ

CD300H | **CD20350BL** | **CD20350BLC** | Sturm!

BRUSHLESS MOTOR | TBattery System единая аккумуляторная система

7640 ₽ | **4090 ₽** | **8690 ₽**



Модель	CD300H	CD20350BL	CD20350BLC
Тип инструмента	Винтоверт	Гайковерт	Гайковерт
Аккумуляторная батарея	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Напряжение, В	18	18	18
Емкость аккумулятора,Ач	2,0 (2)	-	3,0 (1)
Тип гнезда	1/4"	квадрат 1/2" с внутренним HEX 1/4"	квадрат 1/2" с внутренним HEX 1/4"
Максимальный крутящий момент, Нм	260	350	350
Число оборотов на холостом ходу – 1/2 скорость, об/мин	0-2300/0-3000	0-2700/0-3600	0-2700/0-3600
Время зарядки аккумулятора, ч	1	-	-
Масса, кг	1,1	1,08	0,76

SD1212BL | Sturm!

Аккумуляторный ударный винтоверт
Двусторонняя бита (1 шт)

4990 ₽



Аккумуляторная батарея	Li-Ion
Напряжение, В	12
Максимальный крутящий момент, Нм	120
Скорость холостого хода вперед, об/мин	0-2400
Частота ударов, уд/мин	0-3400
Масса, кг	0.78

Тип патрона шестигранный 1/4" | Максимальный крутящий момент 120 Нм | Подсветка | 3400 ударов в минуту

CW1212BL | Sturm!

Аккумуляторный ударный винтоверт
Двусторонняя бита (1 шт)

4990 ₽



Аккумуляторная батарея	Li-Ion
Напряжение, В	12
Тип гнезда	Квадрат, 3/8 "
Максимальный крутящий момент, Нм	120
Число оборотов на холостом ходу – 1/2 скорость, об/мин	0-2400/0-3400
Масса, кг	0.76

Тип патрона шестигранный 1/4" | Максимальный крутящий момент 120 Нм | Подсветка | 3400 ударов в минуту

CRW1260 | Sturm!

Аккумуляторный ударный винтоверт
Двусторонняя бита (1 шт)

3990 ₽



Аккумуляторная батарея	Li-Ion
Напряжение, В	12
Тип гнезда	3/8"
Максимальный крутящий момент, Нм	60
Число оборотов на холостом ходу – 1/2 скорость, об/мин	0-1300
Масса, кг	0.68

CD20500BL | Sturm!

Гайковерт, аккумуляторная батарея, зарядное устройство

TBattery System единая аккумуляторная система

10 190 ₽

BRUSHLESS MOTOR



Тип двигателя	Бесщеточный
Аккумуляторная батарея	Li-Ion
Напряжение, В	18
Тип гнезда	квадрат 1/2"
Максимальный крутящий момент Нм	500
Режимы работы	270/420/500
Емкость аккумулятора,Ач (шт.)	4,0 (1)
Время зарядки (ч)	2

CD250H | Sturm!

Винтоверт, аккумуляторная батарея, зарядное устройство, инструкция по эксплуатации

10 190 ₽

BRUSHLESS MOTOR



Тип двигателя	Бесщеточный
Аккумуляторная батарея	Li-Ion
Напряжение, В	18
Тип гнезда	HEX 1/4"
Максимальный крутящий момент Нм	250
Число оборотов на холостом ходу, об/мин	0-2600/0-2100/0-1500
Частота ударов, уд/мин	0-4500/0-3600/0-2300
Емкость аккумулятора,Ач (шт.)	4,0 (1)
Время зарядки (ч)	2

TBattery System единая аккумуляторная система

ГА-350 | Энергомаш

Винтоверт, аккумуляторная батарея, зарядное устройство, инструкция по эксплуатации, кейс

7140 ₽

BRUSHLESS MOTOR



Тип двигателя	Бесщеточный
Аккумуляторная батарея	Li-Ion
Напряжение, В	18
Тип гнезда	квадрат 1/2" с внутренним HEX 1/4"
Максимальный крутящий момент Нм	350
Число оборотов на холостом ходу, об/мин	0-1600/0-2300
Режимы работы	250/350
Емкость аккумулятора,Ач (шт.)	4,0 (1)
Время зарядки (ч)	2

ГАЙКОВЕРТЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ

ID2111 | Sturm!

Ударные головки (4шт: 17, 19, 21, 22 мм), дополнительные угольные щетки (комплект, 2шт), пластиковый кейс

8190 ₽



Длина кабеля 4 м

Реверс

Максимальный крутящий момент (Нм)	380
Максимальная мощность (Вт)	1 000
Патрон, дюйм	квадрат, 1/2

АККУМУМУЛЯТОРНЫЙ ЗАКЛЕПОЧНЫЙ ПИСТОЛЕТ

HRG18PRO | hanskonner

Зарядное устройство 1 шт.
Аккумуляторная батарея 2 шт.
Насадки (2,4/3,2/4,0/4,8мм) 4шт.
Инструкция по безопасности
Инструкция по эксплуатации

31 640 ₽

TBattery System единая аккумуляторная система | BRUSHLESS MOTOR

NEW



Тип аккумулятора	Li-Ion
Напряжение аккумулятора	18 В
Вытяжное усилие, Н	20000
Рабочий ход	25 мм
Тип заклепок	вытяжные
Размер заклепок	2.4, 3.2, 4.0, 4.8 мм
Количество аккумуляторов в комплекте	2Ач (1)
Материал заклепок	алюминий/сталь

ДРЕЛИ-ШУРУПОВЁРТЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ

HID2145P — hanskonner

Угольные щетки, 1 пара

5090 ₽



Максимальная мощность (Вт)	450
Максимальный крутящий момент (Нм)	50
Диаметр патрона (мм)	13
Диаметр сверления (металл/дерево/бетон) (мм)	13/20/0
Количество ступеней регулировки крутящего момента	22+1

- Металличекий патрон 13 мм
- Быстрый доступ к щеткам
- Длина кабеля 4 м
- 2 скорости
- Блокировка шпинделя
- 22+1 ступеней крутящего момента

ID2145P / ID2145PT — Sturm!

Угольные щетки, 1 пара

3890 ₽ (ID2145P) **4090 ₽** (ID2145PT)



Модель	ID2145P	ID2145PT
Максимальная мощность (Вт)	450	450
Максимальный крутящий момент (Нм)	45	45
Диаметр патрона (мм)	10	10
Диаметр сверления (металл/дерево/бетон) (мм)	10/20/-	10/20/-
Количество ступеней регулировки крутящего момента	23+1	22+1
Съемный быстрозажимной патрон 10 мм	Нет	Да

- Длина кабеля 4 м
- Быстрый доступ к щеткам
- 2 скорости
- Блокировка шпинделя

ДУС-2140 — СОЮЗ

1490 ₽



Максимальная мощность (Вт)	450
Диаметр патрона (мм)	10
Диаметр сверления (металл/дерево/бетон) (мм)	10/20/-
Количество ступеней регулировки крутящего момента	16+1

- Быстрозажимной патрон 10 мм
- Регулировка крутящего момента
- Реверс

ДУС-2142 — СОЮЗ

1640 ₽



Максимальная мощность (Вт)	450
Максимальный крутящий момент (Нм)	14.5
Диаметр патрона (мм)	10
Диаметр сверления (металл/дерево/бетон) (мм)	10/20/-
Количество ступеней регулировки крутящего момента	16+1

- Быстрозажимной патрон 10 мм
- Регулировка крутящего момента
- Реверс

ДРЕЛИ УДАРНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ

HID21100DS — hanskonner

Дополнительная рукоятка
Ограничитель глубины сверления
Ключ для патрона
Инструкция по эксплуатации,
Инструкция по безопасности

9190 ₽



Максимальная мощность (Вт)	1000
Диаметр патрона (мм)	13
Редуктор	Двухскоростной
Обороты на холостом ходу (об/мин)	0-1100 0-3000
Частота ударов (уд/мин)	0-48000 0-17600
Ограничитель скорости	Да
Диаметр сверления (металл/дерево/бетон) (мм)	13/30/13

- 2-х скоростной редуктор
- Металлический корпус редуктора
- Сетевой кабель 4 м

ID2154 — Sturm!

Дополнительная рукоятка
Ограничитель глубины сверления
Дополнительные угольные щетки (комплект, 2шт)
Ключ
Инструкция по эксплуатации

3090 ₽



Максимальная мощность (Вт)	650
Диаметр патрона (мм)	13
Частота ударов (уд/мин)	48000
Ограничитель скорости	Да
Диаметр сверления (металл/дерево/бетон) (мм)	10/25/13

- Точная настройка скоростей

ID2199A — Sturm!

Дополнительная рукоятка
Ограничитель глубины сверления
Дополнительные угольные щетки (комплект, 2шт)
Ключ
Инструкция по эксплуатации

4690 ₽



Максимальная мощность (Вт)	980
Диаметр патрона (мм)	13
Частота ударов (уд/мин)	42000
Ограничитель скорости	Да
Диаметр сверления (металл/дерево/бетон) (мм)	10/25/13

- Металлический корпус редуктора
- Длина кабеля 4 м
- Точная настройка скоростей

ID2195P — Sturm!

Дополнительная рукоятка
Ограничитель глубины сверления
Дополнительные угольные щетки (комплект, 2 шт.)
Ключ
Инструкция по эксплуатации

5490 ₽



Максимальная мощность (Вт)	1000
Диаметр патрона (мм)	13
Частота ударов (уд/мин)	0-47600
Ограничитель скорости	Да
Диаметр сверления (металл/дерево/бетон) (мм)	10/25/13

- Металлический корпус редуктора
- Точная настройка скоростей
- Длина кабеля 4 м

ДРЕЛИ БЕЗУДАРНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ

HID2175 — hanskonner

Ключ для патрона
Инструкция по эксплуатации
Инструкция по безопасности

5090 ₽



- Понижающий редуктор - высокий крутящий момент
- Точная настройка скоростей
- Металлический патрон 13 мм
- Корпус редуктора из литого алюминия
- Морозостойкий резиновый кабель 4 м

Максимальная мощность (Вт)	700
Диаметр патрона (мм)	13
Обороты на хол.ходу(об/мин)	0-1700
Ограничитель скорости	Да
Диаметр сверления (металл/дерево/бетон) (мм)	13/25/-

ДРЕЛИ АЛМАЗНОГО СВЕРЛЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ

HID2180M

hanskonner

PLATINUM EDITION

13 290 ₽



Боковая ручка 1 шт., адаптер для алмазных коронок 1 1/4" 1 шт., задняя ручка 1 шт., уплотнительное кольцо 2 шт., шланг подачи воды 1 шт., винт 4 шт., угольная щетка 1 компл., кейс

Потребляемая мощность (max), Вт	1800
Число оборотов на холостом ходу, об/мин	0-2000
Диаметр сверления (max), мм	130
Длина сетевого шнура, м	4
Посадка коронки	M22

- Японские подшипники NSK
- Защита от перегрузки двигателя
- Защитная муфта
- 4 м резиновый кабель

HBD395

hanskonner

PLATINUM EDITION

50 990 ₽



Колеса, водяной шланг, боковая ручка, задняя ручка, ручка управления вверх/вниз, адаптер для коронок M22 1 шт., угольная щетка 1 компл., стержень выталкивателя, шестигранный ключ 3 шт., уплотнительное кольцо 2 шт., винт 4 шт.

Потребляемая мощность (max), Вт	3950
Число оборотов на холостом ходу, об/мин	600
Диаметр сверления (max), мм	260
Длина сетевого шнура, м	4
Посадка коронки	1 1/4 дюйма внешняя

- Защита от перегрузки двигателя
- Дисплей для контроля работы установки
- Защитная муфта
- Колёса в комплекте
- Прочная стальная стойка

ОСНАСТКА ДЛЯ ДРЕЛЕЙ АЛМАЗНОГО СВЕРЛЕНИЯ

КОРОНКИ АЛМАЗНЫЕ

hanskonner



LASER
Лазерная сварка сегментов

- Армированный бетон
- Бетон

Артикул	Техническое описание	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
H1055-11-32	D 32 мм, посадка 1 1/4", 3 сегмента	1/10	3790 ₽
H1055-11-52	D 52 мм, посадка 1 1/4", 4 сегмента	1/10	4540 ₽
H1055-11-102	D 102 мм, посадка 1 1/4", 9 сегментов	1/2	7840 ₽
H1055-11-112	D 112 мм, посадка 1 1/4", 9 сегментов	1/2	8440 ₽
H1055-11-122	D 122 мм, посадка 1 1/4", 10 сегментов	1/2	8790 ₽
H1055-11-132	D 132 мм, посадка 1 1/4", 11 сегментов	1/2	9390 ₽
H1055-11-152	D 152 мм, посадка 1 1/4", 12 сегментов	1/2	11 390 ₽
H1055-11-162	D 162 мм, посадка 1 1/4", 12 сегментов	1/1	12 440 ₽

ДРЕЛИ НИЗКООБОРОТИСТЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ

ID20165M

•Sturm!

13 290 ₽



Боковая рукоятка – 2 шт., дополнительный комплект щеток – 1шт., ключ – 1 шт., патрон 16 мм –1шт., оправка конус Морзе – 1шт., клин для снятия оправки –1шт.

Максимальная мощность (Вт)	1 650
Число оборотов (1/мин)	500
Диаметр сверления (металл / дерево) (мм)	23/80
Диаметр патрона (мм)	16
Количество скоростей	1

- Металлический корпус редуктора
- Металлический патрон 16 мм
- Установка необходимого числа оборотов
- Конус Морзе

ДРЕЛИ-МИКСЕРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ

HDM2014E

hanskonner

PLATINUM EDITION

8790 ₽



Боковая рукоятка, D-образная рукоятка, ключ для патрона, патрон (установлен), дополнительные угольные щетки (комплект, 2шт), инструкция по эксплуатации и безопасности

Максимальная мощность (Вт)	1 400
Количество скоростей	1
Число оборотов на 1 скорости (об/мин)	0-1100
Диамерт патрона (мм)	16
Диаметр сверления (металл/дерево) (мм)	16/30

- Длина кабеля питания 4 м
- Фирменные подшипники C&U
- Регулировка оборотов
- Металлический корпус редуктора
- Металлический патрон 16 мм

МИКСЕРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ

ДМ-2016

Энергомаш

5390 ₽



Миксер, насадка Ø120 мм, гаечный ключ (2шт), дополнительные угольные щетки (комплект, 2шт), инструкция по эксплуатации, инструкция по безопасности.

Максимальная мощность (Вт)	1 500
Количество скоростей	1
Число оборотов на 1 скорости (об/мин)	400-1000
Тип патрона	M14

DM2016CE

•Sturm!

9590 ₽



Насадка ø120 мм - 1 шт
Угольная щетка - 1 комплект
Ключ - 2 шт

Максимальная мощность (Вт)	1 600
Количество скоростей	2
Число оборотов на 1 скорости (об/мин)	0-600
Число оборотов на 2 скорости (об/мин)	0-900
Тип патрона	M14

- Плавный пуск
- Установка необходимого числа оборотов
- 2-х скоростной редуктор

МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ

HDH1525M
hanskonner PLATINUM EDITION
40 790 ₽



Отбойный молоток, смазка - 1 шт., дополнительные графитовые щетки (комплект -2шт), долото – 2 шт., инструкция по эксплуатации, кейс

Максимальная мощность (Вт)	1500
Энергия удара (Дж)	6-25
Скорость удара без нагрузки (уд/мин)	1000-1900
Патрон	18 мм, SDS-MAX
Длина кабеля питания (м)	6
Вес (кг)	10.6

Константная электроника
Бронированный ротор
Регулировка оборотов
Кабель питания: 6м
AVS-System Система антивибрации

HRH2150VC
hanskonner
36 740 ₽



1/6 шт.
Отбойный молоток, пика, масленка с крышкой, гаечный ключ, шестигранный ключ (3шт), инструкция по эксплуатации, кейс

Максимальная мощность (Вт)	2100
Энергия удара (Дж)	50
Патрон	HEX 30мм
Длина кабеля питания (м)	5
Вес (кг)	17

Морозостойкий резиновый кабель
Кабель питания: 5м = раб. зона 78м²
Бронированный ротор

HDH1830H
hanskonner PLATINUM EDITION
46 940 ₽



Отбойный молоток, смазка - 1 шт., дополнительные графитовые щетки (комплект -2шт), долото – 2 шт., инструкция по эксплуатации, кейс

Максимальная мощность (Вт)	1800
Энергия удара (Дж)	55
Скорость удара без нагрузки (уд/мин)	1450
Патрон	HEX 30мм (шестигранник)
Длина кабеля питания (м)	6
Вес (кг)	17.2

Фирменные японские подшипники NSK
Бронированный ротор
Регулировка оборотов
Кабель питания: 6м
AVS-System Система антивибрации

HDH1828H
hanskonner PLATINUM EDITION
46 940 ₽



Отбойный молоток, смазка - 1 шт., дополнительные графитовые щетки (комплект -2шт), долото – 2 шт., инструкция по эксплуатации, кейс

Максимальная мощность (Вт)	1800
Энергия удара (Дж)	55
Скорость удара без нагрузки (уд/мин)	1450
Патрон	HEX 28мм
Длина кабеля питания (м)	6
Вес (кг)	17.2

Бронированный ротор
Кабель питания: 6м
AVS-System Система антивибрации
Фирменные японские подшипники NSK

HDH2228H
hanskonner PLATINUM EDITION
91 790 ₽



Отбойный молоток, смазка - 1 шт., дополнительные графитовые щетки (комплект -2шт), долото – 2 шт., инструкция по эксплуатации, кейс

Максимальная мощность (Вт)	2200
Энергия удара (Дж)	65
Скорость удара без нагрузки (уд/мин)	1000
Патрон	HEX 28мм
Длина кабеля питания (м)	6
Вес (кг)	29.4

Бронированный ротор
Регулировка оборотов
Кабель питания: 6м
AVS-System Система антивибрации

DH2516P
Sturm!
15 290 ₽



1/4 шт.
Перфоратор, дополнительная рукоятка, пика 18x390, лопатка 18x320, смазка для хвостовиков буров, ключ, дополнительные угольные щетки 2шт, инструкция по эксплуатации, кейс

Максимальная мощность (Вт)	1650
Энергия удара (Дж)	25
Патрон	SDS MAX
Длина кабеля питания (м)	4
Вес (кг)	5.5

Бронированный ротор
Морозостойкий резиновый кабель
Антивибрационная система

DH2515
Sturm!
15 290 ₽



Отбойный молоток, шестигранное заостренное зубило 30x410, долото 30x410x40, масленка с крышкой, гаечный ключ, шестигранный ключ (2 шт.), инструкция по эксплуатации

Максимальная мощность (Вт)	2000
Энергия удара (Дж)	55
Патрон	HEX 30мм
Длина кабеля питания (м)	5
Вес (кг)	14

Бронированный ротор
Морозостойкий резиновый кабель

DH2525P
Sturm!
20 390 ₽



Отбойный молоток, шестигранное заостренное зубило 30x410, долото 30x410x40, масленка с крышкой, гаечный ключ, дополнительные угольные щетки (комплект, 2 шт.), шестигранный ключ (2 шт.), инструкция по эксплуатации

Максимальная мощность (Вт)	2200
Энергия удара (Дж)	60
Патрон	HEX 30мм
Длина кабеля питания (м)	5
Вес (кг)	15.1

Бронированный ротор
Морозостойкий резиновый кабель
Антивибрационная система

ПЕРФОРАТОРЫ АККУМУЛЯТОРНЫЕ

HRH1824BL
hanskonner
9 190 ₽

unibattery
единая аккумуляторная система



Инструкция, буры SDS+ , 6*110 мм; 8*160 мм; 10*160 мм, дополнительная рукоятка с ограничителем глубины сверления (установлена), смазка для хвостовиков буров, пластиковый кейс.

Диаметр сверления (металл/дерево/бетон) (мм)	13/28/24
Энергия удара, Дж	2,4
Скорость вращения (об/мин)	0-1400
Количество режимов работы	3
Тип аккумуляторной батареи	Li-Ion
Частота ударов (уд/мин)	0-6000

HRH1827BL
hanskonner PLATINUM EDITION
15 290 ₽

BRUSHLESS MOTOR



1Battery System
единая аккумуляторная система

Перфоратор, буры SDS Plus (2 шт), боковая рукоятка, смазка для хвостовиков буров, ограничитель глубины сверления, инструкция по эксплуатации, инструкция по безопасности, гаечный ключ, ключ для патрона, адаптер для патрона

Диаметр сверления (металл/дерево/бетон) (мм)	26
Энергия удара, Дж	2.8
Скорость вращения (об/мин)	0-1200
Количество режимов работы	3
Тип аккумуляторной батареи	Li-Ion
Частота ударов (уд/мин)	0-5200

Функция защиты от обратного удара
AVH-система антивибрации

ПЕРФОРАТОРЫ АККУМУЛЯТОРНЫЕ

HRH2022BL / HRH2024BL — hanskonner

HRH2022BL — 10 190 ₽

HRH2024BL — 20 390 ₽

Перфоратор, буры SDS Plus (3 шт), боковая рукоятка, смазка для хвостовиков буров, ограничитель глубины сверления



Модель	HRH2022BL	HRH2024BL
Аккумуляторная батарея	Li-Ion	Li-Ion
Диаметр сверления (металл/дерево/бетон) (мм)	10/30/24	10/30/24
Частота ударов, уд/мин	0-4700	0-5300
Скорость вращения (об/мин)	0-1600	0-1600
Количество режимов работы	3	3
Патрон	SDS Plus	SDS Plus
Частота ударов (уд/мин)	0-4700	0-5300
Комплектация	БЕЗ АКБ И ЗУ	АКБ 4Ач -1шт, ЗУ
Вес (кг)	2,18	2,18

1Battery System — единая аккумуляторная система

CRH1215 — Sturm!

5990 ₽

Аккумуляторный перфоратор



- Подсветка
- Энергия удара 1,5 Дж
- 6000 ударов в минуту
- Индикатор заряда аккумулятора
- Максимальный диаметр сверления в бетоне 8 мм
- Легкий вес 1,16 кг

Аккумуляторная батарея	Li-Ion
Напряжение, В	12
Сила единичного удара, Дж	1.5
Скорость холостого хода, об/мин	0-1100
Частота ударов, уд/мин	0-6000
Максимальный диаметр сверления в бетоне, мм	8
Масса, кг	1.16

CRH1812 — Sturm!

4590 ₽

Аккумуляторный перфоратор



Аккумуляторная батарея	Li-Ion
Напряжение, В	18
Сила единичного удара, Дж	1,2
Скорость вращения (об/мин)	0-750
Частота ударов (уд/мин)	0-5300
Количество режимов работы	2
Диаметр сверления (металл/дерево/бетон) (мм)	10/20/12

- Максимальный диаметр сверления в бетоне 8 мм
- Легкий вес 1,16 кг

CRH1820BL / CRH1822 — Sturm!

CRH1820BL — 6140 ₽

CRH1822 — 12 240 ₽

Перфоратор, буры SDS Plus 6x150, 8x150, 10x150, боковая рукоятка, ограничитель глубины сверления.



Модель	CRH1820BL	CRH1822
Частота ударов (уд/мин)	0-4500	0-4500
Сила единичного удара, Дж	2,2	2,2
Скорость вращения (об/мин)	0-1400	0-1400
Диаметр сверления (металл/дерево/бетон) (мм)	10/30/20	10/30/20
Количество режимов работы	3	3
Аккумуляторная батарея	Li-Ion	Li-Ion
Напряжение, В	18	18

CRH1825BL — Sturm!

7140 ₽

BRUSHLESS MOTOR

Перфоратор аккумуляторный
Боковая рукоятка (1 шт)
Ограничитель глубины сверления (1 шт)

- Частота ударов в мин: 4500
- Энергия удара 2,5 Дж



Аккумуляторная батарея	Li-Ion
Напряжение, В	18
Сила единичного удара, Дж	2.5
Скорость холостого хода, об/мин	0-1050
Частота ударов, уд/мин	0-4500
Диаметр (max) сверления в бетоне/стали/древесине, мм	25/13/30
Масса, кг	2.5

CRH1832BLC — Sturm!

14 290 ₽

BRUSHLESS MOTOR

Перфоратор аккумуляторный, аккумуляторная батарея 4.0 Ач (1 шт), зарядное устройство, боковая рукоятка (1 шт), ограничитель глубины сверления (1 шт), пластиковый кейс



Аккумуляторная батарея	Li-Ion
Напряжение, В	18
Сила единичного удара, Дж	3.2
Обороты холостого хода, об/мин	0-1000
Частота ударов, уд/мин	0-4500
Диаметр (max) сверления в бетоне/стали/древесине, мм	26/13/30
Емкость аккумуляторной батареи, Ач	4.0
Время зарядки аккумулятора, ч	1.5

- 4500 ударов в минуту
- Подсветка
- АКБ Li-Ion 4,0 Ач
- Энергия удара 3,2 Дж
- Бесщеточный

ПЕРФОРАТОРЫ SDS MAX

HRH2145MVE — hanskonner PLATINUM EDITION

29 990 ₽

Перфоратор, дополнительная рукоятка, лопатка 16x280 мм, ограничитель глубины сверления, смазка для хвостовиков буров, инструкция по эксплуатации, пластиковый кейс



Максимальная мощность (Вт)	2100
Энергия удара (Дж)	20.0
Частота ударов (уд/мин)	2300-4300
Скорость вращения (об/мин)	320-550
Вес инструмента в сборе без упаковки и аксессуаров (кг)	8.40
Размер инструмента (длина*высота) (мм)	500x270
Макс. диаметр сверления в бетоне (буры) мм)	52
Макс. диаметр сверления коронкой (мм)	В бетоне: 125 / В кирпиче: 140

- SDS-MAX
- Константная электроника
- Регулировка оборотов
- Кабель питания 4 м
- Плавный пуск
- Удар
- Сверление с ударом
- Антивибрационная система

HRH1342M — hanskonner PLATINUM EDITION

37 990 ₽

Перфоратор, угольная щётка - 1 комплект, смазка, ограничитель глубины сверления, инструкция по эксплуатации, кейс



Максимальная мощность (Вт)	1350
Энергия удара (Дж)	2-10
Частота ударов (уд/мин)	1350-2950
Скорость вращения (об/мин)	235-515
Вес инструмента в сборе без упаковки и аксессуаров (кг)	6.8
Размер инструмента (длина*высота) (мм)	490x310
Макс. диаметр сверления в бетоне (буры) (мм)	42
Макс. диаметр сверления коронкой (мм)	В бетоне: 80 / В кирпиче: 100

- Константная электроника
- Сверление с ударом
- Регулировка оборотов
- Антивибрационная система
- SDS-MAX
- Кабель питания: 6м
- Удар

HRH1652M — hanskonner PLATINUM EDITION

49 990 ₽

Перфоратор, угольная щётка - 1 комплект, смазка для хвостовиков буров, инструкция по эксплуатации, кейс



Максимальная мощность (Вт)	1600
Энергия удара (Дж)	2-15
Частота ударов (уд/мин)	1380-2760
Скорость вращения (об/мин)	150-305
Вес инструмента в сборе без упаковки и аксессуаров (кг)	9.4
Размер инструмента (длина*высота) (мм)	560x340
Макс. диаметр сверления В бетоне (буры) (мм)	52
Макс. диаметр сверления коронкой (мм)	В бетоне: 125 / В кирпиче: 140

- SDS-MAX
- Константная электроника
- Регулировка оборотов
- Кабель питания: 6м
- Антивибрационная система
- Удар
- Сверление с ударом

HRH1855M — hanskonner PLATINUM EDITION

59 990 ₽

Перфоратор, угольная щётка - 1 комплект, смазка для хвостовиков буров, инструкция по эксплуатации, кейс



Максимальная мощность (Вт)	1800
Энергия удара (Дж)	5-19
Частота ударов (уд/мин)	1000-2150
Скорость вращения (об/мин)	100-220
Вес инструмента в сборе без упаковки и аксессуаров (кг)	12
Размер инструмента (длина*высота) (мм)	620x340
Макс. диаметр сверления в бетоне (буры) (мм)	55
Макс. диаметр сверления коронкой (мм)	В бетоне: 125 / В кирпиче: 140

- SDS-MAX
- Константная электроника
- Регулировка оборотов
- Кабель питания: 6м
- Антивибрационная система
- Удар
- Сверление с ударом

ПЕРФОРАТОРЫ SDS MAX

RH2538V

Sturm!

15 990 ₽



Перфоратор, дополнительная рукоятка (установлена), бур SDS-MAX, плоское зубило SDS-MAX, смазка для хвостовиков буров, ключ, дополнительные угольные щетки (комплект, 2шт), инструкция по эксплуатации, кейс

Максимальная мощность (Вт)	1900
Энергия удара (Дж)	10,0
Частота ударов (уд/мин)	4000
Скорость вращения (об/мин)	590
Вес инструмента в сборе без упаковки и аксессуаров (кг)	6,84
Размер инструмента (длина*высота) (мм)	450x260
Макс. диаметр сверления в бетоне (буры) (мм)	40
Макс. диаметр сверления коронкой (мм)	В бетоне: 80 / В кирпиче: 100

- SDS-MAX
- Пластиковый кейс
- Сверление с ударом
- Бронированный ротор
- Предохранительная муфта

ПЕРФОРАТОРЫ SDS PLUS

RH2524BR

6440 ₽

RH2526BR

6940 ₽

Sturm!



Перфоратор, вспомогательная рукоятка (установлена), ограничитель глубины сверления, дополнительные графитовые щетки (комплект - 2 шт.), смазка для хвостовиков буров, кейс

Модель	RH2524BR	RH2526BR
Потр. мощность (max), Вт	800	920
Энергия удара, Дж	3,0	3,0
Скорость холостого хода, об/мин	0-1200	0-1200
Частота ударов (уд/мин)	0-5600	0-5000
Функции	сверление, сверление с ударом, удар	сверление, сверление с ударом, удар
Диаметр сверления в бетоне (max), мм	24	26
Макс. диаметр сверления коронкой (мм)	В бетоне: 48 / В кирпиче: 68	В бетоне: 49 / В кирпиче: 68

- SDS-PLUS
- Сверление
- Удар
- Сверление с ударом
- Кабель питания: 4м
- Реверс
- Регулировка оборотов

ПЕРФОРАТОРЫ SDS PLUS

RH2510PM

Sturm!

8190 ₽



Перфоратор, вспомогательная рукоятка (установлена), ограничитель глубины сверления, дополнительные графитовые щетки (комплект - 2шт), кейс

Максимальная мощность (Вт)	1000
Энергия удара (Дж)	2.9
Частота ударов (уд/мин)	0-4500
Скорость вращения (об/мин)	0-1100
Вес инструмента в сборе без упаковки и аксессуаров (кг)	2.90
Размер инструмента (длина*высота) (мм)	370x200
Макс. диаметр сверления в бетоне (буры) (мм)	24
Макс. диаметр сверления коронкой (мм)	В бетоне: 49 / В кирпиче: 68

- SDS-PLUS
- Реверс
- Регулировка оборотов
- Подсветка рабочей зоны
- Сверление
- Удар
- Сверление с ударом
- Кабель питания: 4м = раб. зона 50м²

RH2517

Sturm!

11 240 ₽



Перфоратор, смазка для хвостовиков буров, дополнительная рукоятка (установлена), пылезащитный колпачок, ключ, дополнительные угольные щетки (комплект – 2шт), инструкция по эксплуатации, пластиковый кейс

Максимальная мощность (Вт)	1700
Энергия удара (Дж)	5.5
Частота ударов (уд/мин)	4350
Скорость вращения (об/мин)	880
Вес инструмента в сборе без упаковки и аксессуаров (кг)	5.00
Размер инструмента (длина*высота) (мм)	380x250
Макс. диаметр сверления в бетоне (буры) (мм)	32
Макс. диаметр сверления коронкой (мм)	В бетоне: 65 / В кирпиче: 80

- SDS-PLUS
- Сверление
- Удар
- Антивибрационная система
- Сверление с ударом
- Кабель питания: 4м = раб. зона 50м²

RH2518

Sturm!

12 240 ₽



Перфоратор, смазка для хвостовиков буров, дополнительная рукоятка, пылезащитный колпачок, ключ, дополнительные угольные щетки (комплект,2шт), инструкция по эксплуатации, пластиковый кейс.

Максимальная мощность (Вт)	1850
Энергия удара (Дж)	7.0
Частота ударов (уд/мин)	4400
Скорость вращения (об/мин)	900
Вес инструмента в сборе без упаковки и аксессуаров (кг)	5.70
Размер инструмента (длина*высота) (мм)	410x260
Макс. диаметр сверления в бетоне (буры) (мм)	36
Макс. диаметр сверления коронкой (мм)	В бетоне: 68 / В кирпиче: 90

- SDS-PLUS
- Сверление
- Удар
- Антивибрационная система
- Сверление с ударом
- Кабель питания: 4м = раб. зона 50м²

ПР-2610

Энергомаш

5740 ₽



Перфоратор, вспомогательная рукоятка (установлена), ограничитель глубины сверления, дополнительные графитовые щетки (комплект - 2 шт.), смазка для хвостовиков буров, инструкция по эксплуатации, инструкция по безопасности

Максимальная мощность (Вт)	1000
Энергия удара (Дж)	3.2
Частота ударов (уд/мин)	0-5300
Скорость вращения (об/мин)	0-1150
Вес инструмента в сборе без упаковки и аксессуаров (кг)	3.00
Размер инструмента (длина*высота) (мм)	380x105
Макс. диаметр сверления в бетоне (буры) (мм)	26

- SDS-PLUS
- Сверление
- Удар
- Сверление с ударом

ПР-32В

Энергомаш

8590 ₽



Вспомогательная рукоятка (установлена), ограничитель глубины сверления, смазка для хвостовиков буров, гаечный ключ, инструкция по эксплуатации

Максимальная мощность (Вт)	1700
Энергия удара (Дж)	5.5
Частота ударов (уд/мин)	1120-5050
Скорость вращения (об/мин)	300-850
Вес инструмента в сборе без упаковки и аксессуаров (кг)	4.6
Макс. диаметр сверления в бетоне (буры) (мм)	32

- SDS-PLUS
- Регулировка оборотов
- 4 режима: сверление, сверление с ударом, режим поворота оснастки, удар

ПЕРФОРАТОРЫ SDS PLUS

HRH0828RE / HRH0828REC

hanskonner

11 240 ₽ **12 240 ₽**

Модель	HRH0828RE	HRH0828REC
Макс. мощность (Вт)	850	850
Энергия удара (Дж)	3.2	3.2
Частота ударов (уд/мин)	0-5100	0-5100
Скорость вращения (об/мин)	0-1300	0-1300
Вес инструмента в сборе (кг)	3.60	3.60
Размер инструмента (длина*высота) (мм)	390x210	390x210
Макс. диаметр сверления в бетоне (буры) (мм)	28	28
Макс. диаметр сверления коронкой (мм)	Бетон: 40 / Кирпич: 68	Бетон: 40 / Кирпич: 68
Дополнительный съемный быстрозажимной патрон 13 мм	Нет	Да
Бронированный ротор	Да	Да

Перфоратор, смазка для хвостовиков буров, ограничитель глубины сверления, дополнительная рукоятка, инструкция по эксплуатации, пластиковый кейс.

SDS-PLUS



Регулировка оборотов · Реверс · Сверление · Удар · Сверление с ударом · Кабель питания: 4м = раб. зона 50м²

HRH0928MLRE

hanskonner PLATINUM EDITION

12 240 ₽



Перфоратор, дополнительная рукоятка, Дополнительная рукоять (1 шт.), глубиномер (1 шт.), угольные щётки (1 комплект) смазка для хвостовиков буров (1 шт.), SDS+ сверла (3 шт.), Пылезащитный колпачок (1шт.), долото (1 шт.), кейс.

SDS-Plus · Кабель питания: 4м = раб. зона 50м² · Регулировка оборотов · Сверление с ударом · Удар · Бронированный ротор · Реверс · Магниевый корпус редуктора

Максимальная мощность (Вт)	850
Энергия удара (Дж)	3,2
Частота ударов (уд/мин)	0-5100
Скорость вращения (об/мин)	0-1160
Вес инструмента в сборе без упаковки и аксессуаров (кг)	3,3
Макс. диаметр сверления в бетоне (буры) (мм)	28
Макс. диаметр сверления коронкой (мм)	В бетоне: 40 / В кирпиче: 68

HRH0926AVS

hanskonner

9190 ₽



Дополнительная рукоятка (установлена), ограничитель глубины сверления, смазка для хвостовиков буров, инструкция по эксплуатации

SDS-Plus · Кабель питания: 4м = раб. зона 50м² · Сверление · Бронированный ротор · Удар · Подшипники увеличенного ресурса · Сверление с ударом · Встроенная система виброгашения

Максимальная мощность (Вт)	900
Энергия удара (Дж)	3
Частота ударов (уд/мин)	0-4900
Скорость вращения (об/мин)	0-1250
Вес инструмента в сборе без упаковки и аксессуаров (кг)	3,35
Буровая характеристика, Ø мм	Бетон: 26

HRH1130AVS

hanskonner

11 190 ₽



Дополнительная рукоятка (установлена), ограничитель глубины сверления, смазка для хвостовиков буров, инструкция по эксплуатации

SDS-Plus · Кабель питания: 4м = раб. зона 50м² · Сверление · Бронированный ротор · Удар · Подшипники увеличенного ресурса · Сверление с ударом · Встроенная система виброгашения

Максимальная мощность (Вт)	1100
Энергия удара (Дж)	3,3
Частота ударов (уд/мин)	0-5100
Скорость вращения (об/мин)	0-1200
Вес инструмента в сборе без упаковки и аксессуаров (кг)	3,35
Буровая характеристика, Ø мм	Бетон: 30

HRH0928H

hanskonner PLATINUM EDITION

14 740 ₽



Перфоратор, дополнительная рукоятка (установлена), ограничитель глубины сверления, смазка для хвостовиков буров, дополнительные угольные щетки (комплект-2шт), инструкция по эксплуатации, инструкция по безопасности»

SDS-PLUS · Сверление · Сверление с ударом · Удар · Кабель питания: 4м = раб. зона 50м² · Система антивибрации · Функция защиты от обратного удара · Подшипники увеличенного ресурса

Максимальная мощность (Вт)	950
Энергия удара (Дж)	3,2
Частота ударов (уд/мин)	0-5000
Скорость вращения (об/мин)	0-1100
Вес инструмента в сборе без упаковки и аксессуаров (кг)	3,3
Буровая характеристика, Ø мм	Бетон: 28, сталь: 13, дерево: 32

HRH0928DR

hanskonner

12 240 ₽



Перфоратор, дополнительная рукоятка, Дополнительная рукоять (1 шт.), глубиномер (1 шт.), угольные щётки (1 комплект) смазка для хвостовиков буров (1 шт.), SDS+ сверла (3 шт.), долото (1 шт.), кейс.

Compact Компактный дизайн и легкий вес · Кабель питания: 4м = раб. зона 50м² · Сверление · Сверление с ударом · Удар · Реверс

Максимальная мощность (Вт)	980
Энергия удара (Дж)	3,8
Частота ударов (уд/мин)	0-4500
Скорость вращения (об/мин)	0-1100
Вес инструмента в сборе без упаковки и аксессуаров (кг)	3,9
Макс. диаметр сверления В бетоне (буры) (мм)	28
Макс. диаметр сверления коронкой (мм)	В бетоне: 40 / В кирпиче: 68

HRH1532RE

hanskonner

14 290 ₽



Перфоратор, смазка для хвостовиков буров, ограничитель глубины сверления, дополнительная рукоятка, инструкция по эксплуатации, пластиковый кейс.

SDS-PLUS · Кабель питания: 4м = раб. зона 50м² · Сверление · Антивибрационная система · Удар · Регулировка оборотов · Сверление с ударом

Максимальная мощность (Вт)	1500
Энергия удара (Дж)	6.0
Частота ударов (уд/мин)	0-4500
Скорость вращения (об/мин)	0-850
Вес инструмента в сборе без упаковки и аксессуаров (кг)	4.80
Размер инструмента (длина*высота) (мм)	370x240
Макс. диаметр сверления В бетоне (буры) (мм)	32
Макс. диаметр сверления коронкой (мм)	В бетоне: 68 / В кирпиче: 90

HRH1836RE

hanskonner PLATINUM EDITION

17 340 ₽



Перфоратор, дополнительная рукоятка, лопатка 16x280 мм, ограничитель глубины сверления, смазка для хвостовиков буров, инструкция по эксплуатации, пластиковый кейс

SDS-Plus · Кабель питания: 4м = раб. зона 50м² · Регулировка оборотов · Антивибрационная система · Удар · Сверление с ударом

Максимальная мощность (Вт)	1800
Энергия удара (Дж)	7,0
Частота ударов (уд/мин)	0-4100
Скорость вращения (об/мин)	0-890
Вес инструмента в сборе без упаковки и аксессуаров (кг)	5,6
Макс. диаметр сверления В бетоне (буры) (мм)	36
Макс. диаметр сверления коронкой (мм)	В бетоне: 68 / В кирпиче: 90

МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ УГЛОВЫЕ АККУМУЛЯТОРНЫЕ

HAG18125BL

hanskonner

18 390 ₽

Аккумуляторная УШМ, аккумуляторная батарея 4.0 Ач (2 шт), зарядное устройств, быстросъемный защитный кожух, боковая рукоятка, гаечный ключ, разметочный карандаш с твердосплавным наконечником, пластиковый кейс



Напряжение аккумулятора (В)	18
Емкость аккумулятора (Ач)	4
Обороты на холостом ходу (об/мин)	8500
Диаметр посадочного отверстия (мм)	22,2
Диаметр диска (мм)	125x22,2

АКБ Li-Ion 4 Ач 2 шт.
Индикатор заряда аккумулятора
Рукоятка с разметочным карандашом
unibattery единая аккумуляторная система
Быстросъемный защитный кожух
Повышенная пылезащита
Плавный пуск

HAG1812E

hanskonner

16 340 ₽

Аккумуляторная УШМ, аккумуляторная батарея 4.0 Ач (1 шт), зарядное устройство, защитный кожух, боковая рукоятка, фланцевый ключ, винт с гайкой (1 шт), разметочный карандаш, с твердосплавным наконечником, LED-фонарик USB, модульный, кейс HS

BRUSHLESS MOTOR



Тип аккумуляторной батареи	Li-Ion
Напряжение, В	18
Емкость батареи, Ач	4.0
Скорость холостого хода, об/мин	3000-9000
Время зарядки аккумулятора, мин	80
Диаметр диска, мм	125
Масса, кг	1.72

1Battery System единая аккумуляторная система

АКБ Li-Ion 4,0 Ач
USB выход
Усиленная пылезащита
Быстросъемный кожух
Двухпозиционная рукоятка с «чертилкой»

HAG18125

hanskonner

Аккумуляторная УШМ, быстросъемный защитный кожух, боковая рукоятка, фланцевый ключ, инструкция по эксплуатации, инструкция по безопасности

BRUSHLESS MOTOR
NEW



Тип аккумуляторной батареи	Li-ion
Напряжение,В	18
Диаметр диска,мм	125
Скорость холостого хода,об/мин	2000-7600
Электр. регулировка оборотов	Да (6 ступеней)
Константная электроника	Да
Регулировка положения кожуха без инструмента	Да

1Battery System единая аккумуляторная система
Быстросъемный кожух

HAG18125BLC

hanskonner

17 990 ₽

Аккумуляторная УШМ,, быстросъемный защитный кожух, боковая рукоятка, фланцевый ключ, зарядное устройство, аккумуляторная батарея 4.0 Ач, инструкция по эксплуатации и безопасности

BRUSHLESS MOTOR
NEW



Тип аккумуляторной батареи	Li-ion
Напряжение,В	18
Емкость батареи, Ач	4,0
Диаметр диска,мм	125
Скорость холостого хода,об/мин	1700-7700
Электр. регулировка оборотов	Да (6 ступеней)
Константная электроника	Да
Регулировка положения кожуха без инструмента	Да
Время зараяда аккумулятора,мин	60

1Battery System единая аккумуляторная система
Быстросъемный кожух

CAG18125BLE

CAG18125E

Sturm!

12 240 ₽ | 5 740 ₽

Аккумуляторная УШМ, защитный кожух, боковая рукоятка, фланцевый ключ, винт с гайкой

BRUSHLESS MOTOR



Модель	CAG18125BLE	CAG18125E
Тип двигателя	бесщеточный	бесщеточный
Напряжение аккумулятора (В)	18	18
Серия аккумулятора	1BatterySystem 18V	1BatterySystem 18V
Посадочный диаметр (мм)	22.2	22.2
Резьба шпинделя	M14	M14
Габариты без упаковки (мм)	39x22.5x11.5	39x22.5x11.6
Обороты на холостом ходу (об/мин)	3000-9000	3000-9000
Диаметр диска (мм)	125	125
Комплектация	1акб 4Ач и ЗУ	без акб и ЗУ

1Battery System единая аккумуляторная система

CAG1812E

Sturm!

11 240 ₽

Шлифмашина, защитный кожух, боковая рукоятка, фланцевый ключ, аккумуляторная батарея (1 шт), зарядное устройство, винт с гайкой (1 шт)



Бесщеточный
Li-ion
Регулировка оборотов
Плавный пуск

Напряжение аккумулятора (В)	Диаметр диска (мм)	Обороты на холостом ходу (об/мин)
18	125	5000-9000

1 Li-ion

1Battery System единая аккумуляторная система

CAG1812BLE

Sturm!

6140 ₽

Защитный кожух
Боковая рукоятка
Фланцевый ключ

BL MOTOR



1Battery System единая аккумуляторная система

Бесщеточный
Регулировка оборотов
Плавный пуск

Напряжение аккумулятора (В)	Диаметр диска (мм)	Обороты на холостом ходу (об/мин)
18	125	5000-9000

УШМ-18125БЭ

УШМ-18125Э

Энергомаш

7140 ₽ | 4090 ₽

Угловая шлифмашина, защитный кожух, боковая рукоятка, фланцевый ключ, аккумулятор 1шт, зарядное устройство



Модель	УШМ-18125БЭ	УШМ-18125Э
Тип двигателя	бесщеточный	бесщеточный
Напряжение аккумулятора (В)	18	18
Посадочный диаметр (мм)	22.2	22.2
Резьба шпинделя	M14	M14
Габариты без упаковки (мм)	39x22.5x11.5	39x22.5x11.5
Обороты на холостом ходу (об/мин)	5000-9000	5000-9000
Диаметр диска (мм)	125	125
Комплектация	1 акб 4Ач + ЗУ	без акб и ЗУ

МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ УГЛОВЫЕ АККУМУЛЯТОРНЫЕ

CAG1276C •Sturm!

Аккумуляторная УШМ, аккумуляторная батарея, зарядное устройство, ключ шестигранный, отрезной диск, кейс

7140 ₽



Напряжение аккумулятора (В)	12
Обороты на холостом ходу (об/мин)	12000-19500
Диаметр диска (мм)	76

Регулировка оборотов

1Battery System 12V
единая аккумуляторная система

ОСНАСТКА ДЛЯ CAG1276C

ОТРЕЗНОЙ ДИСК ПО МЕТАЛЛУ •Sturm!

ОПТИМАЛЬНАЯ линейка:

- Основа диска обладает хорошей упругостью и высокой прочностью
- Качественная связка на органических смолах

5 шт



Артикул	Внешний × посадочный Ø, мм	Толщина Диска, мм	Прайс-лист
9020-76-12x5	76x10	1,2	276 ₽

АЛМАЗНЫЙ ДИСК •Sturm!

Сухой рез · Песчаник · Керамика · Керамогранит · Мрамор

СПЛОШНЫЕ



Артикул	Толщина Диска, мм	Прайс-лист
9020-04-76x10-C	1,0	237 ₽

МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНО-ПОЛИРОВАЛЬНЫЕ АККУМУЛЯТОРНЫЕ

CCP1275 •Sturm!

Аккумуляторная полировальная машина, шерстяная полировальная насадка, синтетическая полировальная насадка, полировальный/шлифовальный диск, поролоновая насадка, боковая рукоять, шлифовальная бумага, инструкция по эксплуатации

3090 ₽



Напряжение аккумулятора (В)	12
Диаметр диска (мм)	75
Обороты на холостом ходу (об/мин)	0-2600/0-7800
Вес (кг)	0,87

Регулировка оборотов

Быстрый доступ к щёткам

1Battery System
единая аккумуляторная система

ОСНАСТКА ДЛЯ ПОЛИРОВАЛЬНОЙ МАШИНЫ STURM! CCP1275

ОПОРНАЯ ТАРЕЛКА •Sturm!

Артикул	Техническое описание	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
5200203	Тарелка опорная, D72 мм	2/100	219 ₽



ШЛИФКРУГИ VELCRO (ПОД ЛИПУЧКУ) •Sturm!

Артикул	Техническое описание	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
9010-75-60	D75 мм, зерн. 60, 10 шт	1/100	88 ₽
9010-75-120	D75 мм, зерн. 120, 10 шт	1/100	88 ₽
9010-75-240	D75 мм, зерн. 240, 10 шт	1/100	98 ₽



МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНО-ПОЛИРОВАЛЬНЫЕ АККУМУЛЯТОРНЫЕ

COS18125 •Sturm!

Шлифовальная бумага 1 шт., пылеотводная трубка 1 шт., винт 2 шт., пылесборник 1 шт., инструкция по эксплуатации

5090 ₽



BRUSHLESS MOTOR

Напряжение аккумулятора (В)	18
Диаметр диска (мм)	125
Обороты на холостом ходу (об/мин)	6000-12000
Вес (кг)	1,03

1Battery System
единая аккумуляторная система

COS1285 •Sturm!

Аккумуляторная шлифовальная машина (1 шт), пылесборник (1 шт), шлифовальная бумага P60, P120, P240 (3 шт), инструкция по эксплуатации (1 шт), инструкция по безопасности (1 шт)

2640 ₽



Напряжение аккумулятора (В)	18
Обороты на холостом ходу (об/мин)	13000

1Battery System
единая аккумуляторная система

МАШИНЫ ПОЛИРОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ

HAG918CPE hanskonner

Полировочный чехол 1шт, полировочная подошва 1шт, рукоятка 1шт, винт крепления рукоятки 3шт, ключ шестигранный 1шт

11 240 ₽



Макс.мощность (Вт)	1250
Диаметр диска (мм)	150/125
Скорость холостого хода,об/мин	1400-4800
Вес (Кг)	2,83
Ход эксцентрика, мм	15

Двойное действие: колебательные и вращательные движения пэда

Константная электроника

Кабель питания: 4м = раб. зона 50м²

Фирменные подшипники

AG919CP •Sturm!

Полировальный чехол, полировальная подошва, рукоятка, винты крепления рукоятки (2шт), ключ шестигранный, угольные щетки (комплект 2 шт), инструкция по эксплуатации

6140 ₽



Макс.мощность (Вт)	1250
Диаметр диска (мм)	180
Скорость холостого хода,об/мин	800-3500
Вес (Кг)	2,3

Регулировка оборотов

Быстрый доступ к щёткам

МАШИНЫ ПОЛИРОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ

HAG918CP hanskonner

10 190 ₽

Полировальная платформа,Полировальный чехол, Передняя рукоятка, Винты крепления передней рукоятки, (2шт), Ключ шестигранный, Инструкция по эксплуатации



- Константная электроника
- Повышенная пылезащита
- Фирменные подшипники NSK
- Кабель питания: 4м = раб. зона 50м²

Макс.мощность (Вт)	Диаметр диска (мм)	Обороты на холостом ходу (об/мин)	Вес (Кг)
1 400	180	500 – 3000	3.2

ОСНАСТКА ДЛЯ ПОЛИРОВАЛЬНОЙ МАШИНЫ HANSKONNER HAG918CPE

ПОДОШВА ШЛИФОВАЛЬНАЯ hanskonner





Артикул	Техническое описание	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
HAG918CPE-998	Подошва шлифовальная D150 мм	1/100	1340 ₽

МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ УГЛОВЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ

HAG1012 hanskonner

5090 ₽

Быстросъемный защитный кожух, боковая рукоятка, разметочный карандаш с твердосплавным наконечником, фланцевый ключ, винт с гайкой, инструкция по эксплуатации, инструкция по безопасности.



- Повышенная пылезащита
- Самая тонкая рукоять в своём классе
- Кабель питания: 4м = раб. зона 50м2
- Рукоятка с твёрдос-плавным карандашом
- Фирменные японские подшипники NSK

Макс.мощность (Вт)	Обороты на холостом ходу (об/мин)	Диаметр диска (мм)	Диаметр посадочного отверстия (мм)	Вес (Кг)
800	11 000	125	22,2	1,6

HAG9012TES hanskonner

7140 ₽

Быстросъемный защитный кожух, боковая рукоятка, разметочный карандаш с твердосплав-ным наконечником, винт с гайкой,фланцевый ключ,инструкция по эксплуатации, кейс



- Регулировка оборотов
- Плавный пуск
- Кабель питания: 4м = раб. зона 50м2
- Компактный дизайн
- Усиленная пылезащита
- Быстросъемный защитный кожух
- Константная электроника
- Пластиковый кейс

Макс.мощность (Вт)	Обороты на холостом ходу (об/мин)	Диаметр диска (мм)	Диаметр посадочного отверстия (мм)	Вес (Кг)
1 100	4000-11000	125	22,2	2.200

HAG1011 hanskonner

NEW

Быстросъемный защитный кожух FastAdap, боковая рукоятка, разметочный карандаш с твердосплавным наконечником, быстрозажимной фланец QuickFlange, фланцевый ключ, инструкция по эксплуатации



- Повышенная пылезащита
- Подшипники от миро-вых производителей
- Рукоятка с разметоч-ным карандашом
- Кабель питания: 4м = раб. зона 50м²
- Защита от повторного запуска
- STONE CUT - возможность работы по камню
- QuickFlange Быстрозажимной фланец
- FastAdapt новая система быстрозажимного кожуха

Макс.мощность (Вт)	Обороты на холостом ходу (об/мин)	Диаметр диска (мм)	Диаметр посадочного отверстия (мм)	Вес (Кг)
1 100	11000	125	22.2	2.140

HAG13125TJE hanskonner PLATINUM EDITION

6740 ₽

Защитный кожух – 1шт.
Боковая рукоятка –1шт.
Разметочный карандаш (чертилка) – 1 шт.
Гаечный ключ – 1шт.
Угольная щётка – 1 комплект.
Инструкция по эксплуатации



- Защита от повторного запуска. Плавный пуск
- Японская система защиты кнопки вкл.
- Рукоятка с твёрдос-плавным карандашом
- Высококачеств. япон-ские подшипники NSK
- Повышенная пылезащита
- Кабель питания: 4м = раб. зона 50м²

Макс.мощность (Вт)	Обороты на холостом ходу (об/мин)	Диаметр диска (мм)	Диаметр посадочного отверстия (мм)	Вес (Кг)
1300	11 000	125	22,2	1.8

HAG13125TE PLATINUM EDITION

7540 ₽

- Константная электроника
- Регулировка оборотов
- Плавный пуск
- Повышенная пылезащита
- Подшипники от миро-вых производителей

HAG13125TES hanskonner

8190 ₽

- Кабель питания: 4м = раб. зона 50м²
- Быстросъемный защитный кожух
- Рукоятка с разметоч-ным карандашом

Быстросъемный защитный кожух, боковая рукоятка, разметочный карандаш с твердосплавным наконечником, винт с гайкой,фланцевый ключ,инструкция по эксплуатации



Модель	Макс. мощность (Вт)	Обороты на холостом ходу (об/мин)	Диаметр диска (мм)	Диаметр посадочного отверстия (мм)	Вес (Кг)	Вид упаковки
HAG13125TE	1 300	4000-11000	125	22.2	2.200	Коробка
HAG13125TES	1 350	4000-10000	125	22.2	2.200	Пластиковый кейс

МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ УГЛОВЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ

HAG9125SB

13 290 ₽

BRUSHLESS MOTOR



Защитный кожух, боковая рукоятка, разметочный карандаш (чертилка), гаечный ключ, винт с гайкой

- BL Motor бесщеточный мотор
- Рукоятка с разметочным карандашом
- HeavyDuty мощность 1600 Вт
- Фирменные японские подшипники NSK
- DustproofSwitch герметичный выключатель
- Защита от повторного запуска
- ElectronicPowerManager Регулировка оборотов и электронная система управления двигателем

HAG16125BE

14 290 ₽

hanskonner PLATINUM EDITION

Модель	Макс. мощность (Вт)	Обороты на холостом ходу (об/мин)	Диаметр диска (мм)	Диаметр посадочного отверстия (мм)	Вес (Кг)	Вид упаковки
HAG9125SB	1 600	11000	125	22.2	1.66	Коробка
HAG16125BE	1 600	3000-10000	125	22.2	1.66	Коробка

HAG16180EC

11 240 ₽

hanskonner PLATINUM EDITION

Шестигранный ключ, боковая рукоятка, защитный кожух, дополнительный комплект щеток, гаечный ключ, инструкция по эксплуатации



- Константная электроника
- Повышенная пылезащита
- Фирменные подшипники увеличенного ресурса
- Кабель питания: 4м = раб. зона 50м²
- Мощность 2000 Вт

Макс.мощность (Вт)	Обороты на холостом ходу (об/мин)	Диаметр диска (мм)	Диаметр посадочного отверстия (мм)	Вес (Кг)
2000	3000-8000	180	22,2	5,0

HAG15125E

8190 ₽

hanskonner



Быстросъемный защитный кожух
Боковая рукоятка
Разметочный карандаш с твердосплавным наконечником
Фланцевый ключ
Винт с гайкой
Инструкция по эксплуатации
Инструкция по безопасности

- Константная электроника
- Кабель питания: 4м = раб. зона 50м²
- Рукоятка с твёрдосплавным карандашом
- Повышенная пылезащита

PLATINUM EDITION

Макс.мощность (Вт)	Обороты на холостом ходу (об/мин)	Диаметр диска (мм)	Диаметр посадочного отверстия (мм)	Вес (Кг)
1500	3 000-11 000	125	22.2	2.2

HAG16125E

14 240 ₽

hanskonner

Защитный кожух, боковая рукоятка, разметочный карандаш (чертилка), гаечный ключ

NEW

BRUSHLESS MOTOR



- ElectronicPowerManager Регулировка оборотов и электронная система управления двигателем
- Плоский редуктор дает возможность работать в острых углах от 42°
- HeavyDuty мощность 1600 Вт
- Рукоятка с разметочным карандашом
- DustproofSwitch герметичный выключатель
- Фирменные японские подшипники NSK

PLATINUM EDITION

Макс.мощность (Вт)	Обороты на холостом ходу (об/мин)	Диаметр диска (мм)	Диаметр посадочного отверстия (мм)	Вес (Кг)
1600	3 000-8500	125	M14	2.2

HAG12125EC

8190 ₽

hanskonner

Быстросъемный защитный кожух, боковая рукоятка, разметочный карандаш с твердосплавным наконечником, винт с гайкой,фланцевый ключ,инструкция по эксплуатации



- Константная электроника
- Регулировка оборотов
- Плавный пуск
- Повышенная пылезащита
- Подшипники от мировых производителей
- Быстросъемный защитный кожух
- Кабель питания: 4м = раб. зона 50м²
- Щётки с автоотключением
- Рукоятка с разметочным карандашом

PLATINUM EDITION

Макс.мощность (Вт)	Обороты на холостом ходу (об/мин)	Диаметр диска (мм)	Диаметр посадочного отверстия (мм)	Вес (Кг)
1 200	2500-8100	125	22.2	3

HAG15150EC

10 190 ₽

hanskonner

Быстросъемный защитный кожух, боковая рукоятка, разметочный карандаш с твердосплавным наконечником, винт с гайкой,фланцевый ключ,инструкция по эксплуатации



- Константная электроника
- Регулировка оборотов
- Плавный пуск
- Повышенная пылезащита
- Подшипники от мировых производителей
- Быстросъемный защитный кожух
- Кабель питания: 4м = раб. зона 50м²
- Щётки с автоотключением
- Рукоятка с разметочным карандашом

PLATINUM EDITION

Макс.мощность (Вт)	Обороты на холостом ходу (об/мин)	Диаметр диска (мм)	Диаметр посадочного отверстия (мм)	Вес (Кг)
1 500	2400-8400	150	22.2	3.750

HAG26230EC

hanskonner PLATINUM EDITION

Угловая шлифовальная машина, защитный кожух, боковая рукоятка, фланцевый ключ

NEW

- Плавный пуск
- 4 силовых подшипника
- Кабель питания: 4м = раб. зона 50м²
- Повышенная пылезащита
- QuickFlange Быстрозажимной фланец



Макс.мощность (Вт)	Обороты на холостом ходу (об/мин)	Диаметр диска (мм)	Диаметр посадочного отверстия (мм)	Вес (Кг)
2 600	6500	230	22.2	5,6

HAG28230B

24 490 ₽

hanskonner PLATINUM EDITION

Защитный кожух, боковая рукоятка, гаечный ключ, винт с гайкой

- ElectronicPowerManager Константная электроника и плавный пуск
- BL Motor бесщеточный мотор
- HeavyDuty мощность 2850 Вт
- Защита от повторного запуска
- Фирменные японские подшипники NSK
- DustproofSwitch герметичный выключатель



BRUSHLESS MOTOR

Макс.мощность (Вт)	Обороты на холостом ходу (об/мин)	Диаметр диска (мм)	Диаметр посадочного отверстия (мм)	Вес (Кг)
2 850	6000	230	22.2	5.1

МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ УГЛОВЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ

HAG22230B

hanskonner

16 990 ₽

PLATINUM EDITION

СТ-1 — НАЛИЧИЕ СЕРТИФИКАТА СТ-1: ПОДТВЕРЖДАЕТ ПРОИЗВОДСТВО В РФ. НЕОБХОДИМЫМ ДЛЯ УЧАСТИЯ В ТЕНДЕРАХ И ЗАКУПКАХ

Угловая шлифовальная машина, защитный кожух, боковая рукоятка, фланцевый ключ, инструкция по эксплуатации

- Плавный пуск
- Щётки с автоотключением
- Защита от повторного пуска
- Повышенная пылезащита
- 3 точки для установки доп. рукоятки



г. Энгельс, Саратовская область — СДЕЛАНО В РОССИИ

- Улучшеная система охлаждения

Макс.мощность (Вт)	Обороты на холостом ходу (об/мин)	Диаметр диска (мм)	Диаметр посадочного отверстия (мм)	Вес (Кг)
2200	6500	230	22,2	5,2

HWS1400E

NEW

hanskonner

12 890 ₽

PLATINUM EDITION

СТ-1 — НАЛИЧИЕ СЕРТИФИКАТА СТ-1: ПОДТВЕРЖДАЕТ ПРОИЗВОДСТВО В РФ. НЕОБХОДИМЫМ ДЛЯ УЧАСТИЯ В ТЕНДЕРАХ И ЗАКУПКАХ

Угловая шлифовальная машина, защитный кожух, боковая рукоятка, фланцевый ключ,

- Плавный пуск
- Повышенная пылезащита
- Регулировка оборотов
- Быстросъемный защитный кожух
- Кабель питания: 4м = раб. зона 50м²



г. Энгельс, Саратовская область — СДЕЛАНО В РОССИИ

- Константная электроника

Макс.мощность (Вт)	Обороты на холостом ходу (об/мин)	Диаметр диска (мм)	Диаметр посадочного отверстия (мм)	Вес (Кг)
1400	2800-11500	125	22,2	2,2

AG90112

•Sturm!

4490 ₽

Быстросъемный защитный кожух, боковая рукоятка твердосплавный разметочный карандаш, фланцевый ключ дополнительные угольные щетки (комплект, 2шт), инструкция по эксплуатации, инструкция по безопасности



- Повышенная пылезащита
- Быстросъемный защитный кожух
- Рукоятка с разметочным карандашом
- Быстрый доступ к щёткам

Макс.мощность (Вт)	Обороты на холостом ходу (об/мин)	Диаметр диска (мм)	Диаметр посадочного отверстия (мм)	Вес (Кг)
1100	10 500	125	22.2	2.350

AG90121P

•Sturm!

5640 ₽

Быстросъемный защитный кожух, боковая рукоятка твердосплавный разметочный карандаш, фланцевый ключ дополнительные угольные щетки (комплект, 2шт), инструкция по эксплуатации, инструкция по безопасности



- Повышенная пылезащита
- Кабель питания: 4м = раб. зона 50м²
- Высококачеств. японские подшипники NSK
- Быстросъемный защитный кожух
- Рукоятка с разметочным карандашом

Макс.мощность (Вт)	Обороты на холостом ходу (об/мин)	Диаметр диска (мм)	Диаметр посадочного отверстия (мм)	Вес (Кг)
1200	11 000	125	22.2	2.330

AG90125 / AG95125

•Sturm!

AG90125 — 3590 ₽

AG95125 — 3990 ₽

Защитный кожух, боковая рукоятка, гаечный ключ



- Тонкая рукоять
- Повышенная пылезащита

Модель	Макс. мощность (Вт)	Обороты на холостом ходу (об/мин)	Диаметр диска (мм)	Диаметр посадочного отверстия (мм)	Вес (Кг)	Регулировка оборотов
AG90125	900	10000	125	22.2	1.7	Нет
AG95125	900	3000-10000	125	22.2	1.7	Да

AG9012BE

•Sturm!

7640 ₽

Углошлифовальная машина, защитный кожух, боковая рукоятка, фланцевый ключ, твердосплавный разметочный карандаш, винт с гайкой, инструкция по эксплуатации



BRUSHLESS MOTOR

- ElectronicPowerManager Регулировка оборотов и электронная система управления двигателем
- BL Motor бесщеточный мотор
- Рукоятка с разметочным карандашом
- Регулировка оборотов
- Кабель питания: 4м = раб. зона 50м²

Макс.мощность (Вт)	Обороты на холостом ходу (об/мин)	Диаметр диска (мм)	Диаметр посадочного отверстия (мм)	Вес (Кг)
1 300	3000-11000	125	22.2	1.3

AG9012TJ / AG9012T / AG9012TE

•Sturm!

AG9012TJ — 4090 ₽

AG9012T — 4290 ₽

AG9012TE — 5490 ₽

Защитный кожух, боковая рукоятка, разметочный твердосплавный карандаш, фланцевый ключ, винт с гайкой, инструкция по эксплуатации,инструкция по безопасности

- Усиленная пылезащита
- Быстросъемный защитный кожух
- Compact Компактный дизайн
- Рукоятка с разметочным карандашом



Модель	Макс.мощность (Вт)	Обороты на холостом ходу (об/мин)	Диаметр диска (мм)	Диаметр посадочного отверстия (мм)	Вес (Кг)	Регулировка оборотов	Константная электроника	Японская система защиты кнопки вкл.
AG9012TJ	1000	10000	125	22.2	2.170	Нет	Нет	Да
AG9012T	1000	10000	125	22.2	2.170	Нет	Нет	Нет
AG9012TE	1100	4000-10000	125	22.2	2.170	Да	Да	Нет

МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ УГЛОВЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ

AG9015E

Sturm!

6140 ₽

Угловая шлифовальная машина
Быстросъемный защитный кожух
Боковая рукоятка
Фланцевый ключ
Дополнительные угольные щетки (комплект, 2шт)
Болт с гайкой
Инструкция по эксплуатации



- Регулировка оборотов
- Быстрый доступ к щёткам
- Быстросъемный защитный кожух

Макс.мощность (Вт)	Обороты на холостом ходу (об/мин)	Диаметр диска (мм)	Диаметр посадочного отверстия (мм)	Вес (Кг)
1 500	3 000-8 000	150	22.2	2,4

AG9023R

Sturm!

8190 ₽

Защитный кожух, боковая рукоятка, винт с гайкой, фланцевый ключ, шестигранный ключ, дополнительные угольные щетки (комплект, 2 шт), инструкция по эксплуатации



- Плавный пуск
- Быстросъемный защитный кожух
- Быстрый доступ к щёткам

Макс.мощность (Вт)	Обороты на холостом ходу (об/мин)	Диаметр диска (мм)	Диаметр посадочного отверстия (мм)	Вес (Кг)
2 100	6000	230	22.2	5

AG9514E

Sturm!

5090 ₽

Быстросъемный защитный кожух, боковая рукоятка
твердосплавный разметочный карандаш, фланцевый ключ
дополнительные угольные щетки (комплект, 2шт)
болт с гайкой, инструкция по эксплуатации



- Регулировка оборотов
- Быстросъемный защитный кожух
- Усиленная пылезащита
- Быстрый доступ к щёткам
- Рукоятка с разметочным карандашом

Макс.мощность (Вт)	Обороты на холостом ходу (об/мин)	Диаметр диска (мм)	Диаметр посадочного отверстия (мм)	Вес (Кг)
1 100	4000-11000	125	22.2	2.350

AG9524P

Sturm!

10 190 ₽

Защитный кожух, боковая рукоятка, винт с гайкой, фланцевый ключ, шестигранный ключ дополнительные угольные щетки (комплект, 2 шт) инструкция по эксплуатации



- Плавный пуск
- Поворотная основная рукоятка
- Быстросъемный защитный кожух
- Быстрый доступ к щёткам

Макс.мощность (Вт)	Обороты на холостом ходу (об/мин)	Диаметр диска (мм)	Диаметр посадочного отверстия (мм)	Вес (Кг)
2 600	6000	230	22.2	5.720

УШМ-125ДРР

Энергомаш

3490 ₽

Машина углошлифовальная, защитный кожух, боковая рукоятка, фланцевый ключ, дополнительные угольные щетки (комплект, 2 шт), инструкция по эксплуатации



- Регулировка оборотов
- Быстрый доступ к щёткам
- Повышенная пылезащита

Макс.мощность (Вт)	Обороты на холостом ходу (об/мин)	Диаметр диска (мм)	Диаметр посадочного отверстия (мм)	Вес (Кг)
1 100	4000-10500	125	22.2	1.85

УШМ-90125 / УШМ-125Р

Энергомаш

УШМ-90125: 3090 ₽
УШМ-125Р: 3390 ₽

Машина углошлифовальная, защитный кожух, боковая рукоятка, фланцевый ключ, дополнительные угольные щетки (комплект, 2шт), инструкция по эксплуатации



- Усиленная пылезащита
- Тонкая рукоять

Модель	Макс. мощность (Вт)	Обороты на холостом ходу (об/мин)	Диаметр диска (мм)	Диаметр посадочного отверстия (мм)	Вес (Кг)	Регулировка оборотов
УШМ-90125	1000	10000	125	22.2	1.6	Нет
УШМ-125Р	1000	4000-10000	125	22.2	1.7	Да

УШМ-231

Энергомаш

7140 ₽

Машина углошлифовальная, защитный кожух, боковая рукоятка, фланцевый ключ, дополнительные угольные щетки (комплект, 2 шт), инструкция по эксплуатации



- Поворотная основная рукоятка
- Плавный пуск
- Быстрый доступ к щёткам

Макс.мощность (Вт)	Обороты на холостом ходу (об/мин)	Диаметр диска (мм)	Диаметр посадочного отверстия (мм)	Вес (Кг)
2 500	6000	230	M14	4.0

УШС-90125Е

СОЮЗ

2990 ₽

Защитный кожух, боковая рукоятка, фланцевый ключ, дополнительные угольные щетки (комплект, 2шт), инструкция по эксплуатации



- Регулировка оборотов
- Компактный дизайн
- Повышенная пылезащита

Макс.мощность (Вт)	Обороты на холостом ходу (об/мин)	Диаметр диска (мм)	Диаметр посадочного отверстия (мм)	Вес (Кг)
1200	4500-12000	125	22.2	2.080

ШТРОБОРЕЗЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ

HAG9125S / HAG915W

hanskonner PLATINUM EDITION

HAG9125S: 14 290 ₽
HAG915W: 17 340 ₽

Комплектность поставки, штроборез, шестигранный гаечный ключ, фланцевый ключ, дополнительные угольные щетки (комплект - 2шт)

- QuickFix Система быстрой смены оснастки
- Плавный пуск
- Бронированный ротор и статор
- Защита от перегрузки
- Защита от повторного пуска
- Константная электроника
- Кабель питания: 4м = раб. зона 50м²



Модель	Макс. мощность (Вт)	Диаметр диска (мм)	Глубина реза (мм)	Ширина паза (мм)	Диаметр посадочного отверстия (мм)	Скорость холостого хода, об/мин
HAG9125S	1600	125	0–30	3-31	22,2	8000
HAG915W	1800	150	0-40	3-31	22,2	8000

ГРАВЕРЫ АККУМУЛЯТОРНЫЕ

CGM1201S • Sturm!

5090 ₽

Аккумуляторный гравер (1 шт.), аккумуляторная батарея 2.0 Ач (1 шт.), зарядное устройство (1 шт.), набор аксессуаров (50 шт.), адаптер для зарядного устройства (1 шт.), пластиковый кейс (1 шт.)



Тип аккумуляторной батареи	Li-Ion
Напряжение, В	12
Емкость аккумуляторной батареи, Ач	2.0
Время зарядки аккумулятора, ч	3.5
Скорость холостого хода, об/мин	5000-25000
Диаметр цанги, мм	1,2/1,4/1,8/2,4/3,2
Масса, кг	0.28

АКБ Li-Ion 2,0 Ач

1BatterySystem единая аккумуляторная система 12V

Цанги для разных видов работ: Ø1,2 / Ø1,4 / Ø1,8 / Ø2,4 / Ø3,2

Регулировка оборотов

CGM1201 • Sturm!

1640 ₽

Аккумуляторный гравер (1 шт)
Гаечный ключ (1 шт)
Цанговый патрон (2 шт: 2.4/3.2 мм)



Тип аккумуляторной батареи	Li-Ion
Напряжение, В	12
Скорость холостого хода, об/мин	5000-25000
Диаметр цанги, мм	2.4/3.2
Масса, кг	0.28

Диаметр цанги 2,4/3,2

1BatterySystem единая аккумуляторная система 12V

ГРАВЕРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ

GM2317FL • Sturm!

4390 ₽

Гравер, набор аксессуаров и оснастки (120шт), инструкция по эксплуатации, кейс



Максимальная мощность (Вт)	170
Обороты на холостом ходу (об/мин)	8000-32000
Диаметр цанги (мм)	1.6/2.4/3.2
Набор оснастки (шт)	120
Гибкий вал	Да
Длина кабеля питания (м)	1,2
Напряжение питания (В)	220
Вид упаковки	Сумка
Вес инструмента в сборе без упаковки и аксессуаров (кг)	0,70

Подсветка

Быстрый доступ к щеткам

Регулировка оборотов

Блокировка шпинделя

GM2314F • Sturm!

3490 ₽

Гравер, набор аксессуаров и оснастки (40шт), инструкция по эксплуатации, кейс



Максимальная мощность (Вт)	140
Обороты на холостом ходу (об/мин)	10000-32000
Диаметр цанги (мм)	2.4/3.2
Набор оснастки (шт)	40
Гибкий вал	Да
Длина кабеля питания (м)	1,2
Напряжение питания (В)	220
Вид упаковки	Пластиковый кейс
Вес инструмента в сборе без упаковки и аксессуаров (кг)	0,70

Регулировка оборотов

Быстрый доступ к щеткам

Блокировка шпинделя

GM2318FS • Sturm!

6140 ₽

Гравер, набор аксессуаров (126 шт), инструкция по эксплуатации, пластиковый кейс



Максимальная мощность (Вт)	180
Обороты на холостом ходу (об/мин)	8000-35000
Диаметр цанги (мм)	1,6/2,4/3,2
Набор оснастки (шт)	126
Гибкий вал	Да
Длина кабеля питания (м)	1,8
Напряжение питания (В)	220
Вид упаковки	Пластиковый кейс
Вес инструмента в сборе без упаковки и аксессуаров (кг)	0,7

ЖК-дисплей

Блокировка шпинделя

Быстрый доступ к щеткам

СТЕПЛЕРЫ АККУМУЛЯТОРНЫЕ

CET1201 • Sturm!

4090 ₽

Аккумуляторный степлер (1 шт), скобы 6 мм (1000 шт), скобы 8 мм (1000 шт), гвозди 10 мм (500 шт), кабель USB Type-C (1 шт)



Напряжение аккумулятора, В	3,6
Емкость аккумуляторной батареи, А*ч	1,5
Ударов в минуту	33
Высота скоб, мм	4-10
Высота гвоздей, мм	6-10

Li-ion

Подсветка

МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ПРЯМЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ

HGD0665 hanskonner PLATINUM EDITION

7140 ₽



6 позиций выбора скорости

Кабель питания: 4м = раб. зона 50м²

Мощный двигатель для различных задач

Цанги 6 и 8 мм в комплекте

Константная электроника

Макс.мощность (Вт)	Диапазон скорости (об/мин)	Диаметр цанги (мм)	Количество скоростей	Вес (кг)
650	10000-30000	6/8	6	1.85

МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ПРЯМЫЕ АККУМУЛЯТОРНЫЕ

HSG1868 hanskonner

NEW

18 690 ₽



Подсветка рабочей зоны

Константная электроника

1BatterySystem единая аккумуляторная система

BRUSHLESS MOTOR

Аккумуляторная батарея	Напряжение, В	Диаметр цанги (мм)	Количество скоростей	Комплектация
Li-Ion	18	6	6	ПШМ, АКБ 4Ач (1), ЗУ, коробка

МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЩЕТОЧНЫЕ

AG1014P • Sturm!

10 190 ₽



Ключ -1 шт., шестигранник -1 шт., шлифовальная щетка -1 шт.,плоский ключ -2 шт., щиток шлифовального диска-1 шт., угольные щетки -1 шт ., зажимной винт -1 шт., ручка -1 шт.

- Регулировка оборотов
- Поддержание постоянного числа оборотов
- Возможность подключения к пылесосу
- Быстрый доступ к щёткам
- Кабель питания: 4м

Макс.мощность (Вт)	Диаметр щеток (мм)	Ширина щеток (мм)	Диаметр посадочного отверстия (мм)	Частота оборотов (об/мин)
1 400	120	100	19,5	1000-3000

МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЛЕНТОЧНЫЕ

HBS8512 hanskonner

9190 ₽



Пылесборник
Шлифовальная лента (установлена)
Запасной ремень
Шлифовальная рамка
Струбцины (2шт)
Адаптер для подключения пылесоса
Дополнительные угольные щетки (комплект, 2шт)
Инструкция по эксплуатации, по безопасности

- Регулировка оборотов
- Кабель питания: 4м = раб. зона 50м²

Макс.мощность (Вт)	Размер шлифовальной ленты (мм)	Размеры шлифовальной подошвы (мм)	Скорость движения (м/мин)
1200	76x533	150*95	180-340

BS8511U • Sturm!

7040 ₽



1/6 шт.

Запасная угольная щетка 1 комплект
Пылесборник 1шт
Шлифовальная лента 1шт
Запасная шлифовальная лента 1шт

- Регулировка оборотов
- Пылесборник
- Быстрый доступ к щёткам

Макс.мощность (Вт)	Размер шлифовальной ленты (мм)	Размеры шлифовальной подошвы (мм)	Скорость движения (м/мин)
1100	76x533	150*95	120-380

МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭКСЦЕНТРИКОВЫЕ

HOS8135RC hanskonner

6140 ₽



Пылесборник, шлифовальная бумага

- Низкий уровень вибрации
- Константная электроника
- Плавный пуск
- Кабель питания: 4м = раб. зона 50 м²

Макс.мощность (Вт)	Размеры шлифовальной подошвы (мм)	Скорость холостого хода, об/мин	Амплитуда колебаний (мм)
350	125	4000-12000	3

HOS8145R hanskonner

7540 ₽



Пылесборник
Шлифовальная бумага
Инструкция по эксплуатации

- Возможность использовать платформу 150 мм
- Дополнительная рукоятка
- Фирменные подшипники
- Кабель питания: 4м = раб. зона 50 м²

Макс.мощность (Вт)	Размеры шлифовальной подошвы (мм)	Вес (кг)	Амплитуда колебаний (мм)
450	125	2	3

HOS8145RC hanskonner

PLATINUM EDITION

7490 ₽



NEW

Вибрационная шлифовальная машина, пылесборник, шлифовальная бумага, инструкция по эксплуатации

- Регулировка оборотов
- Константная электроника
- DustProtect - подшипник защищен от пыли специальной пластиной
- Кабель питания: 4м = раб. зона 50 м²
- Плавный пуск

Макс.мощность (Вт)	Размеры шлифовальной подошвы (мм)	Вес (кг)	Амплитуда колебаний (мм)
450	125	1.95	2.5

HOS8140BL hanskonner

19 990 ₽



Бумага для шлифования-6 шт., ключ – 1шт., адаптер пылеотвода 1 шт., трубка для пылеотвода 1 шт., шланг-1 шт.

- Защита от повторного запуска
- NSK&NMB японские подшипники
- Константная электроника
- Кабель питания: 4м = раб. зона 50 м²
- Плавный пуск
- BL Motor бесщеточный мотор

Макс.мощность (Вт)	Размеры шлифовальной подошвы (мм)	Скорость холостого хода, об/мин	Амплитуда колебаний (мм)
400	150	4000-10000	5

ОСНАСТКА ДЛЯ ШЛИФОВАЛЬНОЙ МАШИНЫ HANSKONNER HOS8140BL

КРУГИ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ VELCRO • Sturm!



Артикул	Техническое описание	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
9010-150-60	Шлифовальные круги Velcro D150 мм, P60, 20 шт.	1/50	640 ₽
9010-150-120	Шлифовальные круги Velcro D150 мм, P120, 20 шт.	1/50	540 ₽
9010-150-220	Шлифовальные круги Velcro D150 мм, P220, 20 шт.	1/50	540 ₽
9010-150-400	Шлифовальные круги Velcro D150 мм, P400, 20 шт.	1/50	640 ₽

МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭКСЦЕНТРИКОВЫЕ

HOS8145BL — hanskonner

17 340 ₽

Бумага для шлифования-6 шт., ключ – 1шт., адаптер пылеотвода 1 шт., трубка для пылеотвода 1 шт., шланг-1 шт.



- BRUSHLESS MOTOR
- NSK&NMB японские подшипники
- Тормоз подошвы
- Низкий уровень вибрации
- Защита от повторного запуска
- Плавный пуск
- BL Motor бесщеточный мотор
- Кабель питания: 5м

Макс.мощность (Вт)	Размеры шлифовальной подошвы (мм)	Скорость холостого хода, об/мин	Амплитуда колебаний (мм)
400	150	4000-10000	5

OS8135R — Sturm!

4090 ₽

1/6 шт. Пылесборник, Велкро-диск шлифовальный, Инструкция по эксплуатации



- Кабель питания: 4м
- Регулировка оборотов
- Возможность подключения к пылесосу
- Фиксация кнопки включения

Макс.мощность (Вт)	Размеры шлифовальной подошвы (мм)	Вес (кг)	Амплитуда колебаний (мм)
350	125	1,47	2

МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ

OS8025 — Sturm!

3090 ₽

Переходник для подключения к пылесосу, шлифовальная бумага, инструкция по эксплуатации. 1/6 шт.



Макс.мощность (Вт)	250
Размеры шлифовальной подошвы (мм)	90x187
Вес (кг)	1,29
Амплитуда колебаний (мм)	2

- Возможность подключения к пылесосу
- Фиксация кнопки включения

OS8032 — Sturm!

2990 ₽

Пылесборник, шлифовальная бумага 110*145мм, инструкция по эксплуатации



Макс.мощность (Вт)	320
Размеры шлифовальной подошвы (мм)	104x112
Вес (кг)	1,02
Амплитуда колебаний (мм)	2

- Пылесборник
- Rubber — Прорезиненная рукоять

МАШИНЫ ДЛЯ ШЛИФОВКИ СТЕН

HDWS6085 — hanskonner

10 190 ₽

Шлифовальная машина, гибкий шланг, пылесборник, шлифовальная бумага (8 шт.,150/180/240/400), боковая рукоятка, шестигранный ключ, защитное кольцо, инструкция по эксплуатации



- SelectPad настройка жесткости платформы
- ElectronicPowerManager Регулировка оборотов и электронная система управления двигателем
- Светодиодная подсветка
- Высококачеств. японские подшипники NSK
- Пылезащита двигателя
- Плавный пуск

Макс.мощность, (Вт)	Диаметр шлифовальной платформы/бумаги, (мм)	Длина сетевого кабеля, (м)	Обороты холостого хода, (об/мин)	Вес, (кг)
850	175/180	4	1500-2800	2,5

HDWS6080BL — hanskonner

24 490 ₽

PLATINUM EDITION

Шлифовальная подушка (мягкая шлифовальная тарелка установлена) – 2шт., мягкий шланг - 1шт., соединительная трубка - 2 шт., шестигранный ключ - 1 шт., наждачная бумага – 6 шт., зажим – 6 шт., отвертка - 1 шт., сумка - 1 шт.



- BRUSHLESS MOTOR
- UltraLight облегченная конструкция
- Две платформы в комплекте : жесткая и мягкая
- Высококачеств. японские подшипники NSK
- Константная электроника
- Плавный пуск
- Кабель питания: 4м = раб. зона 50м²

Макс.мощность, (Вт)	Диаметр шлифовальной платформы/бумаги, (мм)	Длина гибкого шланга, (м)	Обороты холостого хода, (об/мин)	Вес, (кг)
800	210/220	4	900-2100	3

DWS6010SL — Sturm!

16 340 ₽

Наждачная бумага - 6шт, гибкий шланг (2м) - 1шт, шестигранный ключ - 1шт, отвертка (2 головки) 1шт, угольная щетка - 1 комплект, пылесборник - 1шт, кейс - 1шт, инструкция



- Турбина для качественного пылеотвода
- Кейс в комплекте
- Пылезащита двигателя
- Сетевой кабель 4 м
- Светодиодная подсветка
- Пылесборник в комплекте

Макс.мощность, (Вт)	Размеры шлифовальной подошвы, (мм)	Обороты холостого хода, (об/мин)	Вес, (кг)
1000	215	750 -1700	6

DWS6011 — Sturm!

11 640 ₽

Шлифовальная машина, гибкий шланг, шлифовальная бумага (6 шт.), шестигранный ключ, двусторонняя отвертка, уплотнительное кольцо, сумка, дополнительные угольные щетки (комплект, 2 шт.)



- Сумка в комплекте
- Кабель питания: 4м = раб. зона 50м²
- Лёгкий вес – 3,8 кг
- Пылезащита двигателя

Макс.мощность, (Вт)	Диаметр шлифовальной платформы/бумаги, (мм)	Длина гибкого шланга, (м)	Обороты холостого хода, (об/мин)	Вес, (кг)
1000	215/225	2	750-1700	3,8

DWS6010 — Sturm!

7990 ₽

Шлифовальная бумага 6шт, гибкий шланг (2м) 1шт, шестигранный ключ 1шт, боковая рукоятка 1шт, угольная щетка 1комплект, пылесборник 1шт



- Светодиодная подсветка
- Пылесборник в комплекте
- Пылезащита двигателя
- Кабель питания: 4м = раб. зона 50м²
- Регулировка оборотов

Макс.мощность, (Вт)	Размеры шлифовальной подошвы, (мм)	Обороты холостого хода, (об/мин)	Вес, (кг)
1000	175	1300-2200	2,5

ОСНАСТКА ДЛЯ ШЛИФОВАЛЬНОЙ МАШИНЫ STURM! DWS6010

ШЛИФОВАЛЬНЫЕ КРУГИ VELCRO — Sturm!

Для шлифовальной машины DWS6010, 8 отверстий.



Артикул	Техническое описание	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
DWS6010-9060	ø180 мм, P60, 20 шт.	1/20	940 ₽
DWS6010-9120	ø180 мм, P120, 20 шт.	1/20	840 ₽
DWS6010-9180	ø180 мм, P180, 20 шт.	1/20	840 ₽
DWS6010-9220	ø180 мм, P220 20 шт.	1/20	840 ₽
DWS6010-9240	ø180 мм, P240, 20 шт.	1/20	840 ₽
DWS6010-9400	ø180 мм, P400, 20 шт.	1/20	840 ₽

ОСНАСТКА ДЛЯ ШЛИФОВАЛЬНЫХ МАШИН

КРУГИ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ VELCRO •Sturm!



Артикул	Техническое описание	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
9010-220-60	ø220 мм, P60, 20 шт.	1/20	1190 ₽
9010-220-120	ø220 мм, P120, 20 шт.	1/20	1190 ₽
9010-220-220	ø220 мм, P220, 20 шт.	1/20	1190 ₽
9010-220-240	ø220 мм, P240 20 шт.	1/20	1190 ₽
9010-220-400	ø220 мм, P400, 20 шт.	1/20	1190 ₽

ПОДОШВЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ hanskonner



Артикул	Техническое описание	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
HDWS6080BL-998H	ø210 мм, жесткая	1/20	1240 ₽
HDWS6080BL-998S	ø210 мм, мягкая	1/20	1240 ₽

КРУГИ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ VELCRO •Sturm!



Артикул	Техническое описание	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
DWS6010SL-9060	ø225 мм, P60, 20 шт.	1/20	1290 ₽
DWS6010SL-9120	ø225 мм, P120, 20 шт.	1/20	1290 ₽
DWS6010SL-9180	ø225 мм, P180, 20 шт.	1/20	1290 ₽
DWS6010SL-9220	ø225 мм, P220, 20 шт.	1/20	1290 ₽
DWS6010SL-9240	ø225 мм, P240, 20 шт.	1/20	1290 ₽
DWS6010SL-9400	ø225 мм, P400, 20 шт.	1/20	1290 ₽

МЕШОК ДЛЯ СБОРА ПЫЛИ •Sturm!



Артикул	Техническое описание	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
DWS6010SL-999B	Мешок для сбора пыли	1/35	690 ₽

ПОДХОДИТ ДЛЯ МОДЕЛЕЙ: DWS6010 / DWS6010SL

ГОФРОШЛАНГ •Sturm!



Артикул	Техническое описание	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
DWS6010SL-999T	Гофрошланг	1/15	590 ₽

ПОДХОДИТ ДЛЯ МОДЕЛЕЙ: DWS6010 / DWS6010SL

ШЛИФОВАЛЬНЫЕ КРУГИ СЕТЧАТЫЕ hanskonner

Совместим с машинами для шлифования стен Hanskonner HDWS6080BL / Sturm! DWS6011 / Sturm! DWS6010SL.

- **Dust-FreePolishing** – шлифование практически без пыли обеспечивает безопасные условия труда.
- **AntiClog** – сетчатая структура и стеаратное покрытие исключают засорение диска, что увеличивает срок службы в 3 раза по сравнению с кругами на тканевой/бумажной основе.
- **AllMatch** – подходит для работы со всеми опорными тарелками диаметром 225 мм.



Шпатлевка · Грунтовка · Лак · Композитные материалы · Древесина

Артикул	Техническое описание	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
H9010-M225-80	сетчатый, ø225 мм, P80, 5 шт	10/100	890 ₽
H9010-M225-120	сетчатый, ø225 мм, P120, 5 шт	10/100	840 ₽
H9010-M225-180	сетчатый, ø225 мм, P180, 5 шт	10/100	840 ₽
H9010-M225-240	сетчатый, ø225 мм, P240, 5 шт	10/100	840 ₽
H9010-M225-320	сетчатый, ø225 мм, P320, 5 шт	10/100	840 ₽
H9010-M225-B	Защитная подложка, ø215 мм, 1 шт	20/100	990 ₽

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА АККУМУЛЯТОРНЫЕ

HMF1801 hanskonner

6140 ₽

1BatterySystem единая аккумуляторная система

BRUSHLESS MOTOR



Многофункциональный инструмент, дельтовидная шлифовальная платформа, пильная насадка E-Cut, полукруглый нож, шайба, рукоятка, пылеотводная трубка, наждачная бумага (5 шт), инструкция по эксплуатации

Тип аккумуляторной батареи	Li-Ion
Напряжение аккумулятора (В)	18
Амплитуда колебаний (Град.)	3
Частота колебаний на холостом ходу (кол/мин)	10500-19000
Поддержание оборотов под нагрузкой	Да
Регулировка оборотов двигателя	Да
Быстросъемное крепление	Да
Вес (кг)	1,03

CMF1201 •Sturm!

4590 ₽



Многофункциональный инструмент, дельтовидная шлифовальная платформа (1 шт), пильная насадка E-Cut (1 шт), шабер (1 шт), наждачная бумага (3 шт), трубка для отвода пыли (1 шт).

Амплитуда колебаний (Град.)	Частота колебаний на холостом ходу (кол/мин)	Серия аккумулятора	Вес (Кг)
3.2	5000-18000	1BatterySystem12V	0,98

1BatterySystem 12V единая аккумуляторная система

CMF1830 •Sturm!

4590 ₽



Шлифовальная бумага - 2 шт., дельтавидная шлифовальная подошка - 1 шт., пильное полотно E-cut - 1 шт., шабер - 1 шт.

Амплитуда колебаний (Град.)	Частота колебаний на холостом ходу (кол/мин)	Тип аккумулятор-ной батареи	Плав-ный пуск
3	5500-20000	1BatterySystem18V	Да

1BatterySystem единая аккумуляторная система

CMF1802 •Sturm!

5090 ₽



Многофункциональный инструмент, дельтовидная шлифовальная платформа (1 шт), пильная насадка E-Cut (1 шт), шабер (1 шт), наждачная бумага (3 шт), трубка для отвода пыли (1 шт).

Амплитуда колебаний (Град.)	Частота колебаний на холостом ходу (кол/мин)	Серия аккумулятора	Вес (Кг)
3	4500-19000	1BatterySystem18V	1,1

1BatterySystem единая аккумуляторная система

CMT1801 CMT1802 •Sturm!

10 740 ₽ 10 740 ₽

Аккумуляторный инструмент, аккумуляторная батарея (2шт), зарядное устройство, рабочая насадка-шуруповерт, рабочая насадка-лобзик, рабочая насадка для шлифования, рабочая насадка-реноватор, набор бит (6шт) и адаптер для бит, набор сверл (6шт), пильное полотно, дельтовидная платформа для шлифования, шлифовальная бумага (4шт), насадка для реноватора (2шт: шабер, пила), патрубок для пылеотвода, инструкция по эксплуатации, инструкция по безопасности, кейс.



Модель	Максимальный крутящий момент (Нм)	Число оборотов на 1/2 скорости (об/мин)	Максимальный диаметр шурупа	Количество ступеней регулировки крутящего момента	Диаметр сверления (металл/дерево/бетон) (мм)	Насадки
CMT1801	40	0-350 /0-1400	8x60	22+1	10/20/-	дрель, лобзик, реноватор,шлифмашина
CMT1802	40	0-350 /0-1400	8x60	22+1	10/20/-	дрель,саб. пила, реноватор, шлифмашина

ЕДИНАЯ СИСТЕМА ХРАНЕНИЯ HANSTORAGE

HANSTORAGE
ЕДИНАЯ СИСТЕМА ХРАНЕНИЯ ИНСТРУМЕНТОВ

HS105P — 2040 ₽
HS155P — 2440 ₽
HS185P — 2890 ₽
HS215P — 3340 ₽

Ящик модульный предназначен для хранения и транспортировки инструмента и инвентаря, может использоваться как отдельно, так и совместо с другими типоразмерами единой системы хранения HANSTORAGE.



Модель	HS105P	HS155P	HS185P	HS215P
Грузоподъемность, кг	40	40	40	40
Допустимая нагрузка на крышку, кг	100	100	100	100
Вес (кг)	1,55	1,85	2,05	2,2
Размер (мм)	395.5x295.5x105	395.5x295.5x155	395.5x295.5x185	395.5x295.5x215

HSTP555 — 3790 ₽

Платформа транспортировочная системы хранения HANSTORAGE

Размеры платформы, мм	Макс. высота рукояти, мм	Грузоподъемность, кг
555x370x120	775	100





ЕДИНАЯ СИСТЕМА ХРАНЕНИЯ HANSTORAGE PLUS

HANSTORAGE PLUS
ЕДИНАЯ СИСТЕМА ХРАНЕНИЯ ИНСТРУМЕНТОВ

HSP165 — 4090 ₽
HSP280 — 4690 ₽
HSP622 — 9690 ₽

Платформа транспортировочная системы хранения HANSTORAGE

FastLock
Легкая фиксация системы ящиков

Strong Body
*Ударопрочный корпус

Обрезиненная
рукоятка



Модель	HSP165	HSP280	HSP622
Допустимая нагрузка на крышку, кг	100	100	100
Размер (мм)	525x373x165	525x373x280	525x373x385
Степь защиты, IP	65	65	65
Вес (кг)	2,82	3,37	7,86

HSP2KIT — 3490 ₽

Комплект органайзеров 2шт DUALKIT



Размер (мм)	440x354x170
Вес, кг	3,03

HSP5KIT — 19 990 ₽

Набор ящиков системы хранения Hanstorage plus (5шт)



FastLock
Легкая фиксация системы ящиков

Strong Body
*Ударопрочный корпус

Обрезиненная
рукоятка

Вес, кг	17,08

ПИЛЫ САБЕЛЬНЫЕ АККУМУЛЯТОРНЫЕ

CRS1201C

Sturm!

6590 ₽

АКБ Li-Ion 2,0 Ач

Система быстрой замены пилки



1Battery System 12V
единая аккумуляторная система

Аккумуляторная сабельная пила, аккумуляторная батарея 2.0 Ач, зарядное устройство, пильное полотно по дереву (1 шт), А-образный упор (1 шт), пластиковый кейс

Тип аккумуляторной батареи	Li-Ion
Напряжение, В	12
Амплитуда хода полотна, мм	20
Число ходов без нагрузки, ход/мин	0-2700
Глубина реза, мм	65
Масса, кг	0.53
Емкость аккумуляторной батареи, Ач	2.0
Время зарядки аккумулятора, ч	1

CRS1801BL

Sturm!

6140 ₽



Система быстрой замены пилки

Пилки по дереву и металлу в комплекте

Аккумуляторная сабельная пила (1 шт), ножовочное полотно по дереву (1 шт), ножовочное полотно по металлу (1 шт), ключ шестигранный (1 шт)

Тип батареи	Li-Ion
Напряжение, В	18
Амплитуда хода полотна, мм	23
Число ходов без нагрузки, ход/мин	0-2800
Глубина реза (дерево/металл), мм	115/10
Масса, кг	1.55

1Battery System
единая аккумуляторная система

ПИЛЫ САБЕЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ

RS8810

Sturm!

5690 ₽



1/4 шт.

Пила сабельная, пильное полотно по дереву (3шт), пильное полотно по металлу, инструкция по эксплуатации

Подсветка рабочей зоны

Регулировка оборотов

Макс.мощность (Вт)	Обороты на холостом ходу (об/мин)	Максимальная глубина реза (мм)	Вес
1000	0-2800	Древесина - 160 Пластиковые трубы - 32 Сталь - 10 Медь - 10	2,55

RS8815

Sturm!

6390 ₽



1/4 шт.

Пила сабельная, пильное полотно по дереву (1шт), пильное полотно по металлу (1 шт), инструкция по эксплуатации

Поворотная рукоять

Подсветка рабочей зоны

Кабель 4 м

Регулировка оборотов

Макс.мощность (Вт)	Обороты на холостом ходу (об/мин)	Максимальная глубина реза (мм)	Вес
1000	0-2800	Древесина - 160 Сталь - 10	2,7

РУБАНКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ

HP11113

hanskonner

12 990 ₽



Снятие фаски/ выборка четверти

Выбор направления выброса стружки

Пылесборник, параллельная направляющая, ограничитель глубины выборки пазов, торцевой ключ, крепежный болт, подставка для стационарной установки, защитное приспособление для ножей, инструкция по эксплуатации, инструкция по безопасности

Максимальная мощность (Вт)	1300
Максимальная ширина строгания (мм)	110
Максимальная глубина строгания (мм)	3,5
Обороты на холостом ходу (об/мин)	15 000
Регулировка глубины обработки	Да
Длина кабеля питания (м)	4

P1085

Sturm!

4490 ₽



Рубанок, Параллельная направляющая, Ограничитель глубины строгания, Комплект крепежа для аксессуаров, Пылесборник, Гаечный ключ, Ключ шестигранный, Инструкция по эксплуатации, Инструкция по безопасности

Потребляемая мощность (Вт)	800
Максимальная ширина строгания (мм)	82
Максимальная глубина строгания (мм)	2
Обороты на холостом ходу (об/мин)	13000
Регулировка глубины обработки	Да
Длина кабеля питания (м)	4
Выборка четверти	Да
Подставка для стационарного крепления	нет

P1095

Sturm!

5490 ₽



Рубанок, параллельная направляющая, ограничитель глубины выборки пазов, крепежный болт (3шт), пылесборник, шестигранный ключ, гаечный ключ, инструкция

Потребляемая мощность (Вт)	900
Максимальная ширина строгания (мм)	82
Максимальная глубина строгания (мм)	3
Обороты на холостом ходу (об/мин)	16000
Регулировка глубины обработки	Да
Длина кабеля питания (м)	4
Выборка четверти	Да
Подставка для стационарного крепления	нет

P1012

Sturm!

6440 ₽



Рубанок, ножи 2 шт., ограничитель глубины, дополнительный ремень, ключ для установки, параллельная направляющая, угольная щётка 1 компл., инструкция

Потребляемая мощность (Вт)	1100
Максимальная ширина строгания (мм)	82
Максимальная глубина строгания (мм)	3
Обороты на холостом ходу (об/мин)	16000
Регулировка глубины обработки	Да
Длина кабеля питания (м)	4
Выборка четверти	Да
Подставка для стационарного крепления	да

ФРЕЗЕРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ

HRE1185

hanskonner

13 290 ₽



1/4 шт.

Ключ, Угольные щётки 1 комплект, цанга 8 мм, Цанга 6 мм (установлена), параллельный упор, кромочная база, погружная база, наклонная база, сумка, роликовый упор, адаптер для отвода пыли, инструкция

Кабель питания: 4м = раб. зона 50м²

Литая алюминиевая опора

Регулировка оборотов

Быстрый доступ к щеткам

Макс.мощность (Вт)	Диаметр цанги (мм)	Глубина фрезерования (мм)
850	6,8	37

HRE1120CP

hanskonner

16 340 ₽

PLATINUM EDITION

1/4 шт.

Гаечный ключ, параллельная направляющая, патрон 12 мм (в машине), патрон 8 мм, направляющая для триммера, копировальная втулка, угольная щетка, трубка для подключения пылесоса, регулировочный винт



Константная электроника

Подшипники NSK

Кабель питания: 4м = раб. зона 50м²

Плавный пуск

70 мм глубина фрезерования

Микролифт

Макс.мощность (Вт)	Диаметр цанги (мм)	Глубина фрезерования (мм)	Максимальный диаметр фрезы (мм)
2000	12, 8	70	60

ER1115

Sturm!

7140 ₽



Гаечный ключ, прямая направляющая, направляющая втулка, фиксатор направляющей, 6 мм цанга, контурная направляющая, 8 мм цанга (установлена во фрезерной машине), пылезащитный экран, 8 мм фреза 6 шт, винт 2 шт

Гофрированные направляющие фрезера

6 pcs

Расширенная комплектация: набор фрез 6 шт.

Кабель питания: 4м

Регулировка оборотов

Число оборотов (1/мин)	Ход фрезы (мм)	Диаметр цанги (мм)
16000-30000	50	8, 6

ER1120PC

Sturm!

10190 ₽



1/4 шт.

Гаечный ключ, графитовая щетка 1 набор, направляющая втулка, прямая направляющая, 6 мм цанга, 8 мм цанга,12 мм цанга (установлена во фрезерной машине), фиксатор направляющей, контурная направляющая, винт 2 шт, адаптер для извлечения стружки, пылезащитный экран, барашковый винт

Константная электроника

Кабель питания: 4м

Регулировка оборотов

Плавный пуск

Бронировка ротора

Японские подшипники

Макс. мощность (Вт)	Диаметр цанги (мм)	Глубина фрезерования (мм)
2000	6, 8,12	50

ЦИРКУЛЯРНЫЕ ПИЛЫ АККУМУЛЯТОРНЫЕ

HCS1857BL hanskonner

10 740 ₽

Аккумуляторная циркулярная пила, пильный диск по дереву 165x20x24T (1 шт), диск алмазный 150 мм (1 шт), параллельная направляющая (1 шт), ключ шестигранный (1 шт)

BRUSHLESS MOTOR



Диаметр диска (мм)	165
Напряжение аккумулятора (В)	18
Обороты на холостом ходу (об/мин)	5000
Глубина пропила, мм	57

unibattery
единая аккумуляторная система

Плавный пуск

Функция поддержания постоянного числа оборотов

CCS1867BL •Sturm!

8190 ₽

Аккумуляторная циркулярная пила, пильный диск по дереву (1шт), параллельная направляющая (1шт), ключ шестигранный (1шт)

BRUSHLESS MOTOR



Подсветка

Диаметр круга 165 мм

Глубина пропила 67 мм

Тип аккумуляторной батареи	Li-Ion
Напряжение, В	18
Скорость холостого хода, об/мин	5000
Макс. глубина пропила под углом в 90°, мм	67
Макс. глубина пропила под углом в 45°, мм	47
Пильный диск, мм	165X20X1.5X24T
Масса, кг	2.5

1Battery System
единая аккумуляторная система

CCS1285 •Sturm!

4990 ₽

Аккумуляторная циркулярная пила
Пильный диск по дереву (1 шт)
Параллельная направляющая (1 шт)
Ключ шестигранный (1 шт)



Пильный диск 85/15 мм

Тип аккумуляторной батареи	Li-Ion
Напряжение, В	12
Скорость холостого хода, об/мин	1450
Макс. глубина пропила под углом в 90°/45°, мм	26/17
Пильный диск, мм	85x15x1,2x20T
Масса, кг	1.09

1Battery System 12V
единая аккумуляторная система

ПИЛЬНЫЙ ДИСК ДЛЯ ЦИРКУЛЯРНОЙ ПИЛЫ STURM! CCS1285



Дерево Фанера ДСП •Sturm!

ОПТИМАЛЬНАЯ линейка:

- Твердосплавные напайки из карбид вольфрама ВК8 обеспечивают оптимальный рабочий ресурс
- Высококачественная припайка резцов
- Усиленный и закаленный корпус из стали 50

Артикул	Внешний × посадочный Ø, мм	Количество зубьев	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
9020-85-15-20	85x15	20	50/200	590 ₽

ЦИРКУЛЯРНЫЕ ПИЛЫ ПОГРУЖНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ

CS50165PS •Sturm!

Адаптер для удаления пыли 1шт
Ключ 1шт
Диск (установлен)



Макс.мощность (Вт)	1 400
Обороты на холостом ходу (об/мин)	5200
Диаметр диска (мм)	165
Глубина пропила 90 град. (мм)	56

Кабель 4 м

Крепление к направляющей

Литая платформа

CS51165PS •Sturm!

10 190 ₽

Адаптер для удаления пыли 1шт
Ключ 1шт
Диск (установлен)



Макс.мощность (Вт)	1 400
Обороты на холостом ходу (об/мин)	5000
Диаметр диска (мм)	165
Глубина пропила 90/45 град. (мм)	57/42

Совместимость с направляющей Makita

Быстрая и удобная регулировка глубины пропила

Крепление к направляющей

Литая платформа

CS50165PS-990 •Sturm! 4090 ₽

НАПРАВЛЯЮЩАЯ ДЛЯ ПОГРУЖНОЙ ПИЛЫ CS50165PS

10 990 ₽



Количество	2 шт
Общая длина, мм	1 400
Ширина, мм	180

2 шт * 700 мм

2 струбцины в комплекте

CS51165PS-990 •Sturm! 4340 ₽

НАПРАВЛЯЮЩАЯ ДЛЯ ПОГРУЖНОЙ ПИЛЫ CS51165PS



Количество	2 шт
Общая длина, мм	1 400
Ширина, мм	183

2 шт * 700 мм

2 струбцины в комплекте



ЦИРКУЛЯРНЫЕ ПИЛЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ

HCS50160 **HCS50190** hanskonner PLATINUM EDITION

Модель	HCS50160	HCS50190
Потребляемая мощность (Max), Вт	1350	1800
Пильный диск, Ø внешний*Ø посадочный, мм	165*20/30	190*20/30
Скорость холостого хода, об/мин	5000	5000
Максимальная глубина пропила под углом 90° / 45°, мм	52 / 35	65 / 42

1/2 шт.

Пила циркулярная, параллельный упор, шестигранный ключ, винт (2шт), пильный диск, адаптер для подключения пылесоса

Константная электроника

Подсветка рабочей зоны

Плавный пуск

Кабель питания: 4м = раб. зона 50м²

Литая лёгкая и прочная платформа с разметкой

Крепление к столу

Универсальный фланец 20/30мм



ЦИРКУЛЯРНЫЕ ПИЛЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ

HCS51185 hanskonner

8990 ₽



Параллельный упор - 1шт
Шестигранный ключ - 1шт
Адаптер для извлечения пыли - 1шт

1/2 шт.

Макс.мощность (Вт)	1800
Обороты на холостом ходу (об/мин)	5 000
Диаметр диска (мм)	185
Глубина пропила 90 град. (мм)	63

- Литая платформа с рёбрами жесткости
- Кабель питания: 4м = раб. зона 50м²
- Плавный пуск

HCS50210 hanskonner PLATINUM EDITION

14 290 ₽



Пила циркулярная, параллельный упор, шестигранный ключ, винт (2шт), пильный диск, адаптер для подключения пылесоса

1/2 шт.

Потребляемая мощность (Max), Вт	2100
Пильный диск, Ø внешний*Ø посадочный, мм	210*20/30
Скорость холостого хода, об/мин	5300
Максимальная глубина пропила под углом 90° / 45°, мм	75 / 50

- Крепление к столу
- Универсальный фланец 20/30мм
- Литая лёгкая и прочная платформа с разметкой
- Кабель питания: 4м = раб. зона 50м²
- Константная электроника
- Плавный пуск
- Подсветка рабочей зоны
- Расклинивающий нож

HCS50185TP hanskonner PLATINUM EDITION

29 990 ₽

NEW

Пила для резки металла



Пила циркулярная, параллельный упор, шестигранный ключ, пильный диск



Пильный диск Hanskonner CERMET H9022-185-20/16-40ST

Потребляемая мощность (Вт)	1800
Пильный диск, Ø внешний * Ø посадочный, мм	185*20
Скорость холостого хода, об/мин	1900
Максимальная глубина пропила, мм	65

- BL Motor бесщеточный мотор
- Кабель питания: 4м = раб. зона 50м²
- Константная электроника
- Контейнер для сбора стружки
- Защита двигателя от перегрузки

CS5012MS Sturm!

8190 ₽

1/4 шт.

Пильный диск
Параллельная направляющая
Переходник на пылесос
Шестигранный ключ
Инструкция по эксплуатации



Макс.мощность (Вт)	1000
Обороты на холостом ходу (об/мин)	4 500
Диаметр диска (мм)	125
Глубина пропила 90 град. (мм)	48

- Тонкая рукоятка для удобного хвата
- 2в1 Возможность резать плитку
- Кабель питания: 4м = раб. зона 50м²
- Подключение к пылесосу

CS51185 Sturm!

6740 ₽



1/2 шт.

Пильный диск
Параллельная направляющая
Гаечный ключ
Дополнительные угольные щетки (комплект, 2 шт.)
Инструкция по эксплуатации

Макс.мощность (Вт)	1600
Обороты на холостом ходу (об/мин)	5 500
Диаметр диска (мм)	185
Глубина пропила 90 град. (мм)	59

- Кабель питания: 4м = раб. зона 50м²
- Повышенная пылезащита
- Быстрый доступ к щеткам

CS51190 Sturm!

7640 ₽



Циркулярная пила, пильный диск, параллельная направляющая, гаечный ключ, патрубок для подключения к пылесосу, дополнительные угольные щетки (комплект, 2шт), инструкция по эксплуатации



Арт. H9022-190-20-36S Пильный диск по СТАЛИ 190x20мм, 36 зубьев, Hanskonner

Макс.мощность (Вт)	1600
Обороты на холостом ходу (об/мин)	2200-4700
Диаметр диска (мм)	190
Глубина пропила 90 град. (мм)	65

- EMP EPM system: регулировка оборотов с константной электроникой и плавным пуском
- Литая платформа
- Возможность работы с металлом
- Повышенная пылезащита
- Кабель питания: 4м = раб. зона 50м²

CS50185P Sturm!

8190 ₽



1/4 шт.

Пильный диск, кольцо переходник для дисков с посадочным диаметром 20мм, параллельная направляющая, шестигранный ключ, дополнительные угольные щетки (комплект, 2 шт.), инструкция по эксплуатации.

Макс.мощность (Вт)	1850
Обороты на холостом ходу (об/мин)	5 500
Диаметр диска (мм)	185
Глубина пропила 90 град. (мм)	65

- Подключение к пылесосу
- Кабель питания: 4м = раб. зона 50м²

ЦП-185 Энергомаш

5640 ₽



Параллельные направляющие - 1 комплект
Гаечный ключ - 1 шт

Макс.мощность (Вт)	1500
Обороты на холостом ходу (об/мин)	4700
Диаметр диска (мм)	185
Глубина пропила 90 град. (мм)	65

ПИЛЫ САБЕЛЬНЫЕ АККУМУЛЯТОРНЫЕ

HRS1830PRO hanskonner

Тип аккумулятора	Li-Ion
Напряжение аккумулятора	18
Емкость аккумулятора	4Ач (1)
Число ходов на холостом ходу	0-3000
Величина хода, мм	32
Электр. регулировка оборотов	1.55
Маятниковый ход	да
Плавный пуск	да
Поддержание постоянных оборотов под нагрузкой	да
Наличие подсветки	да
Комплектация	Пила сабельная, аккумулятор 4Ач (1), ЗУ, коробка



NEW

BRUSHLESS MOTOR

1Battery System единая аккумуляторная система

ФРЕЗЕРЫ АККУМУЛЯТОРНЫЕ

CER1803 • Sturm!

13 790 ₽

Цанга 8 мм, 6 мм (установлена), сумка (1 шт), ключ, кромочное основание (1 шт), наклонное основание (1 шт), погружное основание (1 шт).

BRUSHLESS MOTOR

Диаметр цанги (мм)	6, 8
Число оборотов (1/мин)	10000-30000
Ход фрезы (мм)	40
Тип аккумуляторной батареи	Li-ion
Напряжение аккумулятора (В)	18
Габариты в упаковке (ДхШхВ, см)	34x27x21,5



ЛОБЗИКИ АККУМУЛЯТОРНЫЕ

HJS18135 hanskonner

Лобзик, параллельная направляющая, ключ шестигранный, переходник для подключения к пылесосу, инструкция

10 990 ₽

NEW



BRUSHLESS MOTOR

18V Battery System единая аккумуляторная система

Тип двигателя	Бесщеточный
Маятниковый ход	Да
Тип ручки	Скобовидная
Наличие быстр. зам. пилки	Да
Наличие подсветки	Да
Литая подошва	Да
Металлический корпус	Да
Ход пилки, мм	26
Max толщина пропила (дерево), мм	135
Max толщина пропила (металл), мм	8
Тип аккумулятора	Li-Ion
Напряжение аккумулятора	18В
Количество аккумуляторов в комплекте	нет

CJS1250 • Sturm!

Аккумуляторный лобзик, параллельная направляющая, адаптер для подключения пылесборника, шестигранный ключ, пилка (2 шт)

3990 ₽



Маятниковый ход | Li-ion

Тип аккумуляторной батареи	Li-Ion
Напряжение, В	12
Скорость холостого хода, об/мин	1500-2800
Положения маятника	3
Максимальная глубина пропила по дереву/металлу, мм	50/3
Масса, кг	1.34

18V Battery System единая аккумуляторная система 12V

CJS1870 • Sturm!

1/6 шт. | Пилочное полотно, Ключ шестигранный

6140 ₽



Li-ion | Маятниковый ход

Тип аккумуляторной батареи	Li-Ion
Напряжение, В	18
Скорость холостого хода, об/мин	0-2700
Положения маятника	4
Максимальная глубина пропила по дереву/металлу, мм	80/6
Масса, кг	1,74

18V Battery System единая аккумуляторная система

ЛОБЗИКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ

HJS0811LPE hanskonner

Пильное полотно, шестигранный ключ, угольные щетки (комплект 2 шт), переходник для пылесоса, инструкция по эксплуатации, кейс

7640 ₽

1/6 шт.



Максимальная мощность (Вт)	650
Макс. глубина пропила (дерево/металл) (мм)	120/12
Обороты на холостом ходу (об/мин)	500-3000
Защитный экран	Есть
Вес (кг)	1,8

Кабель питания: 4м = раб. зона 50м² | Кейс | Литая платформа | Регулировка оборотов | Быстрая замена пилки | Подсветка рабочей зоны | Регулировка угла наклона подошвы | Маятниковый ход

HJS0810MQL hanskonner

Параллельная направляющая, Адаптер для пылесоса

9190 ₽

1/6 шт.



Максимальная мощность (Вт)	850
Макс. глубина пропила (дерево/металл) (мм)	100/8
Обороты на холостом ходу (об/мин)	800-3000
Вес (кг)	3,46

Металлический редуктор | Быстрая регулировка наклона подошвы | Подсветка рабочей зоны | Кабель питания: 4м = раб. зона 50м² | Усиленная алюминиевая платформа | Пылеотвод с линии реза

JS4075QS • Sturm!

Параллельная направляющая, Ключ шестигранный, Переходник для подключения к пылесосу, Инструкция по эксплуатации

4090 ₽



Максимальная мощность (Вт)	750
Макс. глубина пропила (дерево/металл) (мм)	65/3
Обороты на холостом ходу (об/мин)	800-3000
Вес (кг)	2,2

Быстрая замена пилки | Литая платформа | Пылеотвод с линии реза | Регулировка оборотов | Подсветка рабочей зоны

JS4078Q • Sturm!

1/6 шт. | Параллельная направляющая, Ключ шестигранный, Переходник для подключения к пылесосу, Инструкция по эксплуатации

4090 ₽



Максимальная мощность (Вт)	780
Макс. глубина пропила (дерево/металл) (мм)	70/8
Обороты на холостом ходу (об/мин)	1500-3000
Вес (кг)	1,96

Быстрая замена пилки | Регулировка оборотов | Маятниковый ход

JS4085Q • Sturm!

1/6 шт. | Параллельная направляющая, Ключ шестигранный, Пилка для лобзика, Адаптер для пылесоса

4690 ₽



Максимальная мощность (Вт)	850
Макс. глубина пропила (дерево/металл) (мм)	100/10
Обороты на холостом ходу (об/мин)	800-3000
Вес (кг)	2

Быстрая замена полотна | Обдув рабочей поверхности | Пылеотвод с линии реза | Литая платформа | Маятниковый ход

JS4010QL • Sturm!

1/6 шт. | Параллельная направляющая, Ключ шестигранный, Пилка для лобзика, Адаптер для пылесоса

5740 ₽



Максимальная мощность (Вт)	1000
Макс. глубина пропила (дерево/металл) (мм)	100/10
Обороты на холостом ходу (об/мин)	800-3000
Вес (кг)	2,5

Быстрая замена полотна | Подсветка рабочей области | Два светодиода - качественная подсветка | Кабель питания: 4м = раб. зона 50м² | Литая платформа | Пылеотвод с линии реза

КРАСКОРАСПЫЛИТЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ

HSG9675 — hanskonner

6140 ₽

Краскораспылитель с бачком, сменные сопла (4 шт, одно установлено), измеритель вязкости, игла для чистки сопла, щетка, инструкция по эксплуатации

1/6 шт.



Потреб. мощность (Вт)	750
Производительность (мл/мин)	1200
Максимальная вязкость краски (DIN-сек)	100
Диаметр сопла (мм)	1,5 / 1,8 / 2,2 / 2,6
Объем бачка (л)	1

4 сменных сопла

Кабель питания: 4м = раб. зона 50м²

HSG9680 — hanskonner PLATINUM EDITION

7140 ₽

Краскораспылитель, сменное сопло (3шт, одно установлено), измеритель вязкости, игла для чистки сопла, щетка, сопло узкое, инструкция по эксплуатации



Потреб. мощность (Вт)	800
Производительность (мл/мин)	1200
Максимальная вязкость краски (DIN-сек)	120
Диаметр сопла (мм)	1-3
Объем бачка (л)	1,2

Быстрая очистка

3 сменных сопла

Кабель питания: 6м

Металлический регулятор подачи материала для максимально точной настройки

HSG9670B — hanskonner

7140 ₽

Насадка 4 шт. (одна в краскопульте), разъем для очистки, приспособление для продувки, игла для чистки, щеточка для чистки, держатель для хранения шланга, вискозиметр, сопло узкое, ремень для переноски

1/6 шт.



Потребляемая мощность, Вт	780
Макс. вязкость используемой краски, DIN-s (DIN-секунды)	120
Производительность, мл/мин	1200
Объем бачка для краски, л	0,8
Диаметр сопла (мм)	1,5 / 1,8 / 2,2 / 2,6

Максимальная вязкость: 120 Din/сек

4 сменных сопла

Кабель питания: 4м = раб. зона 50м²

HSG9663B — hanskonner PLATINUM EDITION

45 890 ₽

Шланг высокого давления, удлинитель, двойной рожковый ключ 2 шт., крестовая отвертка, смазочное масло, манометр, сливной стакан, всасывающий шланг, уплотнительное кольцо для всасывающего шланга 2шт., хомут 2шт.



Шланг 15м

Дополнительный фильтр

Защита от перегрузки

Безвоздушное распыление

Потребляемая мощность, Вт	1100
Производительность, мл/мин	2000
Макс., размер сопла, "	0,021
Максимальное давление, бар	210
Длина сетевого кабеля, м	2
Контроль давления	Механический
Макс., длина шланга высокого давления, м	30

Надёжный поршневой насос (взаимозаменаемый с Graco)

HSG9665V — hanskonner PLATINUM EDITION

61 190 ₽

Шланг высокого давления, удлинитель, двойной рожковый ключ 2 шт., крестовая отвертка, смазочное масло, сливной стакан, всасывающий шланг, уплотнительное кольцо для всасывающего шланга 2шт., кабельные стяжки 2шт.



Потребляемая мощность, Вт	1100
Производительность, мл/мин	2000
Макс., размер сопла, "	0,021
Максимальное давление, бар	210
Длина сетевого кабеля, м	2
Контроль давления	Автоматический
Макс., длина шланга высокого давления, м	30

SmartControl — электронная система управления давлением

Надёжный поршневой насос (взаимозаменаемый с Graco)

Дополнительный фильтр

Дисплей

Безвоздушное распыление

Шланг 15м

Защита от перегрузки

SG9650 — Sturm! NEW

25 340 ₽



Потребляемая мощность, Вт	1000
Производительность, мл/мин	1600
Макс., размер сопла, "	0,019
Максимальное давление, бар	200
Длина сетевого кабеля, м	1,5
Контроль давления	Механический
Макс., длина шланга высокого давления, м	7,5

Шланг 7,5м

Безвоздушное распыление

Защита от перегрузки

SG9641 — Sturm!

4390 ₽

1/4 шт.

Краскораспылитель с бачком измеритель вязкости, игла для прочистки сопла, инструкция по эксплуатации



Потреб. мощность (Вт)	400
Производительность (мл/мин)	700
Максимальная вязкость краски (DIN-сек)	35
Диаметр сопла (мм)	2,8
Объем бачка (л)	0,8

Кабель питания: 4м

SG9660B — Sturm!

4690 ₽

1/2 шт.

Краскораспылитель с бачком, шланг с соединительными муфтами, измеритель вязкости, ремень, инструкция по эксплуатации



Наплечный ремень

Кабель питания: 4м

Потреб. мощность (Вт)	600
Производительность (мл/мин)	1100
Максимальная вязкость краски (DIN-сек)	50
Диаметр сопла (мм)	3
Объем бачка (л)	0,7

SG9665PV — Sturm!

5590 ₽

1/6 шт.

Краскораспылитель с бачком, сменные сопла (4 шт, одно установлено), измеритель вязкости, игла для чистки сопла, щетка, инструкция по эксплуатации



Потреб. мощность (Вт)	650
Производительность (мл/мин)	1200
Максимальная вязкость краски (DIN-сек)	100
Диаметр сопла (мм)	1,5 / 1,8 / 2,2 / 2,6
Объем бачка (л)	1

Кабель питания: 4м

4 сменных сопла

КП-451 — Энергомаш

3090 ₽

Краскораспылитель с баком, измеритель вязкости, игла для очистки сопла, инструкция по эксплуатации



Потреб. мощность (Вт)	400
Производительность (мл/мин)	600
Максимальная вязкость краски (DIN-сек)	50
Диаметр сопла (мм)	2
Объем бачка (л)	0,8

КПС-96400 — СОЮЗ

2990 ₽

1/2 шт.

Краскораспылитель с бачком, шланг с соединительными муфтами, измеритель вязкости, ремень, инструкция по эксплуатации



Потреб. мощность (Вт)	400
Производительность (мл/мин)	600
Максимальная вязкость краски (DIN-сек)	50
Диаметр сопла (мм)	1,8
Объем бачка (л)	0,8

НОЖНИЦЫ ДЛЯ РЕЗКИ ПВХ ТРУБ АККУМУЛЯТОРНЫЕ

CTC1801 — Sturm!

9190 ₽

Смазка, точильный камень, ключ шестигранный (2шт), торцевой ключ-отвертка.



Максимальный диаметр реза, мм	32
Напряжение аккумулятора (В)	18
Габариты в упаковке (ДхШхВ, см)	37x35x30
Аккумуляторная система	1BatterySystem

1BatterySystem — единая аккумуляторная система

АППАРАТЫ ДЛЯ СВАРКИ ПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ

АСТ-2000-3 | **АСТ-2000-6** | Энергомаш

Аппарат для сварки пластиковых труб, сварочные насадки (3 комплекта), подставка, отвертка, шестигранный гаечный ключ, инструкция по эксплуатации, кейс.

1590 ₽ | **2140 ₽**



Модель	АСТ-2000-3	АСТ-2000-6
Потребляемая мощность (Вт)	2000	2000
Диаметр сварочных насадок (мм)	20/25/32	20/25/32/40/50/63
Температура нагрева (°С)	0-300	0-300
Время нагрева (мин)	3,45	3,45
Длина кабеля питания (м)	1,35	1,35

TW7218 | Sturm!

Аппарат для сварки пластиковых труб, сварочные насадки сборные (4 комплекта), шестигранный ключ (2шт), инструкция по эксплуатаци, металлический кейс.

4190 ₽



Диаметр сварочных насадок (мм)	16/20/25/32
Потребляемая мощность (Вт)	1 800
Длина кабеля питания (м)	2
Время нагрева (мин)	15
Температура нагрева (°С)	0-50/0-300
Габариты в упаковке (ДхШхВ, см)	46x13,5x7,5

TW7219 | Sturm!

Аппарат для сварки пластиковых труб, труборез, сварочные насадки (6 комплектов), перчатки, рулетка, отвертка, шестигранный гаечный ключ, инструкция по эксплуатации, кейс.

4490 ₽



Диаметр сварочных насадок (мм)	20/25/32/40/50/63
Потребляемая мощность (Вт)	1 900
Длина кабеля питания (м)	1,8
Время нагрева (мин)	15
Температура нагрева (°С)	0-50/0-300
Габариты в упаковке (ДхШхВ, см)	45,5x28x10

TW7225P | Sturm!

Аппарат для сварки пластиковых труб, труборез, сварочные насадки (6 комплектов), перчатки, рулетка, отвертка, шестигранный гаечный ключ, подставка, кейс инструкция по эксплуатации.

5090 ₽



Диаметр сварочных насадок (мм)	20/25/32/40/50/63
Потребляемая мощность (Вт)	2 500
Длина кабеля питания (м)	1,8
Время нагрева (мин)	15
Температура нагрева (°С)	0-50/0-300

IG1018 | Sturm!

Индукционный нагреватель 1 шт.
Индуктор-насадка гибкий 1 шт.
Индуктор-насадка торцевой 3 шт.
Винт крепления насадок 2 шт.

27 540 ₽



Потребляемая мощность (Вт)	1000
Время нагрева (мин)	3
Входная мощность (Вт)	500-1000
Выходной ток (А)	180
Выходное напряжение (В)	40
Масса (кг)	1,35

ПАЯЛЬНИКИ

SIW40 | **SIW60** | **SIW100** | Sturm!

235 ₽ | **250 ₽** | **409 ₽**

ПРОМО

1/1 шт.



Артикул	Потребляемая мощность (Вт)	Диаметр жала(мм)	Форма жала	Время нагрева (мин)	Температура нагрева (°С)
SIW40	40	3,6	Конус	3,0	430
SIW60	60	4,7	Конус	3.0	430
SIW100	100	7,6	Конус	3.0	430

ПС2005-40 | **ПС2005-60** | **ПС2005-100** | СОЮЗ

228 ₽ | **246 ₽** | **400 ₽**

1/1 шт.



Артикул	Потребляемая мощность (Вт)	Диаметр жала(мм)	Форма жала	Время нагрева (мин)	Температура нагрева (°С)
ПС2005-40	40	3,6	Конус	3,0	430
ПС2005-60	60	4,7	Конус	3.0	430
ПС2005-100	100	7,6	Конус	2,5	430

ВИБРОПРИСОСКИ ДЛЯ УКЛАДКИ ПЛИТКИ АККУМУЛЯТОРНЫЕ

TV18120 | Sturm!

Виброприсоска для укладки плитки аккумуляторная (1 шт)

4590 ₽



Аккумуляторная батарея	Li-Ion
Напряжение, В	18
Частота вибрации, об/мин	0-10000
Грузоподъемность, кг	120
Диаметр подошвы, мм	160
Масса, кг	1.68

1Battery System
единая аккумуляторная система

Диаметр подошвы 160 мм

Грузоподъемность 120 кг

TV1860 | Sturm!

Виброприсоска для укладки плитки аккумуляторная (1 шт)

5090 ₽



Аккумуляторная батарея	Li-Ion
Напряжение, В	18
Частота вибрации, об/мин	3000-8000
Грузоподъемность, кг	60
Диаметр подошвы, мм	123
Масса, кг	1.25

1Battery System
единая аккумуляторная система

Диаметр подошвы 123 мм

Грузоподъемность 60 кг

ФЕНЫ ТЕХНИЧЕСКИЕ

HHG2023CD

hanskonner

7140 ₽

Фен, 4 сопла: стеклозащитное, редукционное, плоское, рефлекторное, инструкция по эксплуатации, кейс



Макс.мощность (Вт)	2 300
Количество режимов работы	2
Нагревательный элемент	Керамический
Рабочая температура (°C)	50/50-650
Воздушный поток (л/мин)	250-500/250-500
Вес	0,84
Рег. потока воздуха	Плавное

PLATINUM EDITION

- Керамический нагревательный элемент
- ЖК-дисплей функция памяти настроек
- Вихревое сопло
- Кабель питания: 4м = раб. зона 50м²
- Морозостойкий резиновый кабель
- Пластиковый кейс

HG2004

•Sturm!

2740 ₽

Фен, 4 сопла: стеклозащитное, редукционное, плоское, рефлекторное, скребок для снятия краски, инструкция по эксплуатации, кейс



Макс.мощность (Вт)	2 000
Количество режимов работы	2
Нагревательный элемент	Спиральный
Рабочая температура (°C)	350/550
Воздушный поток (л/мин)	250/550
Вес	0.68
Рег. потока воздуха	Ступенчатое

- Пластиковый кейс

HG2005

•Sturm!

2540 ₽

Фен, 4 сопла: стеклозащитное, редукционное, плоское, рефлекторное, скребок для снятия краски, инструкция по эксплуатации, кейс



Макс.мощность (Вт)	2 000
Количество режимов работы	2
Нагревательный элемент	Спиральный
Рабочая температура (°C)	300/600
Воздушный поток (л/мин)	300/500
Вес	0.87
Рег. потока воздуха	Ступенчатое

- Пластиковый кейс

HG2003LCD

•Sturm!

5090 ₽

Фен, 4 сопла: стеклозащитное, редукционное, плоское, рефлекторное, скребок для снятия краски, инструкция по эксплуатации, кейс



Макс.мощность (Вт)	2 000
Количество режимов работы	2
Нагревательный элемент	Керамический
Рабочая температура (°C)	50/50-600
Воздушный поток (л/мин)	300/600
Вес	0.87
Рег. потока воздуха	Плавное

- Керамический нагревательный элемент
- ЖК-дисплей
- Вихревое сопло
- Пластиковый кейс

HG2020P

•Sturm!

2740 ₽

Фен, 4 сопла: стеклозащитное, редукционное, плоское, рефлекторное, инструкция по эксплуатации, кейс



Макс.мощность (Вт)	2 000
Количество режимов работы	2
Нагревательный элемент	Спиральный
Рабочая температура (°C)	450/600
Воздушный поток (л/мин)	250/500
Вес	0.68
Рег. потока воздуха	Ступенчатое

- Морозостойкий резиновый кабель
- Пластиковый кейс

HG2022P

•Sturm!

4090 ₽

Фен, 4 сопла: стеклозащитное, редукционное, плоское, рефлекторное, инструкция по эксплуатации, кейс



Макс.мощность (Вт)	2 200
Количество режимов работы	3
Нагревательный элемент	Спиральный
Рабочая температура (°C)	50/50-450/90-600
Воздушный поток (л/мин)	250/250/500
Вес	0.80
Рег. потока воздуха	Ступенчатое

- Морозостойкий резиновый кабель
- Пластиковый кейс

ФТ-2000

Энергомаш

1540 ₽

Фен технический, аксессуары: сопло рефлекторное, сопло редукционное, инструкция по эксплуатации



Макс.мощность (Вт)	2000
Количество режимов работы	2
Нагревательный элемент	Слюдовой
Рабочая температура (°C)	375/495
Воздушный поток (л/мин)	300/500
Вес	0.57
Рег. потока воздуха	Ступенчатое

ТПС-18002Б

СОЮЗ

1690 ₽

Фен, 3 сопла: рефлекторное, редукционное, для раздува инструкция по эксплуатации



Макс.мощность (Вт)	1 800
Количество режимов работы	2
Нагревательный элемент	Спиральный
Рабочая температура (°C)	375/495
Воздушный поток (л/мин)	300/500
Вес	0.67
Рег. потока воздуха	Ступенчатое

НАСАДКА ДЛЯ БАРБЕКЮ



Модель комплектуется эксклюзивной удлинённой насадкой для раздува углей, поможет разжечь огонь в камине, гриле и барбекю без горючих жидкостей.

ТПС-18002

СОЮЗ

1490 ₽

Фен, 2 сопла: рефлекторное, редукционное, инструкция по эксплуатации



Макс.мощность (Вт)	1 800
Количество режимов работы	2
Нагревательный элемент	Спиральный
Рабочая температура (°C)	375/495
Воздушный поток (л/мин)	300/500
Вес	0.67
Рег. потока воздуха	Ступенчатое

ФЕНЫ АККУМУЛЯТОРНЫЕ

HHG1850PRO

hanskonner

7140 ₽

Фен аккумуляторный Hanskonner

Тип двигателя	Щеточный
Напряжение аккумулятора,В	18
Расход воздуха	200 л/мин
Рабочая температура	30-400 °C/30-550 °C
Регулировка температуры	Плавная (температура регулируется пользователем)
Цифровой LED-дисплей	Да
Количество насадок в наборе	3



TBattery System
единая аккумуляторная система

ПИСТОЛЕТЫ ТЕРМОКЛЕЕВЫЕ

HGG1160 — hanskonner

1390 ₽ | 12/36 шт.



Клеевой пистолет, сопло сменное 3,5 см (Ø2,5 мм), скоба опорная, подставка пластиковая, руководство пользователя, сменный удлинённый носик, клапан антикапля Дополнительная платформа 4 клеевых стержня Ø11 мм

Ø стержня 11 мм

Макс.мощность (Вт)	60
Время нагрева стержня (мин)	2
Ø Стержня (мм)	11
Скорость подачи клея (г/мин)	13
Прайс-лист	

HGG11100 — hanskonner

1690 ₽ | 12/36 шт.



Клеевой пистолет, сопло сменное 3,5 см (Ø2,5 мм) Скоба опорная, подставка пластиковая, руководство пользователя, 2 PTC, 2 нагревательных элемента, сменный удлинённый носик, клапан антикапля, дополнительная платформа, 4 клеевых стержня Ø11 мм

Ø стержня 11 мм

Макс.мощность (Вт)	100
Время нагрева стержня (мин)	2
Ø Стержня (мм)	11
Скорость подачи клея (г/мин)	18
Прайс-лист	

GG0715A — Sturm!

1540 ₽ | 1/10 шт.



Клеевой пистолет, клеевой стержень (4 шт), опорная скоба, USB-C,инструкция по эксплуатации.

Макс.мощность (Вт)	15
Время нагрева стержня (мин)	0,5
Ø Стержня (мм)	7
Скорость подачи клея (г/мин)	3
Время работы (мин)	50
Время зарядки (мин)	60
Емкость аккумулятора (мАч)	2000
Прайс-лист	

Ø стержня 7 мм | Работает от аккумулятора

GG2470C1 — Sturm!

1390 ₽ | 1/20 шт.



Клеевой пистолет, дополнительное сопло, подставка, клеевой стержень (6 шт), инструкция по эксплуатации, кейс.

Макс.мощность (Вт)	78
Время нагрева стержня (мин)	5-7
Ø Стержня (мм)	11x100
Скорость подачи клея (г/мин)	8-12
Прайс-лист	

Ø стержня 11 мм

GG2471SB — Sturm!

790 ₽ | 1/1 шт.



Клеевой пистолет, клеевой стержень (2 шт), опорная скоба, инструкция по эксплуатации.

Макс.мощность (Вт)	80
Время нагрева стержня (мин)	5-7
Ø Стержня (мм)	11x100
Скорость подачи клея (г/мин)	12
Прайс-лист	

Ø стержня 11 мм | Выключатель

GG24600SP — Sturm!

470 ₽ | 24/48 шт.



Клеевой пистолет, клеевой стержень (2 шт), опорная скоба, инструкция по эксплуатации.

Макс.мощность (Вт)	160
Время нагрева стержня (мин)	3-5
Ø Стержня (мм)	7x100
Скорость подачи клея (г/мин)	6-8
Прайс-лист	

Ø стержня 7 мм | ПРОМО

GG2481SSP — Sturm!

640 ₽ | 1/24 шт.



Клеевой пистолет, клеевой стержень (2 шт), опорная скоба, инструкция по эксплуатации.

Макс.мощность (Вт)	80
Время нагрева стержня (мин)	3
Ø Стержня (мм)	7x100
Скорость подачи клея (г/мин)	7
Прайс-лист	

Ø стержня 7 мм | ПРОМО

КПС-24800 — СОЮЗ

1040 ₽ | 1/24 шт.



Клеевой пистолет, клеевой стержень (2 шт), опорная скоба, инструкция по эксплуатации.

Макс.мощность (Вт)	200
Время нагрева стержня (мин)	5-7
Ø Стержня (мм)	11x100
Скорость подачи клея (г/мин)	16
Прайс-лист	

Ø стержня 11 мм

КПС-2461В — СОЮЗ

445 ₽ | 24/48 шт.



Клеевой пистолет, клеевой стержень (2 шт), опорная скоба, инструкция по эксплуатации.

Макс.мощность (Вт)	90
Время нагрева стержня (мин)	3
Ø Стержня (мм)	7x100
Скорость подачи клея (г/мин)	7
Прайс-лист	

Ø стержня 7 мм

КПС-2481В — СОЮЗ

540 ₽ | 1/24 шт.



Клеевой пистолет, клеевой стержень (2 шт), опорная скоба, инструкция по эксплуатации.

Макс.мощность (Вт)	80
Время нагрева стержня (мин)	3
Ø Стержня (мм)	7x100
Скорость подачи клея (г/мин)	7
Прайс-лист	

Ø стержня 7 мм

ПК-200 — Энергомаш

590 ₽ | 1/24 шт.



Клеевой пистолет, клеевой стержень 11 мм (2 шт), опорная скоба, инструкция по эксплуатации

Макс.мощность (Вт)	200
Время нагрева стержня (мин)	5-7
Ø Стержня (мм)	11x100
Скорость подачи клея (г/мин)	16
Прайс-лист	

КЛЕЕВЫЕ СТЕРЖНИ

7010-05-06S	7010-05-12S	7010-05-52S — Sturm!
79 ₽	316 ₽	1140 ₽



Артикул	Техническое описание	Мин. кол-во/мастер упак.	Прайс-лист
7010-05-06S	7.5x150 мм, (6 шт.)	80/240	
7010-05-12S	11x200 мм, (12 шт.)	12/72	
7010-05-52S	11x200 мм, 1 кг (52 шт.)	1/20	

ТОРЦОВОЧНЫЕ ПИЛЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ

MS55305B

Sturm!

30 590 ₽

1/1 шт.

- Ключ гаечный 1 шт.
- Зажим заготовки 1 шт
- Пылесборный мешок 1 шт
- Пильный диск 1 шт.



- Ременная передача
- Наклон диска влево/вправо
- Расширители стола
- Лазерный указатель
- Подсветка рабочей зоны

Макс.мощность (Вт)	Диаметр диска (мм)	Глубина пропила 90 град. (мм)
2200	305	105

MS55255

Sturm!

NEW

28 190 ₽

Торцовочная пила, упор 2 шт, мешок-пылесборник, струбцина, шестигранный ключ (2 шт)



- Ременная передача
- 2 скорости: дерево/металл
- Плавный пуск
- Теневой указатель реза
- Фронтальное расположение направляющих
- Расширители стола

Макс.мощность (Вт)	Диаметр диска (мм)	Глубина пропила 90 град. (мм)
2300	255	85

MS5525WM

Sturm!

26 540 ₽

1/1 шт.

- Мешок-пылесборник
- Струбцина
- Шестигранный ключ (2шт)
- Инструкция по эксплуатации
- Пильный диск 1 шт.



- 2 скорости: дерево/металл
- Подсветка рабочей зоны
- Расширители стола



Пильный диск Hanskonner H9022-255-30-48S

Макс.мощность (Вт)	Диаметр диска (мм)	Глубина пропила 90 град. (мм)
2300	255	90

MS55212

Sturm!

11 240 ₽

- Зажимное устройство 1 шт
- Стабилизационный стенд 1 шт
- Мешок для пыли 1шт
- Шестигранный ключ 1шт
- Пильный диск 1 шт.



- Автоматически закрывающийся кожух
- Прочная литая станина

Макс.мощность (Вт)	Диаметр диска (мм)	Глубина пропила 90 град. (мм)
1600	210	60

MS55210S

Sturm!

18 390 ₽

1/2 шт.

- Торцовочная пила
- Мешок-пылесборник
- Струбцина
- Шестигранный ключ
- Кронштейн с 2 винтами



- 2 скорости: дерево/металл
- Подсветка рабочей зоны



Пильный диск Hanskonner H9022-210-30-48S

Макс.мощность (Вт)	Диаметр диска (мм)	Глубина пропила 90 град. (мм)
2000	210	65

ОТРЕЗНЫЕ ПИЛЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ

CF7325S

Sturm!

14 290 ₽

1/4 шт.

MAX Power - Двигатель с увеличенной мощностью 2600 Вт, высокая производительность и надёжность Функция Soft Start - снижает нагрузку на двигатель при включении устройства, предотвращает его быстрый износ. Сдерживает инструмент от резкого рывка в момент включения.



Максимальная мощность (Вт)	2600
Длина кабеля питания (м)	2
Диаметр диска (мм)	355
Глубина реза (мм)	110
Диаметр посадочного отверстия (мм)	25,4

- Крепление к столу
- Фирменные подшипники
- Блокировка шпинделя
- Металлический корпус инструмента

ОСНАСТКА ДЛЯ МОНТАЖНОЙ ПИЛЫ SRURM! CF7325S

ОТРЕЗНОЙ ДИСК ПО МЕТАЛЛУ

hanskonner

- **MonoCorundum** – Абразив на основе монокрис-таллического корунда обеспечивает стабильность реза благодаря высокой твердости и прочности.
- **HardBond** – Высокотехнологичная связка гарантирует эффективную работу даже в условиях перегрева.
- **ReinforcedMesh** – Усиленная армированная сетка из стекловолокна.



Артикул	Внешний × посадочный Ø, мм	Толщина Диска, мм	Прайс-лист
H9020-355-30	355x22,23	3,00	490 ₽

ОСНАСТКА ДЛЯ ЛЕНТОЧНЫХ ПИЛ

ПОЛОТНА ПИЛЬНЫЕ

hanskonner

Основа полотна изготовлена из высокопрочной стали X32, зубья из быстрорежущей M42, что позволяет достичь большого ресурса в сочетании с высокими режущими свойствами на протяжении всего срока эксплуатации.

10/14 TPI

14/18 TPI

M42+X32 сталь

СЕРИЯ SHARK





Артикул	Техническое описание	Мин. кол-во/мастер упак.	Прайс-лист
HBS14127M-M1014	По металлу, 1141x13x0,65 мм, 10/14 TPI	1/50	1940 ₽
HBS14127M-M1418	По металлу, 1141x13x0,65 мм, 14/18 TPI	1/50	1940 ₽

ПОЛОТНА ПИЛЬНЫЕ

Sturm!



Артикул	Техническое описание	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
BSM3314P-M1014	по металлу, 1141x13x0,65 мм, 10/14 TPI	1/20	1690 ₽
BSM3314P-M14	по металлу, 1141x13x0,65 мм, 14 TPI	1/20	1690 ₽
BSM3314P-M1418	по металлу, 1141x13x0,65 мм, 14/18 TPI	1/20	1690 ₽
BSM3314P-W6	по дереву, 1141x13x0,65 мм, 6 TPI	1/20	1590 ₽



BSM3314P

Sturm!

20 390 ₽

1/1 шт.



- Станина в комплекте
- LED подсветка области реза
- Сетевой кабель длиной 4 м
- Регулировка оборотов

Потребл.мощность (Вт)	Макс. режущая способность 0°(мм)	Макс. режущая способность 45°(мм)	Вес (кг)	Обороты на холостом ходу (об/мин)
1400	127 x 127	127 x 40	13,3	80-290

ЛЕНТОЧНЫЕ ПИЛЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ

HBS14127M

hanskonner

PLATINUM EDITION

30 590 ₽

Пила ленточная
Полотно по металлу (2шт, одно в машине)
Ключ шестигранный (3шт)
Инструкция по эксплуатации



- Подсветка рабочей зоны
- Регулировка оборотов
- Колеса для удобного перемещения
- Фирменные подшипники увеличенного ресурса
- Сетевой кабель 7 м
- Резка без искр и абразивной пыли
- Прочная литая платформа с разметкой

Потребл. мощность (Вт)	Размер пильной ленты (мм)	Max размер прямоугольной заготовки 90°/45°, мм	Вес (кг)	Скорость движения ленты, м/с
1400	1141x0,65x13	127x127 / 25x50	13,8	0,7-2,4

СТАНКИ ЗАТОЧНЫЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ

BG6019S

Sturm!

3390 ₽

Станок, точильный круг (установлен), инструкция по эксплуатации.

1/2 шт.



Потребл.мощность (Вт)	190
Целевое назначение	заточка сверл
Размер заточного круга (мм)	Ø77.5x15xØ58.5
Частота вращения круга (об/мин)	1350

Фиксированный угол заточки

BG6060

Sturm!

5090 ₽

Станок, заточной круг (установлен), рукоятка, блок установки цепи, регулировочный винт цепной подачи и регулировочная гайка, крепеж (болт+гайка) (2 комплекта), гайка фиксации блока крепления цепи



Литое металл. основание

Крепление к столу

Электромагнитный выключатель

Подсветка рабочей зоны

Фиксированный угол заточки

Потребл.мощность (Вт)	250
Целевое назначение	заточка пильных цепей
Размер заточного круга (мм)	Ø104x3,2xØ22
Частота вращения круга (об/мин)	5000

BG6030

Sturm!

1/2 шт.

4090 ₽



Литое металл. основание

Крепление к столу

Электромагнитный выключатель

Подсветка рабочей зоны

Фиксированный угол заточки

Потребл.мощность (Вт)	85
Обороты на холостом ходу (об/мин)	5000
Размер заточного круга (мм)	Ø104x3,2xØ22/ Ø104x4
Угол поворота тисков относительно стола (°)	+-35

BG60016

Sturm!

1/4 шт.

4690 ₽

Станок, дополнительные угольные щетки (комплект, 2шт), гаечный ключ рожковый, гаечный ключ торцевой, ключ шестигранный (2шт), болт с гайкой и шайбой (2шт)



Фиксированный угол заточки

Литое металл. основание

Крепление к столу

Потребл.мощность (Вт)	160
Целевое назначение	заточка пильных цепей
Размер заточного круга (мм)	Ø100x3,5xØ10
Частота вращения круга (об/мин)	3000

ТС-160Ц

Энергомаш

3840 ₽

Станок для заточки цепей, стопорный штифт, двухсторонний рожковый гаечный ключ, двухсторонний торцевой гаечный ключ, инструкция по эксплуатации.



Обороты на холостом ходу (об/мин)	7 500
Угол поворота тисков относительно стола (°)	35
Размер заточного круга (мм)	Ø100x3,2xØ10
Потребляемая мощность (Вт)	220
Вес (кг)	408

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ЗАТОЧНЫХ СТАНКОВ

КРУГИ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ

Sturm!



Артикул	Техническое описание	Прайс-лист
BG60016-999	100x10x3.5, для BG60016	399 ₽
BG6007S-999	P80, d=58.8 x d=40 x 17 мм, для BG6017S	399 ₽
BG6010S-999	50x10x7,5 мм для BG6010S	540 ₽
BG6019S-999	P80, d=72.1 x d=58.5 x 15 мм, для BG6019S	436 ₽
BG6060-999	104x22x3.2, для BG6060	337 ₽

СТАНКИ ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩИЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ

WM1921

76 490 ₽

WM1922

116 290 ₽

WM1924

152 990 ₽

Sturm!

Культиватор, рукоятки, колеса, сошник, емкость для приготовления топливной смеси, фиксатор рукоятки (6 шт), держатель тросика (2 шт), стяжка (2 шт), шестигранный ключ (2 шт), гаечный ключ (2 шт), свечной ключ, отвертка, комплект крепеж



Модель	WM1921	WM1922	WM1924
Потребляемая мощность (Вт)	2 100	2 200	2 400
Функции	Строгание, фугование, распиловка, сверление, фрезерование, шпунтование	Строгание, фугование, рейсмусование, распиловка, сверление, фрезерование, шпунтование	Строгание, фугование, рейсмусование, распиловка, сверление, фрезерование, шпунтование
Обороты на холостом ходу (об/мин)	3 500	3 500	3 500
Тип двигателя	асинхронный, однофазный	асинхронный, однофазный	асинхронный, однофазный
Глубина строгания (мм)	70	70	70

СТАНКИ РАСПИЛОВОЧНЫЕ ПОРТАТИВНЫЕ

TS15521

Sturm!

30 590 ₽

Комбинированный станок с функциями распиловки и строгания

Система пылеотвода для сбора пыли и стружки в пылесборник

Высококачественный пильный диск в комплекте с зубьями из карбид-вольфрама

Автоматическая защита



Станок, пильный диск, защитный кожух диска, расклинивающий нож, стол для распиловки, боковые направляющие стола для распиловки (2шт),кронштейны жесткости стола для распиловки (2шт), параллельный упор, крепления параллельного упора (2шт), шаблон для установки ножей, передвижная каретка для торцевания, толкатель, защитная планка ножей строгального узла, резиновые ножки (4шт), барашковый винт, шланг для пылеотвода, фланцевый ключ, гаечный ключ рожковый, торцевой ключ, шестигранный ключ, инструкция по эксплуатации

Максимальная мощность (Вт)	2 000
Тип двигателя	Щеточный
Обороты диска на холостом ходу (об/мин)	4780
Вращение ножей без нагрузки (об/мин)	15 000
Размер пильного стола (мм)	580x180
Размер фуговального стола (мм)	582x155
Угол наклона вспомогательного стола (°)	90-135
Диаметр диска (мм)	210
Посадочный диаметр диска (мм)	30
Глубина реза под углом 90 градусов (мм)	80
Ширина строгания (мм)	155
Глубина строгания (мм)	3
Регулировка глубины обработки	Да
Габариты (см)	58x38,2x31
Защита от перегрева	Да
Аварийный выключатель	Да

ОСНАСТКА ДЛЯ РАСПИЛОВОЧНОГО СТАНКА STURM! TS15521

НОЖИ СТРОГАЛЬНЫЕ TS15521-992

Sturm!

1590 ₽

- Размер: 155x16x2 мм
- Комплект 2 шт.



СТАНКИ СВЕРЛИЛЬНЫЕ

BD7037

Sturm!

13 290 ₽

Сверлильный станок, патрон, ключ для патрона, тиски, защитный щиток, рабочая рукоять (3шт), шестигранный ключ (2шт), крепежные винты и гайки (5 комплектов)



Максимальная мощность (Вт)	370
Патрон	ключевой, 13 мм, B16
Диапазон скорости (об/мин)	580/850/1220/1650/2650
Размер стола (мм)	160x160
Количество скоростей	5
Вертикальный ход шпинделя (мм)	50
Тиски	Да
Угол наклона стола (°)	45
Регулировка высоты стола	ручная
Высота станка (мм)	600
Вес инструмента в сборе без аксессуаров (кг)	14,2
Аварийный выключатель	Да
Экран защитный	Да
Размер основания (мм)	295x190
Диаметр стойки (мм)	46
Габариты в упаковке (ДхШхВ, см)	34x44x22
Напряжение питания (В)	220

СТАНКИ ТОЧИЛЬНЫЕ

BG60202U

6640 ₽



Sturm!

1/2 шт.

Точильный станок, искроуловители с крепежем (2 набора), кронштейны для упора с крепежем (2 набора), втулка-адаптер 32мм (2шт), емкость для воды, инструкция по эксплуатации.



Возможность подключения насадки для заточки сверл **BG60-1520U**

Асинхронный двигатель

Потребл. мощность (Вт)	Размер заточного круга (мм)	Тип электродвигателя	Частота вращения круга (об/мин)
400	200x20x16	асинхронный	2950

BG60152U

4590 ₽



Sturm!

1/2 шт.

Точильный станок, искроуловители с крепежем (2 набора), кронштейны для упора с крепежем (2 набора), втулка-адаптер 32мм (2шт), емкость для воды, инструкция по эксплуатации.



Возможность подключения насадки для заточки сверл **BG60-1520U**

Асинхронный двигатель

Потребл. мощность (Вт)	Размер заточного круга (мм)	Тип электродвигателя	Частота вращения круга (об/мин)
280	150x16x12,7	асинхронный	2950

TCC-60200

5840 ₽



СОЮЗ

1/1 шт.

Точильный станок, искроуловители с крепежем (2 набора), кронштейны для упора с крепежем (2 набора), втулка-адаптер 32мм (2шт), инструкция по эксплуатации.

Асинхронный двигатель

Потребл. мощность (Вт)	Размер заточного круга (мм)	Тип электро-двигателя	Частота вращения круга (об/мин)
300	200	асинхронный	2950

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ТОЧИЛЬНЫХ СТАНКОВ

НАСАДКА ДЛЯ ЗАТОЧКИ СВЕРЛ

Sturm!



Артикул	Техническое описание	Прайс-лист
BG60-1520U	Для установки на точильный станок BG60152U/BG60202U/BG61150; диаметр затачиваемого сверла: 3-10 мм	1190 ₽

СТАНКИ ТОЧИЛЬНО-ШЛИФОВАЛЬНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ

BG6055DB

12 240 ₽



Sturm!

1/1 шт.

Станок, упор угловой в сборе, шлифовальный диск, шлифовальная лента (установлена),стол боковой в сборе,защитный кожух диска задний, защитный кожух диска передний с пылеотводом

Асинхронный двигатель

Подключение к пылесосу

Регулируемый угол наклона ленты

Потребл. мощность (Вт)	Размер заточного круга (мм)	Тип электродвигателя	Частота вращения круга (об/мин)	Размер шлифовальной ленты (мм)
550	150	асинхронный	1450	100x914

BG61150

6640 ₽



Sturm!

1/2 шт.

Точильный станок, шлифовальная лента (3шт), искроуловитель с крепежем (1 набор), кронштейны для упора с крепежем (2 набора), втулка-адаптер 32мм (1шт), емкость для воды, инструкция по эксплуатации.



Возможность подключения насадки для заточки сверл **BG60-1520U**

Асинхронный двигатель

Потребл. мощность (Вт)	Размер заточного круга (мм)	Тип электродвигателя	Частота вращения круга (об/мин)	Размер шлифовальной ленты (мм)
350	Ø150x20xØ12.7	асинхронный	2950	50x686

ОСНАСТКА ДЛЯ ТОЧИЛЬНО-ШЛИФОВАЛЬНЫХ КОМБИНИРОВАННЫХ СТАНКОВ

ЛЕНТА ШЛИФОВАЛЬНАЯ

Sturm!



Артикул	Техническое описание	Прайс-лист
BG6055DB-993	100 x 914, 3 шт.: 80 / 100 / 120, для станка BG6055DB	499 ₽
BG61150-995	50 x 686, 5 шт.: 60 / 80 x 2 шт / 100 / 120, для станка BG61150	368 ₽

ПЛИТКОРЕЗНЫЕ СТАНКИ

TC25102PC

42 840 ₽



Sturm!

Плиткорез, пильный диск (установлен), ножки-опоры (4шт), расширительный стол, колеса с кронштейнами крепления (2шт), рукоятка каретки, рукоятки боковые (2шт), боковой упор, заглушка резервуара для воды, комплект крепежа, гаечный ключ (2шт)

Максимальная мощность (Вт)	1500
Диаметр диска (мм) *Посадочный диаметр диска (мм)	250 *25.4
Размер рабочего стола (мм)	1060x468
Глубина реза под углом 90 градусов (мм)	55
Глубина реза под углом 45 градусов (мм)	45
Обороты на холостом ходу (об/мин)	2 950
Тип плиткореза	стационарный
Длина реза (мм)	1 020
Водяное охлаждение диска	Да

Каретка PunchCut: вертикальное движение коретки для реза на заданную глубину

Водяное охлаждение зоны реза

Асинхронный двигатель

Электромагнитный выключатель

TC25120PC

61 190 ₽



Sturm!

Плиткорез, пильный диск (установлен), расширительный стол, колеса (2шт), кронштейны крепления колес (2шт), рукоятка каретки, рукоятки боковые (2шт), боковой упор, заглушка резервуара для воды, винт-барашек (2шт), комплект крепежа, гаечный ключ (2шт)

Максимальная мощность (Вт)	1500
Диаметр диска (мм) *Посадочный диаметр диска (мм)	250 *25.4
Размер рабочего стола (мм)	1260X460
Глубина реза под углом 90 градусов (мм)	60
Глубина реза под углом 45 градусов (мм)	50
Обороты на холостом ходу (об/мин)	2 950
Тип плиткореза	стационарный
Длина реза (мм)	1 200
Водяное охлаждение диска	Да

Каретка PunchCut: вертикальное движение коретки для реза на заданную глубину

Водяное охлаждение зоны реза

Асинхронный двигатель

Электромагнитный выключатель

РЕЙСМУСЫ ПОРТАТИВНЫЕ

TH20330

39 790 ₽

Ножи из быстрорежущей стали HSS



Sturm!

Рейсмус, стержень регулировочного механизма выступа ножей, рукоятка привода режущего блока, резиновые ножки (4шт), шестигранный ключ, гаечный ключ

Максимальная мощность (Вт)	2 000
Частота вращения строгального вала (об/мин)	8000
Ширина строгания (мм)	330
Максимальная глубина строгания (мм)	3
Максимальная толщина заготовки (мм)	160
Минимальная толщина заготовки (мм)	6
Скорость автоматической подачи (м/мин)	6
Размер рабочего стола (мм)	330*190
Размеры удлинителя стола (мм)	330*150

СТАНКИ ЗАТОЧНЫЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ

BG6010S

3690 ₽



Sturm!

1/4 шт.

Станок, блок заточки сверл, блок заточки ножей и ножниц, блок заточки стамесок, зубил и лезвий, инструкция по эксплуатации

Compact

Компактный размер

Фиксированный угол заточки

Потребл. мощность (Вт)	Размер заточного круга (мм)	Целевое назначение	Частота вращения круга (об/мин)
100	49,5x7,6x10,14	многофункциональный	6700

ГЕНЕРАТОРЫ БЕНЗОМОТОРНЫЕ 4-ТАКТНЫЕ

HPG-3500 | hanskonner | Duplex

39 790 ₽

NEW

Воронка для масла, свечной ключ, гаечный ключ (5 мм, 8 мм), отвертка двухсторонняя, накладки на ручки с болтами 2 компл., ножки генератора 4 шт., сумка для инструментов



Максимальная мощность (кВт)	3,5
Номинальная мощность (кВт)	3
Стартер	Ручной
Выходное напряжение (В)	220
Объем топливного бака, (л)	25
Расход топлива (л/кВтч)	0,6

Бензин АИ 92 | Бак 25 л

PG8735NE | PG8735N | Sturm!

1/1 шт.

26 990 ₽ | **21 990 ₽**

Торцевой свечной ключ, сетевая вилка, клеммы для зарядки аккумулятора



Модель	PG8735NE	PG8735N
Максимальная мощность (кВА)	3,5	3,5
Номинальная мощность (кВА)	3,0	3,0
Выходное напряжение	220 В	220 В
Объем топливного бака, (л)	15	15
Расход топлива (л/кВтч)	0,6	0,6
Тип стартера	Ручной/ электро	Ручной

Защита от низкого уровня масла и защита от перегрузки | Функция AVR автоматически выравнивает и стабилизирует напряжение | Бензин АИ 92

PG8765N | PG8765NE | Sturm!

1/1 шт.

41 990 ₽ | **48 990 ₽**

Торцевой свечной ключ, сетевая вилка, клеммы для зарядки аккумулятора



Модель	PG8765N	PG8765NE
Максимальная мощность (кВА)	6,5	6,5
Номинальная мощность (кВА)	6,0	6,0
Выходное напряжение	220 В	220 В
Объем топливного бака, (л)	25	25
Расход топлива (л/кВтч)	0,6	0,6
Тип стартера	Ручной	Ручной/ электро

Защита от низкого уровня масла и защита от перегрузки | Функция AVR автоматически выравнивает и стабилизирует напряжение | Бензин АИ 92

PG8780NE | Sturm!

1/1 шт.

61 990 ₽

Торцевой свечной ключ, сетевая вилка - 2 шт., аккумулятор, ящик и комплект крепежа для аккумулятора, клеммы для зарядки аккумулятора



Максимальная мощность (кВА)	8
Номинальная мощность (кВА)	7,5
Стартер	Ручной/электро
Выходное напряжение	220 В
Объем топливного бака, (л)	25
Расход топлива (л/кВтч)	0,6

Защита от низкого уровня масла и защита от перегрузки | Бензин АИ 92

Функция AVR автоматически выравнивает и стабилизирует напряжение

PG10500E | Sturm!

79 990 ₽

Аккумулятор, ящик для аккумулятора, прижимная пластина аккумулятора, сетевая вилка (2 шт.), болт с треугольным зацепом (2 шт.), болт (2 шт.), гайка (4 шт.), торцевой свечной ключ



Максимальная мощность (кВА)	11,5
Номинальная мощность (кВА)	10,5
Стартер	Ручной/ электро
Выходное напряжение (В)	220
Объем топливного бака, (л)	25
Расход топлива (л/кВтч)	0,6

Защита от низкого уровня масла и защита от перегрузки | Бензин АИ 92

Функция AVR автоматически выравнивает и стабилизирует напряжение

БГ-3500 | БГ-3500Э | Энергомаш

18 990 ₽ | **23 990 ₽**

BG-3500: Торцевой свечной ключ, VDE-вилка - 2 шт.

BG-3500Э: Торцевой свечной ключ, VDE-вилка - 2 шт., ключ зажигания - 2 шт., гайка - 2 шт., болт - 2 шт.



Модель	БГ-3500	БГ-3500Э
Максимальная мощность (кВА)	3,5	3,5
Номинальная мощность (кВА)	3,0	3,0
Стартер	Ручной	Ручной/ электро
Выходное напряжение	220 В	220 В
Объем топливного бака, (л)	15	15
Расход топлива (л/кВтч)	0,6	0,6

Защита от низкого уровня масла и защита от перегрузки | Функция AVR автоматически выравнивает и стабилизирует напряжение | Бензин АИ 92

БГ-6500 | Энергомаш

37 990 ₽

Торцевой свечной ключ, резиновые ножки – 8 шт., VDE-вилка – 2 шт., кабель зарядный 12В



Максимальная мощность (кВА)	6,5
Номинальная мощность (кВА)	6,0
Стартер	Ручной
Выходное напряжение	220 В
Объем топливного бака, (л)	25
Расход топлива (л/кВтч)	0,6

Защита от низкого уровня масла и защита от перегрузки | Функция AVR автоматически выравнивает и стабилизирует напряжение | Бензин АИ 92

ГЕНЕРАТОРЫ ИНВЕРТОРНЫЕ

HPG-3500I | hanskonner

49 990 ₽

NEW

Воронка для масла, свечной ключ, отвертка двухсторонняя, накладки на ручки с болтами 2 комплекта, сумка для инструментов



Максимальная мощность (кВт)	3,5
Номинальная мощность (кВт)	3,0
Стартер	Ручной
Выходное напряжение	220 В
Объем топливного бака, (л)	20

Бак 20 л

ГЕНЕРАТОРЫ ИНВЕРТОРНЫЕ

HPG-6500I | hanskonner | PLATINUM EDITION

89 990 ₽

NEW

Пульт дистанционного управления электрическим пуском, воронка для масла, свечной ключ, отвертка двухсторонняя, вилка силовая, Колесо с осью 2 шт., ножка с болтами крепления 2 компл., накладка на ручку с болтами 2 компл.. сумка для инструментов



Максимальная мощность (кВт)	6,5
Номинальная мощность (кВт)	6,0
Стартер	Ручной/электро/ ATS
Выходное напряжение	220 В
Объем топливного бака, (л)	40

Бак 40 л

PG4800i | Sturm!

35 990 ₽

NEW

Свечной ключ, выходной провод постоянного тока, воронка



Максимальная мощность (кВт)	3,8
Номинальная мощность (кВт)	3,5
Стартер	Ручной
Выходное напряжение	220 В
Объем топливного бака, (л)	12

ГЕНЕРАТОРЫ ИНВЕРТОРНЫЕ

PG7000i •Sturm!

Свечной ключ, выходной провод постоянного тока, воронка

49 990 ₽

NEW



Максимальная мощность (кВт)	5,5
Номинальная мощность (кВт)	5,0
Стартер	Ручной
Выходное напряжение	220 В
Объем топливного бака, (л)	18

СИСТЕМЫ АВТОЗАПУСКА ДЛЯ ГЕНЕРАТОРОВ

HGB11-220P hanskonner

20 290 ₽

NEW



Количество фаз	Однофазный
Максимальная мощность, кВт	11
Номинальное напряжение центральной сети, В	220
Номинальное напряжение электростанции, В	220
Номинальное напряжение аккумулятора электростанции, В	12
Номинальное напряжение зарядки аккумулятора, В	13,2
Номинальный ток нагрузки, А	50
Номинальный ток зарядки аккумулятора, А	1,5
Частота, Гц	50
Разъем, пин	8
Длина кабеля управления, м	8
Класс защиты, IP	IPX4
Габариты блока, мм	320x250x140
Масса, кг	6,15

КОМПРЕССОРЫ ВОЗДУШНЫЕ БЕЗМАСЛЯНЫЕ

HAC1002 46 540 ₽ | **HAC241** 15 290 ₽ | **HAC501** 20 390 ₽ | **HAC502** 30 590 ₽ | hanskonner

Компрессор, ножки с крепежом (4 шт.), воздушный фильтр, инструкция по эксплуатации



Модель	HAC241	HAC501	HAC502	HAC1002
Максимальная мощность (Вт)	1450	1450	2900	2900
Производительность (л/мин)	240	240	500	500
Объем ресивера (л)	24	50	50	100
Давление (бар)	8	8	8	8
Тип компрессора	Поршневой, коаксиальный, безмасляный, бесшумный	Поршневой, коаксиальный, безмасляный, бесшумный	Поршневой, коаксиальный, безмасляный, бесшумный	Поршневой, коаксиальный, безмасляный, бесшумный
Число оборотов (об/мин)	2800	2800	2800	2800
Количество цилиндров/ступеней	2/1	2/1	4/1	4/1
Тип соединения	рапид (2)	рапид (2)	рапид (1)/Разъем 8 мм «елочка» с вентилем (1)	рапид (1)/Разъем 8 мм «елочка» с вентилем (1)
Манометры давления	давление в ресивере/ давление на выходе (2)	давление в ресивере/ давление на выходе (2)	давление в ресивере/ давление на выходе (2)	давление в ресивере/ давление на выходе (2)
Защита от перегрева	да	да	да	да
Защита от перегрузки	да	да	да	да

AC93210OL 10 740 ₽ | **AC93224OL** 15 290 ₽ | **AC93250OL** 21 440 ₽ | **AC93450OL** 30 590 ₽ | **AC936100OLE** 61 190 ₽ | •Sturm!

Компрессор, ножки с крепежом (4 шт.), воздушный фильтр, инструкция по эксплуатации



Давление 8 Бар

Модель	AC93210OL	AC93224OL	AC93250OL	AC93450OL	AC936100OLE
Максимальная мощность (Вт)	900	1500	1500	3000	4500
Производительность (л/мин)	180	240	240	480	720
Объем ресивера (л)	10	24	50	50	100
Давление (бар)	8	8	8	8	8
Тип компрессора	Поршневой, коаксиальный, безмасляный, бесшумный	Поршневой, коаксиальный, безмасляный, бесшумный	Поршневой, коаксиальный, безмасляный, бесшумный	Поршневой, коаксиальный, безмасляный, бесшумный	Поршневой, коаксиальный, безмасляный, бесшумный
Число оборотов (об/мин)	2 750	2 600	2 600	2 650	2 650
Количество цилиндров/ступеней	2/1	2/1	2/1	4/1	6/1
Тип соединения	рапид (1)	рапид (1)	рапид (1)	рапид (2)	рапид (2)
Манометры давления	давление в ресивере/ давление на выходе (2)	давление в ресивере/ давление на выходе (2)	давление в ресивере/ давление на выходе (2)	давление в ресивере/ давление на выходе (2)	давление в ресивере/ давление на выходе (2)
Защита от перегрева	Да	Да	Да	Да	Да

КОМПРЕССОРЫ ВОЗДУШНЫЕ МАСЛЯНЫЕ

AC93150P 21 440 ₽ | **AC932100B** 45 890 ₽ | •Sturm!

Компрессор, колеса (2 шт.) с комплектом крепежа, опорная ножка с болтом, воздушный фильтр, пробка с сапуном



Давление 8 Бар

Модель	AC93150P	AC932100B
Максимальная мощность (Вт)	2000	2400
Производительность (л/мин)	340	410
Объем ресивера (л)	50	100
Давление (бар)	8	8
Число оборотов (об/мин)	2 850	1100
Количество цилиндров/ ступеней	1/1	2/1
Тип соединения	рапид/ «елочка»	рапид/ «елочка»
Манометры давления	давление в ресивере/ давление на выходе (2)	давление в ресивере/ давление на выходе (2)
Защита от перегрева	Да	Да

AC93250 •Sturm!

27 540 ₽

Компрессор, колеса (2 шт.) с комплектом крепежа, опорная ножка с болтом (2 шт.), воздушный фильтр (2 шт.), пробка с сапуном



Давление 8 Бар

Максимальная мощность (Вт)	2 400
Производительность (л/мин)	410
Объем ресивера (л)	50
Давление (бар)	8
Число оборотов (об/мин)	2 850
Количество цилиндров/ ступеней	2/1
Тип соединения	рапид/ «елочка».
Манометры давления	Давление в ресивере/давление на выходе (2)
Защита от перегрева	Да

КОМПРЕССОРЫ АВТОМОБИЛЬНЫЕ

MC8830 •Sturm!

Компрессор, шланг (1 м), переходные штуцеры (3 шт.), сумка, инструкция по эксплуатации

2 640 ₽



Полностью металлический корпус цилиндра

Давление (бар)	9,5
Производительность (л/мин)	410
Максимальный потребляемый ток (А)	50

MC8850 •Sturm!

Компрессор, шланг спиральный (5 м), переходные штуцеры (3 шт.), сумка, инструкция по эксплуатации.

4 890 ₽



Полностью металлический корпус цилиндра

ШЛАНГ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ 5м В КОМПЛЕКТЕ!

Давление (бар)	10
Производительность (л/мин)	50
Максимальный потребляемый ток (А)	23

КОМПРЕССОРЫ АККУМУЛЯТОРНЫЕ

CAC1801 •Sturm!

3 990 ₽



Шланг низкого давления с адаптером - 1 шт.
Игла для накачивания для спортивного мяча - 1 шт.
Адаптер автомобильный - 1 шт.
Конический адаптер - 1 шт.

Давление 10 Бар

Максимальное давление (бар)	10
Напряжение аккумулятора (В)	18
Производительность (л/мин)	20

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ КОМПРЕССОРОВ

AU-1720-01 •Sturm! ПИСТОЛЕТ ПРОДУВОЧНЫЙ

499 ₽



Давление (бар)	6
Длина сопла (мм)	26,4
Диаметр сопла (мм)	2
Вес (кг)	0,18

AU-1720-02 •Sturm! ПИСТОЛЕТ ПРОДУВОЧНЫЙ

590 ₽



Давление (бар)	6
Длина сопла (мм)	215,5
Диаметр сопла (мм)	3,8
Вес (кг)	0,2

AU-1720-05 •Sturm! ПИСТОЛЕТ ПРОДУВОЧНЫЙ

495 ₽



Давление (бар)	6
Длина сопла (мм)	108
Диаметр сопла (мм)	3.8
Вес (кг)	

AU-1720-07 •Sturm! ПИСТОЛЕТ ПРОДУВОЧНЫЙ

540 ₽



Давление (бар)	
Длина сопла (мм)	100
Диаметр сопла (мм)	3.8
Вес (кг)	

AU-1720-08 •Sturm! ПИСТОЛЕТ ПРОДУВОЧНЫЙ

540 ₽



Давление (бар)	6
Длина сопла (мм)	200
Диаметр сопла (мм)	3.8
Вес (кг)	

МИНИ-МАСЛЕНКА •Sturm!



Лубрикатор-мини (масленка)

1/4" размер воздушного штуцера: 1/4"

Давление 8 Бар

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/мастер упак.	Прайс-лист
1710-02-01	1/4"	20/60	316 ₽

ПНЕВМАТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

AU-1730-04 •Sturm! СТЕПЛЕР ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ

4390 ₽



1/1 шт.

Скоба+гвоздь

Пневматический степлер для скоб и гвоздей подходит для работы с мебелью, установке панелей, изготовлении шкафов и отделочных работах, установке тонких панелей. Рукоять удобной формы снабжена нескользящим покрытием для надежного хвата, благодаря чему инструмент не выскальзывает.

Рабочее давление (бар)	4–7
Макс. давление (бар)	8,3
Вместимость магазина (шт.)	100
Вес (кг)	1,48

AU-1730-05 •Sturm! МОЛОТОК-ДОЛОТО ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ

2190 ₽



1/1 шт.

Пневмомолоток набором зубил используется для демонтажа различных конструкций, а благодаря входящим в комплект зубилам, инструмент позволит выполнять работы по выдалбливанию отверстий, гнезд и пазов различного размера.

Разъем	3/8
Рабочее давление (бар)	6,3
Число оборотов (об/мин)	4500

AU-1730-08-12 •Sturm! ГАЙКОВЕРТ УДАРНЫЙ ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ

6990 ₽



1/1 шт.

Давление 6,3 Бар

Ударный пневмогайковерт применяется для закручивания болтов и гаек. Корпус инструмента отличается повышенной прочностью и устойчивостью к механическим повреждениям. Прорезиненная рукоятка не скользит в руке, обеспечивая надежный хват.

Расход воздуха при рабочем давлении (л/мин)	204
Макс. крутящий момент (Нм)	1200
Патрон (дюйм)	1/2
Скорость вращения без нагрузки (об/мин)	0–8000

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ПНЕВМОСТЕПЛЕРА

СМЕННЫЙ БОЕК •Sturm!

ДЛЯ ПНЕМОСТЕПЛЕРА 2 В 1



Артикул	Мин. кол-во/мастер упак.	Прайс-лист
AU-1730-04-1	1/1	413 ₽

СМЕННЫЙ АМОРТИЗАТОР •Sturm!

ДЛЯ ПНЕМОСТЕПЛЕРА 2 В 1



Артикул	Мин. кол-во/мастер упак.	Прайс-лист
AU-1730-04-2	20/200	207 ₽

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ КОМПРЕССОРОВ

AU-1720-03 •Sturm! ПИСТОЛЕТ ПЕСКОСТРУЙНЫЙ

1390 ₽



Давление (бар)	4
Диаметр сопла (мм)	2,5
Вес (кг)	0,5

AU-1720-04 •Sturm! ПИСТОЛЕТ МОЕЧНЫЙ

890 ₽



Давление (бар)	4
Диаметр сопла (мм)	3,5
Вес (кг)	0,5

AU-1720-06 •Sturm! ПИСТОЛЕТ ДЛЯ ПОДКАЧКИ ШИН

1190 ₽



Давление (бар)	8
Диаметр сопла (мм)	2,5
Вес (кг)	0,25

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ КОМПРЕССОРОВ

VKSP-9316-99 •Sturm! НАБОР ПНЕВМОИНСТРУМЕНТА

ПРОМО

Краскопульт с верхним бачком, моечный пистолет, продувочный пистолет, пистолет для накачивания шин с манометром, шланг 5 м/ 5 предметов



ВКС-9316-98 СОЮЗ НАБОР ПНЕВМОИНСТРУМЕНТА

3290 ₽

Краскопульт с верхним бачком, моечный пистолет, продувочный пистолет, пистолет для накачивания шин с манометром, шланг 5 м/ 5 предметов



ШЛАНГ УДЛИНИТЕЛЬ ДЛЯ КОМПРЕССОРА •Sturm!

Спиральный, для воздушных компрессоров и пневмоинструмента



Артикул	Длина шланга (м)	Максимальное давление (бар)	Материал	Тип соединения	Масса (г)	Прайс-лист
1700-01-05	5	13	PE	рапид EURO	0.100	353 ₽
1700-01-10	10	13	PE	рапид EURO	0.200	640 ₽
1700-01-15	15	13	PE	рапид EURO	0,300	740 ₽
1700-01-20	20	13	PE	рапид EURO	0.400	990 ₽

ШЛАНГ УДЛИНИТЕЛЬ ДЛЯ КОМПРЕССОРА •Sturm!

Шланг удлинитель для компрессора изготовлен из полиуретана, обладает высокой прочностью, стойкостью к перегибам и заламыванию. С быстросъемными фитингами .



Давление 13 Бар

Полиуретан

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/мастер упак.	Тип соединения	Прайс-лист
1700-02-10	d 5x8 мм, 10 м	1/30	рапид EURO	840 ₽
1700-02-15	d 5x8 мм, 15 м	1/25	рапид EURO	1140 ₽
1700-02-20	d 5x8 мм, 20 м	1/25	рапид EURO	1390 ₽

ШЛАНГ ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ АРМИРОВАННЫЙ ДЛЯ КОМПРЕССОРА hanskonner



Быстросъёмные фитинги Euro Rapid

FrostResistant -40°C до +65°C

Армированная резина / ПВХ

Артикул	Длина шланга (м)	Размер	Рабочее давление (бар)	Материал	Тип соединения	Прайс-лист
HK1700-03-10	10	ø10x16 мм	20	Армированная резина + ПВХ	рапид	
HK1700-03-15	15	ø10x16 мм	20	Армированная резина + ПВХ	рапид	
HK1700-03-20	20	ø10x16 мм	20	Армированная резина + ПВХ	рапид	

ШЛАНГ УДЛИНИТЕЛЬ ДЛЯ КОМПРЕССОРА •Sturm!

Шланг изготовлен из комбинированых материалов: резины + ПВХ. Морозостойкий, масло-бензоустойчивый



Давление 26 Бар

Армированный

Артикул	Длина шланга (м)	Максимальное давление (бар)	Масса (г)	Материал	Тип соединения	Прайс-лист
1700-03-10	10	26	d 10x16 мм	Резина + ПВХ	рапид	1840 ₽
1700-03-15	15	26	d 10x16 мм	Резина + ПВХ	рапид	2640 ₽
1700-03-20	20	26	d 10x16 мм	Резина + ПВХ	рапид	3190 ₽

ПНЕВМОФИТИНГ •Sturm!

Фитинги пневматические используются при подключении пневматических инструментов, при соединении шлангов между собой, при подключении воздуховодов к соответствующим агрегатам и аксессуарам.



Me Металл

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
AF1731-10-14F	метал	50/100	83 ₽
AF1731-10-14M	метал	50/250	76 ₽
AF1731-14M-18F	метал	50/250	98 ₽
AF1731-8-14F	метал	50/250	83 ₽
AF1731-8-14M	метал	50/250	76 ₽
AF1731-M-8	метал	50/250	92 ₽
AF1731-RF-10	метал	20/120	239 ₽
AF1731-RF-14F	метал	20/120	232 ₽
AF1731-RF-14M	метал	20/120	232 ₽
AF1731-RF-8	метал	20/120	235 ₽
AF1731-RM-14M	метал	50/250	89 ₽

ФИЛЬТР •Sturm!



Фильтр влагоотделитель с лубрикатором для пневмоинструмента

1/4" размер воздушного штуцера: 1/4"

Давление 8 Бар

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/мастер упак.	Прайс-лист
1710-02-02	1/4"	1/50	1240 ₽

ФИЛЬТР •Sturm!



Фильтр влагомаслоотделитель

1/4" размер воздушного штуцера: 1/4"

Давление 8 Бар

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/мастер упак.	Прайс-лист
1710-02-03	1/4"	1/100	890 ₽

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ КОМПРЕССОРОВ

1710-01-02 •Sturm!

1640 ₽



Тип краскораспылителя	пневматический
Диаметр сопла (мм)	0,5
Объем бачка (мл)	100

КРАСКОПУЛЬТ •Sturm!



Предназначен для быстрой обработки больших поверхностей. Покрытие с его помощью получается плотным, без пор и полостей, смесь наносится под давлением. Установка сопел разного диаметра позволяет получать различные текстуры.

3 сопла Объем бачка 5л

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/мастер упак.	Прайс-лист
1710-01-01	5л, d сопла 4, 6, 8 мм	1/1	2540 ₽

1710-01-10 •Sturm!

1740 ₽



Тип краскораспылителя	пневматический
Диаметр сопла (мм)	1,5
Объем бачка (мл)	1000

КРАСКОПУЛЬТ HVLP •Sturm!



HVLP-Technology

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/мастер упак.	Прайс-лист
1710-01-06T	600г HVLP верхний бачок, d сопла 1,4 мм	1/1	1890 ₽

1710-01-06 •Sturm!

1790 ₽



Тип краскораспылителя	пневматический
Диаметр сопла (мм)	1,5
Объем бачка (мл)	600

СМЕННЫЙ БАЧОК ДЛЯ КРАСКОПУЛЬТА 600 Г •Sturm!



Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/мастер упак.	Прайс-лист
1710-01-06T-600	пластик, 600 гр	20/60	272 ₽

СВАРОЧНЫЕ ПОЛУАВТОМАТЫ

HWM2200MF hanskonner

28 590 ₽

NEW



• Молоток/щетка 1 шт., насадка 0,8 - 2 шт. и 1,0 мм - 1шт., насадки 0,8 и 1,0 мм типа K и V - 2 шт.
• Держатель свинцового электрода длиной 3 м, зажим заземления длиной 1,8 м,
• Горелка MIG 15AK длиной 3 м, газовый шланг длиной 3 м

IGBT VRD Arc Force Hot Start Anti-Stick

Виды сварки	SYNERGY MIG / MIG/FLUX MIG / SPOOL GUN / MMA / LIFT TIG
Диапазон регулирования сварочного тока, А	10-200
Потребляемая мощность, кВт	5,9
Диапазон рабочего напряжения, В	160-250
Напряжение холостого хода, В	58,3
Диаметр сварочной проволоки, мм	0,6/0,8/0,9/1
Диаметр электрода, мм	1,6-5,0
Максимальная масса катушки сварочной проволоки, кг	5

СВАРОЧНЫЙ АППАРАТ TIG

HWM3040P hanskonner

26 540 ₽

NEW



Горелка TIG WP-26 длиной 4 м, держатель свинцового электрода длиной 1,8 м, зажим заземления длиной 1,2 м газовый шланг длиной 2 м, герметичный колпачок длиной 2 шт., короткий (устанавливается в горелку) Керамическая чаша из глинозема 3 шт. 4/5/6 (5 шт., закрепленных в горелке), вольфрамовая игла 2 шт. 2,0 мм Игольчатый клапан 2 шт. 1,6 мм, 2,0 мм, молоток/щетка 1 шт.

2T/4T SPOT HF VRD Arc Force Hot Start DC Pulse Anti-Stick

Виды сварки	HF TIG/HF TIG DC Pulse/LIFT TIG/MMA
Диапазон регулирования сварочного тока TIG/MMA, А	10-200/20-160
Потребляемая мощность, кВт	8,15
Диапазон рабочего напряжения, В	160-250
Напряжение холостого хода, В	66,3
Диаметр электрода MMA, мм	1,6-5,0
Диаметр электрода TIG, мм	1-3

HWM4018 **HWM4023** hanskonner

15 290 ₽ **28 790 ₽**



Электрододержатель с кабелем, Клемма «массы» с кабелем TIG горелка, Воздушный шланг, Зажим шланга (2 шт.), Короткий и длинный колпачки, Цанги для электродов (3 шт.: 1,6 мм, 2,0 мм 3,0 мм), Сопло керамическое (3 шт.: №№ 7, 8 , 9), Вольфрамовые электроды (1 уп-10 шт.), Молоток, Ремень, Твердосплавный карандаш

Модель	HWM4018	HWM4023
Диапазон сварочного тока (А)	TIG DC: 5-200, MMA:20-160	TIG: 15-200, MMA:20-160
Диаметр электрода (мм)	MMA 2.0-5,0, TIG 2.0 - 4.0	MMA 1,6-5,0, TIG 1,6 – 3,2
Длина сварочных проводов (TIG/MMA/«масса») (м)	4/3/2	4/3
Длина кабеля питания (м)	2,0	2,0
Напряжение питания (В)	220	220
Защита от перегрева	Да	Да
Степень защиты	IP21S	IP21S
Габариты в упаковке (ДхШхВ, см)	45x34x29	58x26x35
Сетевая вилка	Да	Да
Продолжительность включения на максимальном токе (ПВ), (%)	60	80

СВАРОЧНЫЕ ИНВЕРТОРЫ ММА

САС-97И200 — 4490 ₽ | **САС-97И201** — 4190 ₽ | **САС-97И230** — 4790 ₽ | **САС-97И231** — 4590 ₽ | **САС-97И250** — 5190 ₽ | СОЮЗ

Сварочный кабель с держателем электрода, сварочный кабель с зажимом заземления, щетка-молоток, плечевой ремень



Модель	САС-97И200	САС-97И201	САС-97И230	САС-97И231	САС-97И250
Диапазон сварочного тока (А)	20-200	20-200	20-230	20-230	20-250
Диаметр электрода (мм)	1,6-4,0	1,6-3,2	1,6-4,0	2-4,0	1,6-5,0
Длина сварочных проводов (держатель/масса) (м)	2+1	1,5/1	2+1	1,5/1	2+1
Длина кабеля питания (м)	1,5	0,8	1,5	0,8	1,5
Напряжение питания (В)	220	220	220	220	220
Защита от перегрева	Да	Да	Да	Да	Да
Степень защиты	H	IP21S	H	IP21S	H
Габариты в упаковке (ДхШхВ, см)	27x21x19	25x18x19,5	27x21x19,5	25x18x19,5	27x21x19
Сетевая вилка	Да	Да	Да	Да	Да
Продолжительность включения на максимальном токе (ПВ), (%)	60	60	60	60	60

СА-200И — 4590 ₽ | **СА-201И** — 4290 ₽ | **СА-230И** — 4890 ₽ | **СА-250И** — 5190 ₽ | Энергомаш

Сварочный кабель с держателем электрода, сварочный кабель с зажимом заземления, щетка-молоток, плечевой ремень



Модель	СА-200И	СА-201И	СА-230И	СА-250И
Диапазон сварочного тока (А)	20-200	20-200	20-230	20-250
Диаметр электрода (мм)	1,6-4,0	1,6-3,2	1,6-4,0	1,6-5,0
Длина сварочных проводов (держатель/масса) (м)	2+1	1,5/1	2+1	2+1
Длина кабеля питания (м)	1,5	0,8	1.5	1,5
Защита от перегрева	Да	Да	Да	Да
Степень защиты	H	IP21S	H	H
Габариты в упаковке (ДхШхВ, см)	27x21,5x19	27x21x19	27x21x19	27x21x19
Сетевая вилка	Да	Да	Да	Да
Продолжительность включения на максимальном токе (ПВ), (%)	60	60	60	60

МАСКИ СВАРЩИКА

HAW91A6WH — hanskonner

Маска, оголовье, внешнее защитное стекло запасное, инструкция



Размер смотрового окна (мм)	100x50
Время переключения в темное состояние (сек)	1/30000 (0,00003)
Диапазон светопропускания (DIN)	5-9/9-13
Прайс-лист	5090 ₽

- Дополнительный режим регулировки 5-9 DIN
- Хамелеон, автоматическое включение-выключение
- Индикатор низкого заряда батареи и тестовая кнопка
- Нейтральный цвет светофильтра

HWH603R — hanskonner

Плавная регулировка чувствительности

5290 ₽ | NEW



Размер экрана (мм)	100x50
Оптический класс	1/1/1/2
Количество сенсоров	4
Диапазон светопропускания (DIN)	4/5-8/9-13
Защита от УФ/ИК излучения (DIN)	16
Время переключения в темное состояние (с)	1/25000
Функция шлифовки	Есть
Индикатор низкого заряда батареи	Есть
Функция TEST	Есть

- Класс светофильтра
- Высокая цветопередача
- DIN 4/5-8/9-13 Плавная регулировка степени затемнения
- 4 датчика чувствительности

HWH701R — hanskonner

6790 ₽ | NEW



Оптический класс	1/1/1/2
Размер смотрового окна, мм	100x80
Защита от УФ/ИК излучения, DIN	13
Количество сенсоров	4
Уровень затемнения во время сварки, DIN	4/5-8/9-13
Затемнение, сек	1/25000
Функция шлифовки	Есть
Функция TEST	Есть
Индикация низкого уровня заряда	Есть

- Высокая цветопередача
- Плавная регулировка чувствительности
- Класс светофильтра
- 4 датчика чувствительности
- DIN 4/5-8/9-13 Плавная регулировка степени затемнения

WH107R — Sturm!

1890 ₽ | NEW



Оптический класс	1/1/1/2
Размер смотрового окна, мм	93x43
Количество сенсоров	2
Уровень затемнения во время сварки, DIN	4/9-13
Затемнение, сек	1/10000
Функция шлифовки	Есть
Функция TEST	Есть
Установка диоптрических линз	Есть

- DIN 4/9-13 Степень затемнения
- Класс светофильтра
- Комбинированный источник питания
- Время срабатывания 1/10000

WH110R — Sturm!

3590 ₽ | NEW



Оптический класс	1/1/1/2
Размер смотрового окна, мм	93x43
Количество сенсоров	2
Уровень затемнения во время сварки, DIN	4/9-13
Затемнение, сек	1/10000
Функция шлифовки	Есть
Функция TEST	Есть
Установка диоптрических линз	Есть

- DIN 4/9-13 Степень затемнения
- Класс светофильтра
- Комбинированный источник питания
- Время срабатывания 1/10000
- Технология цветопередачи

МС-91А4РФ | **МС-91А3РФ** | **МС-91А5РФ** — Энергомаш

Модель	МС-91А4РФ	МС-91А3РФ	МС-91А5РФ
Тип светофильтра	Автоматический (ХАМЕЛЕОН)	Автоматический (ХАМЕЛЕОН)	Автоматический (ХАМЕЛЕОН)
Размер экрана (мм)	90x35	90x35	93x43
Оптический класс светофильтра	1/2/1/2	1/2/1/2	1/1/1/2
Время переключения в темное состояние (сек)	1/10000	1/10000	<1/10000
Диапазон светопропускания (DIN)	11	9-13	9-13
Прайс-лист	990 ₽	1190 ₽	1390 ₽



АКСЕССУАРЫ ДЛЯ СВАРКИ

МАГНИТЫ ДЛЯ СВАРКИ •Sturm!

Магнитный фиксатор для сварки используются для закрепления обрабатываемых стальных деталей, обеспечивая удобство и комфортность обращения с ними в процессе сварки. Обеспечивают фиксацию деталей при под углами 45, 90, 135 градусов направления



Установка 45, 90, 135 градусов

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/мастер упак.	Прайс-лист
6001-3-11	до 11 кг	1/60	252 ₽
6002-4-25	до 25 кг	1/40	402 ₽
6003-5-35	цдо 35 кг	1/20	740 ₽
6010-2-5	до 5 кг	6/36	540 ₽
6013-3-11	до 11 кг	1/60	253 ₽
6014-4-25	до 25 кг	1/40	397 ₽
6015-5-35	до 35 кг	1/20	690 ₽

НАКОНЕЧНИК ТОКОСЪЕМНЫЙ •Sturm!

ДЛЯ ГАЗОВЫХ ГОРЕЛОК MIG/MAG



Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/мастер упак.	Прайс-лист
AW-270820	M6*25*0,8 мм 10 шт./уп	1/250	253 ₽
AW-271020	M6*25*1,0 мм 10 шт./уп	1/250	234 ₽

ДИФФУЗОР ГАЗОВЫЙ •Sturm!



Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/мастер упак.	Прайс-лист
AW-MIG1505	5 шт./уп , металл	1/150	278 ₽

МАГНИТЫ ДЛЯ СВАРКИ •Sturm!



Установка 15, 60, 90, 120, 165 градусов

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/мастер упак.	Прайс-лист
6001-5-11	до 11 кг	20/60	420 ₽

СВАРОЧНЫЙ РУКАВ (ЕВРОРУКАВ) •Sturm!



Горелка MIG/MAG Сварочный рукав (евроруакав)для проволоки 0,6-1,0мм, максимальный ток 350 А

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/мастер упак.	Прайс-лист
AWB-1530	3 м	1/5	2890 ₽
AWB-1540P	4 м	1/5	3690 ₽

МАГНИТЫ ДЛЯ СВАРКИ •Sturm!

Используется для присоединения (заземления) нулевого провода к свариваемой детали



200/500 А

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/мастер упак.	Прайс-лист
6021-2-200A	200A	10/60	394 ₽
6022-3-500A	500A	1/24	940 ₽

СВАРОЧНЫЙ КАБЕЛЬ •Sturm!

Многожильный кабель сварочный длина 2 м с вилкой 10-25 мм



Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/мастер упак.	Прайс-лист
AWK-2160	сечение 16 мм²	1/50	486 ₽
AWK-3250	сечение 25 мм²	1/30	590 ₽

СОПЛО •Sturm!

Используется для сварки MIG-15



Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/мастер упак.	Прайс-лист
AWC-1516	цилиндрическое, 16мм, хром, стенка 1,1 мм, 5 шт./уп	1/500	648 ₽

КЛЕММА ЗАЗЕМЛЕНИЯ •Sturm!

Клемма заземления необходима для присоединения нулевого провода к свариваемому изделию



Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/мастер упак.	Прайс-лист
AWE-1016	300А, медь	1/100	206 ₽
AWE-1016-500	500А, медь	1/100	434 ₽
AWE-1025	300А, медь	1/100	206 ₽
AWE-1025-500	500А, медь	1/100	332 ₽
AWE-1028	300А, медь	1/100	225 ₽
AWE-1028-500	500А, медь	1/50	263 ₽

ЗАЖИМЫ ТИП КРОКОДИЛ •Sturm!



Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/мастер упак.	Прайс-лист
AWE-1450	14,5 см, 2 шт./уп	1/50	172 ₽

ЭЛЕКТРОДОДЕРЖАТЕЛЬ •Sturm!

Предназначен для крепления электродов при ручной электродуговой сварке.



Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/мастер упак.	Прайс-лист
AWH-1011	200А, медь	1/50	261 ₽
AWH-1014	300А, медь	1/50	244 ₽
AWH-1014-500	500А, медь	1/50	282 ₽
AWH-1024	300А, медь	1/50	340 ₽
AWH-1024-500	500А, медь	1/50	386 ₽

ПРОВОЛОКА ДЛЯ СВАРКИ •Sturm!

Порошковая флюсовая сварочная проволока, тип E71T-GS, БЕЗ ГАЗА, Подходит к моделям HWM2180MF Hanskonner, CAC-97ПА160 и CAC-97ПА200 СОЮЗ.



Артикул	Описание товара	Диаметр, мм	Вес, кг	Мин. кол-во/мастер упак.	Прайс-лист
WW0801F	Порошковая флюсовая сварочная проволока, тип E71T-GS, БЕЗ ГАЗА	0,8	0,9	1/20	1390 ₽

КАБЕЛЬНЫЙ ШТЕКЕР •Sturm!

Применяется для надежного и безопасного соединения кабелей друг с другом или с источником питания при сварке ММА



Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/мастер упак.	Прайс-лист
AWS-3550	35-50мм, мама	20/200	216 ₽

ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ

WH3010BR 7640 ₽ | **WH3010UR** 7040 ₽ | **WH3015BR** 9190 ₽ | **WH3015UR** 8890 ₽ | Sturm!



Водонагреватель, устройство для сброса давления, комплект настенного крепежа, инструкция по эксплуатации, инструкция по безопасности.

Модель	WH3010BR	WH3010UR	WH3015BR	WH3015UR
Способ установки	Под раковиной	Над раковиной	Под раковиной	Над раковиной
Объем (л)	10	10	15	15
Напряжение/ Частота (В/Гц)	220-230~/ 50	220-230~/ 50	220-230~/ 50	220-230~/ 50
Мощность (Вт)	3000	3000	3000	3000
Ток (А)	13,64	13,64	13,64	13,64
Класс защиты от проникновения воды и пыли	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4
Давление воды (МПа)	0.75	0.75	0.75	0.75
Время нагрева (мин.,Δ=50°C)	11	11	16	16
Размер изделия, (мм)	260*250*525	260*250*385	260*250*525	260*250*500

Нагревательные элементы изготовлены из нержавеющей стали 316L

Мощность 3 кВт

Высокая степень теплоизоляции

Многоступенчатая система защиты безопасности

Автоматический контроль температуры

ТЕПЛОВЫЕ ПУШКИ ДИЗЕЛЬНЫЕ

DKH15 17 340 ₽ | **DKH20** 20 190 ₽ | **DKH30** 22 440 ₽ | **DKH50** 30 440 ₽ | Sturm!



Дизельная тепловая пушка

Модель	DKH15	DKH20	DKH30	DKH50
Тепловая мощность (кВт)	15	20	30	50
Производительность (м³/ч)	350	430	640	718
Расход топлива (л/ч)	1,18	1,48	2,32	3,45
Топливный бак (л)	12	19	35	43
Напряжение питания (В)	220	220	220	220

DKH20CH 32 640 ₽ | Sturm!

Дизельная тепловая пушка, колеса



Тепловая мощность (кВт)	20
Производительность (м³/ч)	560
Расход топлива (л/ч)	1,5
Топливный бак (л)	33
Напряжение питания (В)	220

ТЕПЛОВЫЕ ПУШКИ ГАЗОВЫЕ

GH91101 6140 ₽ | **GH91151V** 7040 ₽ | **GH91301V** 9190 ₽ | Sturm!

1/1 шт.

Газовый тепловентилятор, шланг 1.5 м с редуктором, инструкция по эксплуатации.



Модель	GH91101	GH91151V	GH91301V
Тепловая мощность (кВт)	10	9-15	20-30
Производительность воздуха (м³/ч)	350	400	720
Номинальный расход газа (г/час)	820	650-1100	1450-2180

Редуктор со шлангом в комплекте

Регулировка нагрева

ТЕПЛОВЫЕ ПУШКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ

FH3033CR 4290 ₽ | Sturm!

Тепловентилятор, инструкция по эксплуатации.



Режимы	Горячий обдув/ вентилятор
Потребляемая мощность (Вт)	3 000
Производительность воздуха (м3/ч)	185
Площадь отапливаемого помещения (м2)	40
Регулируемый термостат	Да
Тип нагревательного элемента	ТЭН
Количество фаз	1

ГАЛОГЕНОВЫЕ ОБОГРЕВАТЕЛИ ИНФРАКРАСНЫЕ

ГОС-1200 2090 ₽ | СОЮЗ

1/1 шт.

Обогреватель, инструкция по эксплуатации



Максимальная потребляемая мощность (Вт)	1200
Площадь отапливаемого помещения (м²)	40

Быстрый нагрев

Функция вращения

Три режима уровня нагрева

РАДИАТОРЫ МАСЛЯНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ

МРС-1507 5890 ₽ | **МРС-2009** 7090 ₽ | СОЮЗ

1/1 шт.

Масляный радиатор, инструкция по эксплуатации.



Модель	МРС-1507	МРС-2009
Количество секций	7	9
Максимальная мощность (Вт)	1500	2000
Режимы	Эконом/ умеренный/ максимальный	Эконом/ умеренный/ максимальный
Площадь отапливаемого помещения (м²)	15	20
Защита от перегрева	Да	да
Датчик опрокидывания	Да	да

Защита от перегрева

Бесшумная работа обогревателя

ОБОГРЕВАТЕЛИ КЕРАМИЧЕСКИЕ

FH3022C

3640 ₽

FH2022C

2440 ₽

Sturm!

Тепловентилятор, инструкция по эксплуатации.



Модель	FH3022C	FH2022C
Потребляемая мощность (Вт)	3 000	2000
Тип нагревательного элемента	Керамический	Керамический
Регулируемый термостат	Да	Да
Производительность воздуха (м³/ч)	235	155
Защита от перегрева	Да	Да
Индикатор питания	Да	Да
Площадь отапливаемого помещения (м²)	40	30
Вес инструмента в сборе (кг)	2.8	0.96
Количество фаз	1	1
Напряжение питания (В)	220	220
Режимы	Горячий обдув/ теплый обдув/ вентилятор	Горячий обдув/ теплый обдув/ вентилятор

- Регулируемый термостат
- Защита от перегрева

FH3034CQ

4240 ₽

FH2034CQ

2490 ₽

Sturm!

1/1 шт.

Тепловентилятор, инструкция по эксплуатации



Модель	FH3034CQ	FH2034CQ
Потребляемая мощность (Вт)	3000	2000
Производительность воздуха (м³/ч)	210	139
Площадь отапливаемого помещения (м²)	40	20

- Керамический нагревательный элемент
- Регулируемый термостат
- Компактный дизайн
- Три режима работы

ТВС-3022К

3590 ₽

ТВС-2022К

2440 ₽

СОЮЗ

Тепловентилятор, инструкция по эксплуатации.



Модель	ТВС-3022К	ТВС-2022К
Потребляемая мощность (Вт)	3 000	2 000
Тип нагревательного элемента	Керамический	Керамический
Регулируемый термостат	Да	Да
Производительность воздуха (м³/ч)	210	110
Защита от перегрева	Да	Да
Индикатор питания	Да	Да
Площадь отапливаемого помещения (м²)	40	30
Вес инструмента в сборе (кг)	2.6	2
Количество фаз	1	1
Напряжение питания (В)	220	220
Режимы	Горячий обдув/ теплый обдув/ вентилятор	Горячий обдув/ теплый обдув/ вентилятор

- Керамический нагревательный элемент
- Защита от перегрева
- Регулируемый термостат
- Три режима работы

ТВС-3020К

2990 ₽

ТВС-2020К

2090 ₽

СОЮЗ

Тепловентилятор, инструкция по эксплуатации.



Модель	ТВС-3020К	ТВС-2020К
Потребляемая мощность (Вт)	3 000	2 000
Тип нагревательного элемента	Керамический	Керамический
Регулируемый термостат	Да	Да
Производительность воздуха (м³/ч)	295	153
Защита от перегрева	Да	Да
Индикатор питания	Нет	Нет
Площадь отапливаемого помещения (м²)	40	30
Вес инструмента в сборе без упаковки и аксессуаров (кг)	3	1.7
Количество фаз	1	1
Напряжение питания (В)	220	220
Режимы	Горячий обдув/ теплый обдув	Горячий обдув/ теплый обдув

- Керамический нагревательный элемент
- Регулируемый термостат
- Защита от перегрева

ТВС-3023МК

3240 ₽

СОЮЗ

1/1 шт.

Тепловентилятор, инструкция по эксплуатации



Потребляемая мощность (Вт)	3000
Производительность воздуха (м³/ч)	210
Площадь отапливаемого помещения (м²)	40

- Керамический нагревательный элемент
- Компактный дизайн
- Регулируемый термостат
- Три режима работы
- Встроенная термозащита

ТП-2000К

2490 ₽

ТП-3000

3940 ₽

Энергомаш

Тепловентилятор, инструкция по эксплуатации



Модель	ТП-2000К	ТП-3000
Режимы	Горячий обдув/ теплый обдув/ вентилятор	Горячий обдув/ теплый обдув/ вентилятор
Потребляемая мощность (Вт)	2 000	3 000
Производительность воздуха (м3/ч)	110	210
Площадь отапливаемого помещения (м2)	30	40
Тип нагревательного элемента	Керамический	Керамический
Защита от перегрева	Да	Да

ТП-2000К

2490 ₽

ТП-3000

3940 ₽

Энергомаш

Тепловентилятор, инструкция по эксплуатации



Модель	ТП-2000К	ТП-3000
Режимы	Горячий обдув/ теплый обдув/ вентилятор	Горячий обдув/ теплый обдув/ вентилятор
Потребляемая мощность (Вт)	2 000	3 000
Производительность воздуха (м3/ч)	110	210
Площадь отапливаемого помещения (м2)	30	40
Тип нагревательного элемента	Керамический	Керамический
Защита от перегрева	Да	Да

ТП-2000МК

2190 ₽

Энергомаш

Тепловентилятор, инструкция по эксплуатации



Режимы	Горячий обдув/теплый обдув/ вентилятор
Потребляемая мощность (Вт)	2 000
Производительность воздуха (м3/ч)	138
Площадь отапливаемого помещения (м2)	30
Тип нагревательного элемента	Керамический
Защита от перегрева	Да

ТП-3000МК

3090 ₽

Энергомаш

Тепловентилятор, инструкция по эксплуатации



Режимы	Горячий обдув/теплый обдув/ вентилятор
Потребляемая мощность (Вт)	3 000
Производительность воздуха (м3/ч)	210
Площадь отапливаемого помещения (м2)	40
Тип нагревательного элемента	Керамический
Защита от перегрева	Да

ТПБ-2000К

1190 ₽

ТПБ-3000К

3740 ₽

Энергомаш

Тепловентилятор, инструкция по эксплуатации



Модель	ТПБ-2000К	ТПБ-3000К
Режимы	Горячий обдув/ теплый обдув/ вентилятор	Горячий обдув/ теплый обдув/ вентилятор
Потребляемая мощность (Вт)	2 000	3 000
Производительность воздуха (м3/ч)	153	295
Площадь отапливаемого помещения (м2)	30	40
Тип нагревательного элемента	Керамический	Керамический
Защита от перегрева	Да	Да

ОБОГРЕВАТЕЛИ КЕРАМИЧЕСКИЕ

ТПБ-2000КМ | Энергомаш

Тепловентилятор, инструкция по эксплуатации

2090 ₽



Режимы	Горячий обдув/ теплый обдув/ вентилятор
Потребляемая мощность (Вт)	2 000
Производительность воздуха (м3/ч)	138
Площадь отапливаемого помещения (м2)	30
Тип нагревательного элемента	Керамический
Защита от перегрева	Да

КОНВЕКЦИОННЫЕ ОБОГРЕВАТЕЛИ

CH1501 | Sturm!

Обогреватель, стойки-опоры (2 шт.) с винтами крепления (12 шт.), соединительные планки стоек-опор (2 шт.), кронштейн для крепления на стену (3 элемента) с винтами крепления (4 шт.), винты для настенного крепления (4 шт.), пластиковые дюбели для настенного крепления (4 шт.)

10 090 ₽



Потребляемая мощность (Вт)	1 500
Количество режимов работы	2
Тип нагревательного элемента	Алюминиевый X-shape
Регулируемый термостат	Да
Защита от перегрева	Да
Площадь отапливаемого помещения (м²)	20

Управление через приложение на смартфоне по Wi-Fi | Нагревательный элемент X-Shape | Регулируемый термостат | Интерьерный дизайн

КОНВЕКЦИОННЫЕ ОБОГРЕВАТЕЛИ

CH1000D | **CH1500D** | **CH2000D** | Sturm!

1/1 шт.

Обогреватель, стойки-опоры (2 шт.) с винтами крепления (8 шт.), колесо (4 шт.), пульт дистанционного управления, винты для настенного крепления (4шт.), пластиковые дюбели для настенного крепления (4 шт.)

7490 ₽ | **8290 ₽** | **9190 ₽**



Нагревательный элемент X-Shape

Регулируемый термостат

Интерьерный дизайн

Модель	CH1000D	CH1500D	CH2000D
Потребляемая мощность (Вт)	1 000	1 500	2 000
Тип нагревательного элемента	X-shape	X-shape	X-shape
Количество режимов работы	2	2	2
Регулируемый термостат	Да	Да	Да
Защита от перегрева	Да	Да	Да
Площадь отапливаемого помещения (м²)	15	20	25

CH1000RF | **CH1500RF** | **CH2000RF** | Sturm!

1/1 шт.

Обогреватель, ножки (2шт.), кронштейн для настенного крепления, набор крепежа, инструкция по эксплуатации.

3840 ₽ | **4540 ₽** | **6190 ₽**



Модель	CH1000RF	CH1500RF	CH2000RF
Потребляемая мощность (Вт)	1 000	1500	2000
Количество режимов работы	1	1	1
Площадь отапливаемого помещения (м²)	15	20	25

Нагревательный элемент X-Shape | Регулируемый термостат | Интерьерный дизайн

CH1001RF | **CH1501RF** | **CH2001RF** | Sturm!

1/1 шт.

Обогреватель, колёса (2 шт.), кронштейн для настенного крепления (1 шт.), набор крепежа

4090 ₽ | **4890 ₽** | **5490 ₽**



Регулируемый термостат

Интерьерный дизайн

Модель	CH1001RF	CH1501RF	CH2001RF
Потребляемая мощность (Вт)	1 000	1 500	2 000
Количество режимов работы	1	1	1
Тип нагревательного элемента	Х-образный	Х-образный	Х-образный
Регулируемый термостат	Да	Да	Да
Защита от перегрева	Да	Да	Да
Индикатор питания	Да	Да	Да
Площадь отапливаемого помещения (м²)	15	20	25

КО-500С | **КО-1500С** | Энергомаш

Обогреватель, стойки-опоры, кронштейны настенного крепления, набор крепежа, инструкция по эксплуатации.

1490 ₽ | **2290 ₽**



Модель	КО-500С	КО-1500С
Габариты (см)	29x13x28	50x10x30
Потребляемая мощность (Вт)	450	1500
Площадь отапливаемого помещения (м2)	10	20
Количество режимов работы	1	2
Защита от перегрева	Да	Да
Индикатор питания	Да	Да
Тип нагревательного элемента	СТИЧ	СТИЧ

ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОРЫ

ТВ-2000 | Энергомаш

Тепловентилятор, инструкция по эксплуатации

1240 ₽

Потребляемая мощность (Вт)	2000
Тип нагревательного элемента	Спиральный
Регулируемый термостат	Да
Защита от перегрева	Да
Индикатор питания	Да
Площадь отапливаемого помещения (м²)	20
Вес (кг)	0,8
Режимы	Горячий обдув/теплый обдув/вентилятор



ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОРЫ

FH2001

Sturm!

Тепловентилятор, инструкция по эксплуатации.

1290 ₽



Потребляемая мощность (Вт)	2 000
Тип нагревательного элемента	Спираль
Регулируемый термостат	Да
Защита от перегрева	Да
Площадь отапливаемого помещения (м²)	20
Вес инструмента в сборе без упаковки и аксессуаров (кг)	0.96
Количество фаз	1
Напряжение питания (В)	220
Режимы	Горячий обдув/теплый обдув/вентилятор

Регулируемый термостат; Защита от перегрева

ТВС-2000

СОЮЗ

Тепловентилятор, инструкция по эксплуатации.

1090 ₽



Потребляемая мощность (Вт)	2 000
Тип нагревательного элемента	Спираль
Регулируемый термостат	Да
Защита от перегрева	Да
Индикатор питания	Да
Площадь отапливаемого помещения (м²)	20
Вес инструмента в сборе без упаковки и аксессуаров (кг)	0.8
Количество фаз	1
Напряжение питания (В)	220
Режимы	Горячий обдув/теплый обдув/вентилятор

Регулируемый термостат; Защита от перегрева

ТВС-2000К

СОЮЗ

Тепловентилятор, инструкция по эксплуатации.

1790 ₽



Потребляемая мощность (Вт)	1 800
Тип нагревательного элемента	Керамический
Регулируемый термостат	Да
Защита от перегрева	Да
Индикатор питания	Да
Датчик опрокидывания	Да
Площадь отапливаемого помещения (м²)	20
Вес инструмента в сборе без упаковки и аксессуаров (кг)	1,25
Напряжение питания (В)	220
Режимы	Горячий обдув/теплый обдув/вентилятор

Регулируемый термостат; Защита от перегрева; Три режима работы

ТВС-2000КВ

СОЮЗ

Тепловентилятор, инструкция по эксплуатации.

2390 ₽



Потребляемая мощность (Вт)	1 800
Тип нагревательного элемента	Керамический
Регулируемый термостат	Да
Защита от перегрева	Да
Индикатор питания	Да
Вращение в гориз.плоскости	Да
Датчик опрокидывания	Да
Площадь отапливаемого помещения (м²)	20
Вес инструмента в сборе (кг)	1,25
Напряжение питания (В)	220
Режимы	Горячий обдув/теплый обдув/вентилятор

Регулируемый термостат; Защита от перегрева; Три режима работы; Функция вращения

ТРИММЕРЫ АККУМУЛЯТОРНЫЕ

BT36

Sturm!

4-зубый нож, Шпуля с леской, Набор инструмента и крепежа, Ремень

12 990 ₽

BRUSHLESS MOTOR



Напряжение аккумулятора (В)	18+18
Скорость вращения (об/мин)	1 скорость 4000 2 скорость 5800
Ширина скашивания ножом (мм)	255
Ширина скашивания леской (мм)	350

2 скорости; Индикатор заряда аккумулятора; Ранцевый ремень; Плавный пуск; 4-зубый нож; Защита от перегрузки и перегрева; Шпуля с леской

1Battery System
единая аккумуляторная система

BT18

Sturm!

Триммер,защитный кожух, винт 2 шт., колеса, крышка катушки, барабан катушки, инструкция по эксплуатации, инструкция по безопасности

8490 ₽



Напряжение аккумулятора (В)	18
Скорость вращения (об/мин)	8500
Ширина скашивания (мм)	290
Емкость аккумуляторной батареи (Ач)	2

1Battery System
единая аккумуляторная система

Телескопическая рукоятка; АКБ Li-Ion 2 Ач; Защита от перегрузки и перегрева; Плавный пуск

AT1-18

Энергомаш

Триммер, защитный кожух, винт (2 шт.), колеса, крышка катушки, барабан катушки, инструкция по эксплуатации, инструкция по безопасности

3590 ₽



Максимальная мощность (Вт)	360
Напряжение аккумулятора (В)	18
Скорость вращения (об/мин)	8500
Тип двигателя	Электрический

ТРИММЕРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ

HGT10BS

hanskonner

Триммер, защитный щиток, ранцевый ремень, винт (4 шт.), шестигранный ключ (2 шт.), комбинированный ключ, трех лопастной нож, рукоятка, сумка для инструментов, нож для обрезки лески

11 990 ₽



Мощность двигателя (кВт/л.с.)	Ширина скашивания (мм)	Обороты на холостом ходу (об/мин)
2,0	440	7500

Трехлопастной нож; Ранцевый ремень; Катушка с леской

ТРИММЕРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ

GT1800

GT1800BS

Sturm!

7990 ₽

9990 ₽

1/2 шт.

Защитный щиток, плечевой ремень, винт (4шт.), шестигранный ключ (2 шт.), комбинированный ключ трехлопастной нож, рукоятка, нож для обрезки лески, инструкция



Трехлопастной нож; Плечевой ремень

Модель	Мощность двигателя (кВт)	Ширина скашивания леска/нож (мм)	Тип ручки
GT1800	1.8	450/255	D-образная
GT1800BS	1.8	450/255	U-образная

GT1600D

GT1600BS

Sturm!

7990 ₽

8590 ₽

Триммер (двигатель с верхней шт.ангой и коннектором, штанга нижняя с редуктором, защитный щиток, рукоятка, шпулька с леской, трехлопастной нож), плечевой ремень, винт (2 шт.), шестигранный ключ (2 шт.), комбинированный ключ, дополнительные угольные щетки (комплект, 2 шт.)



Катушка с леской; Разборная штанга; Плечевой ремень; Трехлопастной нож

Модель	Мощность двигателя (кВт)	Ширина скашивания леска/нож (мм)	Тип ручки
GT1600D	1.6	420/230	D-образная
GT1600BS	1.6	420/230	U-образная

ТРИММЕРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ

ЭТ-1500

6390 ₽

ЭТ-2500

7590 ₽

Энергомаш



Щиток, пластиковый ключ, шпулька с леской, трехлопастной нож, рукоятка 1 компл., плечевой ремень, накидной ключ 1, шестигранный ключ 2 шт., гайка 2 шт., пружинная шайба "гровер" 2 шт., зубчатая шайба, шплинт 1, винт 2 шт.

- Плечевой ремень
- Трехлопастной нож
- Катушка с леской

Модель	Мощность двигателя (кВт)	Ширина скашивания (мм)	Обороты на холостом ходу (об/мин)
ЭТ-1500	ц1,5	420/230	5 500
ЭТ-2500	2,5	420/230	6 000

ТРИММЕРЫ БЕНЗИНОВЫЕ

HBT4-31

17 990 ₽

hanskonner



Триммер бензиновый (двигатель с ручкой газа и штанга), боковая рукоятка, катушка с нейлоновой леской, ранцевый ремень, защитный кожух, отвертка с торцевым ключом, шестигранный ключ, сумка для инструментов, фреза 80Т, инструкция по эксплуатации, инструкция по безопасности

- Фреза
- Легкий старт
- 4-х тактный двигатель
- Ранцевый ремень
- Катушка с леской

Мощность двигателя (кВт)	Объем двигателя (куб.см)	Обороты на холостом ходу (об/мин)
0,8	31	3 000

ТРИММЕРЫ БЕНЗИНОВЫЕ

HBT162D

19 990 ₽

hanskonner



Триммер бензиновый (двигатель с ручкой газа и штанга), боковая рукоятка, катушка с нейлоновой леской, ранцевый ремень, канистра для топливной смеси, защитный кожух, отвертка с торцевым ключом, шестигранный ключ, сумка для инструментов, фреза 80Т, инструкция по эксплуатации, инструкция по безопасности

- Ранцевый ремень
- Фреза
- Катушка с леской

Мощность двигателя (кВт)	Объем двигателя (куб.см)	Обороты на холостом ходу (об/мин)
2,2	62	3 000

HBT52F

16 990 ₽

HBT43F

15 990 ₽

hanskonner



Триммер бензиновый (двигатель с ручкой газа и штанга), боковая рукоятка, катушка с нейлоновой леской, ранцевый ремень, канистра для топливной смеси, защитный кожух с винтами (комплект), отвертка с торцевым ключом, шестигранный ключ (2 шт.), двухсторонний гаечный ключ, стяжка, сумка для инструментов, режущий диск 80 зубьев

- Фреза
- Легкий старт
- Ранцевый ремень
- Катушка с леской

Модель	Мощность двигателя (кВт)	Объем двигателя (куб.см)	Обороты на холостом ходу (об/мин)
HBT52F	1500Вт/2,0л.с.	52	3 000
HBT43F	1350Вт/1,8л.с.	43	3 200

BT162

9590 ₽

•Sturm!



Триммер, шестигранный ключ (2 шт.)
Двухсторонний гаечный ключ (1 шт.)
Боковая рукоятка (1 шт.)
Двухсторонняя отвертка (1 шт.)
Катушка с нейлоновой леской (1 шт.)

- Фреза
- Бумажный воздушный фильтр
- Легкий старт
- Ранцевый ремень
- Катушка с леской

Мощность двигателя (кВт/л.с.)	Объем двигателя (куб.см)
5/6,8	62

BT89314

13 990 ₽

•Sturm!

1/1 шт.



Защитный кожух с винтами (комплект), отвертка с торцевым ключом, стяжка, нож для срезания лески, фреза, ранцевый ремень, шестигранный ключ (2 шт.), двухсторонний гаечный ключ, двухсторонняя отвертка, катушка с нейлоновой леской, сумка для инструментов, инструкция по безопасности и эксплуатации

- Фреза
- Легкий старт
- Ранцевый ремень
- 4-х тактный двигатель
- Катушка с леской

Мощность двигателя (кВт/л.с.)	Объем двигателя (куб.см)	Обороты на холостом ходу (об/мин)
1,4/1,9	31	3600

BT143

7990 ₽

BT152

8490 ₽

BT156

8990 ₽

•Sturm!



Триммер, шестигранный ключ (2 шт.)
Двухсторонний гаечный ключ (1 шт.)
Боковая рукоятка (1 шт.)
Двухсторонняя отвертка (1 шт.)
Катушка с нейлоновой леской (1 шт.)

- Фреза
- Легкий старт
- Плечевой ремень
- Катушка с леской

Модель	Мощность двигателя (кВт/л.с.)	Объем двигателя (куб.см)
BT143	3,0/4,0	42.7
BT152	3,5/4,7	51.7
BT156	4/5,4	56

BT8852N

10990 ₽

BT8852NS

9590 ₽

•Sturm!



Фреза 1шт
Защитный кожух с винтами 1комп.
Отвертка с торцевым ключом 1шт
Стяжка 1шт
Канистра для топливной смеси
Нож для резания лески
Шестигранный ключ
Двухсторонний гаечный ключ
Боковая рукоятка
Двухсторонняя отвертка
Шпулька

Модель	Мощность двигателя (кВт/л.с.)	Тип двигателя	Вес (кг)	Штанга	Объем двигателя (куб.см)
BT8852N	1700Вт / 2,3л.с.	2-х тактный, одноцилиндровый, с воздушным охлаждением	8,25	Неразборная	51,7
BT8852NS	1700Вт / 2,3л.с.	2-х тактный, одноцилиндровый, с воздушным охлаждением	8,54	Разборная	51,7

ГАЗОНОКОСИЛКИ БЕНЗИНОВЫЕ

HPL5116H

59 990 ₽

hanskonner



Газонокосилка,травосборник, дефлектор бокового выброса травы, заглушка для мульчирования, ручка, шайба, болт (4 шт.), рукоятка (2 шт.), пластиковая шайба, гайка (2 шт.), опорный блок (2 шт.), рукоятка, торцовый ключ, ключ для смены лезвия, двигатель Honda

Функции газонокосилки	4 в 1 задний выброс/травосборник/боковой выброс/мульчирование
Объем двигателя (см³)	167
Ширина скашивания (мм)	525
Тип газонокосилки	самоходная
Высота скашивания (мм)	25-75

POWERED BY HONDA

- Центральная регулировка высоты кошения
- Функция промывки внутренней поверхности деки
- Комбинированный травосборник 65 л

ГАЗОНОКОСИЛКИ БЕНЗИНОВЫЕ

PL5117SVE

45 990 ₽

Газонокосилка, травосборник, дефлектор бокового выброса, панель с 2 винтами, ручка, болт, шайба (4 набора), зарядное устройство (1 шт.), ключ для запуска, торцовый ключ, ключ для смены лезвия



- Самоходная с регулировкой скорости
- Центральная регулировка высоты кошения

Функции газонокосилки	4в1 задний выброс/ травосборник/боковой выброс/ мульчирование
Объем двигателя (см³)	170
Ширина скашивания (мм)	510
Тип газонокосилки	самоходная, 4-х ступ.вариатор
Высота скашивания (мм)	25-75

- Комбинированный травосборник 65 л
- Функция промывки внутренней поверхности деки
- Электростартер

PL5117SF

35 990 ₽

Газонокосилка, рукоятки (верхняя, нижняя), травосборник, дефлектор бокового выброса, заглушка отсека заднего выброса, ручка, шайба, гайка, винт (4 шт.), болт (7 шт.), переднее колесо, кронштейн переднего колеса, защита кронштейна переднего колеса, торцовый ключ, ключ для смены ножа



- Самоходная с регулировкой скорости
- Центральная регулировка высоты кошения

Функции газонокосилки	4в1 задний выброс/ травосборник/боковой выброс/ мульчирование
Объем двигателя (см³)	170
Ширина скашивания (мм)	510
Высота скашивания (мм)	25-75
Тип газонокосилки	Самоходная, 3-х колесная

- Комбинированный травосборник 65 л
- Функция промывки внутренней поверхности деки
- 360 rotation

PL1446 / PL1446S

22 990 ₽ / **25 990 ₽**

Газонокосилка, рукоятки, травосборник, торцевой ключ, воронка, заглушка для мульчирования, зажим для троса

- Комбинированный травосборник 50 л
- Функция промывки внутренней поверхности деки
- Центральная регулировка высоты кошения



Модель	PL1446	PL1446S
Функции газонокосилки	2в1травосборник/ мульчирование	3в1травосборник/ мульчирование/ боковой выброс
Объем двигателя (см³)	145	145
Мощность двигателя (л.с.)	4	4
Ширина скашивания (мм)	460	460
Высота скашивания (мм)	25-75	25-75
Тип газонокосилки	без привода	Самоходная

PL1241

17 990 ₽

Газонокосилка, рукоятки, травосборник, комплект креплений (4 шт.), торцевой ключ, воронка, инструкция по эксплуатации



Объем двигателя (см³)	125
Мощность двигателя (л.с.)	3
Ширина скашивания (мм)	410
Высота скашивания (мм)	25-75

- нейлоновый травосборник 40л
- Центральная регулировка высоты кошения

ГАЗОНОКОСИЛКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ

EL1432

8990 ₽

- Медный двигатель
- Сверхлегкая 6кг

Газонокосилка, травосборник, рукоятка с набором крепежа, фиксаторы силового кабеля, инструкция по эксплуатации.

- Пластиковый травосборник с визуальным контролем наполнения 30л



Арт. PLB32E
Нож для газонокосилки EL1432, 32 см Sturm!



Максимальная мощность (Вт)	1 400
Ширина скашивания (мм)	320
Травосборник (материал/л)	пластик/30
Высота скашивания (кол-во уровней/мм)	3/30-50-70
Регулировка высоты скашивания	осевая
Защита от перегрева	Да
Скорость вращения ножа на холостом ходу (об/мин)	3400
Тип режущего элемента	нож
Тип газонокосилки	без привода
Колеса передние/задние (``)	5,5/5,5

EL1840 / EL1838

14 990 ₽ / **13990 ₽**

Газонокосилка, травосборник, рукоятка с набором крепежа, фиксаторы силового кабеля, инструкция по эксплуатации.



Арт. PLB38E
Нож для газонокосилки EL1840, 38 см Sturm!



Модель	EL1840	EL1838
Максимальная мощность (Вт)	1 800	1 800
Ширина скашивания (мм)	380	380
Травосборник (материал/л)	пластик + текстиль / 45л	пластик/35
Высота скашивания (кол-во уровней/мм)	5/30-70	3/28-48-68
Регулировка высоты скашивания	центральная	осевая
Защита от перегрева	Да	Да
Скорость вращения ножа на холостом ходу (об/мин)	3500	3000
Тип режущего элемента	нож	нож
Тип газонокосилки	без привода	без привода
Колеса передние/задние (``)	5,5/8	5,5/7

EL2042

16 990 ₽

- Легкая и компактная 13,2кг

Газонокосилка, рукоятка (верхняя и нижняя части), барашки крепления рукояток, травосборник, болты (2 шт.), шайбы (2 шт.), фиксатор кабеля (2 шт.), инструкция по эксплуатации, инструкция по безопасности



Арт. PLB43E
Нож для газонокосилки EL2042, 43 см Sturm!



Максимальная мощность (Вт)	2 000
Ширина скашивания (мм)	430
Травосборник (материал/л)	пластик + текстиль / 50 л
Высота скашивания (кол-во уровней/мм)	5/32-77
Регулировка высоты скашивания	центральная
Защита от перегрева	Да
Скорость вращения ножа на холостом ходу (об/мин)	3500
Тип режущего элемента	нож
Тип газонокосилки	без привода
Колеса передние/задние (``)	7/9

- 2-Point-Safety-Switch управление любой рукой
- Травосборник: пластик + текстиль / 50л

ПИЛЫ АККУМУЛЯТОРНЫЕ ЦЕПНЫЕ

CSC1804 | CSC18061 | Sturm!

6990 ₽ | **4990 ₽**

Пила цепная, пильная шина, пластиковый защитный кожух шины, пильная цепь (2шт), аккумуляторная батарея (2 шт), зарядное устройство.



Модель	CSC1804	CSC18061
Напряжение аккумулятора (В)	16	16
Длина шины (см)	15,2	15,2
Количество звеньев цепи	37	37
Шаг пильной цепи, (дюйм)	1/4	1/4

Индикатор заряда аккумулятора | Compact Компактный размер | Li-ion

EcoMaster Безмасляная шина и цепь

CSC12 | CSC1204 | CSC1204C | Sturm!

2990 ₽ | **4290 ₽** | **5990 ₽**



Модель	CSC12	CSC1204	CSC1204C
Напряжение аккумулятора (В)	12	12	12
Длина шины (мм)	100	100	100
Количество звеньев цепи	28	28	28
Шаг пильной цепи, (дюйм)	1/4	1/4	1/4
Комплектация	без АКБ и ЗУ	1 АКБ и ЗУ	2 АКБ и ЗУ

EcoMaster Безмасляная шина и цепь

ОСНАСТКА ДЛЯ ЦЕПНОЙ ПИЛЫ STURM! CSC1804

ШИНА ПИЛЬНАЯ Sturm!



Артикул	Длина шины	Шаг пильной цепи, (дюйм)	Ширина паза (мм)	Количество звеньев цепи	Прайс-лист
SB061114	15 см/6"	1/4	1,1	37	471 ₽

ЦЕПЬ ПИЛЬНАЯ Sturm!



Артикул	Шаг пильной цепи, (дюйм)	Ширина паза (мм)	Количество звеньев цепи	Форма зуба	Прайс-лист
SC061114CRT-37	1/4	1,1	37	получизель	280 ₽

ОСНАСТКА ДЛЯ ЦЕПНЫХ ПИЛ STURM! CSC12/CSC1204/CSC1204C

ШИНА ПИЛЬНАЯ Sturm!



Артикул	Длина шины	Шаг пильной цепи, (дюйм)	Ширина паза (мм)	Количество звеньев цепи	Прайс-лист
SB041114	10 см/4"	1/4	1,1	28	320 ₽

ЦЕПЬ ПИЛЬНАЯ Sturm!



Артикул	Шаг пильной цепи, (дюйм)	Ширина паза (мм)	Количество звеньев цепи	Форма зуба	Прайс-лист
SC041114CRT-28	1/4	1,1	28	получизель	171 ₽

CSC1811BL | Sturm!

12 990 ₽

Пила цепная, пильная шина, пильная цепь, воронка



Напряжение аккумулятора (В)	18
Длина шины (см)	30
Скорость движения цепи (м/сек)	10,5
Количество звеньев цепи	44/45
Толщина звена (мм)	1,3
Шаг пильной цепи, (дюйм)	3/8
Емкость аккумуляторной батареи, (Ач)	4

BRUSHLESS MOTOR

1Battery System единая аккумуляторная система

АКБ Li-Ion 4 Ач | Бесщеточный | LED-фонарь

CSC18BL | Sturm!

7990 ₽

NEW

Пила цепная, пильная шина, пильная цепь, воронка встроенная система смазки цепи



Напряжение аккумулятора	18В
Емкость аккумуляторной батареи	2Ач
Количество звеньев	45
Длина шины	8"/200 мм
Ширина паза	0,043"/ 1,1
Шаг цепи	1/4" / 6,35 мм

BRUSHLESS MOTOR

1Battery System единая аккумуляторная система

Бесщеточный

ПЦА-2012Б | Энергомаш

8490 ₽

NEW

Пила цепная, направляющая шина, цепь, аккумуляторная батарея, зарядное устройство, кожух шины



Напряжение аккумулятора	18В
Емкость аккумулятора	4Ач
Длина шины	30 см
Шаг цепи	3/8"
Количество звеньев	45
Ширина паза	1,1 мм
Скорость движения цепи	8,5 м/сек
Объем масляного бака	140мл
Тормоз цепи	есть

BRUSHLESS MOTOR

ПЦА-20 | Энергомаш

3490 ₽

NEW

Пила цепная, направляющая шина, цепь, отвертка, бутылка для масла, аккумуляторная батарея, зарядное устройство



Напряжение аккумулятора	18В
Емкость аккумулятора	2Ач
Длина шины	15 см
Шаг цепи	1/4"
Количество звеньев	37
Ширина паза	1,1 мм
Скорость движения цепи	5м/сек

CSC1808BL | Sturm!

4990 ₽

Пильная цепь - 1 шт.
Шина - 1 шт.



Напряжение аккумулятора (В)	18
Длина шины (см)	20,0
Скорость движения цепи (м/сек)	8
Количество звеньев цепи	48
Толщина звена (мм)	1,3
Шаг пильной цепи, (дюйм)	0,5

BRUSHLESS MOTOR

1Battery System единая аккумуляторная система

Бесщеточный | Li-ion

ОСНАСТКА ДЛЯ ЦЕПНОЙ ПИЛЫ STURM! CSC1808BL

ШИНА ПИЛЬНАЯ Sturm!



Артикул	Длина шины, см	Шаг пильной цепи, (дюйм)	Ширина паза (мм)	Количество звеньев цепи	Прайс-лист
SB085050	20 см/8"	1/2"	1,3	48	386 ₽

ЦЕПЬ ПИЛЬНАЯ Sturm!



Артикул	Шаг пильной цепи, (дюйм)	Ширина паза (мм)	Количество звеньев цепи	Форма зуба	Прайс-лист
SC5013CRT-48	1/2	1,3	48	получизель	446 ₽

ПИЛЫ АККУМУЛЯТОРНЫЕ ЦЕПНЫЕ

CSC3616BL • Sturm!

12 990 ₽

Отвертка с торцевым ключом, пильная цепь, пильная шина, пластиковый защитный кожух шины, воронка



Напряжение аккумулятора (В)	36
Длина шины (см)	40,0
Скорость движения цепи (м/сек)	20
Количество звеньев цепи	50
Толщина звена (мм)	1,3
Шаг пильной цепи, (дюйм)	3/8

Li-ion

Плавный пуск

Бесщеточный

Автоматическая подача масла цепи

Индикатор заряда аккумулятора

1Battery System
единая аккумуляторная система

ПИЛЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЦЕПНЫЕ

CC9922 • Sturm!

9990 ₽

Шина цепной пилы, цепь, защитный кожух пильной шины, графитовые щетки - 1 комплект, ключ



Максимальная мощность (Вт)	2 200
Длина шины (см)	40,5
Количество звеньев цепи	59
Шаг цепи (Дюйм)	3/8"
Ширина паза (мм)	1,3
Длина кабеля питания (м)	1
Напряжение питания (В)	220
Скорость движения цепи (м/сек)	6

Быстрый доступ к щеткам

ПИЛЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЦЕПНЫЕ

CC1614P • Sturm!

5990 ₽

Пила цепная, направляющая шина, цепь, защитный кожух, направляющей шины, гаечный ключ



Потребляемая мощность (Вт)	1600
Длина шины (см)	35,5
Количество звеньев цепи	52
Шаг цепи (Дюйм)	3/8"
Ширина паза (мм)	1,3
Длина кабеля питания (м)	0,3
Скорость движения цепи (м/сек)	11

CC2616SL • Sturm!

9990 ₽

Шина цепной пилы, цепь, защитный кожух пильной шины



Максимальная мощность (Вт)	2600
Длина шины (см)	40,5
Количество звеньев цепи	56
Шаг цепи (Дюйм)	3/8"
Ширина паза (мм)	1,3
Длина кабеля питания (м)	0,3
Напряжение питания (В)	220
Объем масляного бака (л)	0,18
Скорость движения цепи (м/сек)	12

ERGO Эргономичная передняя рукоятка

Плавный пуск

Быстрый доступ к щеткам

CC1512LN • Sturm!

5690 ₽

Пила цепная, направляющая шина, цепь, защитный кожух направляющей шины, круглый напильник, гаечный ключ



Потребляемая мощность (Вт)	1500
Длина шины (см)	30,5
Количество звеньев цепи	45
Шаг цепи (Дюйм)	3/8"
Ширина паза (мм)	1,3
Длина кабеля питания (м)	0,3
Скорость движения цепи (м/сек)	9,5

ПЦ-2416 • Энергомаш

5690 ₽



Максимальная мощность (Вт)	2400
Длина шины (см)	40,5
Количество звеньев цепи	57
Шаг цепи (Дюйм)	3/8"
Ширина паза (мм)	1,3
Напряжение питания (В)	220
Скорость движения цепи (м/сек)	11

ПИЛЫ БЕНЗИНОВЫЕ ЦЕПНЫЕ

GC9937 • GC9945 • GC9952 • Sturm!

GC9937 — 8390 ₽
GC9945 — 8690 ₽
GC9952 — 8990 ₽

Пильная цепь, пильная шина, пластиковый защитный кожух для шины, отвертка, круглый напильник для заточки цепи, мерный стакан для приготовления топливной смеси, комбинированный ключ, шестигранные ключи – 2 шт. (3 мм, 4 мм)., зубчатый упор



Боковая натяжка цепи

Легкосъемная крышка воздушного фильтра

Модель	GC9937	GC9945	GC9952
Объем двигателя (см³)	37	45	52
Мощность (кВт/лс)	2,0/2,7	2,3/3,0	2,6/3,5
Длина шины (см)	40	45,5	50
Ширина паза (мм)	1,5	1,5	1,5
Шаг цепи (дюйм)	0,325	0,325	0,325
Количество звеньев цепи	64	72	76

GC99452B • GC99522B • Sturm!

GC99452B — 9590 ₽
GC99522B — 9990 ₽

Пильная цепь, пильная шина, пластиковый защитный кожух для шины, отвертка, круглый напильник для заточки цепи, мерный стакан для приготовления топливной смеси, комбинированный ключ, шестигранные ключи – 2 шт. (3 мм, 4 мм)., зубчатый упор



Металлические крышки стартера и тормоза

Легкосъемная крышка воздушного фильтра

Боковая натяжка цепи

Модель	GC99452B	GC99522B
Объем двигателя (см³)	45	52
Мощность (кВт/лс)	2,4/3,2	2,9/3,95
Длина шины (см)	40,5	45,5
Ширина паза (мм)	1,3	1,5
Шаг цепи (дюйм)	3/8	0,325
Количество звеньев цепи	57	72

GC2512 • Sturm!

8990 ₽

Пильная цепь, пильная шина, пластиковый защитный кожух для шины, комбинированный ключ



EASY START Легкий старт

Боковая натяжка цепи

Окно уровня топлива

Объем двигателя (см³)	25
Мощность (кВт/лс)	1/1,4
Длина шины (см)	30
Ширина паза (мм)	1,3
Шаг цепи (дюйм)	3/8
Количество звеньев цепи	45

БП-3716 • БП-4518 • БП-5218 • Энергомаш

БП-3716 — 6490 ₽
БП-4518 — 6740 ₽
БП-5218 — 6990 ₽



Модель	БП-3716	БП-4518	БП-5218
Объем двигателя (куб.см)	37	45	52
Мощность двигателя (кВт/лс)	2,0/2,7	2,35/3,2	2,6/3,5
Длина шины (см)	40	45	45
Ширина паза (мм)	1,5	1,5	1,5
Шаг цепи (дюйм)	0,325	0,325	0,325
Количество звеньев цепи	64	72	72
Обороты на холостом ходу (об/мин)	3 200	3 200	3200

ПИЛЫ БЕНЗИНОВЫЕ ЦЕПНЫЕ

HGC1618 hanskonner

13 990 ₽

Пила цепная, пильная цепь, пильная шина, пластиковый защитный кожух для шины, отвертка, круглый напильник для заточки цепи, мерный стакан для приготовления топливной смеси, комбинированный ключ, шестигранный ключ 3мм, 4мм, зубчатый упор, инструкция по эксплуатации, инструкция по безопасности.



Объем двигателя (см³)	45
Мощность (кВт/лс)	1,6/2.4
Длина шины (см)	40.4
Ширина паза (мм)	1,3
Шаг цепи (дюйм)	0,325
Количество звеньев цепи	64

Легкосъемная крышка воздушного фильтра · Боковая натяжка цепи · Повышенная защита от вибрации

БП1-45 / БП1-52 Энергомаш

БП1-45: 7790 ₽ · БП1-52: 8390 ₽



Модель	БП1-45	БП1-52
Объем двигателя (куб.см)	45	52
Мощность двигателя (кВт/лс)	2,4/2,7	2,9/3,95
Длина шины (см)	40,5	45,5
Ширина паза (мм)	1,5	1,5
Шаг цепи (дюйм)	3/8	0,325
Количество звеньев цепи	72	72
Обороты на холостом ходу (об/мин)	3 200	3 200

HGC2020 hanskonner

14 990 ₽

Пила цепная, пильная цепь, пильная шина, пластиковый защитный кожух для шины, отвертка, круглый напильник для заточки цепи, мерный стакан для приготовления топливной смеси, комбинированный ключ, шестигранный ключ 3 мм, 4 мм, зубчатый упор



Легкосъемная крышка воздушного фильтра · Боковая натяжка цепи

Объем двигателя (см³)	52
Мощность (кВт/лс)	2/2,7
Длина шины (см)	45.5
Ширина паза (мм)	1,5
Шаг цепи (дюйм)	0,325
Количество звеньев цепи	72

HGC2218 hanskonner

17 990 ₽

Пильная цепь, пильная шина, пластиковый защитный кожух для шины, отвертка, круглый напильник для заточки цепи, мерный стакан для приготовления топливной смеси, комбинированный ключ, шестигранные ключи (3 мм), зубчатый упор



Легкосъемная крышка воздушного фильтра · Боковая натяжка цепи

Объем двигателя (см³)	54
Мощность (кВт/лс)	2,2/3,0
Длина шины (см)	45
Ширина паза (мм)	1,5
Шаг цепи (дюйм)	0,325
Количество звеньев цепи	72

HGC5820 hanskonner PLATINUM EDITION NEW

24 990 ₽



Легкий запуск · Антивибрационная система · Двойное крепление для мгновенной остановки

Объём двигателя (см³)	59,8
Мощность (кВт/л.с.)	2,6/3,5
Длина шины (дюйм)	20
Цепь	76 Звеньев
Шаг	0.325"
Паз	0.058"
Объём топливного бака (л)	0,53
Объём масляного бака (л)	0,31

HGC5218 / HGC4516 hanskonner NEW

HGC5218: 18 990 ₽ · HGC4516: 16 990 ₽

Пила бензиновая, пильная цепь, пильная шина, пластиковый защитный кожух для шины, отвертка, мерная емкость для приготовления топливной смеси, комбинированный ключ, круглый напильник для заточки цепи, шестигранные ключи (2 шт), зубчатый упор, винт (2 шт.)



Двойное крепление для мгновенной остановки · Антивибрационная система · Легкий запуск

Модель	HGC5218	HGC4516
Объём двигателя (см³)	51,5	45,0
Мощность (кВт/л.с.)	2/2,7	1,8/2,4
Длина шины (дюйм)	18	16
Цепь	72 Звена	66 Звеньев
Шаг	0.325"	0.325"
Паз	0.058"	0.058"
Объём топливного бака (л)	0,55	0,55
Объём масляного бака (л)	0,26	0,26

АККУМУЛЯТОРНЫЕ КУСТОРЕЗЫ

CHT36 / CHT3601 Sturm!

CHT36: 2590 ₽ · CHT3601: 3540 ₽

Зарядное устройство
Косильная насадка для кустарника
Косильная насадка для травы
Защитный кожух для косильной насадки для кустарника
Защитный кожух для косильной насадки для травы
Ручка с колесами для модели CHT3601

Система безопасности · 7,2 В



Модель	Напряжение аккумулятора (В)	Емкость аккумулятора (Ач)	Максимальная длина реза насадкой-кусторез, мм	Ширина кошения насадкой-ножницы, мм
CHT36	7,2	1,5	120	80
CHT3601	7,2	1,5	120	80

CHT1201 Sturm!

3490 ₽

1Battery System 12V — единая аккумуляторная система

Безключевая замена насадки
Индикатор заряда аккумулятора
Поворотная укоятка

Кусторез аккумуляторный (1 шт.)
Косильная насадка для кустарника (1 шт.)
Косильная насадка для травы (1 шт.)
Защитный кожух для косильной насадки для кустарника (1 шт.)
Защитный кожух для косильной насадки для травы (1 шт.)
Без АКБ и ЗУ



Напряжение аккумулятора (В)	Максимальная длина реза насадкой-кусторез, мм	Ширина кошения насадкой-ножницы, мм	Максимальный диаметр реза насадки кусторeза, мм
12	180	100	8

АККУМУЛЯТОРНЫЕ КУСТОРЕЗЫ

CPS1803BL • Sturm!

7140 ₽

BRUSHLESS MOTOR NEW



Напряжение аккумулятора	18В
Тип двигателя	бесщеточный
Толщина реза	15 / 25 / 32мм

SK5 Лезвия из инструментальной стали

1BatterySystem единая аккумуляторная система

СНЕГОУБОРЩИКИ АККУМУЛЯТОРНЫЕ

SP2030BL • Sturm!

13 990 ₽

Снегоуборщик, аккумуляторная батарея, зарядное устройство

1BatterySystem единая аккумуляторная система

BRUSHLESS MOTOR NEW



Напряжение, В	18
Рабочая ширина ковша, мм	300
Рабочая высота ковша, мм	150
Дальность выброса, м 0°	4,2
Дальность выброса, м 30°	2,5
Емкость аккумуляторной батареи, Ач	4

ШТАНГИ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ

CDS1 **5090 ₽** **CDS2** **3090 ₽** • Sturm!



Совместимы с аккумуляторным инструментом после 04.2024 года выпуска



Модель	CDS1	CDS2
Назначение	Телескопическая штанга предназначена для использования с аккумуляторными цепными пилами и секаторами единой платформы 1BS	Телескопическая штанга предназначена для использования с аккумуляторными цепными пилами и секаторами единой платформы 1BS
Минимальная длина (см)	130	100
Максимальная длина (см)	250	165
Материал трубки	Алюминий	Алюминий

ПЫЛЕСОСЫ САДОВЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ

GBE2250 • Sturm!

4590 ₽

Пылесос садовый, воздушная труба (верхняя и нижняя часть), плечевой ремень, мешок для сбора мусора, инструкция по эксплуатации.клапан (1 шт.)



Потребляемая мощность (Вт)	2 200
Функции	Воздуходувка, пылесос, мульчирование
Скорость воздуха (м/сек)	67
Производительность воздуха (м3/ч)	780
Объем мешка для мусора (л)	45
Обороты на холостом ходу (об/мин)	13 000
Мульчирование. Коэффициент измельчения	1:10

ВОЗДУХОДУВКИ БЕНЗИНОВЫЕ

GB1963 • Sturm!

16 340 ₽

Анатомический ранец

Устройство воздуходувное, труба гибкая, труба напорная (4шт.), ремни наплечные (2шт.), хомут червячный (2шт.), емкость для приготовления топливной смеси, ключ комбинированный Т-образный, ключ шестигранный 4мм



Мощность двигателя (кВт/л.с.)	2.7/3.7
Производительность воздуха (м3/ч)	1440
Скорость воздуха (м/сек)	95
Вес инструмента в сборе без упаковки и аксессуаров (кг)	8.90
Объем мешка для мусора (л)	нет
Объем двигателя (куб.см)	63.3
Топливный бак (л)	1.60
Максимальный расход топлива (г/кВт*ч)	560
Уровень вибрации (м/с2)	5.4
Уровень мощности звука (дБ)	99.90
Функции	Воздуходувка
Степень измельчения	нет
Легкий старт	Да
Праймер	ДА
Тип двигателя	Бензиновый 2-х тактный воздушного охлаждения
Топливо	Смесь бензина АИ-92 с маслом для 2-х тактных двигателей, пропорция 1:25 для обкатки и далее 1:40

GB1926 • Sturm!

10 190 ₽

Мешок для сбора мусора

Воздуходувное устройство, мешок для сбора мусора с ремнями, набор насадок для функции воздуходувки, набор насадок для функции пылесоса, мерный стакан для приготовления топливной смеси, GS8201 ключей, свечной ключ, отвертка, набор винтов

3 в 1: воздуходувка, пылесос, измельчение



Мощность двигателя (кВт/л.с.)	1.25/1.7
Производительность воздуха (м3/ч)	960
Скорость воздуха (м/сек)	75
Вес инструмента в сборе без упаковки и аксессуаров (кг)	4.73
Объем мешка для мусора (л)	35
Объем двигателя (куб.см)	26
Топливный бак (л)	0.75
Максимальный расход топлива (г/кВт*ч)	580
Уровень вибрации (м/с2)	5.5
Уровень мощности звука (дБ)	96
Функции	Воздуходувка, пылесос, мульчирование
Степень измельчения	1:10
Легкий старт	Да
Праймер	ДА
Тип двигателя	Бензиновый 2-х тактный воздушного охлаждения
Топливо	Смесь бензина АИ-92 с маслом для 2-х тактных двигателей, пропорция 1:25 для обкатки и далее 1:40

ЗЕРНОДРОБИЛКИ

HM2500

8590 ₽



HM2501 • Sturm!

9190 ₽

Зернодробилка, загрузочный бункер, терка-барабан, сменное сито (Ø ячейки 3мм, установлено), дополнительное сменное сито (3шт., Ø ячейки 2/4/5мм)

Модель	HM2500	HM2501
Максимальная мощность (Вт)	2500	2800
Загрузочный бункер	металлический	металлический
Обороты на холостом ходу (об/мин)	2 850	2 850
Производительность по корнеплодам (кг/час)	650	650
Производительность по зерну (кг/час)	180	180
Тип режущего элемента	молотковый ротор, барабан-терка	молотковый ротор, барабан-терка

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ЗЕРНОДРОБИЛКИ

СЕТКА-ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЬ • Sturm!



Артикул	Техническое описание	Прайс-лист
HM2500-992-3	3 мм, для HM2500	98 ₽
HM2500-992-4	4 мм, для HM2500	98 ₽
HM2500-992-5	5 мм, для HM2500	98 ₽

МОТОБЛОКИ

GK7210CI • Sturm!

39 790 ₽

Тип двигателя	Бензиновый, одно-цилиндровый, 4-х тактный, с воздушным охлаждением, OHV-верхнее расположение клапанов
Объем двигателя (куб.см)	212
Мощность двигателя (кВт)	5,3
Обороты на холостом ходу (об/мин)	1 750
Стартер	ручной
Размер колес	4.00-10



GK8210GP • Sturm!

61 190 ₽

Тип двигателя	**Бензиновый, одно-цилиндровый, 4-х тактный, с воздушным охлаждением, OHV-верхнее расположение клапанов**
Объем двигателя (куб.см)	270
Мощность двигателя (кВт)	6,8
Обороты на холостом ходу (об/мин)	1 800
Стартер	ручной
Размер колес	4.00-10



GK7210A • Sturm!

38 240 ₽

Тип двигателя	**Бензиновый, одно-цилиндровый, 4-х тактный, с воздушным охлаждением, OHV-верхнее расположение клапанов**
Объем двигателя (куб.см)	212
Мощность двигателя (кВт)	5,3
Обороты на холостом ходу (об/мин)	1 750
Стартер	ручной
Размер колес	4.00-8



GK15312GP • Sturm!

70 390 ₽

Тип двигателя	**Бензиновый, одно-цилиндровый, 4-х тактный, с воздушным охлаждением, OHV-верхнее расположение клапанов**
Объем двигателя (куб.см)	420
Мощность двигателя (кВт)	11,4
Обороты на холостом ходу (об/мин)	1 800
Стартер	ручной
Размер колес	5.00-12



ДВИГАТЕЛИ БЕНЗИНОВЫЕ

GE170-20S | GE168-19Q • Sturm!

Двигатель, двухсторонняя отвертка, ключ для свечей зажигания, инструкция по эксплуатации.

Сухой воздушный фильтр

10 190 ₽ **9990 ₽**



Модель	**GE170-20S**	**GE168-19Q**
Тип двигателя	Бензиновый, одно-цилиндровый, 4-х тактный	Бензиновый, одно-цилиндровый, 4-х тактный
Объем двигателя (куб.см)	208	196
Топливный бак (л)	3,60	3,60
Объем масляного бака (л)	0,60	0,60
Максимальная мощность при 3600 об/мин (кВт/л.с.)	5,2 / 7	4,8/6,5
Максимальный крутящий момент (Нм)	12,5	11
Выходной вал	S-type, 20 мм	Q-Type, 19 мм
Шкив в комплекте	нет	нет

КУЛЬТИВАТОРЫ БЕНЗИНОВЫЕ

GK83021F • Sturm!

17 340 ₽

Культиватор, рукоятки, колеса, сошник, емкость для приготовления топливной смеси, фиксатор рукоятки (6 шт.), держатель тросика (2 шт.), стяжка (2 шт.), шестигранный ключ (2 шт.), гаечный ключ (2 шт.), свечной ключ, отвертка, комплект крепеж

Бензин АИ92

Эргономичная рукоятка

ФРЕЗЫ

Объем двигателя (см³)	51,7
Мощность двигателя (кВт/л.с.)	2/2,8
Ширина/глубина обработки (мм)	240/210
Обороты на холостом ходу (об/мин)	8 500
Стартер	ручной
Топливный бак (л)	1



МОТОПОМПЫ БЕНЗИНОВЫЕ

BP8704 • Sturm!

26 040 ₽

Бензиновая мотопомпа для химических жидкостей

Диаметр входного/выходного патрубков 2"



Мощность двигателя (кВт/л.с.)	5,15/7
Максимальная произ. (л/мин)	665
Напор, (м)	30
Глубина всасывания, (м)	7
Объем топливного бака, (л)	5,5
Объем двигателя (куб.см)	212
Стартер	ручной
Тип двигателя	Бензиновый 4-х тактный, OHV
Объем масла в картере (л)	1,1
Допустимый макс. диаметр посторонних частиц, мм	10

МОТОПОМПЫ БЕНЗИНОВЫЕ

BP8703TW • Sturm!

36 740 ₽

Бензиновая мотопомпа для грязной воды

Диаметр входного/выходного патрубков 4"



Мощность двигателя (кВт/л.с.)	11,4/15
Максимальная произ. (л/мин)	835
Напор, (м)	20
Глубина всасывания, (м)	7
Объем топливного бака, (л)	5,5
Объем двигателя (куб.см)	420
Стартер	ручной
Тип двигателя	Бензиновый 4-х тактный, OHV
Объем масла в картере (л)	1,1
Допустимый макс. диаметр посторонних частиц, мм	25

BP8703 • Sturm!

30 590 ₽

Бензиновая мотопомпа для чистой воды

Диаметр входного/выходного патрубков 4"



Мощность двигателя (кВт/л.с.)	11,4/15
Максимальная произ. (л/мин)	1 500
Напор, (м)	30
Глубина всасывания, (м)	7
Объем топливного бака, (л)	5,5
Объем двигателя (куб.см)	420
Стартер	ручной
Тип двигателя	Бензиновый 4-х тактный, OHV
Объем масла в картере (л)	1,1
Допустимый макс. диаметр посторонних частиц, мм	5

МОТОБУРЫ

EA2520 • Sturm!

Мотобур, емкость для смешивания топлива, разъёмный палец, стопорный шт.ифт, двусторонний гаечный ключ, торцевой ключ с крестовой отверткой, шестигранный ключ (2шт.). инструкция по эксплуатации

19 890 ₽



Тип двигателя	2-х тактный бензиновый
Объем двигателя (куб.см)	70
Мощность двигателя (кВт/л.с.)	2.5кВт / 3,4 л.с.
Обороты на холостом ходу (об/мин)	3200
Кол-во операторов	1
Диаметр вала (мм)	20
Максимальный диаметр бурения (мм)	350
Стартер	ручной
Топливный бак (л)	1,5
Вид топлива	Бензин АИ92 + масло 25:1-обкатка, 40:1-рабочая пропорция)

Стальная рама

Один оператор

Праймер для легкого старта

МОЙКИ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ

HPW9225 / HPW9225R — hanskonner

1/1 шт.

19 990 ₽ | **21 990 ₽**

Мойка, пистолет,направляющая трубка, трубка-распылитель, крепление трубки, веерная фреза, турбо-фреза, шланг высокого давления, игла для чистки форсунок,внешний пеногенератор, фильтр тонкой очистки



Модель	HPW9225	HPW9225R
Макс.мощность (Вт)	2500	2500
Максимальное давление (бар)	190	190
Рабочее давление (бар)	130	130
Тип двигателя	щеточный	щеточный
Максимальная производительность (л/час)	450	450
Рабочая производительность (л/час)	360	360
Длина шланга (м)	7	10

Быстросъемные соединения шланга и оснастки; Термозащита; Кабель питания 5 м; Функция самовсасывания

Набор фрез: веерная, вихревая

HPW9230I — hanskonner

1/1 шт.

Набор фрез: веерная, вихревая

24 990 ₽

Мойка, пистолет,направляющая трубка, трубка- распылитель, крепление трубки, веерная фреза, турбо-фреза, шланг высокого давления, игла для чистки форсунок,внешний пеногенератор, фильтр тонкой очистки, инструкция по эксплуатации.



Макс.мощность (Вт)	3000
Максимальное давление (бар)	195
Рабочее давление (бар)	130
Тип двигателя	индукционный
Максимальная производительность (л/час)	450
Рабочая производительность (л/час)	360
Длина шланга (м)	10

Шланг высокого давления 10 м; Термозащита; Кабель питания 5 м; Быстросъемные соединения шланга и оснастки; Функция самовсасывания

HPW9231I — hanskonner

Комплект быстросъемных форсунок (4 шт)

33 990 ₽

Мойка, пистолет,направляющая трубка, трубка- распылитель, крепление трубки, веерная фреза, турбо-фреза, шланг высокого давления, игла для чистки форсунок,внешний пеногенератор, фильтр тонкой очистки, инструкция по эксплуатации.



Макс.мощность (Вт)	3200
Максимальное давление (бар)	215
Рабочее давление (бар)	150
Тип двигателя	индукционный
Максимальная производительность (л/час)	480
Рабочая производительность (л/час)	402
Длина шланга (м)	10

Шланг высокого давления 10 м; Термозащита; Кабель питания 5 м; Быстросъемные соединения шланга и оснастки; Функция самовсасывания

HPW9224 — hanskonner

1/1 шт.

Набор фрез: веерная, вихревая

15 990 ₽

Мойка, пистолет,направляющая трубка, трубка- распылитель, крепление трубки, веерная фреза, турбо-фреза, шланг высокого давления, игла для чистки форсунок,внешний пеногенератор, фильтр тонкой очистки, инструкция по эксплуатации.



Макс.мощность (Вт)	2400
Максимальное давление (бар)	175
Рабочее давление (бар)	120
Тип двигателя	Щеточный
Максимальная производительность (л/час)	450
Рабочая производительность (л/час)	360
Длина шланга (м)	7

Кабель питания 5 м; Термозащита; Шланг высокого давления 7 м; Быстросъемные соединения шланга и оснастки; Функция самовсасывания

PW9219 — Sturm!

1/1 шт.

8390 ₽

Мойка, шланг высокого давления, пистолет, направляющая трубка, трубка- распылитель, крепление трубки, подставка для трубки, штуцер для шланга, бачок для моющего средства, верхняя рукоятка, набор для чистки форсунок, набор крепежа, инструкция по эксплуатации.



Макс.мощность (Вт)	1900
Максимальное давление (бар)	135
Рабочее давление (бар)	90
Тип двигателя	щеточный
Максимальная производительность (л/час)	408
Рабочая производительность (л/час)	330
Длина шланга (м)	5

Функция самовсасывания; Быстросъемные соединения шланга и оснастки; Шланг высокого давления 5м; Термозащита; Кабель питания 5 м

PW92123 — Sturm!

1/1 шт.

11 990 ₽

Мойка, пистолет-распылитель, игла для прочистки распыляющего наконечника, шланг высокого давления, рукоятка, колеса (2 шт.), катушка для шланга



Макс.мощность, (Вт)	2300
Максимальное давление, (бар)	165
Рабочее давление, (бар)	110
Тип двигателя	щеточный
Максимальная производительность, (л/час)	450
Рабочая производительность, (л/час)	360
Длина шланга, (м)	10
Длинна кабеля питания, (м)	5

Функция самовсасывания; Быстросъемные соединения шланга и оснастки; Шланг высокого давления 10 м; Термозащита; Кабель питания 5 м

PW9223 — Sturm!

1/1 шт.

12 990 ₽

Мойка, верхняя рукоятка с катушкой и шлангом высокого давления, пистолет, направляющая трубка, трубка- распылитель, крепление трубки, подставка для трубки, штуцер для шланга, набор для чистки форсунок, набор крепежа



Макс.мощность (Вт)	2300
Максимальное давление (бар)	165
Рабочее давление (бар)	110
Тип двигателя	щеточный
Максимальная производительность (л/час)	450
Рабочая производительность (л/час)	360
Длина шланга (м)	7

Функция самовсасывания; Быстросъемные соединения шланга и оснастки; Шланг высокого давления 7 м; Термозащита; Кабель питания 5 м

PW9225I — Sturm!

17 990 ₽

Мойка, шланг высокого давления, пистолет, направляющая трубка, трубка-распылитель, крепление трубки, подставка для трубки, штуцер для шланга, бачок для моющего средства, набор для чистки форсунок, набор крепежа



Макс.мощность (Вт)	2700
Максимальное давление (бар)	190
Рабочее давление (бар)	120
Тип двигателя	индукционный
Максимальная производительность (л/час)	468
Рабочая производительность (л/час)	360
Длина шланга (м)	7

Функция самовсасывания; Шланг высокого давления 7м

МВД1-1700 — Энергомаш

7490 ₽

Мойка, шланг высокого давления, пистолет, направляющая трубка, трубка- распылитель, крепление трубки, подставка для трубки, штуцер для шланга, верхняя рукоятка, набор для чистки форсунок, набор крепежа, инструкция по эксплуатации.

Функция самовсасывания; Шланг высокого давления 5м

Макс.мощность (Вт)	1700
Максимальное давление (бар)	110
Рабочее давление (бар)	75
Тип двигателя	щеточный
Максимальная производительность (л/час)	408
Рабочая производительность (л/час)	330
Длина шланга (м)	5



АКСЕССУАРЫ ДЛЯ МОЕК ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ

ПИСТОЛЕТ ДЛЯ МОЕК ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ hanskonner

3390 ₽



Артикул	HPW92-1
Техническое описание	в комплекте с регулируемой и турбо насадками
Тип соединения	резьбовое G1"

ПИСТОЛЕТ ДЛЯ МОЕК ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ •Sturm!

2440 ₽



Артикул	PW92-1G
Техническое описание	в комплекте с регулируемой насадкой
Тип соединения	резьбовое G1"

ПЕНОГЕНЕРАТОР •Sturm!

2290 ₽ 1990 ₽



Артикул	PW92-9910 / PW92-991 / PW92-9905
Техническое описание	Расширенный набор из пяти переходников в комплекте под пистолеты моек высокого давления различных производителей: Sturm!, Karcher, Bosch и многих других. Регулятор подачи и густоты пены.
Объем бачка, л	1
Совместимость	PW9217/PW9219/PW9221/PW9223/PW92123/ PW9220E/HPW9230I/HPW9225/HPW9225R
Вид упаковки	Коробка

ФИЛЬТР ТОНКОЙ ОЧИСТКИ ДЛЯ МОЙКИ •Sturm!

253 ₽



Артикул	PW92-1F
Тип соединения	резьбовое G1"
Совместимость	совместим с большинством моделей моек

515 ₽



Артикул	PW92-2F
Тип соединения	резьбовое G1"
Совместимость	совместим с большинством моделей моек

ШЛАНГ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ •Sturm!

2790 ₽



Артикул	PW92-10H-M22
Тип соединения	гайки M22
Длина шланга, м	10

2790 ₽



Артикул	PW92-10H-Q
Тип соединения	быстросъемное соединение
Длина шланга, м	10

ОПРЫСКИВАТЕЛИ АККУМУЛЯТОРНЫЕ

GS8212N GS8216N •Sturm!

1/1 шт.

Опрыскиватель, форсунки (3 шт.), уплотнительное кольцо (4 шт.), ручка регулировки расхода, телескопическая трубка 0,5-0,9 м, кронштейн для трубки, мерный стакан

3090 ₽ 3090 ₽



1Battery System
единая аккумуляторная система

Модель	GS8212N	GS8216N
Напряжение аккумулятора (В)	18	18
Объем (л)	12	16
Производительность (л/мин)	3,1	3,1
Длина распылительной трубки, м	0,5-0,9	3
Рабочее давление, МПа	0,15-0,45	0,15-0,45

ОПРЫСКИВАТЕЛИ АККУМУЛЯТОРНЫЕ

GS8216BM •Sturm!

4090 ₽

1/1 шт.

• Опрыскиватель садовый аккумуляторный
• Зарядное устройство
• «Двухголовая» насадка-распылитель
• Насадка-распылитель с 4 отверстиями
• Насадка-распылитель с 8 отверстиями
• Кольцо-уплотнитель 4 шт.
• Шайба 2 шт.
• Регулятор расхода рабочей жидкости
• Рычаг привода насоса
• Фиксатор рычага привода насоса
• Резиновая чаша
• Шплинт 2 шт.
• Распылительная трубка
• Держатель распылительной трубки
• Инструкция по эксплуатации и техническому обслуживанию



Фиксация клавиши пуск
Ранцевый ремень
Непрерывное распыление
Индикатор заряда батареи

Объем (л)	16
Производительность (л/мин)	3,1
Емкость аккумулятора (Ач)	8
Вес инструмента в сборе	5,4

GS8208U •Sturm!

4590 ₽

• USB кабель тип C ,
• аккумулятор,
• распыляющая трубка

1/1 шт.



Объем (л)	8
Производительность (л/мин)	3,1
Емкость аккумулятора (Ач)	2,5
Вес инструмента в сборе	1,64
Прайс-лист	

Li-ion
Наплечный ремень
Compact Компактный размер

GS8210B •Sturm!

2740 ₽

1/1 шт.

• Опрыскиватель садовый аккумуляторный
• Зарядное устройство
• Распылительная трубка
• Инструкция по эксплуатации и техническому обслуживанию



Объем (л)	10
Производительность (л/мин)	3,2
Емкость аккумулятора (Ач)	1,3
Вес инструмента в сборе	2,73

Фиксация клавиши пуск
Непрерывное распыление
Ранцевый ремень
Compact Компактный размер

GS8205 •Sturm!

3090 ₽

• Аккумуляторный опрыскиватель – 1 шт.
• Зарядный кабель – 1 шт.
• Инструкция по эксплуатации

1/1 шт.



Напряжение аккумулятора (В)	3,7
Объем (л)	4
Емкость аккумулятора (Ач):	2,5
Время зарядки (ч)	4
Время работы (мин)	150
Вес (кг)	1,19

ОПРЫСКИВАТЕЛИ БЕНЗИНОВЫЕ

GS8214G **GS8214GT** Sturm!

16 340 ₽ 15 290 ₽





Опрыскиватель садовый бензиновый, канистра для топливной смеси, комбинированный ключ, шланг (2 шт.), пылезащитная крышка, изогнутая трубка, хомут/зажим воздуховодной трубки (2 шт.), прямая трубка, соединительная трубка, распыляющая насадка, цепь для снятия статического электричества, винт хомут/зажим шланга для подвода рабочей жидкости (2 шт.), нижняя крышка бака для распыляемого вещества, двухсторонний гаечный ключ, торцевой ключ, инструкция по эксплуатации

Модель	GS8214G	GS8214GT
Рабочий объем цилиндра (см³)	42,7	42,7
Мощность (кВт)	2,13	2,13
Максимальная производительность (л/мин)	3,42	3,42
Объем (л)	14	14
Дальность распыления по горизонтали / вертикали (м)	12 / 8	12 / 8

3в1 3 в 1 – Распыление жидкостей, распыление сухих веществ, обдув

GS8215G Sturm!

11 640 ₽

1/1 шт.

Канистра для топливной смеси, ключ для свечи зажигания, уплотнительное кольцо (8 шт.), наружный фильтр, распылительный стержень (2 шт.), распылительный удлинительный стержень, кран, ручка, шланг, ремешок (2 шт.)

3в1 3 в 1 – Распыление жидкостей, распыление сухих веществ, обдув



Мощность (кВт)	0,7
Топливо	смесь бензин+масло
Объем (л)	15
Дальность распыления по горизонтали / вертикали (м)	12 / 8
Режим работы	3 в 1: распыление жидкостей, распыление сухих веществ, обдув

НАСОСНЫЕ СТАНЦИИ

WP97120CI **WP97080CI** Sturm!

12 240 ₽ 11 240 ₽

Насосная станция, всасывающий фильтр, инструкция по эксплуатации.



Модель	WP97120CI	WP97080CI
Максимальная производительность (л/час)	4 200	3600
Максимальная мощность (Вт)	1 200	800
Максимальный напор (м)	45	43
Объём бака (л)	24	24
Габариты в упаковке (ДхШхВ, см)	58x28x58	58x28.8x58

Термозащита Корпус чугун

WP97080PL Sturm!

9690 ₽



Максимальная мощность (Вт)	800
Производительность (л/ч)	3300
Максимальный напор (м)	40
Объем бака (л)	20
Габариты в упаковке (ДхШхВ, см)	54x36x50

Термозащита Корпус пластик

WP97120ST **WP97080ST** Sturm!

12 840 ₽ 11 840 ₽

Насосная станция, всасывающий фильтр, инструкция по эксплуатации.



Модель	WP97120ST	WP97080ST
Максимальная производительность (л/час)	4200	3 600
Потребляемая мощность (Вт)	1200	800
Вес (кг)	14	13,4
Высота подъема (м)	45	40
Габариты в упаковке (ДхШхВ, см)	50x33x52.5	50x33x52.5

Корпус из нержавеющей стали

Термозащита

WP9742CI Sturm!

6140 ₽

1/1 шт.

Насосная станция, штуцер резьбовой (2шт.), кольцо уплотнительное (2шт.), хомут для шланга (2 шт.), инструкция по эксплуатации.



Максимальная мощность (Вт)	420
Производительность (л/ч)	2000
Максимальный напор (м)	28
Объем бака (л)	2

Корпус чугун

НАСОСЫ ДЛЯ ФОНТАНА

WP9718FC **WP9738FC** **WP9755FD** **WP97120FC** **WP9728FC** Sturm!

2440 ₽ 4090 ₽ 4290 ₽ 5640 ₽ 3190 ₽

Насос, насадки (2шт.), трубка удлинительная, инструкция по эксплуатации.

Модель	WP9718FC	WP9738FC	WP9755FD	WP97120FC	WP9728FC
Максимальная мощность (Вт)	18	38	55	120	28
Производительность (л/мин)	15	25	35	50	20
Напор, м	1,4	1,9	2,5	3	1,6
Тип соединения	G1/2"	G1/2"	G1/2"	G1"	G1/2"
Максимальная глубина погружения (м)	3	3	3	3	3
Длина кабеля питания (м)	5	10	10	10	10
Количество насадок в комплекте	2	4	4	3	2
Максимальная температура воды (С)	35	35	35	35	35
Напряжение питания (В)	220	220	220	220	220
Степень защиты	IP68	IP68	IP68	IP68	IP68



Плавная регулировка струи

Две насадки, переходник на водопад

Губчатый фильтр

НАСОСЫ ВИБРАЦИОННЫЕ

НГ-180В

СОЮЗ

2040 ₽

Насос
Капроновый шнур



Потребляемая мощность (Вт)	180
Длина кабеля питания (м)	10
Высота подъема (м)	50
Подача (диапазон) (л/час)	960
Тип забора воды	верхний
Максимальная глубина погружения (м)	3
Диаметр корпуса насоса (мм)	76

НГ-300В-10 / НГ-300В-15

СОЮЗ

НГ-300В-10: 2340 ₽

НГ-300В-15: 2640 ₽

Насос, капроновый шнур, хомут для шланга, инструкция по эксплуатации, инструкция по безопасности



Модель	НГ-300В-10	НГ-300В-15
Потребляемая мощность (Вт)	300	300
Длина кабеля питания (м)	10	15
Высота подъема (м)	72	72
Подача (диапазон) (л/час)	1320	1320
Тип забора воды	верхний	верхний
Трубное соединение («)	3/4	3/4
Габариты в сборе (см)	10x10x27	10x10x27
Максимальная глубина погружения (м)	5	5
Диаметр корпуса насоса (мм)	100	100
Максимальное давление (бар)	7	7

НГ-300Н-10 / НГ-300Н-15

СОЮЗ

НГ-300Н-10: 2440 ₽

НГ-300Н-15: 2640 ₽

Насос, капроновый шнур, хомут для шланга, инструкция по эксплуатации, инструкция по безопасности



Модель	НГ-300Н-10	НГ-300Н-15
Потребляемая мощность (Вт)	300	300
Длина кабеля питания (м)	10	15
Высота подъема (м)	72	72
Подача (диапазон) (л/час)	1320	1320
Тип забора воды	нижний	нижний
Трубное соединение («)	3/4	3/4
Габариты в сборе (см)	10x10x27	10x10x27
Максимальная глубина погружения (м)	5	5
Диаметр корпуса насоса (мм)	100	100
Максимальное давление (бар)	7	7

НАСОСЫ ПОГРУЖНЫЕ ДРЕНАЖНЫЕ

WP9703SW

Sturm!

4090 ₽

1/6 шт.

Насос, инструкция по эксплуатации



Потребляемая мощность (Вт)	300
Максимальный напор (м)	6
Максимальная производительность (л/час)	4900
Минимальный уровень воды (мм)	2
Длина кабеля питания (м)	10
Диаметр шланга (дюйм)	1, 1 ¼

Уровень воды 1мм, забор воды с пола

Встроенная термозащита

НАСОСЫ ПОГРУЖНЫЕ ДРЕНАЖНЫЕ

WP9745PVU / WP9760PVU / WP9790PVU

Sturm!

WP9745PVU: 4590 ₽

WP9760PVU: 4890 ₽

WP9790PVU: 5390 ₽

Насос, основание для чистой воды, основание для грязной воды, угловой фитинг

Уникальное решение сменных платформ для трех режимов работы насоса: подъём с 1 мм (с пола), перекачивание чистой воды, перекачивание грязной воды.



Модель	WP9745PVU	WP9760PVU	WP9790PVU
Потребляемая мощность (Вт)	450	600	750
Максимальный напор (м)	6	7	10
Максимальная производительность (л/час)	12000	13000	18000
Минимальный уровень воды (мм)	1	1	1
Длина кабеля питания (м)	10	10	10
Диаметр шланга (дюйм)	1, 1 1/4, 1 ½	1, 1 1/4, 1 ½	1, 1 1/4, 1 ½

Обратный клапан

Уровень воды 1мм, забор воды с пола

Встроенная термозащита

WP97140P / WP9775P / WP9790P

Sturm!

WP97140P: 3390 ₽

WP9775P: 3990 ₽

WP9790P: 4390 ₽

1/4 шт.

Насос, угловой фитинг, инструкция по эксплуатации



Встроенная термозащита

Модель	WP97140P	WP9775P	WP9790P
Потребляемая мощность (Вт)	450	750	900
Максимальный напор (м)	6	8,5	9
Максимальная производительность (л/час)	8500	13800	15000
Минимальный уровень воды (мм)	30	30	30
Длина кабеля питания (м)	10	10	10
Диаметр шланга (дюйм)	1, 1 1/4, 1 ½	1, 1 1/4, 1 ½	1, 1 1/4, 1 ½

НАСОСЫ ПОГРУЖНЫЕ СКВАЖИННЫЕ ВИНТОВЫЕ

WP9705DWI / WP9704DWI

Sturm!

WP9705DWI: 6990 ₽

WP9704DWI: 6140 ₽

1/1 шт.

Насос, проушина (2шт.) (установлены на насосе), выходной штуцер с уплотнительным кольцом, инструкция по эксплуатации.

Термозащита

Модель	WP9705DWI	WP9704DWI
Макс.мощность (Вт)	550	550
Максимальный напор (м)	90	60
Максимальная производительность (л/час)	1500	1800
Длина кабеля питания (м)	20	20
Диаметр корпуса насоса (мм)	90	75



WP9714DWI / WP9727DWI / WP9724DWI / WP9725DWI

Sturm!

WP9714DWI: 10 190 ₽

WP9727DWI: 13 290 ₽

WP9724DWI: 9190 ₽

WP9725DWI: 10 190 ₽

1/1 шт.

Насос, проушина (2шт.) (установлены на насосе), выходной штуцер с уплотнительным кольцом, инструкция по эксплуатации.

Термозащита

Модель	WP9714DWI	WP9727DWI	WP9724DWI	WP9725DWI
Макс.мощность (Вт)	250	370	250	250
Максимальный напор (м)	35	47	29	34
Максимальная производительность (л/час)	3000	4500	6000	4500
Длина кабеля питания (м)	25	40	25	32
Диаметр корпуса насоса (мм)	75	89	89	89



НАСОСЫ ФЕКАЛЬНЫЕ

WP9780SW

Sturm!

Насос, инструкция по эксплуатации, инструкция по безопасности

9990 ₽



Потребляемая мощность (Вт)	800
Максимальный напор (м)	8
Максимальная производительность (л/час)	15 000
Минимальный уровень воды (мм)	130
Длина кабеля питания (м)	10
Диаметр шланга (дюйм)	2

Чугунное основание

AL Алюминиевый корпус

WP9760SW

Sturm!

Насос, нож

9190 ₽



Максимальная мощность (Вт)	600
Максимальный напор (м)	8,5
Максимальная производительность (л/час)	6000
Длина кабеля питания (м)	10
Диаметр шланга (дюйм)	1 ¼

Чугунное основание

Корпус из нержавеющей стали

Термозащита

WP9712SW

Sturm!

Насос, инструкция по эксплуатации

13 290 ₽



Потребляемая мощность (Вт)	1200
Максимальный напор (м)	12
Максимальная производительность (л/час)	18000
Длина кабеля питания (м)	10
Диаметр шланга (дюйм)	2

Чугунное основание

AL Алюминиевый корпус

НАСОСЫ ПОВЫСИТЕЛЬНЫЕ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

WP2009W

Sturm!

1/8 шт.

Насос, установочный комплект (фитинг, уплотнительное кольцо, гайка) (2шт.), инструкция по эксплуатации.

3990 ₽



Потребляемая мощность (Вт)	120
Максимальный высота подъема (м)	9
Максимальная производительность (л/час)	30
Диаметр входного отверстия (дюйм)	0,75
Диаметр выходного отверстия (дюйм)	0,75

AUTO/MANUAL Автоматический и ручной режимы работы

НАСОСЫ ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ

WP2504 | WP3206 | WP3204

Sturm!

1/8 шт.

Насос, установочный комплект (фитинг, уплотнительное кольцо, гайка) (2шт.), инструкция по эксплуатации.

SPEED Три скорости работы насоса

2840 ₽ | **3290 ₽** | **3090 ₽**



Модель	WP2504	WP3206	WP3204
Потребляемая мощность (Вт)	85/55/35	100/72/46	75/55/35
Максимальная высота подъема (м)	4,2/3,3/1,9	5.8/4.7/2.9	4.5/3.5/2.5
Максимальная производительность (л/мин)	42/32/22	60/35/18	45/35/25
Диаметр входного отверстия (дюйм)	1	1	1
Диаметр выходного отверстия (дюйм)	1	1	1

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ НАСОСОВ

ВИНТ РАБОЧИЙ В СБОРЕ

Sturm!

1184 ₽



Артикул	Техническое описание
WP9705DW-SCREW	со втулкой для WP9705DW (без версии+ver 3.1)
WP9704DW-SCREW	WP9704DW-SCREW Винт рабочий в сборе со втулкой для WP9704DW (без версии+ver 3.1)

ШТУЦЕР ДЛЯ НАСОСНЫХ СТАНЦИЙ

Sturm!



Артикул	WP97JSU-4	WP97JSU-5
Характеристика	4-х выходной	5-ти выходной
Резьба	G1", G1/4"	G1", G1/4"
Материал	латунный	латунный
Прайс-лист	1190 ₽	1226 ₽

ФЛАНЕЦ ГИДРОАККУМУЛЯТОРА

Sturm!



Артикул	WP97JSF-19	WP97JSF-24	WP97JSF-50
Объем,л	19	24	50
Диаметр, мм	150	150	155
Тип соединения	резьбовое G1"	резьбовое G1"	резьбовое G1"
Прайс-лист	629 ₽		662 ₽

МЕМБРАНА ДЛЯ ГИДРОБАКА

Sturm!





Артикул	WP97JSB-50	WP97JSB-24	WP97JSB-19
Объем,л	36-50	19-24	19-24
Диаметр, мм	95	95	95
Материал	EPDM	EPDM	EPDM
Прайс-лист	2790 ₽	1890 ₽	1627 ₽

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ НАСОСОВ

РЕЛЕ ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ НАСОСОВ • Sturm!



Артикул	WP97JS-SK9-3.6
Тип соединения	резьбовое G1/4"
Даввление, (бар)	2.2-3.6
Прайс-лист	1140 ₽

АВТОМАТИЧЕСКИЕ КОНТРОЛЛЕРЫ ДАВЛЕНИЯ

WPA10 • Sturm!

Блок автоматики, инструкция



Максимальное давление (бар)	10
Тип резьбы (дюйм)	1", x 1", G1"
Максимальная температура воды (С)	60
Габариты в упаковке (ДхШхВ, см)	23x18x17
Прайс-лист	2240 ₽

ПЫЛЕСОСЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ

HVC1650 hanskonner

34 690 ₽

NEW

Пылесос, антистатический шланг

HEPA-фильтр

Внешнее охлаждение двигателя



Потребляемая мощность (Max), Вт	1600
Объем бака, л	42
Разрежение, кПа	12-24
Диаметр всасывающего шланга, мм	35
Максимальная потребляемая мощность подключенного к пылесосу инструмента, Вт	2000
Длина всасывающего шланга, м	4
Длина сетевого кабеля, м	5

HVC1630 hanskonner

17 340 ₽

NEW

HEPA-фильтр

Внешнее охлаждение двигателя



Потребляемая мощность (Max), Вт	1600
Объем бака, л	30
Разрежение, кПа	≥23
Диаметр всасывающего шланга, мм	35
Максимальная потребляемая мощность подключенного к пылесосу инструмента, Вт	2000
Длина всасывающего шланга, м	4
Длина сетевого кабеля, м	5

VC7320 • Sturm!

12 240 ₽

Пылесос, платформа-основание, шланг, телескопическая трубка, щетка для пола, круглая щетка, плоская насадка, бумажный пылесборник (3 шт.), HEPA-фильтр (установлен), матерчатый фильтр, фильтр для влажной уборки, переходник для подключения инструментов, инструкция по эксплуатации.



Потребляемая мощность (Вт)	1 700
Объем бака (л)	20
Поток воздуха (л/с)	40
Диаметр шланга и трубок (мм)	32
Защита от перегрева	да
Длина шланга (м)	3
Длина кабеля питания (м)	3,5
Тип фильтра	Самоочищающийся, моющийся (многоразового использования)

VC7360 • Sturm!

15 290 ₽

Колеса задние (2 шт.), ось задних колес, колеса передние (2 шт.), комплект крепежа колес, шланг, телескопическая трубка, щетка для пола, круглая щетка, плоская насадка, бумажный пылесборник (3 шт.), HEPA-фильтр (установлен), матерчатый фильтр, фильтр для влажной уборки полиуретановый, переходник для подключения инструментов.



Потребляемая мощность (Вт)	1 800
Объем бака (л)	60
Поток воздуха (л/с)	40
Диаметр шланга и трубок (мм)	36
Защита от перегрева	да
Длина шланга (м)	3
Длина кабеля питания (м)	5
Тип фильтра	Самоочищающийся, моющийся (многоразового использования)

VC1530 • Sturm!

10 190 ₽

Пылесос, шланг, пластиковая трубка составная (3 шт.), поролоновый фильтр, HEPA фильтр (установлен), адаптер (3 шт.), щетка для пола, щелевая насадка, основание с колесами (4 шт.), пылесборник, тканевый фильтр, инструкция по эксплуатации, инструкция по безопасности.



Потребляемая мощность (Вт)	1 500
Объем бака (л)	30
Поток воздуха (л/с)	30
Диаметр шланга и трубок (мм)	38
Защита от перегрева	да
Длина шланга (м)	2,5
Длина кабеля питания (м)	4,5
Рабочая ширина основной насадки (мм)	260

VC1420 • Sturm!

8190 ₽

Пылесос, шланг, пластиковая трубка составная (3 шт.), поролоновый фильтр, HEPA фильтр (установлен), адаптер (3 шт.), щетка для пола, щелевая насадка, основание с колесами (4 шт.), пылесборник, инструкция по эксплуатации, инструкция по безопасности



Потребляемая мощность (Вт)	1 400
Объем бака (л)	20
Поток воздуха (л/с)	30
Диаметр шланга и трубок (мм)	38
Защита от перегрева	да
Длина шланга (м)	2,5
Длина кабеля питания (м)	4,5
Рабочая ширина основной насадки (мм)	260

ПЫЛЕСОСЫ АККУМУЛЯТОРНЫЕ

HBVC1820 — hanskonner

8490 ₽

Аккумуляторный пылесос (бак и моторный отсек) (1 шт.), платформа-основание (1 шт.), шланг (1 шт.), щетка для пола (1 шт.), плоская насадка (1 шт.), HEPA-фильтр (1 шт.), фильтр для влажной уборки (1 шт.), телескопическая трубка (1 шт.), переходник для подключения инструментов (1 шт.)



Напряжение аккумулятора (В)	18
Объем бака (л)	20
Скорость воздушного потока, 1/2 (л/мин)	≥10/14
Разрежение, 1/2 (≥ кПа)	≥12/17
Диаметр всасывающего шланга (мм)	32
Длина всасывающего шланга (м)	1,5

HEPA-фильтр

4 в 1: Всасывание, выдув, сухая и влажная уборка

HBVC1810 — hanskonner

7040 ₽

Пылесос аккумуляторный (1 шт.), гибкий шланг (1 шт.), губчатый фильтр (1 шт.), HEPA-фильтр (1 шт.), пластиковая удлинительная трубка (1 шт.), щелевая насадка (1 шт.), треугольная насадка (1 шт.), колеса (4 шт.)



Напряжение аккумулятора (В)	18
Объем бака (л)	10
Скорость воздушного потока (л/мин)	1400
Разрежение (≥ кПа)	10
Диаметр всасывающего шланга (мм)	32
Длина всасывающего шланга (м)	0,4-1,8

HEPA-фильтр

4 в 1: Всасывание, выдув, сухая и влажная уборка

CVC1815 — Sturm!

5190 ₽

Пылесос (бак и моторный отсек), платформа-основание, шланг, щетка для пола, плоская насадка, HEPA-фильтр (установлен, 1 шт.), фильтр для влажной уборки, пластиковая трубка (3 шт.), переходник для подключения инструментов



Напряжение аккумулятора (В)	18
Объем бака (л)	15
Скорость воздушного потока (л/мин)	1400
Разрежение (≥ кПа)	10
Диаметр всасывающего шланга (мм)	32
Длина всасывающего шланга (м)	1,5

HEPA-фильтр

4 в 1: Всасывание, выдув, сухая и влажная уборка

ПЫЛЕСБОРНИК HVC20WD-880 — hanskonner

265 ₽

Многоразовый нетканый пылесборник для HVC20WD, 20 л, 1шт.



АКСЕССУАРЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ ПЫЛЕСОСОВ

НЕРА ФИЛЬТРЫ — Sturm!



Артикул	Техническое описание	Прайс-лист
VC7203-HF	для пылесоса VC7203, 180x143 мм, внутренний диаметр 148 мм	790 ₽
VC7320-HF	для пылесоса VC7320, 180x130 мм, внутренний диаметр 150 мм	890 ₽
VC7360-HF	для пылесоса VC7360, 180x130 мм, внутренний диаметр 150 мм	940 ₽

НЕРА ФИЛЬТРЫ — СОЮЗ



Артикул	Техническое описание	Прайс-лист
ПСС-7320-ХФ	для пылесосов ПСС-7320 и ПСС-7330, 156x122 мм, внутренний диаметр 124 мм	740 ₽
ПСС-7420-ХФ	для пылесоса ПСС-7420, 137x120 мм, внутренний диаметр 103 мм	740 ₽

БУМАЖНЫЕ МЕШКИ — hanskonner



Артикул	Техническое описание	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
HVC1630-885	Для пылесоса 30 л HVC1630, 5 шт./уп.	1/40	1040 ₽
HVC1650-885	Для пылесоса 42 л HVC1650, 5 шт./уп.	1/40	1140 ₽

БУМАЖНЫЕ МЕШКИ — Sturm!



Артикул	Техническое описание	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
VC1420-885	Для пылесоса 20 л VC1420, 5 шт./уп.	1/100	990 ₽
VC7320-883	Для пылесоса 20 л VC7320, 3 шт./уп.	1/100	740 ₽
VC1530-885	Для пылесоса 30 л VC1530, 5 шт./уп.	1/100	1040 ₽
VC7203-885	Для пылесоса 30 л VC7203, 5 шт./уп.	1/100	1040 ₽
VC7360-882	Для пылесоса 60 л VC7360, 2 шт./уп.	1/100	540 ₽

БУМАЖНЫЕ МЕШКИ — СОЮЗ



Артикул	Техническое описание	Прайс-лист
ПСС-7320-885	Для пылесоса 20 л VC7320, 5 шт./уп.	690 ₽
ПСС-7330-885	Для пылесоса 30 л ПСС-7330, 5 шт./уп	940 ₽
ПСС-7420-883Б	Для пылесоса 20 л ПСС-7420, 3 шт./уп	590 ₽

НЕТКАНЫЕ МЕШКИ — hanskonner



Артикул	Техническое описание	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
HVC1630-881	Для пылесоса 30 л HVC1630, 1 шт./уп.	1/100	540 ₽
HVC1650-881	Для пылесоса 42 л HVC1650, 1 шт./уп.	1/100	640 ₽

НЕТКАННЫЙ МЕШОК — СОЮЗ



Артикул	Техническое описание	Прайс-лист
ПСС-7420-881Т	Для пылесоса 20 л ПСС-7420, 1 шт./уп	540 ₽

НЕТКАННЫЕ МЕШКИ — Sturm!



Артикул	Техническое описание	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
VC1420-881	для пылесоса 20 л VC1420, 1 шт./уп.	1/100	465 ₽
VC7220-881	для пылесоса 20 л VC7220, 1 шт./уп.	1/100	590 ₽
VC7320-881	Для пылесоса 20 л VC7320, 1 шт./уп.	1/100	690 ₽
VC1530-881	для пылесоса 30 л VC1530, 1 шт./уп	1/100	540 ₽
VC7203-881	Для пылесоса 30 л VC7203, 1 шт./уп.	1/100	790 ₽
VC7360-881	Для пылесоса 60 л VC7360, 1 шт./уп.	1/100	890 ₽

ВИБРОПЛИТЫ

HPC60W — 73 440 ₽

HPC90W — 77 540 ₽

HPC110W — 81 590 ₽

hanskonner

Виброплита, рукоятки, колеса, коврик силиконовый с набором креплений, приводной ремень, набор инструментов, инструкция.

Силиконовый коврик

зубчатый приводной ремень SANLUX

Модель	HPC60W	HPC90W	HPC110W
Рабочий вес (кг)	60	90	100
Размер плиты ДхШ (мм)	500x370	535x430	670x460
Модель двигателя	Honda GX160	Honda GX160	Honda GX160
Мощность двигателя (кВт/л.с.)	3,6/ 4,8	3,6/ 4,8	3,6/ 4,8
Объем двигателя (куб.см)	163	163	163
Глубина уплотнения, см	25	30	35



PC8806DKW — 53 540 ₽

PC8809DKW — 61 190 ₽

•Sturm!

Виброплита, рукоятки, колеса, коврик силиконовый с набором креплений, набор инструментов

Силиконовый коврик

Модель	PC8806DKW	PC8809DKW
Рабочий вес (кг)	60	90
Размер плиты ДхШ (мм)	500x370	535x430
Модель двигателя	Dinking 168F	Dinking 168F
Мощность двигателя (кВт/л.с.)	4,8/6,5	4,8/6,5
Объем двигателя (куб.см)	196	196
Защита от низкого уровня масла	Да	Да
Коврик	Да	Да
Бак для воды	Да	Да
Топливный бак (л)	3.6	3.6
Вид топлива	бензин АИ-92	бензин АИ-92
Расход топлива (г/кВтч)	395	395
Свеча зажигания	TORCH F6RTC	TORCH F6RTC
Объем масляного бака (л)	0.6	0.4



БЕНЗОРЕЗЫ

HCG7435C — 71 390 ₽

hanskonner

Кейс, шланг для подключения бака с водой, канистра, дополнительный приводной ремень, комплект инструмента для для обслуживания, дополнительный предварительный фильтр, алмазный универсальный диск гранит/бетон, дополнительный HEPA фильтр, дополнительный топливный фильтр



Объём двигателя (см³)	74
Мощность (кВт / л.с.)	3,5 / 4,8
Объём топливного бака, л	1,1
Топливная смесь	1:40
Диаметр диска, мм	350
Диаметр посадочного отверстия, мм	25,4
Глубина реза, мм	125
Масса, кг	13,2

Японские подшипники NSK

Двигатель с декомпрессионным клапаном

Профессиональный карбюратор Tillotson

CG5835 — 37 740 ₽

•Sturm!

Канистра, приводной ремень, комплект инструмонта для обслуживания, алмазный универсальный диск гранит/бетон, дополнительный HEPA фильтр, шланг для подключения бака с водой



Объём двигателя (см³)	58
Мощность (кВт / л.с.)	2,6 / 3,5
Объём топливного бака, мл	580
Топливная смесь	1:40
Диаметр посадочного отверстия, мм	25,4
Диаметр диска, мм	350
Масса, кг	11,8

Свеча зажигания NGK

Профессиональный карбюратор Walbro

Японские подшипники NSK

БЕТОНОСМЕСИТЕЛИ

CM20161CI — 23 490 ₽

CM20181CI — 25 490 ₽

CM20201CI — 27 540 ₽

CM20230N — 28 840 ₽

CM20261CI — 34 690 ₽

•Sturm!

Нижний полубак с венцом, верхний полубак, двигатель, лопасти (2 шт.), опора подшипника, траверса, колесная опора, колеса (2 шт.), опорная ножка, фиксирующий диск, поворотное колесо, комплект крепежа, инструкция

Модель	CM20161CI	CM20181CI	CM20201CI	CM20230N	CM20261CI
Мощность, Вт	700	800	900	1000	1100
Объем барабана, л	160	180	200	230	260
Скорость холостого хода, об/мин	30	28	30	29	30
Материал венца	чугун	чугун	чугун	чугун	чугун



ПОРТАТИВНЫЕ ВИБРАТОРЫ ДЛЯ БЕТОНА

CV71101 — 6140 ₽

•Sturm!

Вибратор, гибкий вал 1 м (в отдельной коробке), дополнительные графитовые щетки (комплект, 2 шт.), инструкция по эксплуатации

Мощность (Вт)	Длина вала (м)	Диаметр булавы вала (мм)	Частота вибрации (вибр/мин)
1000	1	35	4000





ОСНАСТКА ДЛЯ ВИБРАТОРА STURM! CV71101

ВАЛ ГИБКИЙ

•Sturm!

Артикул	Техническое описание	Прайс-лист
CV7110-999	1 м	2690 ₽
CV7110-999-2	2 м	3140 ₽



АКСЕССУАРЫ ДЛЯ УШМ

СТОЙКА ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ УШМ

1092-AG-125

2290 ₽

- Чугунное основание
- Надежная конструкция
- Защита от искр



Размер присоединяемой УШМ, мм	115, 125
Размер основания (мм)	190×235
Материал основания	Чугун
Угол поворота тисков относительно стола (°)	0-45

СТОЙКА ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ УШМ

1094-AG-125

4640 ₽



- Чугунное основание
- Быстрозажимные тиски
- Движущаяся платформа для резки длинных деталей
- Защита от искр
- Надежная конструкция

Размер присоединяемой УШМ, мм	115, 125
Размер основания (мм)	335×215
Материал основания	Чугун
Угол поворота тисков относительно стола (°)	0-45

НАСАДКА ЦЕПНАЯ ПИЛА НА УШМ

AGCS12-01

1590 ₽

AGCS16-01

1890 ₽



Артикул	Длина шины	Кол-во звеньев в цепи
AGCS12-01	12 дюймов / 30,5 см	45
AGCS16-01	16 дюймов / 40,5 см	59

СТОЙКА ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ УШМ

1093-AG-230

4740 ₽

Размер присоединяемой УШМ, мм	230
Размер основания (мм)	275×290
Материал основания	Чугун
Угол поворота тисков относительно стола (°)	0-45



- Надежная конструкция
- Чугунное основание
- Быстрозажимные тиски

РУЧКА УШМ



С МЕСТОМ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ТВЕРДОСПЛАВНОГО КАРАНДАША В КОМПЛЕКТЕ С КАРАНДАШОМ

Рукоятка оснащена уникальной запатентованной системой хранения твердосплавного карандаша, благодаря чему он будет всегда под рукой. Хранение карандаша непосредственно в инструменте позволяет сконцентрироваться на основной работе и не терять время на поиск чертежных аксессуаров. Фиксация твердосплавного карандаша осуществляется резьбовым соединением, что исключает его потерю во время рабочего процесса. Сверхпрочный наконечник из карбида вольфрама с твердостью 91 HRC позволяет с легкостью наносить разметочные линии на металл, сталь, стекло, камень или керамику. Поверхность твердосплавного карандаша гальванизирована для защиты от коррозии, специальный ударопрочный пластик рукоятки позволяет выдерживать высокие нагрузки даже при интенсивной работе. Поверхность рукоятки снабжена специальным объемным рисунком, который предотвращает соскальзывание и обеспечивает плотный захват.

Для УШМ с диском 115-125 мм.

- 91 HRC — Твердость 91 HRC
- YG6X — Сплав рабочей части
- КАРБИД ВОЛЬФРАМА — Наконечник
- M8 — Диаметр резьбы

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
HD-115125-130AG	8 мм	1/50	494 ₽

СТОЙКА ДЛЯ ДРЕЛИ

1092-ID-02 •Sturm!

4190 ₽



Размер основания, мм	160x225
Размер колонны, мм	ø25X1.2X400
Величина рабочего хода, мм	60
Посадочный размер, мм	ø26/38/40/43
Поворот каретки	0-90°

Поворотная каретка

Чугунное основание

Надежная конструкция

СТОЙКА ДЛЯ ДРЕЛИ

1092-ID-03 •Sturm!

1390 ₽



Размер основания, мм	143X143
Максимальный ход стойки, мм	210
Максимальный посадочный размер, мм	43
Регулировка высоты хода	да

Цельнометаллическая направляющая

Насадка для сверления цилиндрических деталей

ТИСКИ БЫСТРОЗАЖИМНЫЕ

1092-DC-02 •Sturm!

1140 ₽

Ширина тисков, мм	60
Макс. размер зажимаемой детали, мм	65

ERGO Эргономич. рукоятка

ANTI SLIP Антискольз. поверхность

Быстрозажимные тиски



НОЖНИЦЫ ПО МЕТАЛЛУ И ЛОБЗИК

Портативный и удобный;
Идеальный в резке;
Пиление без заусенцев;
Простая смена направления реза / пиления;

Незаменим при резке / пилении кривых, прямых, круглых, квадратных, овальных и других фигур;

Удобное для работы с любой дрелью с частотой вращения 3000 об/мин;
Лучший результат резки получается при частоте вращения 3000 об/мин;



ANTI SLIP Антискольз. поверхность

ERGO Эргономичная рукоятка

HRC Твердость 50-60 HRC

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
1093-180-2	Сталь: до 1.6 мм; Нержавеющая сталь: до 1.0 мм; Медь и алюминий: до 2.0 мм; Дерево: до 20 мм;	5/20	**2240 ₽**

НОЖНИЦЫ ПО МЕТАЛЛУ

Предназначены для резки листовых материалов:
Нержавеющая сталь до 1,2 мм
Пластик и фанера до 2,0 мм
Сталь до 1,8 мм
Медь и алюминий до 2,0 мм
Порезка гофрированного металла: Да
Упаковка: блистер
Комплектация: Ножницы. Рукоятка. Ключ.
Запасной пуансон.

Преимущество: Позволяет работать практически с любыми листовыми материалами. Подходит для любой дрели с оборотами от 1500 до 3000 об/мин. Чистый рез без деформации металла, удобно для фигурного реза. При резке кровельной металлочерепицы, в отличии от УШМ, не подгорает покрытие, нет искр, что предотвращает коррозию кровли и сохраняет гарантию на кровельные материалы.



CrMo CrMo покрытие

ANTI SLIP Антискольз. поверхность

ERGO Эргономич. рукоятка

HRC Твердость 50-60 HRC

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
1074-02-06	Нержавеющая сталь до 1,2 мм. Пластик и фанера до 2,0 мм. Сталь до 1,8 мм. Медь и алюминий до 2,0 мм	5/20	**2090 ₽**

НОЖНИЦЫ ПО МЕТАЛЛУ

Предназначены для резки листовых материалов:
Нержавеющая сталь до 1,2 мм
Пластик и фанера до 2,0 мм
Сталь до 1,8 мм
Медь и алюминий до 2,0 мм
Порезка гофрированного металла: Да
Упаковка: блистер
Комплектация: Ножницы. Рукоятка. Ключ.

Преимущество: Позволяет работать практически с любыми листовыми материалами. Подходит для любой дрели с оборотами от 1500 до 3000 об/мин. Чистый рез без деформации металла, удобно для фигурного реза. При резке кровельной металлочерепицы, в отличии от УШМ, не подгорает покрытие, нет искр, что предотвращает коррозию кровли и сохраняет гарантию на кровельные материалы.



CrMo CrMo покрытие

ANTI SLIP Антискольз. поверхность

ERGO Эргономич. рукоятка

HRC Твердость 50-60 HRC

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
1074-02-05	Нержавеющая сталь до 1,2 мм. Пластик и фанера до 2,0 мм. Сталь до 1,8 мм. Медь и алюминий до 2,0 мм	5/20	**1490 ₽**

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ДРЕЛИ

НАСАДКА НА ДРЕЛЬ ДЛЯ ЗАТОЧКИ СВЁРЛ

Sturm!

Для дрелей с ключевым патроном, точильный камень с увеличенным сроком службы в 3 раза



5000 об/мин

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
BG14560	2 точильных камня в комплекте	1/20	790 ₽

НАСАДКА ДЛЯ ПРОЧИСТКИ ТРУБ

Sturm!

Корпус с усиленным шестигранником для подключения шуруповерта. Удобная рукоятка с прямым хватом. Используется при выполнении очистных работ для труб водоснабжения, отопления и др.



ERGO Эргономичная рукоятка

Усиленный шестигранник

Артикул	Техническое описание	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
1074-02-07	Длина шланга 7,5 м	1/6	1090 ₽

РУЧКА ДЛЯ ДРЕЛИ

Sturm!

С ПЕНАЛОМ ДЛЯ СВЁРЛ И СВЁРЛАМИ В КОМПЛЕКТЕ

ЗАПАТЕНТОВАНО! Кулибин

Рукоятка оснащена уникальной системой хранения свёрл. Теперь они всегда будут под рукой для повышения эффективности работы. Наличие свёрл непосредственно в инструменте позволяет сконцентрироваться на основном процессе и не терять время на поиск расходников. Для каждого сверла сделано индивидуальное углубление в специальном пенале, что исключает их движение в пенале при работе инструментом. Поверхность ручки со специальным объёмным рисунком, ударопрочный нейлон, выверенная геометрия. Сверла выполнены из высококачественной быстрорежущей стали.

- Custom пенал с индивидуальными углублениями
- M 6,9 Диаметр резьбы 6,9 мм
- Материал ручки — нейлон
- 3D объёмный текст
- HSS сталь
- Свёрла в комплекте:
  Ø 1x34 мм
  Ø 2x49 мм
  Ø 3x61 мм
  Ø 4x75 мм
  Ø 5x86 мм
  Ø 6x93 мм
  Ø 7x109 мм
  Ø 8x117 мм



Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
HD-RS-69	6,9 мм	10/50	335 ₽

НАСАДКИ ДЛЯ ПЫЛЕУДАЛЕНИЯ

НАСАДКА ПЫЛЕУДАЛЕНИЯ ДЛЯ УШМ

Sturm!

Защитный антивандальный кожух к УШМ предназначен для эффективного удаления пыли и абразивных частиц из рабочей зоны при проведении работ УШМ с максимальнымц диаметром диска до 125 мм.



Артикул	Техническое описание	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
10266-125	125 мм	1/30	2240 ₽

НАПРАВЛЯЮЩАЯ ДЛЯ УШМ

Sturm!

Насадка к УШМ для реза под углом 45 градусов позволяет выполнять равномерную и ровную обработку кромок заготовки.



Артикул	Техническое описание	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
10266-45	125 мм	1/10	2890 ₽

Защитный кожух к УШМ с максимальным диаметром диска до 125 мм для реза с пылеотводом



Артикул	Техническое описание	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
10266-125-1	125 мм	1/20	2290 ₽

Защитный вертикальный кожух для УШМ с максимальным диаметром диска до 125 мм с пылеотводом



Артикул	Техническое описание	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
10266-125-2	125 мм	1/20	2290 ₽

Насадка предназначена для эффективного отвода пыли и абразивных частиц из рабочей зоны при бурении отверстий в кирпиче и бетоне оснасткой максимальным диаметром до 16 мм.



Артикул	Техническое описание	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
10266-2639	Сверло до Ø16 мм	1/40	1740 ₽

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ПОГРУЖНЫХ ПИЛ

CS50165PS-990 •Sturm!

НАПРАВЛЯЮЩАЯ ДЛЯ ПОГРУЖНОЙ ПИЛЫ CS50165PS

4090 ₽



Количество	2 шт
Общая длина, мм	1 400
Ширина, мм	180

2 шт * 700 мм

2 струбцины в комплекте

CS51165PS-990 •Sturm!

НАПРАВЛЯЮЩАЯ ДЛЯ ПОГРУЖНОЙ ПИЛЫ CS51165PS

4340 ₽



Количество	2 шт
Общая длина, мм	1 400
Ширина, мм	183

2 шт * 700 мм

2 струбцины в комплекте

СВЕРЛА ПО МЕТАЛЛУ

hanskonner





Ресурс увеличен в 3 раза

Co 5% Произведено из стали P6M5K5 с содержанием 5% кобальта

Класс точности «А» благодаря дополнительной вышлифовке профиля

Удобная упаковка блистер

Артикул	Размер	Кол-во в упаковке, шт	Прайс-лист
H1055-M020-49	2,0x49	2	87 ₽
H1055-M025-57	2,5x57	2	108 ₽
H1055-M030-61	3,0x61	2	133 ₽
H1055-M032-65	3,2x65	2	144 ₽
H1055-M035-70	3,5x70	2	161 ₽
H1055-M040-75	4,0x75	1	108 ₽
H1055-M045-80	4,5x80	1	127 ₽
H1055-M050-86	5,0x86	1	150 ₽
H1055-M060-93	6,0x93	1	198 ₽
H1055-M070-109	7,0x109	1	278 ₽
H1055-M080-117	8,0x117	1	359 ₽
H1055-M090-125	9,0x125	1	459 ₽
H1055-M100-133	10,0x133	1	640 ₽
H1055-M120-151	12,0x133	1	940 ₽

БОЕКОМПЛЕКТ



ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ линейка

- Уникальное TPEXспиральное сверло благодаря своей конструкции имеет повышенную жесткость, что увеличивает ее прочность на изгиб до 40%!, а также позволяет сделать идеально ровную кромку отверстия;
- Произведено из материала **P6M5K5** с содержанием кобальта 5%, который предотвращает перегрев сверла;
- Точное позиционирование и засверливание без предварительного накернивания



P6M5 K5 Кобальт 5%

Удобная упаковка блистер

Артикул	Размер	Кол-во в упаковке, шт	Прайс-лист
B1055-M010-34	1,0×34	2	55 ₽
B1055-M015-43	1,5×43	2	66 ₽
B1055-M020-49	2,0×49	2	74 ₽
B1055-M025-57	2,5×57	2	109 ₽
B1055-M030-61	3,0×61	2	133 ₽
B1055-M032-65	3,2×65	2	127 ₽
B1055-M035-70	3,5×70	2	148 ₽
B1055-M040-75	4,0×75	1	106 ₽
B1055-M042-75	4,2×75	1	109 ₽
B1055-M045-80	4,5×80	1	105 ₽
B1055-M048-86	4,8×86	1	125 ₽
B1055-M050-86	5,0×86	1	138 ₽
B1055-M055-93	5,5×93	1	145 ₽
B1055-M060-93	6,0×93	1	185 ₽
B1055-M070-109	7,0×109	1	232 ₽
B1055-M080-117	8,0×117	1	346 ₽
B1055-M090-125	9,0×125	1	400 ₽
B1055-M100-133	10,0×133	1	540 ₽

•Sturm!





Large Удлиненная серия

Удобная упаковка блистер

118° Угол заточки 118°

Артикул	Размер	Кол-во в упаковке, шт	Прайс-лист
1055-020-85L	2,0x85	2	36 ₽
1055-025-95L	2,5x95	2	40 ₽
1055-030-100L	3,0x100	2	44 ₽
1055-032-106L	3,2x106	2	51 ₽
1055-035-112L	3,5x112	2	51 ₽
1055-040-119L	4,0x119	1	67 ₽
1055-042-119L	4,2x119	1	38 ₽
1055-045-126L	4,5x126	1	38 ₽
1055-048-132L	4,8x132	1	47 ₽
1055-050-132L	5,0x132	1	44 ₽
1055-055-139L	5,5x139	1	51 ₽
1055-060-139L	6,0x139	1	53 ₽
1055-065-148L	6,5x148	1	62 ₽
1055-070-156L	7,0x156	1	73 ₽
1055-075-156L	7,5x156	1	75 ₽
1055-080-165L	8,0x165	1	84 ₽
1055-085-165L	8,5x165	1	100 ₽
1055-090-175L	9,0x175	1	100 ₽
1055-095-175L	9,5x175	1	142 ₽
1055-100-184L	10,0x184	1	142 ₽
1055-110-195L	11,0x195	1	142 ₽
1055-120-205L	12,0x205	1	196 ₽

СВЕРЛА ПО МЕТАЛЛУ

Sturm!

Оптимальная линейка

- Высококачественная быстрорежущая сталь
- Оптимальный угол заточки 118° для наилучшего результата
- Удобная упаковка-пластиковый кейс



Упаковка по 5/10 шт | 118° Угол заточки 118°

Артикул	Размер	Кол-во в упаковке, шт	Прайс-лист
1055-04-2S-SS10	2,0×49	10	72 ₽
1055-04-2S5-SS10	2,5×57	10	168 ₽
1055-04-3S-SS10	3,0×61	10	201 ₽
1055-04-3S2-SS10	3,2×65	10	109 ₽
1055-04-3S5-SS10	3,5×70	10	238 ₽
1055-04-4S-SS10	4,0×75	10	279 ₽
1055-04-4S2-SS10	4,2×75	10	324 ₽
1055-04-4S5-SS10	4,5×80	10	345 ₽
1055-04-4S8-SS10	4,8×86	10	197 ₽
1055-04-5S-SS10	5,0×86	10	369 ₽
1055-04-5S2-SS10	5,2×86	10	219 ₽
1055-04-5S5-SS10	5,5×93	10	226 ₽
1055-04-6S-SS10	6,0×93	10	540 ₽
1055-04-6S5-SS10	6,5×101	10	301 ₽
1055-04-6S8-SS10	6,8×109	10	334 ₽
1055-04-7S-SS10	7,0×109	10	690 ₽
1055-04-7S5-SS10	7,5×109	10	364 ₽
1055-04-8S-SS10	8,0×117	10	940 ₽
1055-04-8S5-SS5	8,5×117	5	288 ₽
1055-04-9S-SS5	9,0×125	5	640 ₽
1055-04-9S5-SS5	9,5×125	5	318 ₽
1055-04-10S-SS5	10,0×133	5	790 ₽
1055-04-10S2-SS5	10,2×133	5	447 ₽
1055-04-10S5-SS5	10,5×133	5	452 ₽
1055-04-11S-SS5	11,0×142	5	990 ₽
1055-04-12S-SS5	12,0×151	5	1390 ₽
1055-04-12S5-SS5	12,5×151	5	640 ₽
1055-04-13S-SS5	13,0×151	5	1190 ₽



TiN Нитридтитановое покрытие | Удобная упаковка блистер | 118° Угол заточки 118°

1055-020-49	2,0x49	2	53 ₽
1055-025-57	2,5x57	2	55 ₽
1055-030-61	3,0x61	2	58 ₽
1055-032-65	3,2x65	2	66 ₽
1055-035-70	3,5x70	2	66 ₽
1055-040-75	4,0x75	1	53 ₽
1055-042-75	4,2x75	1	31 ₽
1055-045-80	4,5x80	1	32 ₽
1055-048-86	4,8x86	1	37 ₽
1055-050-86	5,0x86	1	64 ₽
1055-052-86	5,2x86	1	41 ₽
1055-055-93	5,5x93	1	42 ₽
1055-060-93	6,0x93	1	69 ₽
1055-065-101	6,5x101	1	48 ₽
1055-068-109	6,8x109	1	96 ₽
1055-070-109	7,0x109	1	55 ₽
1055-075-109	7,5x109	1	62 ₽
1055-080-117	8,0x117	1	109 ₽
1055-085-117	8,5x117	1	121 ₽
1055-090-125	9,0x125	1	130 ₽
1055-095-125	9,5x125	1	87 ₽
1055-100-133	10,0x133	1	161 ₽
1055-102-133	10,2x133	1	96 ₽
1055-105-133	10,5x133	1	97 ₽
1055-110-142	11,0x142	1	103 ₽
1055-120-151	12,0x151	1	224 ₽
1055-125-151	12,5x151	1	237 ₽

СВЕРЛА СТУПЕНЧАТЫЕ ПО МЕТАЛЛУ

СВЕРЛА СТУПЕНЧАТЫЕ

Sturm!

- Предназначено для сверления отверстий разных диаметров в листовых и тонкостенных (до 5 мм) изделиях с помощью дрели и станков.
- Изготовлены из высококачественной быстрорежущей стали для повышенной износостойкости.
- Титановое покрытие придает поверхностную прочность телу сверла и значительно повышает его ресурс



Сталь | Нержавеющая сталь | Пластик | Листовая сталь до 5 мм

Артикул	Диаметр (мм)	Тип проточки	Угол заточки	Тип хвостовика	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
1055-S412	4-6-8-10-12	прямая	118°	шестигранный	10/80	590 ₽
1055-S420	4-6-8-10-12-16-18-20	прямая	118°	с проточками	10/80	890 ₽
1055-S430	4-6-8-10-12-16-18-20-22-24-26-28-30	прямая	118°	с проточками	10/40	1890 ₽
1055-S439	4-6-9-12-15-18-21-24-27-30-33-36-39	прямая	118°	с проточками	10/40	2290 ₽
1055-S630	6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30	прямая	118°	с проточками	10/40	1790 ₽
1055-S636	6-9-12-15-18-21-24-27-30-33-36	прямая	118°	с проточками	10/40	1790 ₽

СВЕРЛА СТУПЕНЧАТЫЕ

Sturm!

- Изготовлены из быстрорежущей стали P6M5, что обеспечивает ровные края отверстия и высокую износостойкость.
- Кобальтовое покрытие для повышенной поверхностной стойкости, перегрева и коррозии.
- Спиральное строение тела для более быстрого вывода металлической стружки по сравнению с моделями с прямой проточкой.



Ресурс выше в 3 раза! | Сталь | Нержавеющая сталь | Пластик | Листовая сталь до 5 мм

Артикул	Диаметр (мм)	Тип про-точки	Угол заточки	Тип хвостовика	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
1055-S412K	4-6-8-10-12	спиральная	118°	шестигранный	10/80	640 ₽
1055-S420K	4-6-8-10-12-16-18-20	спиральная	118°	с проточками	10/80	1090 ₽
1055-S430K	4-6-8-10-12-16-18-20-22-24-26-28-30	спиральная	118°	с проточками	10/40	2190 ₽
1055-S636K	6-9-12-15-18-21-24-27-30-33-36	спиральная	118°	с проточками	10/40	2240 ₽

НАБОРЫ СВЕРЛ

НАБОР СВЕРЛ ПО МЕТАЛЛУ (10 ШТ.)

Sturm!

Высококачественная быстрорежущая сталь



Артикул	Техническое описание	Мин. кол-во / мастер упак.	Прайс-лист
1055-01-SS1	10 шт. (ø1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 мм) HSS	1/100	690 ₽

НАБОР СВЕРЛ ПО МЕТАЛЛУ (19 ШТ.)

Sturm!

Высококачественная быстрорежущая сталь



Артикул	Техническое описание	Мин. кол-во / мастер упак.	Прайс-лист
1055-01-SS2	19 шт. (ø1-10x0.5 мм, HSS)	1/40	1240 ₽

НАБОРЫ СВЕРЛ

НАБОР СВЕРЛ ПО МЕТАЛЛУ (16 ШТ.) •Sturm!

Револьверный механизм крышки контейнера –
простое извлечение, удобное хранение, высококачественная быстрорежущая сталь



Артикул	Техническое описание	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
1055-01-SS3	16 шт. (ø3, 3,5, 3,5, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 8, 9, 10, 10, 12, 13, 13 мм) HSS в "стакане"	1/20	1940 ₽

НАБОР СВЕРЛ ПО МЕТАЛЛУ (19 ШТ.) •Sturm!

Титановое покрытие 1.0-10 мм,
в металлическом кейсе



Артикул	Техническое описание	Мин. кол-во / мастер упак.	Прайс-лист
1055-03-SS3	19 шт. (ø1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9, 9.5, 10 мм) HSS	1/20	1290 ₽

НАБОР СВЕРЛ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ (16 ШТ.) •Sturm!

6 шт. по металлу – высококачественная быстрорежущая сталь с титановым покрытием
5 шт. по бетону – с твердосплавной напайкой
5 шт. по дереву – с центрирующим шипом



Артикул	Техническое описание	Мин. кол-во / мастер упак.	Прайс-лист
1055-01-SS4	6 шт. по металлу (ø2, 3, 4, 5, 6, 8 мм) 5 шт. по бетону (ø4, 5, 6, 8, 10 мм) 5 шт. по дереву (ø4, 5, 6, 8, 10 мм)	5/20	740 ₽

БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КОРОНКИ

БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КОРОНКИ •Sturm!

P6M5

Универсальность использования



- Зубья из высококачественной быстрорежущей стали P6M5 обладают низкой истираемостью.
- Высокое содержание вольфрама (5%) придают зубьям твердость для быстрого и ровного реза.
- Упаковка удобный пластиковый подвес.

Артикул	Диаметр (мм)	Глубина сверления, мм	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
1090-04-BI-16	16	56,5	10/200	156 ₽
1090-04-BI-20	20	51,5	10/200	169 ₽
1090-04-BI-22	22	51,5	10/200	200 ₽
1090-04-BI-25	25	51,5	10/200	232 ₽
1090-04-BI-32	32	51,5	10/100	287 ₽
1090-04-BI-35	35	51,5	10/100	312 ₽
1090-04-BI-40	40	44,2	10/100	328 ₽
1090-04-BI-41	41	44,2	10/100	409 ₽
1090-04-BI-51	51	44,2	10/100	480 ₽
1090-04-BI-60	60	44,2	10/40	590 ₽
1090-04-BI-64	64	44,2	10/40	640 ₽
1090-04-BI-68	68	44,2	10/40	640 ₽
1090-04-BI-76	76	44,2	10/20	740 ₽
1090-04-BI-83	83	44,2	10/20	790 ₽
1090-04-BI-89	89	44,2	10/20	840 ₽
1090-04-BI-102	102	44,2	10/20	890 ₽
1090-04-BI-114	114	44,2	10/20	940 ₽
1090-04-BI-127	127	44,2	10/20	1240 ₽

ХВОСТОВИКИ ДЛЯ БИМЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОРОНОК

•Sturm!



1090-04-HEX-3/8 | 1090-04-HEX-7/16 | 1090-04-SDS-3/8 | 1090-04-SDS-7/16

Артикул	Диаметр коронки, мм	Тип хвостовика	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
1090-04-HEX-3/8	14-30	шестигранный	10/100	214 ₽
1090-04-HEX-7/16	32-210	шестигранный	10/100	375 ₽
1090-04-SDS-3/8	14-30	SDS+	10/100	232 ₽
1090-04-SDS-7/16	32-210	SDS+	10/100	418 ₽

БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КОРОНКИ ДЛЯ ТОНКОЛИСТОВОГО МЕТАЛЛА

КОРОНКИ ДЛЯ ТОНКОЛИСТОВОГО МЕТАЛЛА •Sturm!

- Специально изготовлены для резки тонколистового металла. Зубья изготовлены из быстрорежущей стали P6M5, обладают высоким рабочим ресурсом и позволяют сделать ровный и точный рез даже в твердых металлах
- Фрезерованные зубья для ровного отверстия
- Центрирующее сверло в комплекте
- Сверло с пружиной для быстрого отвода металлической стружки



P6M5

Фрезерованные зубья

Листовая сталь

Артикул	Диаметр (мм)	Макс. глубина сверления, мм	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
1090-S04-BI-16	16	9	10/400	188 ₽
1090-S04-BI-20	20	9	10/400	236 ₽
1090-S04-BI-22	22	9	10/400	256 ₽
1090-S04-BI-25	25	9	10/400	291 ₽
1090-S04-BI-32	32	9	10/250	379 ₽
1090-S04-BI-35	35	9	10/200	374 ₽
1090-S04-BI-40	40	9	10/200	467 ₽
1090-S04-BI-41	41	9	10/200	330 ₽
1090-S04-BI-51	51	9	10/200	640 ₽
1090-S04-BI-60	60	9	10/100	640 ₽
1090-S04-BI-64	64	9	10/100	640 ₽
1090-S04-BI-68	68	9	10/100	740 ₽
1090-S04-BI-76	76	9	10/100	740 ₽
1090-S04-BI-83	83	9	10/100	740 ₽
1090-S04-BI-89	89	9	10/100	740 ₽

СВЕРЛА ПО ДЕРЕВУ

СВЕРЛА ПО ДЕРЕВУ



Артикул	Техническое описание	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
1055-11-03	ø3x60 мм, 2 шт	100/400	46 ₽
1055-11-04	ø4x75 мм, 1 шт	100/400	28 ₽
1055-11-05	ø5x85 мм, 1 шт	100/400	30 ₽
1055-11-06	ø6x93 мм, 1 шт	100/400	32 ₽
1055-11-08	ø8x117 мм, 1 шт	50/200	41 ₽
1055-11-10	ø10x133 мм, 1 шт	50/200	51 ₽
1055-11-12	ø12x151 мм, 1 шт	30/120	87 ₽

СВЕРЛА ПО ДЕРЕВУ Х-ТИП



Артикул	Техническое описание	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
1055-12-12	ø12x165мм	20/160	108 ₽
1055-12-14	ø14x165мм	20/160	124 ₽
1055-12-18	ø18x165мм	20/160	163 ₽
1055-12-22	ø22x165мм	20/160	199 ₽
1055-12-25	ø25x165мм	20/160	233 ₽
1055-12-28	ø28x165мм	10/80	265 ₽

СВЕРЛА ВИНТОВЫЕ ПО ДЕРЕВУ

Высококачественная инструментальная сталь

ШЕСТИГРАННЫЙ ХВОСТОВИК



Артикул	Техническое описание	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
1055-AG06x230	ø6x230 мм	50/300	150 ₽
1055-AG08x230	ø8x230 мм	50/300	155 ₽
1055-AG10x230	ø10x230 мм	50/300	170 ₽
1055-AG12x230	ø12x230 мм	40/120	209 ₽
1055-AG16x230	ø16x230 мм	50/150	287 ₽
1055-AG18x230	ø18x230 мм	25/100	346 ₽
1055-AG08x460	ø8x460 мм	20/60	222 ₽
1055-AG10x460	ø10x460 мм	20/60	261 ₽
1055-AG12x460	ø12x460 мм	50/100	314 ₽
1055-AG14x460	ø14x460 мм	50/100	379 ₽
1055-AG16x460	ø16x460 мм	30/60	470 ₽
1055-AG18x460	ø18x460 мм	30/60	540 ₽
1055-AG20x460	ø20x460 мм	25/50	740 ₽
1055-AG22x460	ø22x460 мм	25/50	790 ₽
1055-AG24x460	ø24x460 мм	25/50	940 ₽
1055-AG26x460	ø26x460 мм	20/40	1090 ₽
1055-AG28x460	ø28x460 мм	1/25	1290 ₽

СВЕРЛА ПЕРОВЫЕ ПО ДЕРЕВУ

- Изготовлены из высококачественной инструментальной стали
- Острая заточка гарантирует быстрый и ровный рез
- Шестигранный хвостовик 1/4" подходит для держателей бит и отлично фиксируется в кулачковом патроне
- Допустима повторная заточка



HiQ сталь Высококач. сталь | 1/4" Шестигранный хвостовик | Острая заточка

Артикул	Техническое описание	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
1055-07-10	ø10 мм	175/350	75 ₽
1055-07-12	ø12 мм	175/350	75 ₽
1055-07-14	ø14 мм	175/350	87 ₽
1055-07-16	ø16 мм	175/350	92 ₽
1055-07-18	ø18 мм	175/350	90 ₽
1055-07-20	ø20 мм	175/350	108 ₽
1055-07-22	ø22 мм	175/350	119 ₽
1055-07-24	ø24 мм	175/350	124 ₽
1055-07-25	ø25 мм	175/350	125 ₽
1055-07-30	ø30 мм	125/250	137 ₽
1055-07-35	ø35 мм	125/250	175 ₽
1055-07-40	ø40 мм	125/250	197 ₽
1055-07-50	ø50 мм	125/250	277 ₽

СВЕРЛА ПЕРОВЫЕ ПО ДЕРЕВУ

- Изготовлены из конструкционной рессорно-пружинной специальной стали, обладающей высокими прочностными и упругими свойствами, износостойкостью
- Скошенные углы для работы по древесине с гвоздями
- Наконечник с резьбой для быстрого засверливания
- Усиленная режущая кромка и усиленный хвостовик



UltimateSpeed x15 – наконечник с резьбой для быстрого засверливания

65 HCS Высококач. сталь

ШЕСТИГРАННЫЙ ХВОСТОВИК

1/4" Шестигранный хвостовик

Скошенные углы

Артикул	Техническое описание	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
H1055-07-13	ø13 мм	10/200	243 ₽
H1055-07-16	ø16 мм	10/200	262 ₽
H1055-07-19	ø19 мм	10/200	286 ₽
H1055-07-22	ø22 мм	10/200	302 ₽
H1055-07-25	ø25 мм	10/200	323 ₽

УДЛИНИТЕЛИ ДЛЯ ПЕРОВЫХ СВЕРЛ

- Шестигранное крепление оснастки для предотвращения прокручивания сверл во время работы
- Шестигранный хвостовик 1/4" подходит для держателей бит и отлично фиксируется в кулачковом патроне
- Изготовлены из высококачественной углеродистой стали и имеют продолжительный рабочий ресурс

ШЕСТИГРАННЫЙ ХВОСТОВИК



Артикул	Техническое описание	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
1055-07-A150	L=150 мм, в комплекте шестигранный ключ	60/120	195 ₽
1055-07-A300	L=300 мм, в комплекте шестигранный ключ	60/120	272 ₽

УДЛИНИТЕЛИ ДЛЯ ПЕРОВЫХ СВЕРЛ

- Быстрозажимной патрон экономит время пользователя
- Шестигранное крепление оснастки для предотвращения прокручивания сверл во время работы
- Шестигранный хвостовик 1/4" подходит для держателей бит и отлично фиксируется в кулачковом патроне
- Изготовлены из высококачественной углеродистой стали и имеют продолжительный рабочий ресурс



ШЕСТИГРАННЫЙ ХВОСТОВИК

Артикул	Техническое описание	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
1055-07-QA150	L=150 мм, быстрозажимной	60/120	251 ₽
1055-07-QA300	L=300 мм, быстрозажимной	40/80	540 ₽

СВЕРЛА ОПАЛУБОЧНЫЕ МОНТАЖНЫЕ

БОЕКОМПЛЕКТ

- Предназначено для сверления глубоких отверстий в опалубке при строительстве, брусе, в досках, настилах из дерева мягких и твердых пород, листовом профиле, фасаде из металла. Резьбовое соединение сверла и хвостовика.



Ресурс x2 Ресурс x2 | P4M2 | Быстрое выведение стружки | 118° Угол заточки 118°

Артикул	Техническое описание	Хвостовик, мм	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
B1055-SD084	8x400x85	7	10/50	295 ₽
B1055-SD086	8x600x110	7	10/50	339 ₽
B1055-SD104	10x400x85	7	10/50	297 ₽
B1055-SD106	10x600x110	7	10/50	375 ₽
B1055-SD124	12x400x85	10	10/50	364 ₽
B1055-SD126	12x600x110	10	10/50	438 ₽
B1055-SD144	14x400x85	10	10/50	498 ₽
B1055-SD146	14x600x110	10	10/50	590 ₽
B1055-SD164	16x400x85	12	10/50	690 ₽
B1055-SD166	16x600x110	12	10/50	790 ₽
B1055-SD184	18x400x85	12	10/50	840 ₽
B1055-SD186	18x600x110	12	10/50	940 ₽
B1055-SD204	20x400x85	12	10/50	990 ₽
B1055-SD206	20x600x110	12	10/50	1090 ₽

НАБОРЫ ФРЕЗ

НАБОРЫ ФРЕЗ ПО ДЕРЕВУ

Артикул	Техническое описание	Мин. кол-во / мастер упак.	Прайс-лист
9016-RB-S35	35 шт. в металлическом кейсе	1/5	9740 ₽
9016-RB-S8-12-2	12 шт. в деревянном кейсе	1/20	2790 ₽
9016-RB-S8-12-3	12 шт. в металлическом кейсе	5/20	3490 ₽



9016-RB-S35



9016-RB-S8-12-2



9016-RB-S8-12-3

ФРЕЗЫ ПО ДЕРЕВУ

ФРЕЗЫ ПАЗОВЫЕ ПРЯМЫЕ





Артикул	Техническое описание	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
RB01-081003	3x10x8	10/50	134 ₽
RB01-081304	4x13x8	10/50	134 ₽
RB01-081305	5x13x8	10/50	134 ₽
RB02-081606	6x16x8	10/50	134 ₽
RB02-081906	6x19x8	10/50	152 ₽
RB02-081908	8x19x8	10/50	161 ₽
RB02-081912	12x19x8	10/50	184 ₽
RB02-081914	14x19x8	10/50	289 ₽
RB02-081916	16x19x8	10/50	332 ₽
RB02-081918	18x19x8	10/50	344 ₽
RB02-081920	20x19x8	10/50	343 ₽
RB02-082010	10x20x8	10/50	184 ₽
RB02-082222	22x22x8	10/50	387 ₽
RB02-082508	8x25x8	10/50	204 ₽
RB02-082510	10x25x8	10/50	207 ₽
RB02-082512	12x25x8	10/50	207 ₽
RB02-082524	24x25x8	10/50	442 ₽
RB02-125112	12x51x12	10/50	486 ₽
RB02-125116	16x51x12	10/50	690 ₽

ФРЕЗА ГАЛТЕЛЬНАЯ





Артикул	Техническое описание	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
RB03-080608	8x6x8	10/50	143 ₽
RB03-080610	10x6x8	10/50	155 ₽
RB03-080912	12x9x8	10/50	167 ₽
RB03-081016	16x10x8	10/50	201₽
RB03-081220	20x12x8	10/50	230 ₽
RB03-081525	25x15x8	10/50	460 ₽
RB03-123219	19x32x12	10/50	640 ₽

ФРЕЗА ПАЗОВАЯ V-ОБРАЗНАЯ





Артикул	Техническое описание	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
RB04-081010	10x10x8	10/50	149 ₽
RB04-081014	14x10x8	10/50	155 ₽
RB04-081212	12x12x8	10/50	149 ₽
RB04-081616	16x16x8	10/50	177 ₽
RB04-082125	25x21x8	10/50	266 ₽

ФРЕЗА ПАЗОВАЯ «ЛАСТОЧКИН ХВОСТ»





Артикул	Техническое описание	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
RB05-081010	10x10x8	10/50	149 ₽
RB05-081212	12x12x8	10/50	177 ₽
RB05-081616	16x16x8	10/50	225 ₽
RB05-082019	19x20x8	10/50	292 ₽
RB05-082625	25x26x8	10/50	350 ₽

ФРЕЗА ПАЗОВАЯ ФАСОННАЯ





Артикул	Техническое описание	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
RB22-081632	32x16x8	10/50	424 ₽
RB22-081724	24x17x8	10/50	326 ₽

ФРЕЗА КРОМОЧНАЯ С НИЖНИМ ПОДШИПНИКОМ





Артикул	Техническое описание	Мин. кол-во/мастер упак.	Прайс-лист
RB06-082008	8x20x8	10/50	204 ₽
RB06-082510	10x25x8	10/50	230 ₽
RB06-082513	13x25x8	10/50	271 ₽
RB06-082516	16x25x8	10/50	317 ₽
RB06-085016	16x50x8	10/50	640 ₽
RB06-122519	19x25x12	10/50	376 ₽
RB06-125012	12x50x12	10/50	640 ₽
RB06-125016	16x50x12	10/50	640 ₽
RB06-125119	19x51x12	10/50	640 ₽

ФРЕЗА КРОМОЧНАЯ С ВЕРХНИМ ПОДШИПНИКОМ





Артикул	Техническое описание	Мин. кол-во/мастер упак.	Прайс-лист
RB07-082016	16x20x8	10/50	332 ₽
RB07-082512	12x25x8	10/50	355 ₽
RB07-082519	19x25x8	10/50	590 ₽
RB07-083016	16x30x8	10/50	413 ₽
RB07-083019	19x30x8	10/50	640 ₽
RB07-123819	19x38x12	10/50	890 ₽
RB07-126019	19x60x12	10/50	1190 ₽

ФРЕЗЫ ПО ДЕРЕВУ

ФРЕЗА КРОМОЧНАЯ С ПОДШИПНИКОМ 9,5 ММ





Артикул	Техническое описание	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
RB08-080923	23x9x8	10/50	326 ₽
RB08-081019	19x9,5x8	10/50	302 ₽
RB08-081129	29x11x8	10/50	384 ₽
RB08-081325	25x13x8	10/50	329 ₽
RB08-081429	29x14x8	10/50	370 ₽
RB08-081738	38x17x8	10/50	413 ₽

ФРЕЗА КРОМОЧНАЯ КОНУСНАЯ





Артикул	Техническое описание	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
RB10-081025	25x10x8	10/50	326 ₽
RB10-081230	30x12x8	10/50	370 ₽
RB10-081840	40x18x8	10/50	498 ₽
RB10-082751	51x27x8	10/50	890 ₽

ФРЕЗА ФАЛЬЦЕВАЯ





Артикул	Техническое описание	Мин. кол-во/мастер упак.	Прайс-лист
RB12-081325	25x13x8	10/50	329 ₽
RB12-081332	32x13x8	10/50	412 ₽
RB12-081338	38x13x8	10/50	483 ₽
RB12-121338	38x13x12	10/50	483 ₽

ФРЕЗА ПРОФИЛЬНАЯ





Артикул	Техническое описание	Мин. кол-во/мастер упак.	Прайс-лист
RB14-123016	16x30x12	10/50	457 ₽
RB14-123026	26x30x12	10/50	990 ₽
RB14-123032	32x30x12	10/50	1190 ₽
RB14-123036	36x30x12	10/50	1390 ₽

ФРЕЗА КРОМОЧНАЯ





Артикул	Техническое описание	Мин. кол-во/мастер упак.	Прайс-лист
RB16-081233	33x12x8	10/50	412 ₽
RB16-121341	41x13x12	10/50	590 ₽

ФРЕЗА КРОМОЧНАЯ С ПОДШИПНИКОМ 12,7 ММ





Артикул	Техническое описание	Мин. кол-во/мастер упак.	Прайс-лист
RB09-080820	20x8x8	10/50	302 ₽
RB09-081019	19x10x8	10/50	292 ₽
RB09-081125	25x11x8	10/50	329 ₽
RB09-081322	22x13x8	10/50	314 ₽
RB09-081328	28x13x8	10/50	483 ₽
RB09-081429	29x14x8	10/50	475 ₽
RB09-081532	32x15x8	10/50	492 ₽
RB09-081616	16x16x8	10/50	292 ₽
RB09-081918	18x19x8	10/50	292 ₽
RB09-081938	38x19x8	10/50	590 ₽

ФРЕЗА КРОМОЧНАЯ ПАЗО-ШИПОВАЯ





Артикул	Техническое описание	Мин. кол-во/мастер упак.	Прайс-лист
RB11-082040	40x20x8	10/50	790 ₽

ФРЕЗА ПРОФИЛЬНАЯ





Артикул	Техническое описание	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
RB13-081329	29x13x8	10/50	424 ₽
RB13-081735	35x17x8	10/50	483 ₽

ФРЕЗА ФИГУРНАЯ





Артикул	Техническое описание	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
RB15-083025	25x30x8	10/50	1190 ₽
RB15-124035	35x40x12	10/50	1590 ₽

ФРЕЗА КРОМОЧНАЯ





Артикул	Техническое описание	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
RB17-081030		10/50	412 ₽

ФРЕЗЫ ПО ДЕРЕВУ

ФРЕЗА КРОМОЧНАЯ




Артикул	Техническое описание	Мин. кол-во/мастер упак.	Прайс-лист
RB18-082530	16x30x12	10/50	1190 ₽

ФРЕЗА КРОМОЧНАЯ ПАЗО-ШИПОВАЯ




Артикул	Техническое описание	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
RB19-084033	33x40x8	10/50	2340 ₽

ФРЕЗА УНИВЕРСАЛЬНАЯ




Артикул	Техническое описание	Мин. кол-во/мастер упак.	Прайс-лист
RB20-081738	38x17x8	10/50	1090 ₽

ФРЕЗА Т-ОБРАЗНАЯ




Артикул	Техническое описание	Мин. кол-во/ астер упак.	Прайс-лист
RB21-081325	25x13x8	10/50	890₽

КОРОНКИ ПО ДЕРЕВУ

КОЛЬЦЕВЫЕ НАБОРНЫЕ ПИЛЫ



Закаленные усиленные зубья. Центровочное сверло повышает жесткость пилы и точность сверления.

Артикул	Техническое описание	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
5440101	7 шт. (ø26, 32, 38, 45, 50, 56, 63 мм) глубина реза 25 мм	10/60	252 ₽
5440102	7 шт. (ø26, 32, 38, 45, 50, 56, 63 мм) глубина реза 50 мм	10/60	300 ₽

НАБОРЫ КОРОНОК ПО ДЕРЕВУ



Пластиковый кейс, центровочное сверло повышает жесткость пилы и точность сверления.

Артикул	Техническое описание	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
5440201	11 предметов (ø19, 22, 29, 32, 38, 44, 51, 64 мм, державка для коронок d19-29 мм, державка с центрирующим сверлом для коронок d32-64 мм, шестигранный ключ)	6/30	640 ₽
5440202	15 предметов (ø19, 22, 29, 32, 38, 44, 51, 64, 76, 89, 102, 127 мм, державка 19-30 мм, державка с центрирующим сверлом 32-127 мм, шестигранный ключ)	5/20	1240 ₽
5440203	8 предметов (ø68, 76, 89, 102, 127 мм, державка с центрирующим сверлом, шестигранный ключ)	5/20	840 ₽

НОЖИ ДЛЯ РУБАНКА

НОЖИ ДЛЯ РУБАНКА

Универсальные ножи, подходят к рубанкам любых производителей, двусторонние, высокоуглеродистая сталь



Артикул	Техническое описание	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
5430101	82x1.2x5.5 мм, универсальные, 2 шт.	50/400	217 ₽

НОЖИ ДЛЯ РУБАНКА

Универсальные, затачиваемые, высокоуглеродистая сталь



Артикул	Техническое описание	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лис
5430102	82x28x3 мм, перетачиваемые, 2 шт.	1/50	360 ₽

БУРЫ SDS+

hanskonner

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ линейка

- Наконечник из первичного твердосплава ВК8 гарантирует мягкое засверливание и увеличивает срок службы в 2 раза!
- Центрирующий резец обеспечивает легкий старт бурения
- Крестообразный тип рабочего наконечника предотвращает заклинивание бура в арматуре
- Скорость работ увеличена на 20%!
- Тело бура из высококачественной стали обладает большей жесткостью и увеличивает точность отверстий



Камень Кирпич Бетон

КРЕСТОВОЙ РЕЗЕЦ

QuadroPower

Артикул	Размер	Прайс-лист
H9019-C06-110	6x110	124 ₽
H9019-C06-160	6x160	146 ₽
H9019-C06-210	6x210	180 ₽
H9019-C08-110	8x110	146 ₽
H9019-C08-160	8x160	161 ₽
H9019-C08-210	8x210	196 ₽
H9019-C08-310	8x310	273 ₽
H9019-C10-160	10x160	200 ₽
H9019-C10-210	10x210	228 ₽
H9019-C10-310	10x310	277 ₽
H9019-C12-160	12x160	235 ₽
H9019-C12-210	12x210	276 ₽
H9019-C12-310	12x310	332 ₽

БУРЫ SDS+

hanskonner

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ линейка

- Наконечник из первичного твердосплава ВК8 гарантирует мягкое засверливание и увеличивает срок службы в 2 раза!
- Центрирующий резец обеспечивает легкий старт бурения
- Скорость работ увеличена на 20%!
- Широкая одинарная спираль эффективно выводит шлам



Камень Кирпич Бетон

ПЛОСКИЙ РЕЗЕЦ HighSpeed

Артикул	Размер	Прайс-лист
H9019-F06-110	6x110	108 ₽
H9019-F06-160	6x160	121 ₽
H9019-F06-210	6x210	162 ₽
H9019-F08-110	8x110	121 ₽
H9019-F08-160	8x160	135 ₽
H9019-F08-210	8x210	166 ₽
H9019-F08-310	8x310	228 ₽
H9019-F10-160	10x160	157 ₽
H9019-F10-210	10x210	176 ₽
H9019-F10-310	10x310	249 ₽
H9019-F12-160	12x160	169 ₽
H9019-F12-210	12x210	205 ₽
H9019-F12-310	12x310	266 ₽
H9019-F14-310	14x310	343 ₽
H9019-F16-210	16x210	328 ₽
H9019-F16-460	16x460	590 ₽
H9019-F18-460	18x460	790 ₽
H9019-F20-460	20x460	890 ₽

БОЕКОМПЛЕКТ

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ линейка

- Усиленный карбид-вольфрамовый резец крестообразного и плоского типа предотвращает заклинивание бура в арматуре и позволяет легко производить сверление
- 4-х гранные кромки тела бура обеспечивают легкое выведение шлама и снижение вибрации



Камень Кирпич Бетон

КРЕСТОВОЙ РЕЗЕЦ

Артикул	Размер	Прайс-лист
B9019-C06-110	6×110	110 ₽
B9019-C06-160	6×160	108 ₽
B9019-C06-210	6×210	123 ₽
B9019-C08-110	8×110	114 ₽
B9019-C08-160	8×160	121 ₽
B9019-C08-210	8×210	139 ₽
B9019-C10-160	10×160	145 ₽
B9019-C10-210	10×210	154 ₽



Камень Кирпич Бетон

ПЛОСКИЙ РЕЗЕЦ

Артикул	Размер	Прайс-лист
B9019-F05-110	5×110	70 ₽
B9019-F05-160	5×160	92 ₽
B9019-F06-110	6×110	103 ₽
B9019-F06-160	6×160	87 ₽
B9019-F06-210	6×210	108 ₽
B9019-F08-110	8×110	86 ₽
B9019-F08-160	8×160	100 ₽
B9019-F08-210	8×210	108 ₽
B9019-F08-260	8×260	128 ₽
B9019-F10-110	10×110	96 ₽
B9019-F10-160	10×160	111 ₽
B9019-F10-210	10×210	132 ₽
B9019-F10-260	10×260	148 ₽
B9019-F12-160	12×160	133 ₽
B9019-F12-210	12×210	146 ₽
B9019-F12-260	12×260	166 ₽
B9019-F14-160	14×160	178 ₽
B9019-F14-210	14×210	212 ₽
B9019-F14-260	14×260	237 ₽
B9019-F16-160	16×160	199 ₽
B9019-F16-210	16×210	162 ₽
B9019-F16-260	16×260	273 ₽
B9019-F16-600	16×600	450 ₽

СОЮЗ

БЫТОВАЯ линейка

- Оптимальное соотношение цены и качества
- Карбид-вольфрамовый резец плоского типа
- 4-х гранные кромки тела бура обеспечивают легкое выведение шлама и снижение вибрации



Камень Кирпич Бетон

ПЛОСКИЙ РЕЗЕЦ

Артикул	Размер	Прайс-лист
9019-SDS-04x110C	4×110	52 ₽
9019-SDS-05x110C	5×110	54 ₽
9019-SDS-05x160C	5×160	59 ₽
9019-SDS-06x110C	6×110	53 ₽
9019-SDS-06x160C	6×160	59 ₽
9019-SDS-06x210C	6×210	68 ₽
9019-SDS-07x160C	7×160	47 ₽
9019-SDS-07x260C	7×260	100 ₽
9019-SDS-08x110C	8×110	57 ₽
9019-SDS-08x160C	8×160	61 ₽
9019-SDS-08x210C	8×210	88 ₽
9019-SDS-08x260C	8×260	95 ₽
9019-SDS-10x110C	10×110	63 ₽
9019-SDS-10x160C	10×160	74 ₽
9019-SDS-10x210C	10×210	99 ₽
9019-SDS-10x260C	10×260	104 ₽
9019-SDS-10x310C	10×310	161 ₽
9019-SDS-10x800C	10×800	204 ₽
9019-SDS-10x1000C	10×1000	239 ₽
9019-SDS-12x110C	12×110	64 ₽
9019-SDS-12x160C	12×160	76 ₽
9019-SDS-12x210C	12×210	104 ₽
9019-SDS-12x260C	12×260	112 ₽
9019-SDS-14x160C	14×160	104 ₽
9019-SDS-14x210C	14×210	133 ₽
9019-SDS-14x260C	14×260	154 ₽
9019-SDS-14x600C	14×600	250 ₽
9019-SDS-14x800C	14×800	295 ₽
9019-SDS-14x1000C	14×1000	327 ₽
9019-SDS-16x160C	16×160	105 ₽
9019-SDS-16x210C	16×210	163 ₽
9019-SDS-16x260C	16×260	123 ₽
9019-SDS-16x600C	16×600	293 ₽
9019-SDS-16x800C	16×800	366 ₽
9019-SDS-16x1000C	16×1000	419 ₽
9019-SDS-18x210C	18×210	173 ₽
9019-SDS-18x310C	18×310	239 ₽
9019-SDS-18x450C	18×450	274 ₽
9019-SDS-18x600C	18×600	353 ₽
9019-SDS-18x800C	18×800	450 ₽
9019-SDS-20x450C	20×450	350 ₽
9019-SDS-20x600C	20×600	467 ₽
9019-SDS-20x1000C	20×1000	740 ₽
9019-SDS-22x600C	22×600	540 ₽
9019-SDS-24x600C	24×600	690 ₽
9019-SDS-26x210C	26×210	218 ₽
9019-SDS-26x600C	26×600	790 ₽
9019-SDS-28x600C	28×600	940 ₽
9019-SDS-28x800C	28×800	1140 ₽
9019-SDS-30x600C	30×600	990 ₽
9019-SDS-30x800C	30×800	1340 ₽
9019-SDS-32x1000C	32×1000	1740 ₽

ЗУБИЛА (ДОЛОТА)

ЗУБИЛА HEX30 hanskonner

Высокопрочная конструкционная сталь гарантирует более продолжительный срок службы инструмента. В 2 раза больше прочность к ударам и динамическим нагрузкам.

60Si2Mn Высококачественная сталь



x2 Прочность увеличена в 2 раза

Артикул	Техническое описание	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
H9018-HEX-F30X410X35	Зубило плоское 30x410x35 мм	1/10	1490 ₽

ЗУБИЛА HEX30 hanskonner

Высокопрочная конструкционная сталь гарантирует более продолжительный срок службы инструмента. В 2 раза больше прочность к ударам и динамическим нагрузкам.

60Si2Mn Высококачественная сталь



x2 Прочность увеличена в 2 раза

Артикул	Техническое описание	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
H9018-HEX-P30X410	Пика 30x410 мм	1/10	1490 ₽

ЗУБИЛА (ДОЛОТА) HEX •Sturm!

Изготовлены из высокопрочной стали и имеют продолжительный срок службы.



Артикул	Техническое описание	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
9018-HEX-F30x410x40	Долото 30x410x40 мм	1/10	1190 ₽

ЗУБИЛА (ДОЛОТА) HEX •Sturm!

Изготовлены из высокопрочной стали и имеют продолжительный срок службы.



Артикул	Техническое описание	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
9018-HEX-P30x410	Пика 30x410 мм	1/10	1190 ₽

ЗУБИЛА SDS+ hanskonner

Высокопрочная конструкционная сталь гарантирует более продолжительный срок службы инструмента. В 2 раза больше прочность к ударам и динамическим нагрузкам.

60Si2Mn Высококачественная сталь



x2 Прочность увеличена в 2 раза

Артикул	Техническое описание	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
H9018-SDS-F20X250	Зубило плоское 20x250 мм SDS+	1/50	229 ₽

ЗУБИЛА SDS+ hanskonner

Высокопрочная конструкционная сталь гарантирует более продолжительный срок службы инструмента. В 2 раза больше прочность к ударам и динамическим нагрузкам.

60Si2Mn Высококачественная сталь



x2 Прочность увеличена в 2 раза

Артикул	Техническое описание	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
H9018-SDS-F40X250	Зубило лопаточное 40x250 мм SDS+	1/50	325 ₽

ЗУБИЛА SDS+ hanskonner

Высокопрочная конструкционная сталь гарантирует более продолжительный срок службы инструмента. В 2 раза больше прочность к ударам и динамическим нагрузкам.

60Si2Mn Высококачественная сталь



x2 Прочность увеличена в 2 раза

Артикул	Техническое описание	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
H9018-SDS-P14X250	Пика 14x250 мм SDS+	1/50	229 ₽

НАСАДКА ДОЛОТО (ЗУБИЛО) SDS+ •Sturm!

Из высококачественной упрочненной конструкционной хромистой стали.



Артикул	Техническое описание	Мин. кол-во/мастер упак.	Прайс-лист
9018-SDS-F22x250	SDS+ 22x250 мм	5/50	163 ₽
9018-SDS-F22x400	SDS+ 22x400 мм	10/30	300 ₽
9018-SDS-F22x600	SDS+ 22x600 мм	10/20	439 ₽

НАСАДКА ЗУБИЛО ЛОПАТОЧНОЕ SDS+ •Sturm!

Из высококачественной упрочненной конструкционной хромистой стали.



Артикул	Техническое описание	Мин. кол-во/мастер упак.	Прайс-лист
9018-SDS-F40x250	SDS+ 40x250 мм	5/50	211 ₽
9018-SDS-F40X400	SDS+ 40x400 мм	10/30	439 ₽
9018-SDS-F40X600	SDS+ 40x600 мм	10/20	540 ₽

ЗУБИЛО ПИКООБРАЗНОЕ SDS+ •Sturm!

Из высококачественной упрочненной конструкционной хромистой стали.



Артикул	Техническое описание	Мин. кол-во/мастер упак.	Прайс-лист
9018-SDS-P15x250	SDS+ 14x250 мм	5/50	163 ₽
9018-SDS-P15X400	SDS+ 14x400 мм	10/40	300 ₽
9018-SDS-P15X600	SDS+ 14x600 мм	10/20	429 ₽

ЗУБИЛА (ДОЛОТА)

ЗУБИЛО КАНАЛЬНОЕ SDS+ •Sturm!

Из высококачественной упрочненной конструкционной хромистой стали.



Артикул	Техническое описание	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
9018-SDS-G14X250	14x250 мм	5/50	235 ₽

ДОЛОТО ДЛЯ СНЯТИЯ ПЛИТКИ SDS+ •Sturm!

Из высококачественной упрочненной конструкционной хромистой стали.



Артикул	Техническое описание	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
9018-SDS-A40X250	40x250 мм с наклоном	10/50	265 ₽

ЗУБИЛА (ДОЛОТА)

НАСАДКА ДОЛОТО (ЗУБИЛО) SDS MAX

Sturm!

Из высококачественной упрочненной конструкционной хромистой стали.



Артикул	Техническое описание	Мин. кол-во/мастер упак.	Прайс-лист
9018-SDSM-F25X280	SDS MAX 25x280 мм	10/40	312 ₽
9018-SDSM-F25X400	SDS MAX 25x400 мм	10/20	456 ₽
9018-SDSM-F25X600	SDS MAX 25x600 мм	10/20	690 ₽

ЗУБИЛО ПИКООБРАЗНОЕ SDS MAX

Sturm!

Из высококачественной упрочненной конструкционной хромистой стали.



Артикул	Техническое описание	Мин. кол-во/мастер упак.	Прайс-лист
9018-SDSM-P18X280	SDS MAX 18x280 мм	10/40	303 ₽
9018-SDSM-P18X400	SDS MAX 18x400 мм	10/20	424 ₽
9018-SDSM-P18X600	SDS MAX 18x600 мм	10/20	640 ₽

СВЕРЛА ПО БЕТОНУ

СВЕРЛА ПО БЕТОНУ

Sturm!

С твердосплавной напайкой марки ВК8.

ПРОМО



ЦИЛИНДРИЧЕСКИЙ ХВОСТОВИК

Артикул	Техническое описание	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
1055-06-04x75SP	ø4x75 мм	250/500	47 ₽
1055-06-05x85SP	ø5x85 мм	250/500	50 ₽
1055-06-06x100SP	ø6x100 мм	250/500	56 ₽
1055-06-08x120SP	ø8x120 мм	250/500	82 ₽
1055-06-10x120SP	ø10x120 мм	250/500	104 ₽

СВЕРЛА ПО БЕТОНУ

БОЕКОМПЛЕКТ

- Высококачественная твердосплавная напайка из карбид вольфрама обеспечивает продолжительный срок службы и высокую скорость работ.
- Тело изготовлено из инструментальной стали, что гарантирует стойкость к деформации.
- U-образная спираль легко выводит шлам и снижает вибрацию во время работы.
- Рекомендовано для профессионального использования.

LongLife x3 Ресурс выше в 3 раза!

* по сравнению с моделями СОЮЗ



ЦИЛИНДРИЧЕСКИЙ ХВОСТОВИК

ВК8 Твердосплавная пластина

150° Угол рабочей поверхности

Артикул	Техническое описание	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
B1055-04-75	ø4x75 мм	100/400	55 ₽
B1055-05-85	ø5x85 мм	100/400	60 ₽
B1055-06-100	ø6x100 мм	50/200	73 ₽
B1055-08-120	ø8x120 мм	50/200	92 ₽
B1055-10-120	ø10x120 мм	50/200	117 ₽

СВЕРЛА ПО БЕТОНУ

СОЮЗ

С твердосплавной напайкой марки ВК8.



ЦИЛИНДРИЧЕСКИЙ ХВОСТОВИК

Артикул	Техническое описание	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
1055-06-04x75	ø4x75 мм	250/500	39 ₽
1055-06-05x85	ø5x85 мм	250/500	41 ₽
1055-06-06x100	ø6x100 мм	250/500	45 ₽
1055-06-08x120	ø8x120 мм	250/500	66 ₽
1055-06-10x120	ø10x120 мм	250/500	84 ₽

СВЕРЛА ПО БЕТОНУ

СОЮЗ

С твердосплавной напайкой марки ВК8.



ТРЕХГРАННЫЙ ХВОСТОВИК

Артикул	Техническое описание	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
1055-08-05x85	ø5x85 мм	250/500	50 ₽
1055-08-06x100	ø6x100 мм	250/500	59 ₽
1055-08-08x120	ø8x120 мм	250/500	81 ₽
1055-08-10x120	ø10x120 мм	250/500	103 ₽

СВЕРЛА УНИВЕРСАЛЬНЫЕ

СВЕРЛА УНИВЕРСАЛЬНЫЕ

hanskonner

Одно сверло заменяет целый набор свёрл по различным материалам. Предназначено для сверления бетона, кирпича, тонколистового металла, керамической плитки мягкой и средней твердости, всех видов древесины, ПВХ, конструкций, состоящих из комбинации перечисленных материалов. Твердосплавная напайка из карбида вольфрама ВК60М обеспечивает длительный срок службы и высокую скорость сверления.



118° 1/4"

Дерево
Пластик
Кирпич
Керамическая плитка
Тонколистовой металл

ШЕСТИГРАННЫЙ ХВОСТОВИК

Артикул	Техническое описание	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
H1055-08-04	ø4x90 мм	10/500	115 ₽
H1055-08-05	ø5x100 мм	10/500	124 ₽
H1055-08-06	ø6x100 мм	10/500	128 ₽
H1055-08-08	ø8x120 мм	10/500	167 ₽
H1055-08-10	ø10x150 мм	10/500	211 ₽
H1055-08-12	ø12x150 мм	10/500	

НАБОР УНИВЕРСАЛЬНЫХ СВЁРЛ

hanskonner

Одно сверло заменяет целый набор свёрл по различным материалам. Алмазная заточка твердосплавной пластины. Работа как в ударном, так и безударном режимах. Твердосплавная напайка из карбида вольфрама ВК60М обеспечивает длительный срок службы и высокую скорость сверления.



118° 1/4"

Дерево
Пластик
Кирпич
Керамическая плитка
Тонколистовой металл

ШЕСТИГРАННЫЙ ХВОСТОВИК

Артикул	Техническое описание	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
H1055-08-S10	10 шт. (ø3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 8, 8, 10 мм)	10/60	1440 ₽

КОРОНКИ ПО БЕТОНУ

КОРОНКИ АЛМАЗНЫЕ ДЛЯ ПОДРОЗЕТНИКОВ hanskonner

Высокая скорость работ
Лазерная приварка сегментов
Сухой/мокрый рез
Безударное сверление



Армированный бетон
Бетон
Кирпич

Артикул	Техническое описание	Мин. кол-во/мастер упак.	Прайс-лист
H9018-SDS-D68	68x70 мм, 5 сегментов	1/20	3190 ₽
H9018-SDS-D72	72x70 мм, 5 сегментов	1/20	3690 ₽

АДАПТЕРЫ ДЛЯ КОРОНОК SDS+/SDS MAX Sturm!

С ЦЕНТРИРУЮЩИМ СВЕРЛОМ

- Центрирующее сверло имеет твердость 50-52 HRC, что увеличивает скорость и качество вашей работы
- Фиксирующий винт класса прочности 8.8 обеспечивает надежную фиксацию сверла



Артикул	Техническое описание	Мин. кол-во/мастер упак.	Прайс-лист
9018-SDS-MAX160	SDS MAX 160 /230 мм	1/30	384 ₽
9018-SDS-MAX400	SDS MAX 400 /470 мм	1/30	840 ₽
9018-SDS-MAX600	SDS MAX 600 /670 мм	1/10	840 ₽
9018-SDS-Plus110	SDS+ 110 /180 мм	1/50	284 ₽
9018-SDS-Plus400	SDS+ 400 /470 мм	1/30	790 ₽
9018-SDS-Plus600	SDS+ 600 /670 мм	1/10	990 ₽

КОРОНКИ КОЛЬЦЕВЫЕ ПО БЕТОНУ SDS+ Sturm!

- **С АДАПТЕРОМ**
- Зубья изготовлены из высококачественного карбид-вольфрама и имеют повышенную износостойкость
- Центрирующее сверло имеет твердость 50-52 HRC, что увеличивает скорость и качество вашей работы
- Фиксирующий винт класса прочности 8.8 обеспечивает надежную фиксацию сверла



Артикул	Техническое описание	Мин. кол-во/мастер упак.	Прайс-лист
9018-SDS-HD35	ø35	1/30	640 ₽
9018-SDS-HD45	ø45	1/30	690 ₽
9018-SDS-HD55	ø55	1/30	740 ₽
9018-SDS-HD65	ø65	1/24	790 ₽
9018-SDS-HD68	ø68	1/20	940 ₽
9018-SDS-HD73	ø73	1/24	990 ₽
9018-SDS-HD80	ø80	4/20	1040 ₽
9018-SDS-HD100	ø100	1/20	1490 ₽
9018-SDS-HD110	ø110	1/20	1890 ₽
9018-SDS-HD120	ø120	1/20	1990 ₽
9018-SDS-HD150	ø150	1/10	3190 ₽

КОРОНКИ АЛМАЗНЫЕ ДЛЯ АЛМАЗНОГО СВЕРЛЕНИЯ hanskonner

LASER Лазерная сварка сегментов

Армированный бетон
Бетон



Артикул	Техническое описание	Мин. кол-во/мастер упак.	Прайс-лист
H1055-11-32	D 32 мм, посадка 1 1/4", 3 сегмента	1/10	3790 ₽
H1055-11-52	D 52 мм, посадка 1 1/4", 4 сегмента	1/10	4540 ₽
H1055-11-102	D 102 мм, посадка 1 1/4", 9 сегментов	1/2	7840 ₽
H1055-11-112	D 112 мм, посадка 1 1/4", 9 сегментов	1/2	8440 ₽
H1055-11-122	D 122 мм, посадка 1 1/4", 10 сегментов	1/2	8790 ₽
H1055-11-132	D 132 мм, посадка 1 1/4", 11 сегментов	1/2	9390 ₽
H1055-11-152	D 152 мм, посадка 1 1/4", 12 сегментов	1/2	11 390 ₽
H1055-11-162	D 162 мм, посадка 1 1/4", 12 сегментов	1/1	12 440 ₽

КОРОНКИ АЛМАЗНЫЕ ПО КЕРАМОГРАНИТУ И КАФЕЛЬНОЙ ПЛИТКЕ

TILEPRO ДЛЯ УШМ hanskonner

- **VacuumTechnology** – Технология нанесения алмазного слоя «вакуумное спекание» позволяет работать продолжительно без охлаждения с высокой скоростью.
- **ThinEdge** – Толщина стенок алмазного слоя меньше на 25%.
- **HighSpeed** – скорость работ выше на 30%.



Артикул	Диаметр (мм)	Высота, мм	Мин. кол-во/мастер упак.	Прайс-лист
H1055-10-06	6	60	10/100	990 ₽
H1055-10-08	8	60	10/100	1040 ₽
H1055-10-10	10	60	10/100	1090 ₽
H1055-10-12	12	60	10/100	1190 ₽
H1055-10-35	35	60	14/70	1640 ₽
H1055-10-40	40	60	10/50	1840 ₽
H1055-10-68	68	60	10/50	3040 ₽

Sturm!



- Без центрирующего сверла
- Увеличенное количество алмазов для качественной резки керамогранита

Артикул	Диаметр (мм)	Мин. кол-во/мастер упак.	Прайс-лист
1055-09-0655	6	50/500	63 ₽
1055-09-0855	8	50/500	84 ₽
1055-09-1055	10	50/500	106 ₽
1055-09-1255	12	50/500	127 ₽

Sturm!

- Без центрирующего сверла
- Увеличенное количество алмазов для качественной резки керамогранита
- Хвостовик с проточками предотвращает прокручивание в патроне



Артикул	Диаметр (мм)	Мин. кол-во/мастер упак.	Прайс-лист
1055-10-0665	6	50/500	86 ₽
1055-10-0865	8	50/500	110 ₽
1055-10-1065	10	50/500	134 ₽
1055-10-1265	12	50/500	160 ₽

Sturm!

- Центрирующее сверло в комплекте для точного позиционирования и удобного засверливания.
- Оптимальное количество алмазов для ровного реза без сколов.
- Шестигранный хвостовик предотвращает прокручивание в патроне.
- Высота коронки 30 мм.



Артикул	Диаметр (мм)	Мин. кол-во/мастер упак.	Прайс-лист
1055-09-2055	20	25/300	160 ₽
1055-09-2255	22	25/300	189 ₽
1055-09-2555	25	18/216	198 ₽
1055-09-3055	30	12/144	233 ₽
1055-09-3255	32	10/120	454 ₽
1055-09-3555	35	10/120	488 ₽
1055-09-3855	38	8/96	307 ₽
1055-09-4055	40	8/96	590 ₽
1055-09-4555	45	8/96	349 ₽
1055-09-5055	50	6/72	435 ₽
1055-09-5555	55	6/36	418 ₽

Артикул	Диаметр (мм)	Мин. кол-во/мастер упак.	Прайс-лист
1055-09-6055	60	6/36	470 ₽
1055-09-6555	65	6/36	840 ₽
1055-09-6855	68	6/36	1040 ₽
1055-09-7055	70	6/36	940 ₽
1055-09-7555	75	5/60	640 ₽
1055-09-8055	80	5/60	740 ₽
1055-09-9055	90	5/20	740 ₽
1055-09-10055	100	5/20	990 ₽
1055-09-11055	110	5/20	1690 ₽
1055-09-12055	120	5/20	1090 ₽

Sturm!

- Центрирующее сверло в комплекте для точного позиционирования и удобного засверливания.
- Увеличенное количество алмазов для качественной резки керамогранита.
- Хвостовик с проточками предотвращает прокручивание в патроне.
- Высота коронки 40 мм.



Артикул	Диаметр (мм)	Мин. кол-во/мастер упак.	Прайс-лист
1055-10-2070	20	10/200	299 ₽
1055-10-2270	22	10/200	640 ₽
1055-10-2570	25	10/120	640 ₽
1055-10-3070	30	10/120	450 ₽
1055-10-3270	32	10/120	840 ₽
1055-10-3570	35	5/60	940 ₽
1055-10-3870	38	5/60	990 ₽
1055-10-4070	40	5/60	1040 ₽
1055-10-4570	45	5/60	1190 ₽

Артикул	Диаметр (мм)	Мин. кол-во/мастер упак.	Прайс-лист
1055-10-5070	50	5/60	740 ₽
1055-10-6070	60	5/60	940 ₽
1055-10-6570	65	5/60	1040 ₽
1055-10-6870	68	5/60	1690 ₽
1055-10-7070	70	5/60	1940 ₽
1055-10-7570	75	5/60	1190 ₽
1055-10-8070	80	5/60	1340 ₽
1055-10-9070	90	5/20	1440 ₽
1055-10-10070	100	5/20	1540 ₽

СВЁРЛА ПО КЕРАМОГРАНИТУ

СВЁРЛА ПО КЕРАМОГРАНИТУ

hanskönner

- **EasyDrill** – Лёгкое засверливание на гладких поверхностях.
- **LongLife** – Сверхпрочная твердосплавная напайка ВК6ОМ обеспечивает длительный срок службы



ШЕСТИГРАННЫЙ ХВОСТОВИК

1/4"

KERAMO

Свёрла специально разработаны для керамогранита

Артикул	Техническое описание	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
H1055-09-04	ø4x90 мм	10/500	
H1055-09-05	ø4x90 мм	10/500	
H1055-09-06	ø4x90 мм	10/500	
H1055-09-08	ø4x90 мм	10/400	
H1055-09-10	ø4x90 мм	10/300	

СВЕРЛА ПО СТЕКЛУ И КАФЕЛЮ

СВЕРЛА ПО СТЕКЛУ И КАФЕЛЮ

•Sturm!

Твердосплавный резец марки ВК6

ЦИЛИНДРИЧЕСКИЙ ХВОСТОВИК



Артикул	Техническое описание	Мин. кол-во/мастер упак.	Прайс-лист
1055-03-04	ø4 мм, 2 грани	10/500	95 ₽
1055-03-05	ø5 мм, 2 грани	10/500	109 ₽
1055-03-06	ø6 мм, 2 грани	10/500	117 ₽
1055-03-08	ø8 мм, 2 грани	10/500	165 ₽
1055-03-10	ø10 мм, 2 грани	10/500	180 ₽

СВЕРЛА ПО СТЕКЛУ И КАФЕЛЮ - КВАДРО

•Sturm!

Благодаря шестигранному хвостовику можно устанавливать сверло в быстрозажимной патрон всех видов шуруповертов. Четыре режущие кромки обеспечивают более быстрое и чистое сверление. Твердосплавный резец марки ВК6



ШЕСТИГРАННЫЙ ХВОСТОВИК

Артикул	Техническое описание	Мин. кол-во/мастер упак.	Прайс-лист
5380101	ø5 мм, 4 грани	125/500	234 ₽
5380102	ø6 мм, 4 грани	125/500	252 ₽
5380103	ø8 мм, 4 грани	125/500	294 ₽
5380104	ø10 мм, 4 грани	125/500	369 ₽

БИТЫ, НАБОРЫ БИТ, АДАПТЕРЫ

БИТЫ ТОРСИОННЫЕ IMPACT POWER

hanskönner

- **IMPACT POWER** – в 10 раз более стойкий к ударным нагрузкам.
- **StrongEdge** – Экстра твердые рабочие грани.
- **HighPresicion** – надежная посадка благодаря точной геометрии.





Артикул	Размер	Кол-во в упаковке,шт	Прайс-лист
HPH1-50-2T	PH1x50	2	192 ₽
HPH2-50-2T	PH2x50	2	192 ₽
HPH2-65DT	PH2/PH2x65	2	282 ₽
HPH2PZ2-65DT	PH2/PZ2x65	2	282 ₽
HPH2-90T	PH2x90	1	174 ₽
HPH2-150T	PH2x150	1	370 ₽
HPZ1-50-2T	PZ1x50	2	192 ₽
HPZ2-50-2T	PZ2x50	2	192 ₽
HPZ2-90T	PZ2x90	1	174 ₽
HT30-50-2T	T30x50	2	192 ₽

БИТЫ ОДНОСТОРОННИЕ



BPH1-25-2	PH1x25	2	47 ₽
BPH1-25-10	PH1x25	10	181 ₽
BPH1-50-2	PH1x50	2	90 ₽
BPH1-50-10	PH1x50	10	319 ₽
BPH2-25-2	PH2x25	2	53 ₽
BPH2-25-10	PH2x25	10	191 ₽
BPH2-50-2	PH2x50	2	99 ₽
BPH2-50-10	PH2x50	10	365 ₽
BPH2-50-10L	PH2x50	ЛЕНТА	409 ₽
BPH2-75-2	PH2x75	2	124 ₽
BPH2-75-10	PH2x75	10	442 ₽
BPH2-75-10L	PH2x75	ЛЕНТА	436 ₽
BPH2-90-10L	PH2x90	ЛЕНТА	590 ₽
BPH2-110	PH2x110	1	139 ₽
BPH2-150	PH2x150	1	140 ₽
BPH3-50-2	PH3x50	2	79 ₽
BPH3-50-10	PH3x50	10	303 ₽
BPZ1-25-2	PZ1x25	2	55 ₽
BPZ1-50-2	PZ1x50	2	99 ₽
BPZ2-25-2	PZ2x25	2	55 ₽
BPZ2-50-2	PZ2x50	2	105 ₽
BPZ3-50-2	PZ3x50	2	100 ₽
BT15-50-10L	T15x50	ЛЕНТА	363 ₽
BT20-50-10L	T20x50	ЛЕНТА	363 ₽
BT25-50-10L	T25x50	ЛЕНТА	363 ₽
BT30-50-10L	T30x50	ЛЕНТА	382 ₽
BHEX4-50-10L	HEX4x50	ЛЕНТА	344 ₽

БИТЫ

hanskönner



С помощью покрытия DIAMOND служат в 5 раз дольше

Артикул	Размер	Кол-во в упаковке,шт	Прайс-лист
HKPH2-50-2	PH2x50	2	213 ₽
HKPH2PZ2-65D-2	PH2PZ2-65DOUBLE END	2	330 ₽
HKPH2-75-2	PH2x75	2	244 ₽
HKPH2-110	PH2x110	1	277 ₽
HKPH2-150	PH2x150	1	335 ₽

БИТЫ ПО ГИПСОКАРТОНУ

БОЕКОМПЛЕКТ



ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ линейка

- Изготовлены из высококачественной инструментальной стали S2 и обладают повышенной износостойкостью
- Наконечник намагничен и имеет насечки, которые улучшают передачу усилия от шуруповерта/отвертки к саморезу и снижают возможность выскальзывания биты из головки самореза

Артикул	Размер	Кол-во в упаковке,шт	Прайс-лист
BDW-PH2-25-2	PH2×25	2	83 ₽
BDW-PH2-50-2	PH2×50	2	151 ₽

БИТЫ ОДНОСТОРОННИЕ ТОРСИОННЫЕ

BPH1-50-2-T	PH1x50	2	86 ₽
BPH2-50-2-T	PH2x50	2	95 ₽

БИТЫ ДВУСТОРОННИЕ ТОРСИОННЫЕ



BPH2-60DOUBLE-2	PH2x60	2	150 ₽
BPH2PZ2-60DOUBLE-2	PH2xPZ2x65	2	137 ₽
BPH2-110DOUBLE	PH2x110	1	114 ₽
BPH2PZ2-110DOUBLE	PH2xPZ2x110	1	122 ₽

БИТЫ ДВУСТОРОННИЕ С МАГНИТНЫМ ДЕРЖАТЕЛЕМ



BPH2-50D-1SMH	PH2x50	1	145 ₽
BPH2-50D-2MH	PH2x50	2	181 ₽
BPH2-65D-2MH	PH2x65	2	181 ₽
BPH2-65D-10MH	PH2x65	10	890 ₽
BPH2-65D-SET1MH	PH2x65	5	314 ₽

БИТЫ, НАБОРЫ БИТ, АДАПТЕРЫ

Sturm!

ОПТИМАЛЬНАЯ линейка

- Изготовлены из высокопрочной хромованадиевой стали для низкой истираемости
- Намагниченный наконечник
- Пластиковый кейс для удобства хранения

БИТЫ ПО ГИПСОКАРТОНУ



Артикул	Размер	Кол-во в упаковке,шт	Прайс-лист
1041-08-25	PH2×25	6	209 ₽
1041-08-50	PH2×50	5	250 ₽

БИТЫ ОДНОСТОРОННИЕ



1270101	PH1×25	20	146 ₽
1270201	PH1×50	10	140 ₽
1270102	PH2×25	20	113 ₽
1270104	PH2×25	12	72 ₽
1270202	PH2×50	10	182 ₽
1270501	PH2x75	10	288 ₽
1270103	PH3×25	20	186 ₽
1270203	PH3×50	10	409 ₽
1270301	SL4x25	20	179 ₽
1270401	SL4x50	10	168 ₽

БИТЫ ДВУСТОРОННИЕ



1270204	PH2xSL5x50	10	228 ₽

НАБОР БИТ И СВЕРЛ Sturm!

ПО МЕТАЛЛУ (31 ШТ.)

Шестигранный хвостовик для использования в шуруповертах с быстрозажимным патроном Изготовлены из легированной хромованадиевой стали. Пластиковый кейс.



Артикул	Техническое описание	Мин. кол-во/мастер упак.	Прайс-лист
1270604	16 шт., 25 мм: PH: 1, 2, 2, 3, PZ: 1, 2, 2, 3, Torx: T10, T15, T20, T25, T30, SL: 4, 5, 6. 6 шт., 50 мм: PH: 2, 3, PZ: 1, 2, SL: 4, 5. 8 шт., сверла по металлу с шестигранным хвостовиком: 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 5, 6. Держатель бит 1 шт.	1/20	1390 ₽

НАБОР АДАПТЕРОВ Sturm!



Артикул	Техническое описание	Мин. кол-во/мастер упак.	Прайс-лист
1041-04-S3AD	Набор адаптеров для торцевых головок HEX6-SQ 1/4", 3/8", 1/2"; 65-72 мм	10/80	260 ₽

АДАПТЕР ДЛЯ БИТ УГЛОВОЙ Sturm!



Ускоряет работу на 50% в трудно доступных местах, подходит для всех видов и марок шуруповертов.

Артикул	Техническое описание	Мин. кол-во/мастер упак.	Прайс-лист
1041-02-AD	4 биты, 25 мм, PH2-2шт., PZ2-2шт.	1/12	940 ₽

БИТЫ ДЛЯ КРОВЕЛЬНЫХ САМОРЕЗОВ Sturm!



Артикул	Размер	Материал	Вид упаковки	Кол. в упаковке (шт)	Прайс-лист
1041-05-08	8×65	CrV	Блистер	5	305 ₽
1041-05-8x65	8×65	CrV	Пластиковый кейс	10	590 ₽
1041-05-10x65	10×65	CrV	Пластиковый кейс	10	890 ₽
1041-05-12	12x65	CrV	Блистер	5	270 ₽
1041-05-S4	8, 10, 12, 13 x 65 мм	CrV	Блистер	4	330 ₽

НАБОР БИТ БОЕКОМПЛЕКТ

(10 ПРЕДМЕТОВ)

Повышенная износостойкость, намагниченный наконечник, насечки = Профессиональное использование!



Артикул	Техническое описание	Мин. кол-во/мастер упак.	Прайс-лист
BSET1-50-10	PZ1/PZ2/PZ3/PH0/PH1/PH2/PH3/SL4/SL5/TORX30, L=50 мм	50/200	450 ₽

НАБОР БИТ Sturm!

(67 ПРЕДМЕТОВ) 25 мм

Биты изготовлены из легированной хромованадиевой стали. Пластиковый кейс.



Артикул	Техническое описание	Мин. кол-во/мастер упак.	Прайс-лист
1270602	67 шт., 25 мм, сталь CrV: PH: 0 x 2 шт., 1 x 2 шт., 2 x 2 шт., 3 x 3 шт. PZ: 0 x 3 шт., 1 x 3 шт., 2 x 6 шт., 3 x 3 шт. SQ: 0, 1, 2, 3 SL: 3, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 7 HEX: 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6 HEX: 3/32", 1/8", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4" Torx с отверстием: T8, T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T35, T40 Tri-wing: TW1, TW2, TW3, TW4 Держатель биты 1 шт.	1/40	1040 ₽

НАБОР АДАПТЕРОВ EasyOption hanskonner



CrV сталь — Сталь CrV 50BV30

Цветная индикация головок

Эффективность выше до 30 раз

Артикул	Техническое описание	Мин. кол-во/мастер упак.	Прайс-лист
HK1041-04-S3AD	1/4" - 65 мм, 3/8" - 65 мм, 1/2" - 73 мм	10/100	355 ₽

АДАПТЕРЫ-ПЕРЕХОДНИКИ Sturm!



Артикул	Техническое описание	Мин. кол-во/мастер упак.	Прайс-лист
9019-M14D	с дрели на гайку M14	50/400	70 ₽
9019-Plus1/2	с SDS+ на 1/2"	50/400	87 ₽
9019-PlusM12	с SDS+ на M12x1,25	50/400	83 ₽
9019-Max-Plus	с SDS MAX на SDS+	5/25	1140 ₽
9019-Max-PlusQ	с SDS MAX на SDS+ Установка оснастки в одно нажатие	5/25	1290 ₽

ОТРЕЗНЫЕ ДИСКИ ПО МЕТАЛЛУ

ОТРЕЗНОЙ ДИСК ПО МЕТАЛЛУ hanskonner

- **MonoCorundum** – Абразив на основе монокристаллического корунда обеспечивает стабильность реза благодаря высокой твердости и прочности.
- **HardBond** – Высокотехнологичная связка гарантирует эффективную работу даже в условиях перегрева.
- **ReinforcedMesh** – Усиленная армированная сетка из стекловолокна.



Артикул	Внешний × посадочный Ø, мм	Толщина Диска, мм	Прайс-лист
H9020-115-10	115x22,23	1,00	69 ₽
H9020-115-12	115x22,23	1,20	69 ₽
H9020-125-10	125x22,23	1,00	74 ₽
H9020-125-12	125x22,23	1,20	75 ₽
H9020-125-16	125x22,23	1,60	80 ₽
H9020-150-16	150x22,23	1,60	114 ₽
H9020-180-16	180x22,23	1,60	142 ₽
H9020-180-20	180x22,23	2,00	142 ₽
H9020-230-20	230x22,23	2,00	202 ₽
H9020-230-25	230x22,23	2,50	211 ₽
H9020-355-30	355x22,23	3,00	490 ₽

ОТРЕЗНОЙ ДИСК ПО МЕТАЛЛУ Sturm!

ОПТИМАЛЬНАЯ линейка:

- Основа диска обладает хорошей упругостью и высокой прочностью
- Качественная связка на органических смолах



Артикул	Внешний × посадочный Ø, мм	Толщина Диска, мм	Прайс-лист
9020-76-12x5	76x10	1,2	276 ₽
9020-07-115x10	115x22,23	1.00	41 ₽
9020-07-115x12	115x22,23	1.20	48 ₽
9020-07-125x10	125x22,23	1.00	59 ₽
9020-07-125x12	125x22,23	1.20	59 ₽
9020-07-125x16	125x22,23	1.60	61 ₽
9020-07-150x12	150x22,23	1.20	89 ₽
9020-07-150x16	150x22,23	1.60	89 ₽
9020-07-180x16	180x22,23	1.60	113 ₽
9020-07-180x20	180x22,23	2.00	90 ₽
9020-07-230x20	230x22,23	2.00	174 ₽
9020-07-230x25	230x22,23	2.50	184 ₽

ОТРЕЗНОЙ ДИСК ПО МЕТАЛЛУ БОЕКОМПЛЕКТ

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ линейка

- Инновационная высококачественная связка на органических смолах и средняя зернистость, которая обеспечивает их универсальность и относительно низкую себестоимость реза, оптимально подобраная сетка придает диску максимальную прочность, диск равномерно стачивается без сколов



Артикул	Внешний × посадочный Ø, мм	Толщина Диска, мм	Прайс-лист
B9020-115-10	115x22,23	1.00	37 ₽
B9020-115-12	115x22,23	1.20	37 ₽
B9020-125-10	125x22,23	1.00	46 ₽
B9020-125-12	125x22,23	1.20	46 ₽
B9020-125-16	125x22,23	1.60	43 ₽
B9020-150-16	150x22,23	1.60	67 ₽
B9020-180-16	180x22,23	1.60	82 ₽
B9020-180-20	180x22,23	2.00	85 ₽
B9020-230-20	230x22,23	2.00	146 ₽
B9020-230-25	230x22,23	2.50	145 ₽
B9020-355-30	355x25,4	3.00	300 ₽

КРУГИ ЗАЧИСТНЫЕ ЛЕПЕСТКОВЫЕ

hanskonner

Черный металл

Нержавеющая сталь

- Подходит для шлифования сталей с высоким антикоррозийным эффектом.
- Абразивный элемент – циркониевый оксид алюминия, обладает эффектом самозатачивания.
- Увеличенное количество лепестков – 80 шт.
- **HighProductivity** – производительность в 2 раза выше.
- **LongLife** – увеличенный в 3 раза рабочий ресурс.



Артикул	Диаметр (мм)	Посадочный размер (мм)	Зернистость круга	Мин.кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
H9010-01-125x22-36Z	125	22,23	36	10/120	168 ₽
H9010-01-125x22-40Z	125	22,23	40	10/120	168 ₽
H9010-01-125x22-60Z	125	22,23	60	10/120	168 ₽
H9010-01-125x22-80Z	125	22,23	80	10/120	168 ₽
H9010-01-125x22-100Z	125	22,23	100	10/120	168 ₽
H9010-01-125x22-120Z	125	22,23	120	10/120	168 ₽

hanskonner

Конусный

Черный металл

Нержавеющая сталь

- Подходит для шлифования сталей с высоким антикоррозийным эффектом.
- Абразивный элемент – циркониевый оксид алюминия, обладает эффектом самозатачивания.
- Увеличенное количество лепестков – 80 шт.
- **HighProductivity** – производительность в 2 раза выше.
- **LongLife** – увеличенный в 3 раза рабочий ресурс.



Артикул	Диаметр (мм)	Посадочный размер (мм)	Зернистость круга	Мин.кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
H9010-01-125x22-36ZTC	125	22,23	36	10/120	168 ₽
H9010-01-125x22-40ZTC	125	22,23	40	10/120	168 ₽
H9010-01-125x22-60ZTC	125	22,23	60	10/120	168 ₽
H9010-01-125x22-80ZTC	125	22,23	80	10/120	168 ₽
H9010-01-125x22-100ZTC	125	22,23	100	10/120	168 ₽
H9010-01-125x22-120ZTC	125	22,23	120	10/120	168 ₽

Sturm!



Артикул	Диаметр (мм)	Посадочный размер (мм)	Зернистость круга	Прайс-лист
9010-01-125x22-25	125	22,23	25	94 ₽
9010-01-125x22-40	125	22,23	40	94 ₽
9010-01-125x22-60	125	22,23	60	94 ₽
9010-01-125x22-80	125	22,23	80	94 ₽
9010-01-125x22-100	125	22,23	100	94 ₽

ШЛИФОВАЛЬНЫЕ КРУГИ И ОПОРНЫЕ ТАРЕЛКИ

СИНТЕТИЧЕСКИЙ ШЛИФОВАЛЬНЫЙ КРУГ Sturm!

- Создан для шлифования металлических поверхностей и снятия краски. Лучшее решения для работ по металлу.
- Высокая производительность и качество шлифования
- Не засаливается в процессе работы
- Не оставляет грубых царапин
- Отсутствие абразивной пыли



Артикул	Технические характеристики	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
9010-S125	Ø 125 x 22,23 x 13 мм	10/100	475 ₽

ОПОРНЫЕ ТАРЕЛКИ Sturm!



5200201



5200202



5200203

Артикул	Техническое описание	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
5200201	С липучей осн. Velcro, ø125 мм, M14	10/120	271 ₽
5200202	Жесткая, ø125 мм, M14	10/120	243 ₽
5200203	Тарелка опорная, D72 мм	2/100	219 ₽

ШЛИФОВАЛЬНЫЕ КРУГИ И ОПОРНЫЕ ТАРЕЛКИ

ПОДОШВЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ hanskonner





Артикул	Техническое описание	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
HAG918CPE-998	Подошва шлифовальная D150 мм	1/100	1340 ₽
HDWS6080BL-998H	Подошва шлифовальная 210 мм, жесткая	1/20	1240 ₽
HDWS6080BL-998S	Подошва шлифовальная 210 мм, мягкая	1/20	1240 ₽

ШЛИФКРУГИ VELCRO ДЛЯ HOS8140BL •Sturm!

Для эксцентриковой шлифовальной машины Hanskonner HOS8140BL.



Артикул	Техническое описание	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
9010-150-60	Шлифовальные круги Velcro D150 мм, P60, 20 шт.	1/50	640 ₽
9010-150-120	Шлифовальные круги Velcro D150 мм, P120, 20 шт.	1/50	540 ₽
9010-150-220	Шлифовальные круги Velcro D150 мм, P220, 20 шт.	1/50	540 ₽
9010-150-400	Шлифовальные круги Velcro D150 мм, P400, 20 шт.	1/50	640 ₽

ШЛИФКРУГИ VELCRO ДЛЯ HDWS6080BL •Sturm!

Для шлифовальной машины Hanskonner HDWS6080BL.



Артикул	Техническое описание	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
9010-220-60	Шлифовальные круги Velcro ø220 мм, P60, 20 шт.	1/20	1190 ₽
9010-220-120	Шлифовальные круги Velcro ø220 мм, P120, 20 шт.	1/20	1190 ₽
9010-220-220	Шлифовальные круги Velcro ø220 мм, P220, 20 шт.	1/20	1190 ₽
9010-220-240	Шлифовальные круги Velcro ø220 мм, P240 20 шт.	1/20	1190 ₽
9010-220-400	Шлифовальные круги Velcro ø220 мм, P400, 20 шт.	1/20	1190 ₽

ШЛИФКРУГИ VELCRO ДЛЯ DWS6010SL •Sturm!

Для шлифмашины Sturm! DWS6010SL, 8 отверстий.



Артикул	Техническое описание	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
DWS6010SL-9060	ø225 мм, зернистость 60, 20 шт.	1/20	1290 ₽
DWS6010SL-9120	ø225 мм, зернистость 120, 20 шт.	1/20	1290 ₽
DWS6010SL-9180	ø225 мм, зернистость 180, 20 шт.	1/20	1290 ₽
DWS6010SL-9220	ø225 мм, зернистость 220, 20 шт.	1/20	1290 ₽
DWS6010SL-9240	ø225 мм, зернистость 240, 20 шт.	1/20	1290 ₽
DWS6010SL-9400	ø225 мм, зернистость 400, 20 шт.	1/20	1290 ₽

ШЛИФКРУГИ VELCRO (ПОД ЛИПУЧКУ) •Sturm!



Артикул	Техническое описание	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
9010-75-60	Круг шлифовальный Velcro D75 мм, зерн. 60, 10 шт	1/100	98 ₽
9010-75-120	Круг шлифовальный Velcro D75 мм, зерн. 120, 10 шт	1/100	88 ₽
9010-75-240	Круг шлифовальный Velcro D75 мм, зерн. 240, 10 шт	1/100	88 ₽

Для эксцентриковых шлифмашин, 8 отверстий.



Артикул	Техническое описание	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
9010-1258-040	ø125 мм, зернистость 40, 5 шт.	40/320	103 ₽
9010-1258-060	ø125 мм, зернистость 60, 5 шт.	40/320	103 ₽
9010-1258-080	ø125 мм, зернистость 80, 5 шт.	40/320	97 ₽
9010-1258-100	ø125 мм, зернистость 100, 5 шт.	40/320	97 ₽
9010-1258-120	ø125 мм, зернистость 120, 5 шт.	40/320	96 ₽
9010-1258-150	ø125 мм, зернистость 150, 5 шт.	40/320	96 ₽

ШЛИФКРУГИ VELCRO ДЛЯ DWS6010 •Sturm!

Для шлифовальной машины DWS6010, 8 отверстий.



Артикул	Техническое описание	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
DWS6010-9060	ø180 мм, зернистость 60, 20 шт.	1/20	940 ₽
DWS6010-9120	ø180 мм, зернистость 120, 20 шт.	1/20	840 ₽
DWS6010-9180	ø180 мм, зернистость 180, 20 шт.	1/20	840 ₽
DWS6010-9220	ø180 мм, зернистость 220 20 шт.	1/20	840 ₽
DWS6010-9240	ø180 мм, зернистость 240, 20 шт.	1/20	840 ₽
DWS6010-9400	ø180 мм, зернистость 400, 20 шт.	1/20	840 ₽

ШЛИФОВАЛЬНЫЕ КРУГИ СЕТЧАТЫЕ hanskonner

Совместим с машинами для шлифования стен Hanskonner HDWS6080BL / Sturm! DWS6011 / Sturm! DWS6010SL.

- **Dust-FreePolishing** – шлифование практически без пыли обеспечивает безопасные условия труда.
- **AntiClog** – сетчатая структура и стеаратное покрытие исключают засорение диска, что увеличивает срок службы в 3 раза по сравнению с кругами на тканевой/бумажной основе.
- **AllMatch** – подходит для работы со всеми опорными тарелками диаметром 225 мм.



Шпатлевка · Грунтовка · Лак · Композитные материалы · Древесина

Артикул	Техническое описание	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
H9010-M225-80	Круг шлиф. сетчатый, ø225 мм, P80, 5 шт	10/100	890 ₽
H9010-M225-120	Круг шлиф. сетчатый, ø225 мм, P120, 5 шт	10/100	840 ₽
H9010-M225-180	Круг шлиф. сетчатый, ø225 мм, P180, 5 шт	10/100	840 ₽
H9010-M225-240	Круг шлиф. сетчатый, ø225 мм, P240, 5 шт	10/100	840 ₽
H9010-M225-320	Круг шлиф. сетчатый, ø225 мм, P320, 5 шт	10/100	840 ₽
H9010-M225-B	Защитная подложка, ø215 мм, 1 шт	20/100	990 ₽

ШЛИФОВАЛЬНЫЕ КРУГИ И ОПОРНЫЕ ТАРЕЛКИ

КРУГИ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ VELCRO

Sturm!

Под липучку



5200301



5200401



5200501

Артикул	Техническое описание	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
5200301	Круг абразивный шлифовальный синтетический «под липучку», ø125 мм, грубый, толщина 10 мм	40/160	107 ₽
5200401	Круг фетровый полировальный «под липучку», ø125 мм, толщина 10 мм	30/120	368 ₽
5200501	Круг поролоновый полировальный «под липучку», ø125 мм, толщина 30 мм, средняя жесткость	1/100	315 ₽

КРУГИ ПОЛИРОВАЛЬНЫЕ

Sturm!



Артикул	Техническое описание	Мин. кол-во/мастер упак.	Прайс-лист
5200502	Круг поролоновый «под липучку» D150, толщ. 25 мм, средн. жестк.	1/250	315 ₽
5250503	Круг поролоновый D75, толщ. 30 мм.	2/100	67 ₽

ЩЕТКИ ДЛЯ ЩЕТОЧНЫХ ШЛИФМАШИН

Sturm!



AG1014P-9812



AG1014P-9912



AG1014P-993



AG1014P-996



AG1014P-9960

Артикул	Техническое описание	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
AG1014P-9812	Щетка нейлон/шкурка Р120, ø118 мм, матирование, полировка и удаление царапин на металле	1/1	1440 ₽
AG1014P-9912	Щетка нейлон, Р120, ø118 мм, глубокое матирование, шлифование и полировка металлических поверхностей	1/1	1390 ₽
AG1014P-993	Щетка нейлон, ø120 мм, К180, для структурирования, состаривания мягкой древесины, шлифования металла	1/32	3440 ₽
AG1014P-996	Щетка железный провод, ø120 мм, удаление ржавчины, зачистка заусенец, очистки металлических поверхностей	1/1	4340 ₽
AG1014P-9960	Щетка шкурка Р60, ø115 мм, удаление ржавчины и царапин, шлифование и придание текстуры	1/1	1740 ₽

ШЛИФОВАЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

ШЛИФОВАЛЬНАЯ БУМАГА

Sturm!

Подходит для шлифовальной машины Sturm! OS8132M



Артикул	Техническое описание	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
9010-108X208-040	Размер 108x208 мм, зернистость 40, 5 шт	5/200	256 ₽
9010-108X208-080	Размер 108x208 мм, зернистость 80, 5 шт	5/200	256 ₽
9010-108X208-120	Размер 108x208 мм, зернистость 120, 5 шт	5/200	256 ₽
9010-108X208-150	Размер 108x208 мм, зернистость 150, 5 шт	5/200	256 ₽

ШЛИФЛЕНТЫ БЕСКОНЕЧНЫЕ (10 шт.)

Sturm!

УВЕЛИЧЕННЫЙ РЕСУРС



Артикул	Техническое описание	Мин. кол-во/мастер упак.	Прайс-лист
	76x533 мм		
9010-B76x533-040	76x533 мм, зернистость 040, 10 шт.	1/25	472 ₽
9010-B76x533-060	76x533 мм, зернистость 060, 10 шт.	1/25	472 ₽
9010-B76x533-080	76x533 мм, зернистость 080, 10 шт.	1/25	472 ₽
9010-B76x533-100	76x533 мм, зернистость 100, 10 шт.	1/25	472 ₽
9010-B76x533-120	76x533 мм, зернистость 120, 10 шт.	1/25	472 ₽
9010-B76x533-150	76x533 мм, зернистость 150, 10 шт.	1/25	472 ₽
	75x457 мм		
9010-B75x457-040	75x457 мм, зернистость 040, 10 шт.	1/25	399 ₽
9010-B75x457-060	75x457 мм, зернистость 060, 10 шт.	1/25	392 ₽
9010-B75X457-060-5	75x457 мм, зернистость 060, 5 шт.	1/25	99 ₽
9010-B75x457-080	75x457 мм, зернистость 080, 10 шт.	1/25	399 ₽
9010-B75x457-100	75x457 мм, зернистость 100, 10 шт.	1/25	399 ₽
9010-B75x457-120	75x457 мм, зернистость 120, 10 шт.	1/25	399 ₽
9010-B75x457-150	75x457 мм, зернистость 150, 10 шт.	1/25	399 ₽

ШЛИФЛЕНТЫ ДЛЯ СТАНКОВ

Sturm!



Артикул	Техническое описание	Прайс-лист
BG6055DB-993	100 x 914, 3 шт.: 80 / 100 / 120, для станка BG6055DB	499 ₽
BG61150-995	50 x 686, 5 шт.: 60 / 80 x 2 шт / 100 / 120, для станка BG61150	368 ₽

КРУГ ШЛИФОВАЛЬНЫЙ

Sturm!



Артикул	Техническое описание	Прайс-лист
BG60016-999	100x10x3.5, для BG60016	399 ₽
BG6007S-999	P80, d=58.8 x d=40 x 17 мм, для BG6017S	399 ₽
BG6010S-999	50x10x7,5 мм для BG6010S	540 ₽
BG6019S-999	P80, d=72.1 x d=58.5 x 15 мм, для BG6019S	436 ₽
BG6060-999	104x22x3.2, для BG6060	337 ₽

КРУГ ШЛИФОВАЛЬНЫЙ

СОЮЗ



Артикул	Техническое описание	Прайс-лист
TCC-60013-990	100x10x3.2 мм к аппарату для заточки цепей TCC-60013	249 ₽

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ГРАВЕРОВ

НАБОР НАСАДОК ДЛЯ ГРАВЕРА



GM2316F-100



GM2316F-65

Артикул	Техническое описание	Мин. кол-во/мастер упак.	Прайс-лист
GM2316F-100	100 предметов, универсальные	1/1	1490 ₽
GM2316F-65	65 предметов, универсальные	1/20	640 ₽

НАБОР ШАРОШЕК



9030-02-S1



9030-02-S2

Артикул	Техническое описание	Мин. кол-во/мастер упак.	Прайс-лист
9030-02-S1	20 шт, хвостовик 3 мм, алмазное напыление	10/200	415 ₽
9030-02-S2	30 шт, хвостовик 3 мм, алмазное напыление	20/100	640 ₽

АЛМАЗНЫЕ ГИБКИЕ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ КРУГИ

ТАРЕЛКА ОПОРНАЯ ДЛЯ ГИБКИХ АЛМАЗНЫХ КРУГОВ



Артикул	Техническое описание	Мин. кол-во/мастер упак.	Прайс-лист
9012-AD100H	ø100 мм, крепление VELCRO, пластик, жесткая	10/100	540 ₽

АЛМАЗНЫЕ ГИБКИЕ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ КРУГИ

- Высокая концентрация алмазов и высококачественная связка для низкой истираемости
- Светлый цвет рабочей поверхности для предотвращения окраски материала
- Удобная упаковка 1 шт









Мокрое шлифование

Сухое шлифование

Мокрое шлифование Артикул	Сухое шлифование Артикул	Диаметр, мм	Зерно	Мин. кол-во/мастер упак.	Прайс-лист	Прайс-лист
9012-W100-30	9012-D100-30	100	30	50/200	350 ₽	459 ₽
9012-W100-50	9012-D100-50	100	50	50/200	350 ₽	459 ₽
9012-W100-100	9012-D100-100	100	100	50/200	350 ₽	459 ₽
9012-W100-200	9012-D100-200	100	200	50/200	350 ₽	459 ₽
9012-W100-400	9012-D100-400	100	400	50/200	350 ₽	459 ₽
9012-W100-800	9012-D100-800	100	800	50/200	350 ₽	459 ₽
9012-W100-1500	9012-D100-1500	100	1500	50/200	350 ₽	459 ₽
9012-W100-3000	9012-D100-3000	100	3000	50/200	350 ₽	459 ₽
9012-W100-BUFF	9012-D100-BUFF	100	BUFF	50/200	350 ₽	459 ₽

АЛМАЗНЫЕ ДИСКИ ДЛЯ БЕНЗОРЕЗОВ

hanskonner

LASER Лазерная сварка сегментов

ASPHALT

- Лазерная сварка сегментов для надежной работы с твердыми материалами
- Высокое содержание алмазов и высота режущей кромки 10 мм
- Корпус диска из прочной легированной стали

Асфальт, Бетон, Абразивные материалы, Увеличенные пазы между сегментами



Артикул	Техническое описание	Мин. кол-во/мастер упак.	Прайс-лист
H9021-350-25SA	H9021-350-25SA Алмазный диск 350x25,4 ASPHALT, для бензорезов, Hanskonner	1/20	8140 ₽

hanskonner

LASER Лазерная сварка сегментов

CONCRETE

- Лазерная сварка сегментов для надежной работы с твердыми материалами
- Высокое содержание алмазов и высота режущей кромки 10 мм
- Корпус диска из прочной легированной стали

Армированный бетон, Тротуарная плитка, Камень



Артикул	Техническое описание	Мин. кол-во/мастер упак.	Прайс-лист
H9021-350-25SC	H9021-350-25SC Алмазный диск 350x25,4 CONCRETE, для бензорезов, Hanskonner	1/20	8590 ₽

АЛМАЗНЫЕ ДИСКИ

hanskonner

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ линейка для керамогранита и керамической плитки:

- LongLife – использование высококачественных материалов и опыта корейских инженеров позволило создать диск с максимально долгим сроком службы
- **HighSpeed** – высокая скорость работ в течение продолжительного времени благодаря твердой связке алмазного сегмента
- **BestBalance** – тело диска усилено фланцем, минимизирующим вибрацию
- **ТОНКАЯ СЕРИЯ** – толщина реза 1,2 мм



Керамогранит, Кафель, Керамика

Артикул	Толщина дисков	Прайс-лист
H9021-125-22St	1,2	2040 ₽
H9021-125-22Vt	1,2	2340 ₽
H9021-125-22Yt	1,2	2040 ₽

АЛМАЗНЫЕ ДИСКИ

БОЕКОМПЛЕКТ

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ линейка:

- **Содержание алмазов в 2 раза больше оптимальной серии**
- Высота режущей кромки 10 мм
- Технология самозаточки
- Тело диска из стали марки 65Mn
- Горячее прессование

10мм Высота режущей кромки 10 мм
Керамогранит
Кафель
Керамика
Мокрый рез



Артикул	Толщина дисков	Прайс-лист
B9021-115-22C	1,6	300 ₽
B9021-125-22C	1,6	450 ₽
B9021-150-22C	1,6	540 ₽
B9021-180-22C	2,0	740 ₽
B9021-230-25/22C	2,0	1040 ₽

10мм Высота режущей кромки 10 мм
Сухой рез
Бетон
Кирпич
Асфальт
Мрамор
Тротуарная плитка



Артикул	Толщина дисков	Прайс-лист
B9021-115-22S	2,0	342 ₽
B9021-125-22S	2,0	540 ₽
B9021-150-22S	2,0	640 ₽
B9021-180-22S	2,2	790 ₽
B9021-230-25/22S	2,4	1340 ₽

10мм Высота режущей кромки 10 мм
Мокрый/сухой рез
Армированный бетон
Песчаник
Бетон
Кирпич
Камень
Бордюрный камень



Артикул	Толщина дисков	Прайс-лист
B9021-115-22T	2,0	370 ₽
B9021-125-22T	2,2	540 ₽
B9021-150-22T	2,2	690 ₽
B9021-180-22T	2,6	840 ₽
B9021-230-25/22T	2,8	1240 ₽

Sturm!

ОПТИМАЛЬНАЯ линейка:

- **Содержание алмазов на 30% выше чем в бытовой линейке**
- Высота режущей кромки 8 мм
- Тело диска из стали марки 50
- Холодное прессование
- Переходное кольцо 20 мм в комплекте



10мм Высота режущей кромки 10 мм
Керамика
Кафель
Мокрый рез

ТОНКАЯ СЕРИЯ
Толщина реза 1.2 мм

Артикул	Толщина дисков	Прайс-лист
9020-04-125x22-SST	1,1	1140 ₽
9020-04-125x22-St	1,2	940 ₽
9020-04-125x22-Yt	1,2	940 ₽

8мм Высота режущей кромки 8 мм
Керамогранит
Кафель
Керамика
Мокрый рез



Артикул	Толщина дисков	Прайс-лист
9020-04-115x22-WC	2,4	250 ₽
9020-04-125x22-WC	2,4	302 ₽
9020-04-150x22-WC	2,6	540 ₽
9020-04-180x22-WC	2,6	486 ₽
9020-04-230x22-WC	2,6	1040 ₽

Сухой рез
Керамогранит
Керамика
Песчаник
Мрамор



Артикул	Толщина дисков	Прайс-лист
9020-04-76x10-C	1,0	237 ₽

СОЮЗ

БЫТОВАЯ линейка:

- **Оптимальное содержание алмазного слоя**
- Высота режущей кромки 7 мм
- Тело диска из стали марки 50
- Холодное прессование
- Переходное кольцо 20 мм в комплекте

7мм Высота режущей кромки 7 мм
Керамогранит
Кафель
Керамика
Мокрый рез



Артикул	Толщина дисков	Прайс-лист
9020-04-115x22K	2,4	197 ₽
9020-04-125x22K	2,4	225 ₽
9020-04-150x22K	2,6	472 ₽
9020-04-180x22K	2,6	479 ₽
9020-04-230x22K	2,6	790 ₽

7мм Высота режущей кромки 7 мм
Сухой рез
Бетон
Кирпич
Асфальт
Мрамор
Тротуарная плитка



Артикул	Толщина дисков	Прайс-лист
9020-04-115x22C	2,4	195 ₽
9020-04-125x22C	2,4	233 ₽
9020-04-150x22C	2,6	343 ₽
9020-04-180x22C	2,6	465 ₽
9020-04-230x22C	2,6	790 ₽

7мм Высота режущей кромки 7 мм
Мокрый/сухой рез
Армированный бетон
Песчаник
Бетон
Кирпич
Камень
Бордюрный камень



Артикул	Толщина дисков	Прайс-лист
9020-04-115x22T	2,6	195 ₽
9020-04-125x22T	2,6	245 ₽
9020-04-150x22T	2,8	354 ₽
9020-04-180x22T	2,8	486 ₽
9020-04-230x22T	3,2	790 ₽

АЛМАЗНЫЕ ДИСКИ

10мм Высота режущей кромки 10 мм
Армированный бетон
Бетон
Кирпич
Камень
Бордюрный камень
Мокрый/сухой рез
Песчаник



ТУРБО ВОЛНА

Артикул	Толщина дисков	Прайс-лист
B9021-125-22TW	2,4	540 ₽
B9021-150-22TW	2,4	690 ₽
B9021-230-22TW	2,8	1540 ₽

10мм Высота режущей кромки 10 мм
Армированный бетон
Бетон
Кирпич
Камень
Бордюрный камень
Сухой рез
Песчаник



ТУРБО ГЛУБИНА

Артикул	Толщина дисков	Прайс-лист
B9021-125-22TD	2,4	540 ₽
B9021-150-22TD	2,4	640 ₽
B9021-230-25/22TD	2,8	1690 ₽

10мм Высота режущей кромки 10 мм
Армированный бетон
Гранит
Сухой рез



ТУРБО СЕГМЕНТ

Артикул	Толщина дисков	Прайс-лист
B9021-125-22TS	2,2	540 ₽
B9021-150-22TS	2,2	640 ₽
B9021-230-22TS	2,8	1390 ₽

8мм Высота режущей кромки 8 мм
Бетон
Асфальт
Мрамор
Тротуарная плитка
Сухой рез
Кирпич



СЕГМЕНТНЫЕ

Артикул	Толщина дисков	Прайс-лист
9020-04-115x22-C	2,4	294 ₽
9020-04-125x22-C	2,4	335 ₽
9020-04-150x22-C	2,6	485 ₽
9020-04-180x22-C	2,6	690 ₽
9020-04-230x22-C	2,6	1090 ₽

8мм Высота режущей кромки 8 мм
Армированный бетон
Бетон
Кирпич
Камень
Бордюрный камень
Мокрый/сухой рез
Песчаник



ТУРБО

Артикул	Толщина дисков	Прайс-лист
9020-04-125x22-T	2,6	370 ₽
9020-04-150x22-T	2,8	484 ₽
9020-04-180x22-T	2,8	640 ₽
9020-04-230x22-T	3,2	1190 ₽

8мм Высота режущей кромки 8 мм
Армированный бетон
Бетон
Кирпич
Камень
Бордюрный камень
Мокрый/сухой рез
Песчаник



ТУРБО ВОЛНА

Артикул	Толщина дисков	Прайс-лист
9020-04-125x22-TW	2,6	371 ₽
9020-04-150x22-TW	2,8	590 ₽
9020-04-180x22-TW	2,8	740 ₽
9020-04-230x22-TW	3,4	1190 ₽



ПРОМО

Артикул	Толщина дисков	Прайс-лист
9020-04-125x22AT	2,4	245 ₽
9020-04-125x22SST	2,4	257 ₽

7мм Высота режущей кромки 7 мм
Армированный бетон
Бетон
Кирпич
Камень
Бордюрный камень
Мокрый/сухой рез
Песчаник



ТУРБО ВОЛНА

Артикул	Толщина дисков	Прайс-лист
9020-04-115x22TW	2,6	129 ₽
9020-04-125x22TW	2,6	277 ₽
9020-04-150x22TW	2,8	492 ₽
9020-04-180x22TW	2,8	590 ₽
9020-04-230x22TW	3,4	840 ₽

ЧАШКИ АЛМАЗНЫЕ

hanskonner



Vibration control – оптимальный баланс

Производительность в 3 раза выше по сравнению с алмазными чашками Sturm!

LONG LIFE Long Life – продолжительный рабочий ресурс

Артикул	Техническое описание	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
H9020-05-125x22-2	125x22 мм, 2 ряда	5/20	1690 ₽
H9020-05-125x22-T	125x22 мм, TURBO	10/60	1590 ₽

Sturm!

Высокое содержание алмазов и толщина алмазного слоя 5,2 мм обеспечивают продолжительный рабочий ресурс, а точная балансировка качественное шлифование.



Артикул	Техническое описание	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
9020-05-125x22-1	125x22 мм, 1 ряд, 10 сегментов	10/50	940 ₽
9020-05-125x22-2	125x22 мм, 2 ряда, 20 сегментов	10/50	1040 ₽
9020-05-125x22-T	125x22 мм, TURBO, 36 сегментов	10/50	1140 ₽

ПИЛЬНЫЕ ДИСКИ ДЛЯ ЦИРКУЛЯРНЫХ И ТОРЦОВОЧНЫХ ПИЛ, СТАНКОВ

ПИЛЬНЫЕ ДИСКИ ПО ДЕРЕВУ hanskonner

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ линейка

- Ресурс диска выше в 3 раза!* благодаря твердому сплаву К10 и увеличенному в 3 раза размеру зуба
- Высокая твердость зуба HRC 92-92,5 гарантирует чистый, ровный распил без сколов, особенно в работе с твердой древесиной
- Сварка с использованием серебра защищает от выпадения зуба при ударных нагрузках
- Тело диска из стали марки 65Mn устойчиво к динамическим нагрузкам и перегреву

* по сравнению с пильными дисками БОЕКОМПЛЕКТ

Ag-Cu-Ag Brazing — технология, объединяющая три слоя металла: серебро и средний медный слой, что сокращает риск выпадения зуба на 30%

Показатели стали марки 65Mn превышают стандартные на 25%



STANDARD

Артикул	Внешний × посадочный Ø, мм	Количество зубьев	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
H9022-160-20/16-24	160x20/16	24		940 ₽
H9022-160-20/16-36	160x20/16	36		1090 ₽
H9022-160-20/16-48	160x20/16	48		1340 ₽
H9022-165-30/20-24	165x30/20	24		940 ₽
H9022-165-30/20-36	165x30/20	36		1090 ₽
H9022-165-30/20-48	165x30/20	48		1340 ₽
H9022-185-20/16-24	185x20/16	24		1140 ₽
H9022-185-20/16-36	185x20/16	36		1440 ₽
H9022-185-20/16-48	185x20/16	48		1690 ₽
H9022-190-20/16-24	190x20/16	24		1490 ₽
H9022-190-20/16-36	190x20/16	36		1740 ₽
H9022-190-20/16-48	190x20/16	48		2040 ₽
H9022-190-30/20-24	190x30/20	24		1440 ₽
H9022-190-30/20-36	190x30/20	36		1740 ₽
H9022-190-30/20-48	190x30/20	48		2040 ₽
H9022-200-32/30-24	200x32/30	24		1940 ₽
H9022-200-32/30-36	200x32/30	36		2440 ₽
H9022-200-32/30-48	200x32/30	48		2840 ₽
H9022-210-30-24	210x30	24		2140 ₽
H9022-210-30-36	210x30	36		2540 ₽
H9022-210-30-48	210x30	48		2990 ₽
H9022-250-32/30-48	250x32/30	48		4240 ₽
H9022-255-30-60	255x30	60		4890 ₽

ПИЛЬНЫЕ ДИСКИ ПО СТАЛИ hanskonner

- Диск позволяет сделать чистый и ровный рез, соответствующий стандартам сварки по ГОСТУ, что крайне сложно сделать с помощью отрезного диска.
- Отсутствие едкого дыма во время работы, негативно влияющего на здоровье оператора
- При работе данным диском потребление мощности на 30% МЕНЬШЕ, что продлевает срок службы электроинструмента!
- Высокий ресурс благодаря напайкам, произведенным из первичного сырья



Артикул	Внешний × посадочный Ø, мм	Количество зубьев	Мин. кол-во/ мастер упак.	Принадлежность к инструменту	Прайс-лист
H9022-190-20-36S	190x20	36	25/50	Sturm! CS51190	2540 ₽
H9022-210-30-48S	210x20	48	10/40	Sturm! MS55210S	2740 ₽
H9022-255-30-48S	255x30	48	5/25	Sturm! MS5525WM	2990 ₽

ПИЛЬНЫЕ ДИСКИ ПО ДЕРЕВУ hanskonner

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ линейка

- Серия **THIN KERF** специально разработана для работы с аккумуляторным инструментом
- На 35% больше резов с полной зарядкой аккумулятора
- Специальный дизайн плеча зуба* во избежание застревания диска в древесине
  * используется в дисках с кол-вом зубьев 24 и 36 шт
- Высокая твердость зуба HRC 92-92,5 гарантирует чистый, ровный распил без сколов, особенно в работе с твердой древесиной
- Сварка с использованием серебра защищает от выпадения зуба при ударных нагрузках
- Тело диска из стали марки 65Mn устойчиво к динамическим нагрузкам и перегреву

Ag-Cu-Ag Brazing – технология, объединяющая три слоя металла: серебро и средний медный слой, что сокращает риск выпадения зуба на 30%

Специальный дизайн плеча зуба

Показатели стали марки 65Mn превышают стандартные на 25%

***На 35% больше** резов с полной зарядкой аккумулятора*



THIN KERF ДЛЯ АККУМУЛЯТОРНЫХ ПИЛ

Артикул	Внешний × посадочный Ø, мм	Количество зубьев	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
H9022-165-20-24T	165x20	24		890 ₽
H9022-165-20-36T	165x20	36		1040 ₽
H9022-165-20-48T	165x20	48		1190 ₽
H9022-190-30-24T	190x30	24		1090 ₽
H9022-190-30-36T	190x30	36		1340 ₽
H9022-190-30-48T	190x30	48		1490 ₽

ПИЛЬНЫЕ ДИСКИ ПО ДЕРЕВУ hanskonner

ArmorPiercing – Бронебойный зуб

Твердосплав из первичного сырья легко перерезает древесину с гвоздями

AgCuBrazing – сварка зубьев с использованием серебра обеспечивает устойчивость к ударным нагрузкам

HardSteel – тело диска из прочной ударостойкой стали



ЛИНЕЙКА ArmorPiercing

Артикул	Внешний × посадочный Ø, мм	Количество зубьев	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
H9025-125-22-24	125x22,23	24	20/200	392 ₽
H9025-125-22-36	125x22,23	36	20/200	463 ₽
H9025-125-22-48	125x22,23	48	20/200	540 ₽
H9025-160-20/16-24	160x20/16	24	25/50	690 ₽
H9025-160-20/16-40	160x20/16	40	25/50	790 ₽
H9025-165-20/16-24	165x20/16	24	25/50	690 ₽
H9025-165-20/16-40	165x20/16	40	25/50	790 ₽
H9025-185-20/16-24	185x20/16	24	25/50	740 ₽
H9025-185-20/16-36	185x20/16	36	25/50	890 ₽
H9025-185-20/16-48	185x20/16	48	25/50	990 ₽
H9025-190-20/16-24	190x20/16	24	25/50	790 ₽
H9025-190-20/16-36	190x20/16	36	25/50	940 ₽
H9025-190-20/16-48	190x20/16	48	25/50	1040 ₽
H9025-190-30-24	190x30/20	24	25/50	790 ₽
H9025-190-30-36	190x30/20	36	25/50	940 ₽
H9025-190-30-48	190x30/20	48	25/50	1040 ₽
H9025-200-32/30-24	200x32/30	24	25/50	940 ₽
H9025-200-32/30-48	200x32/30	48	25/50	1190 ₽
H9025-210-30-24	210x30	24	1/25	990 ₽
H9025-210-30-48	210x30	48	1/25	1290 ₽
H9025-216-30-48	216x30	48	1/25	1290 ₽
H9025-250-32/30-48	250x32/30	48	1/25	1740 ₽
H9025-255-30-48	255x30	48	1/25	1740 ₽

ПИЛЬНЫЕ ДИСКИ ДЛЯ ЦИРКУЛЯРНЫХ И ТОРЦОВОЧНЫХ ПИЛ, СТАНКОВ

БОЕКОМПЛЕКТ

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ линейка:

- **При работе данным диском потребление мощности на 30% МЕНЬШЕ**, что продлевает срок службы электроинструмента!
- Напайки диска из карбидвольфрамового сплава ВК8, произведенного из первичного сырья, устойчивы к истиранию и имеют продолжительный ресурс работы,
- Тело диска из высококачественной листовой стали обеспечивает его стойкость к деформации.



ДЛЯ ЦИРКУЛЯРНЫХ И ТОРЦОВОЧНЫХ ПИЛ, СТАНКОВ

Дерево · Фанера · ДСП · Бронебойный зуб · Чистый рез

Артикул	Внешний × посадочный Ø, мм	Количество зубьев	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
B9022-115-22-36	115×22	36	50/100	310 ₽
B9022-115-22-48	115×22	48	50/100	402 ₽
B9022-125-22-24	125×22	24	50/100	323 ₽
B9022-125-22-36	125×22	36	50/100	379 ₽
B9022-125-22-48	125×22	48	50/100	436 ₽
B9022-140-20/16-20	140×20/16	20	25/50	271 ₽
B9022-140-20/16-36	140×20/16	36	25/50	470 ₽
B9022-160-20/16-24	160×20/16	24	25/50	354 ₽
B9022-160-20/16-36	160×20/16	36	25/50	425 ₽
B9022-160-20/16-48	160×20/16	48	25/50	497 ₽
B9022-165-30/20-24	165×30/20	24	25/50	427 ₽
B9022-165-30/20-36	165×30/20	36	25/50	491 ₽
B9022-165-30/20-48	165×30/20	48	25/50	590 ₽
B9022-180-20/16-36	180×20/16	36	25/50	590 ₽
B9022-185-20/16-24	185×20/16	24	25/50	540 ₽
B9022-185-20/16-36	185×20/16	36	25/50	590 ₽
B9022-185-20/16-48	185×20/16	48	25/50	690 ₽
B9022-190-20/16-24	190×20/16	24	25/50	540 ₽
B9022-190-20/16-36	190×20/16	36	25/50	590 ₽
B9022-190-20/16-48	190×20/16	48	25/50	690 ₽
B9022-190-30-24	190×30	24	25/50	540 ₽
B9022-190-30-36	190×30	36	25/50	640 ₽
B9022-190-30-48	190×30	48	25/50	690 ₽
B9022-200-32/30/16-24	200×32/30/16	24	25/50	540 ₽
B9022-200-32/30-36	200×32/30	36	25/50	690 ₽
B9022-200-32/30-48	200×32/30	48	25/50	740 ₽
B9022-210-30-24	210×30	24	25/50	590 ₽
B9022-210-30-36	210×30	36	25/50	740 ₽
B9022-210-30-48	210×30	48	25/50	790 ₽
B9022-210-30-60	210×30	60	25/50	890 ₽
B9022-235-30-48	235×30	48	25/50	840 ₽
B9022-250-32/30-48	250×32/30	48	25/50	940 ₽
B9022-250-32/30-60	250×32/30	60	25/50	1240 ₽
B9022-255-30-48	255×30	48	25/50	940 ₽
B9022-255-30-60	255×30	60	25/50	1090 ₽
B9022-305-30-60	305×30	60	25/50	1590 ₽
B9022-305-30-80	305×30	80	25/50	1740 ₽

Sturm!

ОПТИМАЛЬНАЯ линейка:

- Твердосплавные напайки из карбид вольфрама ВК8 обеспечивают оптимальный рабочий ресурс
- Высококачественная припайка резцов
- Усиленный и закаленный корпус из стали 50



Дерево · ДСП · Фанера

ДЛЯ ЦИРКУЛЯРНЫХ И ТОРЦОВОЧНЫХ ПИЛ, СТАНКОВ

Артикул	Внешний × посадочный Ø, мм	Количество зубьев	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
9020-85-15-20	85x15	20	50/200	590 ₽
9020-115-22-36T	115×22	36	50/200	335 ₽
9020-115-22-48T	115×22	48	50/200	368 ₽
9020-125-22-24T	125×22	24	25/100	335 ₽
9020-125-22-36T	125×22	36	25/100	365 ₽
9020-125-22-3T	125×22	3	25/100	690 ₽
9020-125-22-48T	125×22	48	25/100	437 ₽
9020-140-16-20T	140×16	20	10/50	314 ₽
9020-140-16-24T	140×16	24	10/50	315 ₽
9020-150-22/20-36T	150×22/20	36	10/50	401 ₽
9020-160-20-24T	160×20/16	24	10/50	413 ₽
9020-160-20-36T	160×20/16	36	10/50	483 ₽
9020-160-20-48T	160×20/16	48	10/50	590 ₽
9020-165-20-24T	165×20/16	24	10/50	414 ₽
9020-165-20-36T	165×20/16	36	10/50	483 ₽
9020-165-20-48T	165×20/16	48	10/50	590 ₽
9020-180-20-36T	180×20/16	36	10/50	590 ₽
9025-185-20/16-12	185x20/16	12	10/50	319 ₽
9020-185-20-24T	185×20/16	34	10/50	540 ₽
9020-185-20-36T	185×20/16	36	10/50	540 ₽
9020-185-20-48T	185×20/16	48	10/50	640 ₽
9020-190-20-24T	190×20/16	24	10/50	459 ₽
9020-190-20-36T	190×20/16	36	10/50	590 ₽
9020-190-20-48T	190×20/16	48	10/50	690 ₽
9020-190-30-24T	190×30	24	10/50	468 ₽
9020-190-30-36T	190×30	36	10/50	640 ₽
9020-190-30-48T	190×30	48	10/50	640 ₽
9020-200-32-24T	200×32/30	24	10/50	590 ₽
9020-200-32-36T	200×32/30	36	10/50	690 ₽
9020-200-32-48T	200×32/30	48	5/25	740 ₽
9020-210-30-24T	210×30	24	10/50	640 ₽
9020-210-30-36T	210×30	36	10/50	690 ₽
9020-210-30-48T	210×30	48	10/50	740 ₽
9020-210-30-60T	210x30	60	10/40	740 ₽
9020-230-22-48T	230×22	48	5/25	840 ₽
9020-235-30-24T	235×30/20	24	5/25	540 ₽
9020-235-30-48T	235×30/20	48	5/25	640 ₽
9020-250-32-48T	250×32/30	48	5/25	1090 ₽
9020-250-32-60T	250×32/30	60	5/25	1340 ₽
9020-255-30-96T	255x30	96	5/25	1540 ₽
9020-255-32-48T	255×32/30	48	5/20	1090 ₽
9020-255-32-60T	255×32/30	60	5/20	1390 ₽
9020-300-32-60T	300×32/30	60	5/10	1640 ₽
9020-305-30-60T	305x30	60	5/10	1690 ₽
9020-305-30-80T	305x30	80	5/10	1890 ₽

ПИЛЬНЫЕ ДИСКИ МУЛЬТИРЕЗ

БОЕКОМПЛЕКТ NEW 50% Износостойкость ВЫШЕ линейки Sturm! на 50%!

- Угол заточки +12° для работы с разными материалами
- Напайки изготовлены из **ПЕРВИЧНОГО** сырья, устойчивы к истиранию даже при продолжительной работе с цветными металлами
- **УВЕЛИЧЕННОЕ** количество зубьев для чистого реза и продолжительной работы
- Тело диска изготовлено из высококачественной стали 65Mn, что обеспечивает стойкость к деформации



МУЛЬТИРЕЗ

Алюминиевый профиль · Цветные металлы · Пластик · Комбинированные материалы · Дерево · Дерево с гвоздями

Артикул	Внешний × посадочный Ø, мм	Количество зубьев	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
B9024-165-30/20-48	165x30/20	48	10/50	790 ₽
B9024-185-20/16-60	185x20/16	60	10/50	1440 ₽
B9024-210-30/20-60	210x30/20	60	10/40	1140 ₽
B9024-255-30-80	255x30	80	5/25	2090 ₽

Sturm! NEW

- Угол заточки +12° для работы с разными материалами
- Напайки изготовлены из **ПЕРВИЧНОГО** сырья, устойчивы к истиранию даже при продолжительной работе с цветными металлами
- **УВЕЛИЧЕННОЕ** количество зубьев для чистого реза и продолжительной работы
- Тело диска изготовлено из высококачественной стали 65Mn, что обеспечивает стойкость к деформации



МУЛЬТИРЕЗ

Алюминиевый профиль · Цветные металлы · Пластик · Комбинированные материалы · Дерево · Дерево с гвоздями

Артикул	Внешний × посадочный Ø, мм	Количество зубьев	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
9023-165-30/20-48	165x30/20	48	10/50	740 ₽
9023-185-20/16-60	185x20/16	60	10/50	1090 ₽
9023-210-30/20-60	210x30/20	60	10/40	1140 ₽
9023-255-30-80	255x30	80	5/25	1940 ₽

ПИЛКИ ДЛЯ ЛОБЗИКОВ

hanskonner

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ линейка

- Полотна по древесине и ламинату изготовлены из высококачественной хромованадиевой стали
- Быстрорежущая сталь с содержанием 8% кобальта используется при производстве полотен по металлу
- Заточка зубьев на высокоточном оборудовании



H10-UNISET1



H10-WOODSET1

Дерево
Фанера
ДСП
Металл

НАБОРЫ ПИЛОК ДЛЯ ЛОБЗИКА

Артикул	Техническая информация	Прайс-лист
H10-UNISET1	Универсальный 10 шт : T101D, T144D, T127D, T111C, T118A x 2 шт	740 ₽
H10-WOODSET1	По дереву 10 шт : T119BO, T111C, T101D, T101AO + (T101B, T144D, T101BR)x2	690 ₽

Дерево
Фанера
ДСП
Пластик
Ламинат



ЧИСТЫЙ РЕЗ

Артикул	Техническая информация	Прайс-лист
H02-101AIF	по ламинату 2 шт., T101AIF (дер 3-20 мм, пласт <30 мм), 1,7 мм шаг зубьев	266 ₽
H02-101B	по ламинату 2 шт., T101B (дер, ДСП, фанера 3-30 мм), 2,5 мм шаг зубьев	124 ₽
H02-101BF	по ламинату 2 шт., T101BF (дер,пласт., фибер. 3-30 мм), 2,5 мм шаг зубьев	263 ₽
H02-119B	по дереву 2 шт., T119B (дерево, фанера 3-20 мм), 2,0 мм шаг зубьев	89 ₽

Металл



ПО МЕТАЛЛУ

Артикул	Техническая информация	Прайс-лист
H02-118A	по металлу 2 шт. тонк. прям. рез (лист 1-3 мм, проф.10-30 мм), 1,2 мм шаг зубьев	163 ₽
H02-118AF	по металлу 2 шт., T118AF (лист 1-3 мм, проф.10-30 мм), 1,2 мм шаг зубьев	137 ₽
H02-118B	по металлу 2 шт., T118B (лист 3-5 мм, проф.10-30 мм) 2,0 мм шаг зубьев	159 ₽

Дерево
Фанера
ДСП
Металл



БЫСТРЫЙ РЕЗ

Артикул	Техническая информация	Прайс-лист
H02-101D	ДЕРЕВО 2 шт., T101D (мяг, тверд 10-45мм), 4,0 мм шаг зубьев	124 ₽
H02-111C	по дереву 2 шт., T111C (мяг, тверд 5-50 мм), 3,0 мм шаг зубьев	98 ₽
H02-144D	по дереву 2 шт., T144D (дер 5-50 мм,фанер. 3-30 мм), 4,0 мм шаг зубьев	122 ₽
H02-301CD	ДЕРЕВО 2 шт. чист.прям рез (мяг,тверд 10-45 мм), 3,0 мм шаг зубьев	143 ₽
H02-344D	по дер. 2 шт. быстр. прям.рез (дер. 10-70 мм,фанер.10-30 мм), 4,0 мм шаг зубьев	170 ₽
H02-144DP	по дереву 2 шт., T144DP (дер 5-50 мм, пласт<30 мм), 4,0 мм шаг зубьев	131 ₽

Фанера
Дерево



КРИВОЛИНЕЙНЫЙ РЕЗ

Артикул	Техническая информация	Прайс-лист
H02-101AO	ДЕРЕВО 2 шт., T101AO (дер 1,5-15мм, фанера 3-15мм), 1,4 мм шаг зубьев	

Дерево
Фанера
ДСП
Ламинат
Пластик



ОБРАТНЫЙ РЕЗ

Артикул	Техническая информация	Прайс-лист
H02-101BR	по ламинату 2 шт., T101BR (дер, ДСП, фанера 3-30 мм), 2,5 мм шаг зубьев	127 ₽
H02-101BRF	по ламинату 2 шт., T101BRF (пласт., фибер. 3-30 мм), 2,5 мм шаг зубьев	246 ₽

•Sturm!

ОПТИМАЛЬНАЯ линейка:

- Изготавливаются из хромованадиевой, быстрорежущей стали для низкой износостойкости
- Автоматическая заточка и шлифовка зубьев обеспечивают их правильную геометрию и точный рез

Дерево
Фанера
ДСП
Металл



НАБОРЫ ПИЛОК ДЛЯ ЛОБЗИКА

Артикул	Техническая информация	Прайс-лист
5250501	Универсальный, 10 шт.: T101D x 2 шт., T144D x 2 шт., T127D x 2 шт., T111C x 2 шт., T118A x 2 шт.	640 ₽
5250502	По дереву, 10 шт.: T101B x 2 шт., T144D x 2 шт., T101BR x 2 шт., T119BO, T111C, T-101D, T101A	590 ₽

БОЕКОМПЛЕКТ

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ линейка:

- Произведены из высококачественной японской инструментальной стали SK5.
- Фосфатированная поверхность для увеличения поверхностной твердости
- Заточка зубьев на высокоточном оборудовании

Дерево
Фанера
ДСП
Металл



НАБОРЫ ПИЛОК ДЛЯ ЛОБЗИКА

Артикул	Техническая информация	Прайс-лист
B10-UNISET1	Универсальный, 10 шт.: T101D x 2 шт., T144D x 2 шт., T127D x 2 шт., T111C x 2 шт., T118A x 2 шт.	540 ₽
B10-WOODSET1	По дереву, 10 шт.: T119BO, T111C, T101D, T101AO, T101B x 2 шт., T-144D x 2 шт., T101BR x 2 шт.	540 ₽

ПИЛКИ ДЛЯ ЛОБЗИКОВ

Пластик, Дерево, ДСП, ДВП, Ламинат



ЧИСТЫЙ РЕЗ

Артикул	Техническая информация	Прайс-лист
5250301	T301CD 5 шт., прям. чист. рез,10-68 мм,мяг. древ., ДСП, ДВП, стол. плиты	307 ₽
5250307	T119B 5 шт., прям. чист. рез, 2-15 мм, мягк. древ., ДСП, ДВП, столяр. плиты	157 ₽
5250309	T101B 5 шт. прям. чист. рез, 3-30 мм,мяг.древ, ДСП, ДВП, пластик	247₽
5250310	T101D 5 шт. прям. чист. рез,10-45 мм,мяг. древ. ДСП, пласт.	247 ₽
5250312	T101BR 5 шт. прям. чист. рез, 3-30 мм, ЛАМИНАТ, ДСП, ДВП, столярн. плиты	247 ₽
5250601	T301CD 2 шт., прям. чист. рез,10-68 мм,мяг. древ., ДСП, ДВП, стол. плиты	135 ₽
5250607	T119B 2 шт.,прям. чист. рез, 2-15 мм, мягк. древ., ДСП, ДВП, столяр. плиты	70 ₽
5250609	T101B 2 шт. прям. чист. рез, 3-30 мм, мяг. древ, ДСП, ДВП, пластик	111 ₽
5250610	T101D 2 шт. прям. чист. рез, 10-45 мм, мяг. древ. ДСП, пласт.	111 ₽
5250612	T101BR 2 шт. прям. чист. рез, 3-30 мм, ЛАМИНАТ, ДСП, ДВП, столярн. плиты	111 ₽

Дерево, Пластик, ДСП, Листовая сталь, Металл

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ РЕЗ



Артикул	Техническая информация	Прайс-лист
5250615	T123X 2 шт., универ. прям. рез, ПРОГРЕССОР, 2-40 мм, мяг. мет, полимеры	211 ₽
5250616	T234X 2 шт., универ. прям. рез, ПРОГРЕССОР, 3-65 мм, древ, ДСП, ДВП, пластик	210 ₽
5250617	T345XF 2 шт., универ. прям. рез, ПРОГРЕССОР, 5-40 мм, древ, мяг. мет, полимеры	301 ₽

Дерево, Пластик, ДСП, ДВП

БЫСТРЫЙ РЕЗ



Артикул	Техническая информация	Прайс-лист
5250303	T144D, 5 шт, быстрый рез, 5-50 мм, мяг.древ., ДСП, ДВП, стол.плиты	172 ₽
5250304	T344D, 5 шт, быстрый рез, 5-100 мм, мяг.древ, ДСП, ДВП, стол.плиты	323 ₽
5250306	T111C, 5 шт, прям.быстрый.рез, 4-50 мм, мягк. древ, пластик	157 ₽
5250603	T144D, 2 шт, быстрый рез, 5-50 мм, мяг.древ., ДСП, ДВП, стол.плиты	75 ₽
5250604	T344D, 2 шт, быстрый рез, 5-100 мм, мяг.древ, ДСП, ДВП, стол.плиты	143 ₽
5250606	T111C, 2 шт, прям.быстрый.рез, 4-50 мм, мягк. древ, пластик	70 ₽

Дерево, Пластик, ДСП, ДВП, Фанера



ФИГУРНЫЙ РЕЗ

Артикул	Техническая информация	Прайс-лист
5250608	T119BO, 2 шт, криволинейн. чистый рез, 2-15 мм, фанера, пластик	70 ₽
5250613	T101AO, 2 шт, кривол.чист.рез, 2-15мм,мяг древ,ДСП, ДВП,пластик	111 ₽
5250308	T119BO, 5 шт, криволинейн. чистый рез, 2-15 мм, фанера, пластик	157 ₽
5250313	T101AO, 5 шт, кривол.чист.рез, 2-15 мм, мяг древ, ДСП, ДВП, пластик	246 ₽

Листовая сталь, Алюминий



ПО МЕТАЛЛУ

Артикул	Техническая информация	Прайс-лист
5250401	T118G, 5 шт, для тонких цветных металлов	331 ₽
5250402	T118A, 5 шт, для прямолин.чист.реза метал. и мяг.стали	331 ₽
5250701	T118G. 2 шт, для тонких цветных металлов	143 ₽
5250702	T118A, 2 шт., для прямолин.чист.реза метал. и мяг.стали	143 ₽

Дерево, ДСП, ДВП



ТОЧНЫЙ ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ РЕЗ

Артикул	Техническая информация	Прайс-лист
5250302	T144DP, 5 шт, точн. параллельный. рез, 5-50 мм, мягкое древо, ДСП, ДВП	211 ₽
5250602	T144DP, 2 шт, точн. параллельный. рез, 5-50 мм, мягкое древо, ДСП, ДВП	89 ₽

Дерево, Ламинат, Фанера, ДСП, Пластик

ЧИСТЫЙ РЕЗ



Артикул	Техническая информация	Прайс-лист
B02-101AIF	Пилки для лобзика по ламинату 2 шт чист. прям. рез (дер 3-20 мм, пласт <30 мм)	222 ₽
B02-101B	Пилки для лобзика по ламинату 2 шт. чист. прям. рез (дер, ДСП, фанера 3-30 мм)	103 ₽
B02-101BF	Пилки для лобзика по ламинату 2 шт. чист. прям. рез (дер, пласт., фибер. 3-30 мм)	205 ₽
B02-101D	Пилки для лобзика ДЕРЕВО 2 шт. чист. прям рез (мяг, тверд 10-45 мм)	101 ₽
B05-101AIF	Пилки для лобзика по ламинату 5 шт. чист. прям. рез (дер. 3-20 мм, пласт <30 мм)	540 ₽
B05-101BF	Пилки для лобзика по ламинату 5 шт. чист. прям. рез (дер, пласт, фибер. 3-30 мм)	462 ₽
B05-101D	Пилки для лобзика по дереву 5 шт. чист. прям. рез (мяг, тверд 10-45 мм)	230 ₽
B05-301CD	Пилки для лобзика ДЕРЕВО 5 шт. чист. прям. рез (мяг, тверд 10-45 мм)	272 ₽

Дерево, Пластик, ДСП, Алюминий, Мягкие металлы

БЫСТРЫЙ РЕЗ



Артикул	Техническая информация	Прайс-лист
B02-111C	Пилки для лобзика по дереву 2 шт. быстрый прямой рез (мяг, тверд 5-50 мм)	64 ₽
B02-119B	Пилки для лобзика по дереву 2 шт. быстрый прямой рез (дерево, фанера 3-20 мм)	65 ₽
B02-127D	Пилки для лобзика по алюминию 2 шт. быстрый прямой рез (лист 4-15 мм, алюм<30 мм)	155 ₽
B02-144D	Пилки для лобзика по дереву 2 шт. быстрый прямой рез (дер 5-50 мм, фанер.3-30 мм)	71 ₽
B02-144D/101B	Пилки для лобзика по дереву/ламинату 2 шт. быстрый/чистый прямой рез	87 ₽
B02-144DP	Пилки для лобзика по дереву 2 шт. быстрый прямой рез (дер 5-50 мм, пласт<30 мм)	83 ₽
B05-111C	Пилки для лобзика по дереву 5 шт. быстрый прямой рез (мяг, тверд 5-50 мм)	127 ₽
B05-119B	Пилки для лобзика по дереву 5 шт. быстрый прямой рез (дер, фанера 3-20 мм)	117 ₽
B05-127D	Пилки для лобзика по алюм. 5 шт. быстрый прямой рез (лист 4-15 мм, алюм.<30 мм)	315 ₽
B05-144D	Пилки для лобзика по дереву 5 шт. быстрый прямой рез (дер 5-50 мм, фанер.3-30 мм)	174 ₽
B05-144DP	Пилки для лобзика по дереву 5 шт. быстрый прямой рез, утолщ, (дер 5-50 мм)	198 ₽
B05-311C	Пилки для лобзика по дер. 5 шт. быстрый прямой рез (дер.20-75 мм, фанер.20-30 мм)	166 ₽

Дерево, Фанера

ФИГУРНЫЙ РЕЗ



Артикул	Техническая информация	Прайс-лист
B02-101AO	Пилки для лобзика по дереву 2 шт. чист. фигур. рез (дер.1,5-20 мм, фанер. 3-15 мм)	103 ₽
B02-119BO	Пилки для лобзика по дереву 2 шт. быстр. фигур. рез (дер, фанер.3-15 мм)	65 ₽
B02-244D	Пилки для лобзика по дереву 2 шт. быстр. фигур. рез (дер.5-40 мм, фанер.3-30 мм)	74 ₽
B02-244DA	Пилки для лобзика по дереву 2 шт. быстр.фигур. рез (дер.5-40 мм, фанер.3-30 мм)	101 ₽
B05-244DA	Пилки для лобзика по дереву 5 шт. быстр. фигур. рез (дер.5-40 мм, фанер.3-30 мм)	261 ₽

Листовая сталь, Металл

ПО МЕТАЛЛУ



Артикул	Техническая информация	Прайс-лист
B02-118AF	Пилки для лобзика по металлу 2 шт. тонк.прям.рез (лист 1-3 мм, проф.10-30 мм)	122 ₽
B02-118B	Пилки для лобзика по металлу 2 шт. тонк.прям.рез (лист 3-5 мм, проф.10-30 мм)	122 ₽
B02-118G	Пилки для лобзика по металлу 2 шт. тонк.прям.рез (лист 0,5-2 мм, проф.5-20 мм)	122 ₽
B05-118AF	Пилки для лобзика по металлу 5 шт. тонк.прям.рез (лист 1-3 мм,проф.10-30 мм)	275 ₽
B05-118B	Пилки для лобзика по металлу 5 шт. тонк.прям.рез (лист 3-5 мм,проф.10-30 мм)	282 ₽
B05-118G	Пилки для лобзика по металлу 5 шт. тонк.прям.рез (лист 0,5-2 мм, проф.5-20 мм)	249 ₽
B02-218A	Пилки для лобзика по металлу 2 шт. тонк.фигур.рез (лист 1-3 мм)	115 ₽
B05-218A	Пилки для лобзика по металлу 5 шт. тонк.фигур.рез (лист 1-3 мм)	291 ₽

Фанера, Дерево, Фибергласс, Ламинат, Пластик

ОБРАТНЫЙ РЕЗ



Артикул	Техническая информация	Прайс-лист
B02-101BR	Пилки для лобзика по ламинату 2 шт. чист.обрат.рез (дер, ДСП, фанера 3-30 мм)	103 ₽
B02-101BRF	Пилки для лобзика по ламинату 2 шт. чист.обрат.рез (пласт., фибер.3-30 мм)	205 ₽
B05-101BR	Пилки для лобзика по ламинату 5 шт. чист.обрат.рез (дер, ДСП, фанера 3-30 мм)	234 ₽
B05-101BRF	Пилки для лобзика по ламинату 5 шт. чист.обрат.рез (пласт, фибергл.3-30 мм)	458 ₽

ПОЛОТНА ДЛЯ САБЕЛЬНЫХ ПИЛ

hanskonner

Co 8% | CRV | Flexi Power | AUTO

ЛИНЕЙКА ENDURANCE

- Зубья полотна изготовлены из быстрорежущей стали с содержанием 8% кобальта, что гарантирует стойкость к перегреву при длительной эксплуатации
- Пилки изготовлены из хромованадиевой стали, обладают прочностью и ресурсом
- Полотно обладает гибкостью и одновременно прочностью, что без труда позволяет сделать рез заподлицо
- Автоматическая заточка и шлифовка на высокоточном оборудовании





Артикул	Обрабатываемый материал	Максимальная глубина реза (мм)	Длина полотна	Зуб, мм	Тип реза	Мин. кол-во/мастер упак.	Прайс-лист
H9019-03-S1531L	свежая древесина, древесина	190	240	5	чистый	20/200	315 ₽
H9019-03-S1617K	свежая древесина, древесина	250	300	8,5	быстрый	20/200	300 ₽
H9019-03-S1122VF	древесина с гвоздями, листовой металл (цветной) 3-12 мм	200	225	1,8-2,6	криволинейный	20/200	438 ₽
H9019-03-S1222VF	древесина с гвоздями, листовой металл (цветной) 3-12 мм	250	300	1,8-2,6	криволинейный	20/200	540 ₽
H9019-03-S922AF	тонколистовой металл, цветные металлы 0,7-3 мм, тонкие трубы, профиль	100	150	1	аккуратный	20/200	307 ₽
H9019-03-S1122AF	тонколистовой металл, цветные металлы 0,7-3 мм, тонкие трубы, профиль	175	225	1	аккуратный	20/200	404 ₽
H9019-03-S1122BF	листовой металл, цветные металлы 3-8 мм, металлические трубы, профиль	200	225	1,8	быстрый	20/200	404 ₽

Sturm!



Артикул	Обрабатываемый материал	Максимальная глубина реза (мм)	Длина полотна	Зуб, мм	Тип реза	Мин. кол-во/мастер упак.	Прайс-лист
9019-03-S617K 9019-03-S1111K 9019-03-S1617K	древесина без гвоздей, живая древесина, кусты, ветки	100 175 250	150 225 300	8,5 8,5 8,5	быстрый	50/200	238 ₽ 295 ₽ 395 ₽
9019-03-S644D	дерево, МДФ, пластик, фанера	100	150	4,3	чистый	50/200	299 ₽
9019-03-S1531L	грубая древесина, живая древесина	190	240	5	чистый	50/200	473 ₽
9019-03-S922AF 9019-03-S1122AF	тонколистовой металл, цветные металлы 0,7-3 мм, тонкие трубы, профиль	100 175	150 225	1 1	аккуратный	50/200	406 ₽ 473 ₽
9019-03-S922EF 9019-03-S1122EF	тонколистовой металл, цветные металлы 1,5-4 мм, тонкие трубы, профиль	100 175	150 225	1,4 1,4	чистый	50/200	381 ₽ 473 ₽
9019-03-S1122BF	листовой металл, цветные металлы 2,5-8 мм, металлические трубы, профиль	175	225	1,8	быстрый	50/200	473 ₽
9019-03-S1411DF	древесина с гвоздями, пластик	250	300	4,3	быстрый	50/200	590 ₽
9019-03-S1122VF 9019-03-S1222VF	древесина с гвоздями, листовой металл 3-10 мм, пластик	175 250	225 300	1,8-2,6 1,8-2,6	криволинейный	50/200	473 ₽ 590 ₽
9019-03-S1243HM 9019-03-S2243HM	газобетон, красный огнеупорный кирпич, пенобетон, шлакоблоки, гипсовые плиты	250 405	305 455	12,5 12,5	быстрый	50/100	1440 ₽ 2190 ₽

ПОЛОТНА ДЛЯ ЛЕНТОЧНЫХ ПИЛ

hanskonner

СЕРИЯ SHARK

Основа полотна изготовлена из высокопрочной стали X32, зубья из быстрорежущей M42, что позволяет достичь большого ресурса в сочетании с высокими режущими свойствами на протяжении всего срока эксплуатации.

10/14 TPI

14/18 TPI

M42+X32 сталь





Артикул	Техническое описание	Мин. кол-во/мастер упак.	Прайс-лист
HBS14127M-M1014	По металлу, 1141x13x0,65 мм, 10/14 TPI	1/50	1940 ₽
HBS14127M-M1418	По металлу, 1141x13x0,65 мм, 14/18 TPI	1/50	1940 ₽

Sturm!





Артикул	Техническое описание	Мин. кол-во/мастер упак.	Прайс-лист
BSM3314P-M1014	по металлу, 1141x13x0,65 мм, 10/14 TPI	1/20	1690 ₽
BSM3314P-M14	по металлу, 1141x13x0,65 мм, 14 TPI	1/20	1690 ₽
BSM3314P-M1418	по металлу, 1141x13x0,65 мм, 14/18 TPI	1/20	1690 ₽
BSM3314P-W6	по дереву, 1141x13x0,65 мм, 6 TPI	1/20	1590 ₽

НАСАДКИ ДЛЯ РЕНОВАТОРА

ПИЛА Т-ОБРАЗНАЯ ПО ДЕРЕВУ

Sturm!



Артикул	Техническое описание	Мин. кол-во/мастер упак.	Прайс-лист
MF5630C-506	SK7, 44 мм	10/100	328 ₽

Е-ОБРАЗНАЯ ПИЛА БИ-МЕТАЛЛ

Sturm!



Режет дерево с гвоздями

Артикул	Техническое описание	Мин. кол-во/мастер упак.	Прайс-лист
MF5630C-502	35 мм	10/100	343 ₽

Е-ОБРАЗНАЯ ПИЛА

Sturm!



По дереву — быстрый рез, 35 мм

Артикул	Техническое описание	Мин. кол-во/мастер упак.	Прайс-лист
MF5630C-997	Е-образная пила 65Mn 35 мм, разметка, упрочненная	10/100	300 ₽
MF5630C-998	Е-образная пила 65Mn 35 мм, разметка	10/100	300 ₽

НАСАДКИ ДЛЯ РЕНОВАТОРА

НАБОР НАСАДОК ПО ДЕРЕВУ



Насадка круглая по дереву и пластику. Длина режущей части 88 мм. Шаг зубьев 1,4 мм.

Насадка по дереву и пластику. Ширина режущей части 35 мм. Шаг зубьев 1,4 мм.

Насадка по металлу и пластику. Ширина режущей части 20 мм. Шаг зубьев 1,4 мм.

Насадка по дереву и пластику. Ширина режущей части 65 мм. Шаг зубьев 1,8 мм.

Насадка по дереву и пластику. Ширина режущей части 28 мм. Шаг зубьев 1,4 мм.

Артикул	Техническое описание	Мин. кол-во/мастер упак.	Прайс-лист
MF5630C-SET-W1	Набор насадок для МФИ, 6 шт, по дереву	10/40	1340 ₽

НАБОР НАСАДОК УНИВЕРСАЛЬНЫЙ



Насадка круглая по металлу и пластику. Длина режущей части 88 мм. Шаг зубьев 1,8 мм.

Насадка по дереву и пластику. Ширина режущей части 10 мм. Шаг зубьев 1,4 мм.

Насадка пометаллу и пластику. Ширина режущей части 20 мм. Шаг зубьев 1,4 мм.

Насадка круглая по дереву и пластику. Длина режущей части 88 мм. Шаг зубьев 1,4 мм.

Насадка для снятия краски и штукатурки. Ширина рабочей части 52 мм.

Насадка по дереву и пластику. Ширина режущей части 35 мм. Шаг зубьев 1,4 мм.

Артикул	Техническое описание	Мин. кол-во/мастер упак.	Прайс-лист
MF5630C-SET-U1	Набор насадок для МФИ, 6 шт, универсальный	10/40	1690 ₽

НАЖДАЧНАЯ БУМАГА (5 ШТ.)

NEW



VELCRO (ПОД ЛИПУЧКУ)

Артикул	Техническое описание	Мин. кол-во/мастер упак.	Прайс-лист
MF5630C-8040	93 мм, зерно 40, уп. 5 шт.	24/200	63 ₽
MF5630C-8060	93 мм, зерно 60, уп. 5 шт.	24/200	66 ₽
MF5630C-8080	93 мм, зерно 80, уп. 5 шт.	50/200	63 ₽
MF5630C-8100	93 мм, зерно 100, уп. 5 шт.	50/200	66 ₽
MF5630C-8120	93 мм, зерно 120, уп. 5 шт.	24/200	66 ₽
MF5630C-8320	93 мм, зерно 320, уп. 5 шт.	24/200	50 ₽

ПОДОШВА ДЛЯ НАЖДАЧНОЙ БУМАГИ



VELCRO (ПОД ЛИПУЧКУ)

Артикул	Техническое описание	Мин. кол-во/мастер упак.	Прайс-лист
MF5630C-503	90 мм	50/200	444 ₽

КАРБИДНОЕ ПОЛОТНО



Артикул	Техническое описание	Мин. кол-во/мастер упак.	Прайс-лист
MF5630C-994	Карбидное треугольное полотно	1/1	383 ₽
MF5630C-995	Карбидное сегментное полотно	1/1	223 ₽

АЛМАЗНОЕ ПОЛОТНО



Артикул	Техническое описание	Мин. кол-во/мастер упак.	Прайс-лист
MF5630C-996	Алмазное сегментное полотно	1/1	278 ₽

НАСАДКА ДЛЯ СБОРА ПЫЛИ И СТРУЖКИ



Артикул	Техническое описание	Мин. кол-во/мастер упак.	Прайс-лист
MF5630C-993	Для сбора пыли и стружки, подключение к пылесосу	1/1	130 ₽

КОРЩЕТКИ ДЛЯ УШМ

КОРЩЕТКА ТИП «ЧАШКА» ЛАТУНИРОВАННАЯ ПРОВОЛОКА

Универсальный посадочный размер подходит для УШМ любых производителей.
Латунированная сталь ø0,3 мм



Артикул	Диаметр (мм)	Посадочный размер (мм)	Форма корщетки	Прайс-лист
5240102	75	M14	Чашка	215 ₽
5240103	100	M14	Чашка	336 ₽
5240104	125	M14	Чашка	640 ₽

КОРЩЕТКА ТИП «ЧАШКА» СТАЛЬНАЯ ПРОВОЛОКА

Универсальный посадочный размер подходит для УШМ любых производителей.
Сталь ø0.5 мм



Артикул	Диаметр (мм)	Посадочный размер (мм)	Форма корщетки	Прайс-лист
5240201	65	M14	Чашка	249 ₽
5240202	75	M14	Чашка	300 ₽
5240203	100	M14	Чашка	439 ₽
5240204	125	M14	Чашка	740 ₽

КОРЩЕТКИ ДЛЯ УШМ

КОРЩЕТКА ТИП «КОЛЕСО С НАКЛОНОМ/ ТАРЕЛКА» ЛАТУНИРОВАННАЯ ПРОВОЛОКА

Универсальный посадочный размер подходит для УШМ любых производителей.
Латунированная сталь ø0,3 мм



Артикул	Диаметр (мм)	Посадочный размер (мм)	Форма корщетки	Прайс-лист
5240301	115	M14	Колесо с наклоном	285 ₽
5240302	125	M14	Колесо с наклоном	355 ₽

КОРЩЕТКА ТИП «КОЛЕСО» ЛАТУНИРОВАННАЯ ПРОВОЛОКА



Артикул	Диаметр (мм)	Посадочный размер (мм)	Форма корщетки	Прайс-лист
5241401	100	22,23	плоская	
5241402	125	22,23	плоская	311 ₽
5241403	150	22,23	плоская	347 ₽

КОРЩЕТКА ТИП «КОЛЕСО С НАКЛОНОМ/ТАРЕЛКА» СТАЛЬНАЯ ПРОВОЛОКА

Универсальный посадочный размер подходит для УШМ любых производителей.
Сталь ø0.5 мм



Артикул	Диаметр (мм)	Посадочный размер (мм)	Форма корщетки	Прайс-лист
5240401	115	M14	Колесо с наклоном	328 ₽
5240402	125	M14	Колесо с наклоном	373 ₽

КОРЩЕТКА ТИП «КОЛЕСО» СТАЛЬНАЯ ПРОВОЛОКА

Универсальный посадочный размер подходит для УШМ любых производителей.
Сталь ø0.5 мм



Артикул	Диаметр (мм)	Посадочный размер (мм)	Форма корщетки	Прайс-лист
5240701	100	22	Плоская	346 ₽
5240702	125	22	Плоская	374 ₽

КОРЩЕТКИ ДЛЯ ДРЕЛИ И ТОЧИЛ

КОРЩЕТКИ ДЛЯ ДРЕЛИ



Артикул	Диаметр (мм)	Посадочный размер (мм)	Форма корщетки	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
5240605	38	6	Плоская	50/200	99 ₽
5240601	50	6	Плоская	50/200	98 ₽
5240602	63	6	Плоская	20/80	120 ₽
5240603	75	6	Плоская	20/80	140 ₽
5240604	100	6	Плоская	10/40	190 ₽
5240801	16	6	Кистеобразная	50/200	119 ₽
5240802	22	6	Кистеобразная	50/200	144 ₽
5240803	30	6	Кистеобразная	50/200	153 ₽
5240901	50	6	Чашка	30/180	125 ₽
5240902	63	6	Чашка	20/120	152 ₽
5240903	75	6	Чашка	20/120	178 ₽
5241101	75	6	Плоская	20/80	223 ₽
5241102	100	6	Плоская	10/40	276 ₽
5241201	65	6	Чашка	20/80	223 ₽
5241202	75	6	Чашка	20/80	232 ₽

НАБОРЫ КОРЩЕТОК ДЛЯ ДРЕЛИ



Артикул	Диаметр (мм)	Посадочный размер (мм)	Форма корщетки	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
5241001	25/50/70	6	Чашка, кистеобразная, плоская	10/40	540 ₽
5241002	25//50	6	Чашка, кистеобразная, плоская	10/80	286 ₽

КОРЩЕТКИ ДЛЯ ТОЧИЛ

ЛАТУНИРОВАННАЯ ПРОВОЛОКА



Артикул	Диаметр (мм)	Посадочный размер (мм)	Форма корщетки	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
5241301	150	32+5 переходников	Плоская	1/40	462 ₽
5241302	175	32+5 переходников	Плоская	1/20	590 ₽

НАСАДКИ ДЛЯ МИКСЕРОВ

НАСАДКА-МЕШАЛКА

Хвостовик HEX8, цинковое покрытие



Артикул	Техническое описание	Мин. кол-во/мастер упак.	Прайс-лист
9042-01-08-60x400	60x8x400 мм, хвостовик HEX8	10/50	292 ₽
9042-01-08-85x400	85x8x400 мм, хвостовик HEX8	10/50	303 ₽
9042-01-08-100x600	100x8x600 мм, хвостовик HEX8	10/50	420 ₽

НАСАДКА-МЕШАЛКА



Артикул	Техническое описание	Мин. кол-во/мастер упак.	Прайс-лист
9042-05-M14	140x600 мм, хвостовик с резьбой M14	1/20	1140 ₽

НАСАДКА-МЕШАЛКА

Хвостовик SDS+ и M14, цинковое покрытие



Артикул	Техническое описание	Мин. кол-во/мастер упак.	Прайс-лист
9042-05-100x600	100x600 мм, хвостовик SDS+	1/30	499 ₽
9042-05-120x600	120x600 мм, хвостовик SDS+	1/30	540 ₽

НАСАДКА-МЕШАЛКА

Хвостовик HEX8, цинковое покрытие. Для песчано-гравийных смесей



Артикул	Техническое описание	Мин. кол-во/мастер упак.	Прайс-лист
9042-02-08-80x400	80x8x400 мм, хвостовик HEX8	1/40	273 ₽
9042-02-08-100x600	100x8x600 мм, хвостовик HEX8	1/20	409 ₽

НАСАДКИ ДЛЯ МИКСЕРОВ

НАСАДКА-МЕШАЛКА

Sturm!



Хвостовик SDS+, цинковое покрытие.
Для песчано-гравийных смесей

Артикул	Техническое описание	Мин. кол-во/мастер упак.	Прайс-лист
9042-06-80x400	80x8x400 мм, хвостовик SDS+	1/40	303 ₽
9042-06-100x500	100x8x500 мм, хвостовик SDS+	1/20	409 ₽

НАСАДКА-МЕШАЛКА ПЛАСТМАССОВАЯ

Sturm!



Для красок

Артикул	Техническое описание	Мин. кол-во/мастер упак.	Прайс-лист
9042-03-08-80x400	80x8x400 мм, хвостовик HEX8	1/40	196 ₽

НАСАДКИ-МЕШАЛКИ

Sturm!



ID2016M-998



ID2018MP-998

Артикул	Техническое описание	Мин. кол-во/мастер упак.	Прайс-лист
ID2016M-998	110x590 мм, хвостовик с резьбой M27, для миксера ID2016M	1/30	2340 ₽
ID2018MP-998	120x550 мм, хвостовик HEX13, для миксера ID2018MP	1/30	2290 ₽

КЛЕЕВЫЕ СТЕРЖНИ



Артикул	Техническое описание	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
7010-05-06S	7.5x150 мм, (6 шт.)	80/240	79 ₽
7010-05-12S	11x200 мм, (12 шт.)	12/72	316 ₽
7010-05-52S	11x200 мм, 1 кг (52 шт.)	1/20	1140 ₽

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ МОТОБУРОВ

ШНЕК ДЛЯ МОТОБУРОВ

Sturm!

Шнек для бурения грунта с бесшовной одинарной спиралью.
Подходит для всех видов мотобуров с посадочным размером 20 мм. Цвет черный.

ПРОМО



Единая спираль

Артикул	Техническое описание	Прайс-лист
EASP-01-150	Ø 150 мм, длина 800 мм, под вал 20 мм, одинарн. спираль	1190 ₽
EASP-01-200	Ø 200 мм, длина 800 мм, под вал 20 мм, одинарн. спираль	2440 ₽
EASP-01-250	Ø 250 мм, длина 800 мм, под вал 20 мм, одинарн. спираль	3340 ₽

ШНЕК ПО ЛЬДУ ДЛЯ МОТОБУРОВ

СОЮЗ

Шнек для бурения грунта с бесшовной одинарной спиралью.
Подходит для всех видов мотобуров с посадочным размером 20 мм. Цвет черный.



Лед

Единая спираль

Артикул	Техническое описание	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
ББС-02-130-Л	Ø 130 мм, длина 800 мм, под вал 20 мм, одинарн. спираль	1/1	4840 ₽
ББС-02-150-Л	Ø 150 мм, длина 800 мм, под вал 20 мм, одинарн. спираль	1/1	6140 ₽
ББС-02-180-Л	Ø 180 мм, длина 800 мм, под вал 20 мм, одинарн. спираль	1/1	6640 ₽
ББС-01-200-Л	Ø 200 мм, длина 800 мм, под вал 20 мм, одинарн. спираль	1/1	6490 ₽

ШНЕК ДЛЯ МОТОБУРОВ

Sturm!

Шнек для бурения грунта с двойной бесшовной спиралью.
Под вал 20 мм.



Двойная спираль

Артикул	Техническое описание	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
EA-02-100	Ø 100мм, длина 800 мм, под вал 20 мм, двойная спираль	1/1	2390 ₽
EA-02-150	Ø 150мм, длина 800 мм, под вал 20 мм, двойная спираль	1/1	2940 ₽
EA-02-200	Ø 200мм, длина 800 мм, под вал 20 мм, двойная спираль	1/1	3840 ₽
EA-02-250	Ø 200мм, длина 800 мм, под вал 20 мм, двойная спираль	1/1	5290 ₽

УДЛИНИТЕЛЬ ШНЕКА

Sturm!



ПРОМО

Увеличивает длину

Артикул	Техническое описание	Мин. кол-во/мастер упак.	Прайс-лист
AESP-20-050	Длина 50 см, под вал 20 мм	1/1	890 ₽
AESP-20-100	Длина 100 см, под вал 20 мм	1/1	1140 ₽

АДАПТЕР ПРУЖИННЫЙ ДЛЯ МОТОБУРОВ

Sturm!

Необходим для смягчения ударов от шнека к редуктору.

Это предохраняет мотобур от преждевременного износа и поломок.



Артикул	Техническое описание	Мин. кол-во/мастер упак.	Прайс-лист
AEA-20	Диаметр приводного вала 20 мм; Внутренний диаметр крепления 20 мм	1/1	1890 ₽

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ ПЫЛЕСОСОВ

НЕРА ФИЛЬТРЫ



Артикул	Техническое описание	Прайс-лист
VC7203-HF	для пылесоса VC7203, 180x143 мм, внутренний диаметр 148 мм	790 ₽
VC7320-HF	для пылесоса VC7320, 180x130 мм, внутренний диаметр 150 мм	890 ₽
VC7360-HF	для пылесоса VC7360, 180x130 мм, внутренний диаметр 150 мм	940 ₽

НЕРА ФИЛЬТРЫ



Артикул	Техническое описание	Прайс-лист
ПСС-7320-ХФ	для пылесосов ПСС-7320 и ПСС-7330, 156x122 мм, внутренний диаметр 124 мм	740 ₽
ПСС-7420-ХФ	для пылесоса ПСС-7420, 137x120 мм, внутренний диаметр 103 мм	740 ₽

БУМАЖНЫЕ МЕШКИ



Артикул	Техническое описание	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
HVC1630-885	Для пылесоса 30 л HVC1630, 5 шт/уп.	1/40	1040 ₽
HVC1650-885	Для пылесоса 42 л HVC1650, 5 шт/уп.	1/40	1140 ₽

БУМАЖНЫЕ МЕШКИ



Артикул	Техническое описание	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
VC1420-885	Для пылесоса 20 л VC1420, 5 шт/уп.	1/100	990 ₽
VC7320-883	Для пылесоса 20 л VC7320, 3 шт/уп.	1/100	740 ₽
VC1530-885	Для пылесоса 30 л VC1530, 5 шт/уп.	1/100	1040 ₽
VC7203-885	Для пылесоса 30 л VC7203, 5 шт/уп.	1/100	1040 ₽
VC7360-882	Для пылесоса 60 л VC7360, 2 шт/уп.	1/100	540 ₽

БУМАЖНЫЕ МЕШКИ



Артикул	Техническое описание	Прайс-лист
ПСС-7320-885	Для пылесоса 20 л VC7320, 5 шт/уп.	690 ₽
ПСС-7330-885	Для пылесоса 30 л ПСС-7330, 5 шт/уп	940 ₽
ПСС-7420-883Б	Для пылесоса 20 л ПСС-7420, 3 шт/уп	590 ₽

НЕТКАНЫЕ МЕШКИ



Артикул	Техническое описание	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
HVC1630-881	Для пылесоса 30 л HVC1630, 1 шт/уп.	1/100	540 ₽
HVC1650-881	Для пылесоса 42 л HVC1650, 1 шт/уп.	1/100	640 ₽

НЕТКАННЫЕ МЕШКИ



Артикул	Техническое описание	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
VC1420-881	для пылесоса 20 л VC1420, 1 шт/уп.	1/100	465 ₽
VC7220-881	для пылесоса 20 л VC7220, 1 шт/уп.	1/100	590 ₽
VC7320-881	Для пылесоса 20 л VC7320, 1 шт/уп.	1/100	690 ₽
VC1530-881	для пылесоса 30 л VC1530, 1 шт/уп	1/100	540 ₽
VC7203-881	Для пылесоса 30 л VC7203, 1 шт/уп.	1/100	790 ₽
VC7360-881	Для пылесоса 60 л VC7360, 1 шт/уп.	1/100	890 ₽

НЕТКАННЫЙ МЕШОК



Артикул	Техническое описание	Прайс-лист
ПСС-7420-881Т	Для пылесоса 20 л ПСС-7420, 1 шт/уп	540 ₽

МЕШОК ДЛЯ СБОРА ПЫЛИ

ПОДХОДИТ ДЛЯ МОДЕЛЕЙ:
DWS6010 / DWS6010SL



Артикул	Техническое описание	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
DWS6010SL-999B	Мешок для сбора пыли	1/35	690 ₽

ГОФРОШЛАНГ

ПОДХОДИТ ДЛЯ МОДЕЛЕЙ:
DWS6010 / DWS6010SL



Артикул	Техническое описание	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
DWS6010SL-999T	Гофрошланг	1/15	590 ₽

ПЫЛЕСБОРНИК HVC20WD-880

265 ₽

Многоразовый нетканый пылесборник для HVC20WD, 20 л, 1шт



ОСНАСТКА ДЛЯ ВИБРАТОРА STURM! CV71101

ВАЛ ГИБКИЙ



Артикул	Техническое описание	Прайс-лист
CV7110-999	1 м	2690 ₽
CV7110-999-2	2 м	3140 ₽

КАТУШКИ ТРИММЕРНЫЕ С ЛЕСКОЙ В СБОРЕ

hanskonner

- **Shockproof** – ударопрочный пластик, служит в 3 раза дольше косильных головок эконом класса
- **LowVibration** – Низкая вибрация благодаря точным литым деталям
- **FastFeed** – легкая заправка



H3513-01



H3513-02

Артикул	Техническое описание	Мин. кол-во/мастер упак.	Прайс-лист
H3513-01	Посадка M10x1,25, доп. адаптер M10x1,0 мм, загрузка D 2,0 мм-5 м, плоская сердцевина	1/40	1390 ₽
H3513-02	Посадка M10x1,25, доп. адаптер M10x1,0 мм, загрузка D 2,0 мм-6 м	1/40	1440 ₽

•Sturm!

ЗАПРАВКА с разбором корпуса



BT9252D-999



GT3513-25 GT3513-35 GT3513-35M12

Артикул	Техническое описание	Мин. кол-во/мастер упак.	Прайс-лист
BT9252D-999	Посадка M10x1,25 FLH+5 переходников M8/10/12, Ø лески 2,0-2,4 мм	1/50	590 ₽
GT3513-25	Посадка M10x1,25 FLH, Ø лески 2,0 мм	1/50	344 ₽
GT3513-35	Посадка M10x1,25 FLH, Ø лески 2,4 мм	1/50	440 ₽
GT3513-35M12	Посадка M12x1.75 FLH, Ø лески 2,4 мм	1/50	422 ₽

•Sturm!

ЗАПРАВКА с разбором корпуса



GT3513-55



GT3513-56



GT3513-59

Артикул	Техническое описание	Мин. кол-во/мастер упак.	Прайс-лист
GT3513-55	Посадка M10x1.0 FLH+ доп. адаптер M10x1,25 FLH, Ø лески 2,4 мм	1/50	463 ₽
GT3513-56	Посадка M8X1,25, для электротриммеров с непрямой штангой, Ø лески 2,0 мм	1/50	590 ₽
GT3513-59	Посадка M12x1,5 FLH, с доп. адаптером M12x1.75FLH, Ø лески 2,4-3,0 мм	1/30	1240 ₽

•Sturm!



GT3513M-23



GT3513M-25

Артикул	Техническое описание	Мин. кол-во/мастер упак.	Прайс-лист
GT3513M-23	Тип «Паук», M8, 10, 12, леска 2-4 мм	10/40	336 ₽
GT3513M-25	квадрат 2,4x27 мм, сборка на редуктор	1/100	377 ₽

•Sturm!

БЫСТРАЯ ЗАПРАВКА



GT3513-66



GT3513-67



GT3513-68

Артикул	Техническое описание	Мин. кол-во/мастер упак.	Прайс-лист
GT3513-66	Посадка M10x1,25, 4 выхода лески, Ø лески 2,4-3,0 мм	1/50	840 ₽
GT3513-67	Посадка M10x1,25, металлический подшипник, Ø лески 2,4-3,0 мм	1/50	540 ₽
GT3513-68	Посадка M10x1,25, Ø лески 2,4 мм	1/50	494 ₽

•Sturm!

ЗАПРАВКА одним нажатием



Артикул	Техническое описание	Мин. кол-во/мастер упак.	Прайс-лист
GT3513P-24	Тип «Бабочка», пластиковая, заправка одним нажатием, Ø лески 2,4 мм	50/100	479 ₽

•Sturm!

ЗАПРАВКА с разбором корпуса



Артикул	Техническое описание	Мин. кол-во/мастер упак.	Прайс-лист
BT8942D-999	Посадка M10x1,25 FLH, Ø лески 2,0-2,4 мм	1/50	191 ₽

•Sturm!

БЫСТРАЯ ЗАПРАВКА



GT3513-35A



GT3513-25E



GT3513-45

Артикул	Техническое описание	Мин. кол-во/мастер упак.	Прайс-лист
GT3513-25E	Посадка M10x1,25 FLH, Ø лески 2,4-3,0 мм, метал. подшипник	1/50	408 ₽
GT3513-35A	Посадка M10x1,25 FLH, Ø лески 2,4-3,0 мм	1/50	488 ₽
GT3513-45	Посадка M10x1,25 FLH, Ø лески 2,4-3,0 мм	1/50	740 ₽

•Sturm!

GT3513-3N



GT3513-3NN3



Артикул	Техническое описание	Мин. кол-во/мастер упак.	Прайс-лист
GT3513-3N	Посадка M10x1.0 FLH, в комплекте с пластиковыми ножами (3 шт x 12 см) и леской	1/50	640 ₽
GT3513-3NN3	Пластиковые ножи для катушки GT3513-3N, 3 шт/уп	1/500	191 ₽

•Sturm!

БЫСТРАЯ ЗАПРАВКА



GT3513-65M



GT3513-65P

Артикул	Техническое описание	Мин. кол-во/мастер упак.	Прайс-лист
GT3513-65M	Посадка M10x1,25 FLH, металлическая прижимная сердцевина, Ø лески 2,4-3,0 мм	1/50	690 ₽
GT3513-65P	Посадка M10x1,25 FLH, пластиковая прижимная сердцевина, Ø лески 2,4-3,0 мм	1/50	590 ₽

•Sturm!

ЗАПРАВКА одним нажатием



Артикул	Техническое описание	Мин. кол-во/мастер упак.	Прайс-лист
GT3513M-24	Тип «Бабочка», металлическая, заправка одним нажатием, Ø лески 2,4 мм	50/100	540 ₽

•Sturm!

БЫСТРАЯ ЗАПРАВКА





Артикул	Техническое описание	Мин. кол-во/мастер упак.	Прайс-лист
GT3513P-69	Посадка M10x1,25, прочный пластик, низкая вибрация	1/40	1040 ₽
GT3513P-70	Посадка M10x1,25, прочный пластик, +20% увеличенный объем	1/40	940 ₽

ПЕРЕХОДНИК ДЛЯ ТРИММЕРНОЙ КАТУШКИ •Sturm!



Артикул	Техническое описание	Мин. кол-во/мастер упак.	Прайс-лист
GT3513-CS	Переходники для катушки триммерной M8x1.25/M10x1.0/M10x1.25/M12x1.5/M12x1.75	1/200	143 ₽

ЛЕСКА ДЛЯ ТРИММЕРА

ОПТИМАЛЬНАЯ ЛИНЕЙКА • Sturm!

Использование в производстве только высококачественного нейлона, который обладает оптимальной гибкостью, прочностью и низкой износостойкостью.



Артикул	Диаметр (мм)	Упаковка	Форма	Прайс-лист
GT3535-2.0-0-15	2.00	Картонный подвес	Круг	97 ₽
GT3535-2.4-0-15	2.40	Картонный подвес	Круг	112 ₽
GT3535-3.0-0-15	3.00	Картонный подвес	Круг	153 ₽
GT3535-4.0-0-15	4.00	Картонный подвес	Круг	290 ₽
GT3535-2.4-0-100	2,4	Бобина	Круг	690 ₽
GT3535-3.0-0-64	3,0	Бобина	Круг	690 ₽
GT3535-2.0-4-15	2,0	Картонный подвес	Квадрат	93 ₽
GT3535-2.4-4-15	2,4	Картонный подвес	Квадрат	131 ₽
GT3535-3.0-4-15	3,0	Картонный подвес	Квадрат	175 ₽
GT3535-4.0-4-15	4,0	Картонный подвес	Квадрат	307 ₽
GT3535-2.4-4-100	2,4	Бобина	Квадрат	740 ₽
GT3535-3.0-4-64	3,0	Бобина	Квадрат	790 ₽
GT3535-2.4-G4-15	2,4	Картонный подвес	Квадрат усиленный	135 ₽
GT3535-3.0-G4-15	3,0	Картонный подвес	Квадрат усиленный	172 ₽
GT3535-2.0-0A-15	2.00	Картонный подвес	Круг с сердечником	103 ₽
GT3535-2.4-0A-15	2.40	Картонный подвес	Круг с сердечником	112 ₽
GT3535-3.0-0A-15	3.00	Картонный подвес	Круг с сердечником	174 ₽
BGT3535-2.4-0A-15	2.40	Блистер	Круг с сердечником	134 ₽
BGT3535-3.0-0A-15	3.00	Блистер	Круг с сердечником	210 ₽
BGT3535-4.0-0A-15	4.00	Блистер	Круг с сердечником	287 ₽
GT3535-3.0-0M-10	3.00	Картонный подвес	Круг с метал.сердечником	254 ₽
BGT3535-2.4-0M-10	2.40	Блистер	Круг с метал.сердечником	245₽
BGT3535-3.0-0M-10	3.00	Блистер	Круг с метал.сердечником	273 ₽
GT3535-2.0-S-15	2.00	Картонный подвес	Крученый квадрат	85 ₽
GT3535-2.4-S-15	2.40	Картонный подвес	Крученый квадрат	116 ₽
GT3535-3.0-S-15	3.00	Картонный подвес	Крученый квадрат	159 ₽
GT3535-4.0-S-15	4.00	Картонный подвес	Крученый квадрат	261 ₽
ТЛ3535-2.4-S-120	2.40	Бобина	Крученый квадрат	790 ₽
ТЛ3535-3.0-S-86	3.00	Бобина	Крученый квадрат	790 ₽
GT3535-2.4-3S-15	2,4	Картонный подвес	Крученый квадрат	117 ₽
GT3535-3.0-3S-15	3,0	Картонный подвес	Крученый квадрат	164 ₽
GT3535-2.0-SA-15	2.00	Картонный подвес	Крученый квадрат усиленный	86 ₽
GT3535-2.4-SA-15	2.40	Картонный подвес	Крученый квадрат усиленный	110 ₽
GT3535-3.0-SA-15	3.00	Картонный подвес	Крученый квадрат усиленный	167 ₽
GT3535-4.0-SA-15	4.00	Картонный подвес	Крученый квадрат усиленный	261 ₽
BGT3535-2.4-SA-15	2.40	Блистер	Крученый квадрат усиленный	147 ₽
BGT3535-3.0-SA-15	3.00	Блистер	Крученый квадрат усиленный	189 ₽
BGT3535-4.0-SA-15	4.00	Блистер	Крученый квадрат усиленный	286 ₽
GT3535-2.4-SA-120	2.4	Бобина	Крученый квадрат усиленный	790 ₽
GT3535-3.0-SA-86	3.0	Бобина	Крученый квадрат усиленный	840 ₽
GT3535-2.0-8-15	2.00	Картонный подвес	Звезда	76 ₽
GT3535-2.4-8-15	2.40	Картонный подвес	Звезда	98 ₽
GT3535-3.0-8-15	3.00	Картонный подвес	Звезда	135 ₽
GT3535-4.0-8-15	4.00	Картонный подвес	Звезда	209 ₽
GT3535-2.4-8-120	2,4	Бобина	Звезда	640 ₽
GT3535-3.0-8-86	3,0	Бобина	Звезда	690 ₽
GT3535-3.0-ST-15	3.00	Картонный подвес	Пильный зуб	248 ₽
GT3535-2.0-7-15	2.00	Картонный подвес	Семигранник	97 ₽
GT3535-2.4-7-15	2.40	Картонный подвес	Семигранник	97₽
GT3535-3.0-7-15	3.00	Картонный подвес	Семигранник	137 ₽

БЮДЖЕТНАЯ ЛИНЕЙКА • Sturm!

Идеальное соотношение качества и цены.



Артикул	Диаметр (мм)	Упаковка	Форма	Прайс-лист
ТЛР-2.4-0-15	2.4	Картонный подвес	Круг	88 ₽
ТЛР-3.0-0-15	3.0	Картонный подвес	Круг	128 ₽
ТЛР-2.4-4-15	2.4	Картонный подвес	Квадрат	82 ₽
ТЛР-3.0-4-15	3.0	Картонный подвес	Квадрат	108 ₽
ТЛР-2.4-8-15	2.4	Картонный подвес	Звезда	62 ₽
ТЛР-3.0-8-15	3.0	Картонный подвес	Звезда	97 ₽
ТЛР-2.4-S-15	2.4	Картонный подвес	Крученый квадрат	104 ₽
ТЛР-3.0-S-15	3.0	Картонный подвес	Крученый квадрат	111 ₽
ТЛ3535-2.4-4-15	2.4	Картонный подвес	Квадрат	83 ₽
ТЛ3535-3.0-4-15	3.0	Картонный подвес	Квадрат	116 ₽
ТЛ3535-2.4-8-15	2.4	Картонный подвес	Звезда	62 ₽
ТЛ3535-3.0-8-15	3.0	Картонный подвес	Звезда	98 ₽
ТЛ3535-2.4-4A-15	2.4	Картонный подвес	Квадрат усиленный	91 ₽
ТЛ3535-3.0-4A-15	3.0	Картонный подвес	Квадрат усиленный	125 ₽
ТЛ3535-3.0-SA-15	3.0	Картонный подвес	Крученый квадрат усиленный	118 ₽

СВЕЧИ ЗАЖИГАНИЯ

СВЕЧИ ЗАЖИГАНИЯ hanskonner



- Стабильное искрообразование
- Эффективное сгорание топлива
- Высокая устойчивость к коррозии

Артикул	Техническое описание	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
HKSP-L7RTC	Свеча зажигания для бензопил, M14*1,25, резистор, шестигранник 19	10/200	223 ₽
HKSP-L7T	Свеча зажигания для бензотриммера, M14*1,25, шестигранник 19	10/200	219 ₽
HKSPL-A7T	Свеча зажигания для 4-тактного двигателя, M10*1, шестигранник 16	10/200	249 ₽
HKSPL-F7TC	Свеча зажигания для 4-тактного двигателя, M14*1,25, шестигранник 21	10/200	299 ₽

СВЕЧИ ЗАЖИГАНИЯ • Sturm!



Артикул	Техническое описание	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
SP-L7RTC	Свеча зажигания для бензопил, M14*1,25, резистор, шестигранник 1	1/10	138 ₽
SP-L7T	Свеча зажигания для бензотриммера, M14*1,25, шестигранник 19	1/10	124 ₽
SPL-A7T	Свеча зажигания для 4-тактного двигателя, M10*1, шестигранник 16	1/10	152 ₽
SPL-F7TC	Свеча зажигания для 4-тактного двигателя, M14*1,25, шестигранник 21	1/10	176 ₽

НАСАДКИ ДЛЯ ТРИММЕРА

НАСАДКА КУЛЬТИВАТОР ДЛЯ ТРИММЕРА



Артикул	Техническое описание	Мин. кол-во/мастер упак.	Прайс-лист
GT3513-K	Насадка КУЛЬТИВАТОР для триммера 26 мм, 9Т	1/6	3790 ₽

НАСАДКА КУЛЬТИВАТОР ДЛЯ ТРИММЕРА



Артикул	Техническое описание	Мин. кол-во/мастер упак.	Прайс-лист
GT3513-K1	Насадка-пропольник для триммера, прямые ножи 26 мм, 9Т	1/6	3290 ₽

НАСАДКА КУЛЬТИВАТОР ДЛЯ ТРИММЕРА



Артикул	Техническое описание	Мин. кол-во/мастер упак.	Прайс-лист
GT3513-K2	Насадка-пропольник для триммера, ножи под углом, 26 мм, 9Т	1/6	3290 ₽

НАСАДКА КУЛЬТИВАТОР ДЛЯ ТРИММЕРА



Артикул	Техническое описание	Мин. кол-во/мастер упак.	Прайс-лист
GT3513-K3	Насадка-пропольник для триммера, ножи «гусиные лапки», 26 мм, 9Т	1/6	3290 ₽

НОЖИ И ФРЕЗЫ ДЛЯ ТРИММЕРОВ

hanskonner

4Sharp – 4-х сторонняя заточка зубьев для быстрого реза

HardSteel – тело диска из прочной ударостойкой стали

LowVibration – Низкая вибрация





Артикул	Техническое описание	Прайс-лист	Преимущества
H8952D-1000	Standard 230 мм x 25,4, 36 зубьев	640 ₽	4Sharp – 4-х сторонняя заточка зубьев для быстрого реза
H8952D-1001	Standard 255 мм x 25,4, 40 зубьев	690 ₽	4Sharp – 4-х сторонняя заточка зубьев для быстрого реза
H8952D-1002	Ultra Light 230 мм x 25,4, 32 зуба	690 ₽	**Ultra Light** – легче обычного диска на 20%, что уменьшает нагрузку на инструмент во время работы
H8952D-1003	Ultra Light 255 мм x 25,4, 36 зубьев	790 ₽	**Ultra Light** – легче обычного диска на 20%, что уменьшает нагрузку на инструмент во время работы
H8952D-1004	Sickle 255 мм x 25,4, 40 зубьев	1090 ₽	Sickle – серпообразная форма режущего зуба для высокоскоростного кошения
H8952D-1005	Strong 255 мм x 25,4, 40 зубьев	1140 ₽	Strong – увеличенная площадь крепления режущего зуба для работ на каменистом грунте

Sturm!





BT8942D-998 BT8952D-6000

Артикул	Техническое описание	Прайс-лист
BT8942D-998	Ø255×25,4 мм, 3 зуба	199 ₽
BT8952D-1004	Ø230×25,4 мм, 8 зубьев	367 ₽
BT8952D-6000	255x25,4 мм, 6 подвижных ножей	420 ₽

Sturm!



Артикул	Техническое описание	Прайс-лист
BT8952D-999	Ø255×25,4 мм, 40 зубьев	313 ₽
BT8952D-1000	Ø255×25,4 мм, 60 зубьев	374 ₽
BT8952D-1001	Ø255×25,4 мм, 80 зубьев	425 ₽
BT8952D-1002	Ø230×25,4 мм, 40 зубьев	291 ₽
BT8952D-1005	Ø255×25,4 мм, 40 зубьев, 2-х сторон. напайки	401 ₽
BT8952D-1006	255мм x 25,4 x40, защита от наматыв. травы	331 ₽

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ГАЗОНОКОСИЛОК

НОЖ ДЛЯ ГАЗОНОКОСИЛКИ

Sturm!



Артикул	Техническое описание	Прайс-лист
PLB42	Нож для газонокосилки PL4214, 42 см	1040 ₽
PLB46	Нож для газонокосилки PL4614S, 46 см	1640 ₽
PLB50	Нож для газонокосилки HPL5116BS, PL5114SV, PL5114SVE 50 см	1790 ₽
PLB32E	Нож для газонокосилки EL1432, 32 см	890 ₽
PLB38E	Нож для газонокосилки EL1840, 38 см	1140 ₽
PLB43E	Нож для газонокосилки EL2042, 43 см	1340 ₽

ЦЕПИ И ШИНЫ ДЛЯ ЦЕПНЫХ ПИЛ

ЦЕПИ ПИЛЬНЫЕ hanskonner

ChromeForce – покрытие зуба промышленным хромом увеличивает прочность режущей кромки в 2 раза!*
* по сравнению с цепями для хобби-техники

StretchResist – минимальное растяжение благодаря высококачественной закалке заклепки цепи

LowVibration – Инновационная конструкция с системой гашения вибрации снижает ее воздействие на руки оператора на 25%





ДЛЯ АККУМУЛЯТОРНЫХ ПИЛ

Артикул	Шаг пильной цепи, (дюйм)	Ширина паза (мм)	Количество звеньев цепи	Форма зуба	Прайс-лист
H901-PX-50	3/8"	1,1	50	Micro-получизель	790 ₽
H901-PX-52	3/8"	1,1	52	Micro-получизель	840 ₽

Narrow Kerf – толщина пропила меньше на 15% – специально разработаны для аккумуляторных пил

СТАНДАРТНАЯ ЛИНЕЙКА

Артикул	Шаг пильной цепи, (дюйм)	Ширина паза (мм)	Количество звеньев цепи	Форма зуба	Прайс-лист
H91-S-50	3/8"	1,3	50	Micro-получизель	740 ₽
H91-S-52	3/8"	1,3	52	Micro-получизель	740 ₽
H91-S-55	3/8"	1,3	55	Micro-получизель	790 ₽
H91-S-56	3/8"	1,3	56	Micro-получизель	790 ₽
H91-S-57	3/8"	1,3	57	Micro-получизель	790 ₽
H91-L-50	3/8"	1,3	50	Full Chisel-квадратный	790 ₽
H91-L-52	3/8"	1,3	52	Full Chisel-квадратный	840 ₽
H91-L-55	3/8"	1,3	55	Full Chisel-квадратный	840 ₽
H91-L-56	3/8"	1,3	56	Full Chisel-квадратный	890 ₽
H91-L-57	3/8"	1,3	57	Full Chisel-квадратный	890 ₽
H20-BPX-64	0,325"	1,3	64	Micro-получизель	940 ₽
H20-BPX-72	0,325"	1,3	72	Micro-получизель	1040 ₽
H20-LPX-64	0,325"	1,3	64	Full Chisel-квадратный	1040 ₽
H20-LPX-72	0,325"	1,3	72	Full Chisel-квадратный	1140 ₽
H21-BPX-72	0,325"	1,5	72	Micro-получизель	1040 ₽
H21-LPX-72	0,325"	1,5	72	Full Chisel-квадратный	1140 ₽
H21-LPX-66	0,325"	1,5	66	Full Chisel-квадратный	1190 ₽
H21-BPX-66	0,325"	1,5	66	Micro-получизель	1090 ₽
H21-BPX-76	0,325"	1,5	76	Micro-получизель	1240 ₽
H21-LPX-76	0,325"	1,5	76	Full Chisel-квадратный	1390 ₽

ЦЕПИ ПИЛЬНЫЕ Sturm!



Артикул	Шаг пильной цепи, (дюйм)	Ширина паза (мм)	Количество звеньев цепи	Форма зуба	Прайс-лист
SC32515CST-64	0,325	1,5	64	квадратный (чизель)	690 ₽
SC32515CST-66	0,325	1,5	66	квадратный (чизель)	740 ₽
SC32515CST-72	0,325	1,5	72	квадратный (чизель)	740 ₽
SC32515CST-76	0,325	1,5	76	квадратный (чизель)	790 ₽
SC32513CST-64	0,325	1,3	64	квадратный (чизель)	690 ₽
SC32513CST-66	0,325	1,3	66	квадратный (чизель)	740 ₽
SC32513CST-72	0,325	1,3	72	квадратный (чизель)	740 ₽
SC38013CRT-45	3/8	1,3	45	получизель	377 ₽
SC38013CRT-48	0,375	1,3	48	получизель	300 ₽
SC38013CRT-50	3/8	1,3	50	получизель	365 ₽
SC38013CRT-52	3/8	1,3	52	получизель	381 ₽
SC38013CRT-53	3/8	1,3	53	получизель	389 ₽
SC38013CRT-56	3/8	1,3	56	получизель	409 ₽
SC38013CRT-57	3/8	1,3	57	получизель	417 ₽
SC38013CRT-59	3/8	1,3	59	получизель	436 ₽
SC38013CRT-OL-45	3/8	1,3	45	получизель	690 ₽
SC38013CRT-OL-59	3/8	1,3	59	получизель	890 ₽
SC38013CST-45	3/8	1,3	45	квадратный (чизель)	420 ₽
SC38013CST-50	3/8	1,3	50	квадратный (чизель)	465 ₽
SC38013CST-52	3/8	1,3	52	квадратный (чизель)	540 ₽
SC38013CST-56	3/8	1,3	56	квадратный (чизель)	540 ₽
SC38013CST-57	3/8	1,3	57	квадратный (чизель)	540 ₽
SC38013CST-59	3/8	1,3	59	квадратный (чизель)	540 ₽
SC32513CRT-64	0,325	1,3	64	получизель	590 ₽
SC32513CRT-66	0,325	1,3	66	получизель	590 ₽
SC32513CRT-72	0,325	1,3	72	получизель	640 ₽
SC32515CRT-64	0,325	1,5	64	получизель	540 ₽
SC32515CRT-66	0,325	1,5	66	получизель	590 ₽
SC32515CRT-72	0,325	1,5	72	получизель	640 ₽
SC32515CRT-76	0,325	1,5	76	получизель	690 ₽
SC5013CRT-48	1/4	1,3	48	получизель	446 ₽
SC061114CRT-37	1/4	1,1	37	получизель	280 ₽
SC38011CST-52	3/8	1,1	52	квадратный (чизель)	640 ₽
SC041114CRT-28	1/4	1,1	28	получизель	171 ₽
SC081114CRT-45	1/4	1,1	45	получизель	371 ₽
SC121138CRT-45	3/8	1,1	45	получизель	409 ₽

ШИНЫ ПИЛЬНЫЕ hanskonner

EdgeControl – Прецизионный контроль закалки тела шины увеличивает срок службы до 5 раз*
* по сравнению с цепями для хобби-техники

Dure+ – Специальный высокопрочный сплав металла выдерживает вес в 100 кг до деформации

PerfectFit – точная посадка цепи на звездочку гарантирует плавный ход





ДЛЯ АККУМУЛЯТОРНЫХ ПИЛ

Артикул	Длина шины, см	Шаг пильной цепи, (дюйм)	Ширина паза (мм)	Количество звеньев цепи	Прайс-лист
HB14-438-50	14"/35 см	3/8"	1,1	50	740 ₽
HB14-438-52	14"/35 см	3/8"	1,1	52	740 ₽

СТАНДАРТНАЯ ЛИНЕЙКА

Артикул	Длина шины, см	Шаг пильной цепи, (дюйм)	Ширина паза (мм)	Количество звеньев цепи	Прайс-лист
HB14-038-50	14"/35 см	3/8"	1,3	50	740 ₽
HB14-038-52	14"/35 см	3/8"	1,3	52	740 ₽
HB15-0325-64	15"/38 см	0,325"	1,3	64	890 ₽
HB16-038-55	16"/40 см	3/8"	1,3	55	790 ₽
HB16-038-56	16"/40 см	3/8"	1,3	56	790 ₽
HB16-038-57	16"/40 см	3/8"	1,3	57	790 ₽
HB16-8325-66	16"/40 см	0,325"	1,5	66	990 ₽
HB18-0325-72	18"/45 см	0,325"	1,3	72	1040 ₽
HB18-8325-72	18"/45 см	0,325"	1,5	72	1040 ₽
HB20-8325-76	20"/50 см	0,325"	1,5	76	1340 ₽

ЦЕПИ И ШИНЫ ДЛЯ ЦЕПНЫХ ПИЛ

ШИНЫ ПИЛЬНЫЕ •Sturm!



Артикул	Длина шины, см	Шаг пильной цепи, (дюйм)	Ширина паза (мм)	Количество звеньев цепи	Прайс-лист
SB041114	10 см/4"	1/4"	1,1	28	320 ₽



Артикул	Длина шины, см	Шаг пильной цепи, (дюйм)	Ширина паза (мм)	Количество звеньев цепи	Прайс-лист
SB061114	15 см/6"	1/4"	1,1	37	471 ₽



Артикул	Длина шины, см	Шаг пильной цепи, (дюйм)	Ширина паза (мм)	Количество звеньев цепи	Прайс-лист
SB061114-2	15 см/6"	1/4"	1,1	37	400 ₽



Артикул	Длина шины, см	Шаг пильной цепи, (дюйм)	Ширина паза (мм)	Количество звеньев цепи	Прайс-лист
SB1250380PO-OL	30 см/12"	3/8"	1,3	45	540 ₽



Артикул	Длина шины, см	Шаг пильной цепи, (дюйм)	Ширина паза (мм)	Количество звеньев цепи	Прайс-лист
SB1211380PO	30 см/12"	3/8"	1,1	45	540 ₽



Артикул	Длина шины, см	Шаг пильной цепи, (дюйм)	Ширина паза (мм)	Количество звеньев цепи	Прайс-лист
SB81114-45	20 см/8"	1/4"	1,1	45	590 ₽



Артикул	Длина шины, см	Шаг пильной цепи, (дюйм)	Ширина паза (мм)	Количество звеньев цепи	Прайс-лист
SB085050	20 см/8"	1/2"	1,3	48	386 ₽



Артикул	Длина шины, см	Шаг пильной цепи, (дюйм)	Ширина паза (мм)	Количество звеньев цепи	Прайс-лист
SB1450380St	35 см/14"	3/8"	1,3	50	540 ₽



Артикул	Длина шины, см	Шаг пильной цепи, (дюйм)	Ширина паза (мм)	Количество звеньев цепи	Прайс-лист
SB1450380PO	35 см/14"	3/8"	1,3	52	540 ₽

ШИНЫ ПИЛЬНЫЕ •Sturm!



Артикул	Длина шины, см	Шаг пильной цепи, (дюйм)	Ширина паза (мм)	Количество звеньев цепи	Прайс-лист
SB1443380PO	35 см/14"	3/8"	1,1	52	640 ₽



Артикул	Длина шины, см	Шаг пильной цепи, (дюйм)	Ширина паза (мм)	Количество звеньев цепи	Прайс-лист
SB1650380St	40 см/16"	3/8"	1,3	56	426 ₽



Артикул	Длина шины, см	Шаг пильной цепи, (дюйм)	Ширина паза (мм)	Количество звеньев цепи	Прайс-лист
SB1650380PO	40 см/16"	3/8"	1,3	57	640 ₽



Артикул	Длина шины, см	Шаг пильной цепи, (дюйм)	Ширина паза (мм)	Количество звеньев цепи	Прайс-лист
SB1650380PO-OL	40 см/16"	3/8"	1,3	59	640 ₽



Артикул	Длина шины, см	Шаг пильной цепи, (дюйм)	Ширина паза (мм)	Количество звеньев цепи	Прайс-лист
SB1650325H	40 см/16"	0,325"	1,3	64	740 ₽



Артикул	Длина шины, см	Шаг пильной цепи, (дюйм)	Ширина паза (мм)	Количество звеньев цепи	Прайс-лист
SB1658325POH	40 см/16"	0,325"	1,5	66	690 ₽



Артикул	Длина шины, см	Шаг пильной цепи, (дюйм)	Ширина паза (мм)	Количество звеньев цепи	Прайс-лист
SB1858325POH	45 см/18"	0,325"	1,5	72	740 ₽

НАПИЛЬНИКИ ДЛЯ ЗАТОЧКИ ПИЛЬНОЙ ЦЕПИ •Sturm!



Артикул	Техническое описание	Мин. кол-во/мастер упак.	Прайс-лист
GC99-F4.0	Напильник для заточки пильной цепи, 4,0 мм	20/200	91 ₽
GC99-F4.8	Напильник для заточки пильной цепи, 4,8 мм	20/200	94 ₽

ЦЕПИ И ШИНЫ ДЛЯ ЦЕПНЫХ ПИЛ

ШИНЫ ПИЛЬНЫЕ СОЮЗ



Артикул	Длина шины, см	Шаг пильной цепи, (дюйм)	Ширина паза (мм)	Количество звеньев цепи	Прайс-лист
ПШС-1450380РОН	35 см/14"	3/8"	1,3	52	540 ₽



Артикул	Длина шины, см	Шаг пильной цепи, (дюйм)	Ширина паза (мм)	Количество звеньев цепи	Прайс-лист
ПШС-1650380РОН	40 см/16"	3/8"	1,3	57	590 ₽



Артикул	Длина шины, см	Шаг пильной цепи, (дюйм)	Ширина паза (мм)	Количество звеньев цепи	Прайс-лист
ПШС-1658325РОН	40 см/16"	0,325"	1,5	66	590 ₽

ШИНЫ ПИЛЬНЫЕ СОЮЗ



Артикул	Длина шины, см	Шаг пильной цепи, (дюйм)	Ширина паза (мм)	Количество звеньев цепи	Прайс-лист
ПШС-1850380РОН	45 см/18"	3/8"	1,3	64	640 ₽



Артикул	Длина шины, см	Шаг пильной цепи, (дюйм)	Ширина паза (мм)	Количество звеньев цепи	Прайс-лист
ПШС-1858325РОН	45 см/18"	0,325"	1,5	72	690 ₽



Артикул	Длина шины, см	Шаг пильной цепи, (дюйм)	Ширина паза (мм)	Количество звеньев цепи	Прайс-лист
ПШС-2058325РОН	50 см/20"	0,325"	1,5	76	740 ₽

МАСЛА

hanskonner

- Качество от ведущего производителя в России «Газпромнефть-СМ»
- Малая дымность выхлопа
- Высокие моющие свойства
- Минимальные образования зольных отложений



H0201PS H0401PS

Артикул	Наименование	Прайс-лист
H0201PS	Масло 2Т красн., п/синт. JASO FB/ISO-L-EGB, 1 л, Hanskonner	740 ₽
H0401PS	Масло 4Т п/синт. SAE 5W-30, API SL/CF, 1л, Hanskonner	840 ₽

Sturm!

- Применение новейших технологий и специальный пакет малозольных присадок защищают ваш двигатель от перегрева, окисления и коррозии



OC0101 OM0201B

Артикул	Наименование	Прайс-лист
OC0101	Масло для пильных цепей G-Energy, 0.946 л	495 ₽
OM0201B	G-Energy масло 2-х такт. КРАСНОЕ, минеральное, 0.946 л	560 ₽
OM0401B	G-Energy масло 4 ТАКТ. минеральное, 0.946 л	560 ₽

СОЮЗ

- Высококачественные присадки, которые обеспечивают эффективную смазку узлов, препятствуя их перегреву и преждевременному износу.



Артикул	Наименование	Прайс-лист
МСС-0102Б	Масло 2 ТАКТ. минеральное, 0.946 л, КРАСНОЕ	436 ₽
МСС-0104Б	Масло 4 ТАКТ. минеральное, 0.946 л	468 ₽
СЦС-0101А	Масло для пильных цепей, 0.946 л	436 ₽

Энергомаш

- Бытовая линейка масел

Артикул	Наименование	Прайс-лист
МСЭ-0102Б	Масло 2 ТАКТ. минеральное 2Т, 0.946 л	321 ₽
МСЭ-0104Б	Масло 4 ТАКТ. минеральное 4Т, 0.946 л	368 ₽
МСЭ-0102Б-Д	Масло 2 ТАКТ. минеральное 2Т, в дозаторной канистре, 0.946 л	401 ₽
СЦЭ-0101А	Масло для пильных цепей , 0.946 л	325 ₽
МПСЭ-0102Б	Масло 2 ТАКТ. п/синт., API TC 0.946 л	323 ₽
МПСЭ-0104Б-2	Масло 4-х тактное. п/синтетическое, SAE 10W-40, 0.946 л,	390 ₽
СКЭ-0101А	Масло компрессорное AIR COMPRESSOR LUBRICANT, VG100, 0.946 л	320 ₽
СТЭ-0101А	Масло трансмиссионное всесезонно ТАД-17 ТМ-5-18, 0.946 л	352 ₽



Sturm!



OM0202B



SSB-0101A



SMK-0101A

Артикул	Наименование	Прайс-лист
OM0202B	OM0202B Масло 2 ТАКТ. минеральное, 100мл, КРАСНОЕ, API TB	126 ₽
OM0204B	OM0204B Масло 4 ТАКТ. минеральное UNIVERSAL MOTO 4T, SAE 15W-40, 0.6 л	380 ₽
SMK-0101A	Масло компрессорное AIR COMPRESSOR LUBRICANT, VG100, 1 л	490 ₽
SMT-0101A	SMT-0101A Масло трансмиссионное LUXE SAE 80W-85 GL-4 TM-4-12, 1л	510 ₽
SSB-0101A	Смазка для буров Special drill grease, 100 г	144 ₽
SSR-0201A	Смазка для редукторных передач Special gear grease, 60 г	249 ₽

МОЛОТКИ

МОЛОТОК СЛЕСАРНЫЙ hanskonner



Эргономичная рукоятка которая эффективно уменьшает вибрации при ударе, обеспечивая комфорт и безопасность.
Усиленная конструкция крепления бойка.

- HiQ сталь — Высококач. сталь
- HRC — Твердость 58 HRC
- ANTI SLIP — Антискольз. поверхность
- ERGO — Эргономич. рукоятка
- Усиленный
- Кованая голова

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/мастер упак.	Прайс-лист
HK1010-83-300	300 г	6/24	790 ₽
HK1010-83-500	500 г	6/24	940 ₽
HK1010-83-800	800 г	6/18	1190 ₽
HK1010-83-1000	1000 г	6/12	1240 ₽

МОЛОТОК КРОВЕЛЬЩИКА ЦЕЛЬНОКОВАНЫЙ hanskonner



Обрезиненная поверхность ручки с рельефным противоскользящим покрытием обеспечивает комфорт и безопасность в работе.
Двухступенчатый контроль качества закалки бойка. Ребристая рабочая поверхность защищает от соскальзывания.
Встроенный магнит удерживает гвоздь.

- ANTI SLIP — Антискольз. поверхность
- ERGO — Эргономич. рукоятка
- Цельнокованный
- Маслобензостойкая рукоятка

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
HK1010-84-900	900 г	6/24	1990 ₽

МОЛОТОК-ГВОЗДОДЕР Sturm!



Молоток-гвоздодер цельнокованый обладает высокой прочностью, прошел специальную термообработку и механическое упрочнение. и предназначен для продолжительного использования. Рукоятка многокомпонентная помогает гасить вибрацию при работее. Она обеспечивает надежный захват и предотвращает выскальзывание инструмента из руки.

- AVT — Антивибрационная ручка
- Пескоструйная обработка
- Цельнокованный

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
1010-73-800	800 г	6/24	1340 ₽

МОЛОТОК КРОВЕЛЬЩИКА Sturm!



Молоток-гвоздодер цельнокованый обладает высокой прочностью, прошел специальную термообработку и механическое упрочнение. и предназначен для продолжительного использования. Рукоятка многокомпонентная помогает гасить вибрацию при работее. Она обеспечивает надежный захват и предотвращает выскальзывание инструмента из руки.

- AVT — Антивибрационная ручка
- Пескоструйная обработка
- Цельнокованный

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
1010-74-740	740 г	6/24	1340 ₽

МОЛОТОК КРОВЕЛЬЩИКА Sturm!



Цельнокованный, с магнитом, обрезиненная анатомическая рукоятка обеспечивает полный контроль инструмента

- ANTI SLIP — Антискольз. поверхность
- ERGO — Эргономич. рукоятка
- HiQ сталь — Высококач. сталь
- HRC — Твердость 48-57 HRC

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
1010-06-600	600 г	6/18	1240 ₽

МОЛОТОК-ГВОЗДОДЕР ЦЕЛЬНОКОВАНЫЙ hanskonner



Обрезиненная поверхность ручки с рельефным противоскользящим покрытием обеспечивает комфорт и безопасность в работе.
Двухступенчатый контроль качества закалки бойка.
Ребристая рабочая поверхность защищает от соскальзывания.
Встроенный магнит удерживает гвоздь.
Боковой гвоздодер.

- ANTI SLIP — Антискольз. поверхность
- ERGO — Эргономич. рукоятка
- Цельнокованный
- Маслобензостойкая рукоятка

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/мастер упак.	Прайс-лист
HK1010-84-800	800 г	6/24	1990 ₽

МОЛОТОК С КЕРНЕРОМ Sturm!



- Кернер
- HiQ сталь — Высококач. сталь
- ANTI SLIP — Антискольз. поверхность
- HRC — Твердость 48-57 HRC
- ERGO — Эргономич. рукоятка

ЗАПАТЕНТОВАНО! Кулибин

Уникальная запатентованная система крепления кернера позволяет хранить его прямо в рукоятке.
Переход от основной работы к разметке и обратно стал максимально быстрым, что в разы экономит время.
Резьбовая фиксация кернера исключает случайную потерю в ходе рабочего процесса, широкая рифленая захватная часть служит для удобного извлечения и возврата на место, чернение защищает от коррозии.
Кованый боёк молотка, защита от раскола, обрезиненная фиберглассовая рукоятка амортизирует удар и создаёт удобный захват

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
1010-07-FR0300	300 г	12/60	640 ₽
1010-07-FR0400	400 г	6/48	690 ₽
1010-07-FR0500	500 г	6/48	740 ₽
1010-07-FR0600	600 г	6/36	840 ₽
1010-07-FR0800	800 г	6/24	940 ₽
1010-07-FR1000	1000 г	6/24	1040 ₽

МОЛОТОК КАМЕНЩИКА Sturm!



Цельнокованный, обрезиненная анатомическая рукоятка обеспечивает полный контроль инструмента

- ANTI SLIP — Антискольз. поверхность
- ERGO — Эргономич. рукоятка
- HiQ сталь — Высококач. сталь
- HRC — Твердость 48-57 HRC

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
1010-05-600	600 г	6/24	1040 ₽

МОЛОТОК СЛЕСАРНЫЙ Sturm!



Кованый боек, защита от раскола, удобная деревянная рукоятка

- ERGO — Эргономич. рукоятка
- HiQ сталь — Высококач. сталь
- HRC — Твердость 48-57 HRC

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
1010-52-WD0200	200 г	12/120	281 ₽
1010-52-WD0300	300 г	6/60	303 ₽
1010-52-WD0400	400 г	6/48	356 ₽
1010-52-WD0500	500 г	6/48	412 ₽
1010-52-WD0800	800 г	6/24	540 ₽
1010-52-WD1000	1000 г	6/24	640 ₽
1010-52-WD1500	1500 г	6/12	890 ₽

СЛЕСАРНЫЙ ИНСТРУМЕНТ

МОЛОТКИ

МОЛОТОК-ГВОЗДОДЕР

Sturm!



Кованый боек, удобная деревянная или полностью обрезиненная фиберглассовая рукоятка рукоятка.

ERGO Эргономич. рукоятка
HiQ сталь Высококач. сталь
HRC Твердость 48-57 HRC

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
1010-82-WD0450	450 г	6/36	690 ₽
1010-62-FR0450	450 г	6/36	790 ₽

МОЛОТОК СЛЕСАРНЫЙ

Sturm!



Кованый боек, защита от раскола, полностью обрезиненная фиберглассовая рукоятка амортизирует удар и создает удобный захват

ANTI SLIP Антискольз. поверхность
ERGO Эргономич. рукоятка
HiQ сталь Высококач. сталь
HRC Твердость 48-57 HRC

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
1010-02-FR0300	300 г	6/60	359 ₽
1010-02-FR0500	500 г	6/48	540 ₽
1010-02-FR0600	600 г	6/36	590 ₽
1010-02-FR0800	800 г	6/24	690 ₽
1010-02-FR1000	1000 г	6/24	740 ₽

МОЛОТОК СЛЕСАРНЫЙ

СОЮЗ



Кованый боек, защита от раскола, обрезиненная фиберглассовая рукоятка амортизирует удар и создает удобный захват

ANTI SLIP Антискольз. поверхность
ERGO Эргономич. рукоятка
HiQ сталь Высококач. сталь
HRC Твердость 48-57 HRC

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
1010-22-FB0200C	200 г	6/72	245 ₽
1010-22-FB0600C	600 г	6/36	423 ₽
1010-22-FB0800C	800 г	6/24	500 ₽
1010-22-FB1000C	1000 г	6/24	540 ₽
1010-22-FB1500C	1500 г	6/12	840 ₽

МОЛОТОК СЛЕСАРНЫЙ

Sturm!



Кованый боек, защита от раскола, обрезиненная фиберглассовая рукоятка амортизирует удар и создает удобный захват

ANTI SLIP Антискольз. поверхность
ERGO Эргономич. рукоятка
HiQ сталь Высококач. сталь
HRC Твердость 48-57 HRC

ПРОМО

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
1010-22-FB0300SP	300 г	6/60	335 ₽
1010-22-FB0500SP	500 г	6/48	439 ₽
1010-22-FB0800SP	800 г	6/24	590 ₽

МИНИ МОЛОТОК-ГВОЗДОДЕР

Sturm!



Кованый боек, обрезиненная анатомическая рукоятка

ANTI SLIP Антискольз. поверхность
ERGO Эргономич. рукоятка
HiQ сталь Высококач. сталь
HRC Твердость 48-57 HRC

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
1010-72-FB0250	Крашеный боек 250 г	6/36	463 ₽
1010-74-FB0250	Шлифованый боек 250 г	6/36	497 ₽

КУВАЛДЫ

КУВАЛДА

Sturm!



HRC Твердость 48-57 HRC
HiQ сталь Высококач. сталь
ANTI SLIP Антискольз. поверхность
ERGO Эргономич. рукоятка

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
1011-08-FB3000	3000 г	1/4	2240 ₽
1011-08-FB4000	4000 г	1/4	2640 ₽
1011-08-FB5000	5000 г	1/4	3490 ₽
1011-08-FB6000	6000 г	1/4	3890 ₽

КУВАЛДА

Sturm!

Кованая голова, шлифованные бойки, защита от раскола, полностью обрезиненная фиберглассовая рукоятка амортизирует удар и создает удобный захват

ERGO Эргономич. рукоятка
HiQ сталь Высококач. сталь
HRC Твердость 48-57 HRC



ПРОМО

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
1011-22-FB1000SP	1000 г	6/12	
1011-22-FB1500SP	1500 г	6/12	
1011-22-FB2000SP	2000 г	6/12	990 ₽

КУВАЛДА

Sturm!



Кованая голова, шлифованные бойки, защита от раскола, обрезиненная фиберглассовая рукоятка амортизирует удар и создает удобный захват

ANTI SLIP Антискольз. поверхность
HiQ сталь Высококач. сталь
ERGO Эргономич. рукоятка
HRC Твердость 48-57 HRC

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
1011-02-1000	1000 г	6/12	840 ₽
1011-02-1500	1500 г	6/12	940 ₽
1011-02-2000	2000 г	6/12	1240 ₽
1011-02-3000	3000 г	1/6	2190 ₽
1011-02-4000	4000 г	1/6	2790 ₽
1011-02-5000	5000 г	1/4	3040 ₽
1011-02-6000	6000 г	1/4	3590 ₽

КУВАЛДА

СОЮЗ



Кованая голова, шлифованные бойки, защита от раскола, полностью обрезиненная фиберглассовая рукоятка амортизирует удар и создает удобный захват

ERGO Эргономич. рукоятка
HiQ сталь Высококач. сталь
HRC Твердость 48-57 HRC

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
1011-22-FB1000C	1000 г	6/24	640 ₽
1011-22-FB1500C	1500 г	6/12	890 ₽

КИЯНКИ

КИЯНКА • Sturm!

Белый цилиндрический боек, не оставляющий следов на поверхности, защита от раскола, фиберглассовая рукоятка амортизирует удар и создает удобный захват



ANTI SLIP Антискольз. поверхность

ERGO Эргономич. рукоятка

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/мастер упак.	Прайс-лист
1012-04-FB0225	225 г	1/36	338 ₽
1012-04-FB0450	450 г	1/20	448 ₽
1012-04-FB0680	680 г	1/20	590 ₽
1012-04-FB0900	900 г	1/20	640 ₽

КИЯНКА • Sturm!

Черно-белый цилиндрический боек, защита от раскола, фиберглассовая рукоятка амортизирует удар и создает удобный захват



ANTI SLIP Антискольз. поверхность

ERGO Эргономич. рукоятка

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/мастер упак.	Прайс-лист (руб.)
1012-06-FB0225	225 г	1/36	398 ₽
1012-06-FB0450	450 г	1/20	448 ₽
1012-06-FB0680	680 г	1/20	640 ₽
1012-06-FB0900	900 г	1/20	740 ₽

КИЯНКА • Sturm!

Черный цилиндрический боек, защита от раскола, фиберглассовая рукоятка амортизирует удар и создает удобный захват



ANTI SLIP Антискольз. поверхность

ERGO Эргономич. рукоятка

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/мастер упак.	Прайс-лист
1012-02-FB0225	225 г	1/36	296 ₽
1012-02-FB0680	680 г	1/20	426 ₽

КИРКА • Sturm!

Кованая голова из высококачественной инструментальной стали устойчива к высоким нагрузкам. Распорная фиберглассовая рукоятка амортизирует удар, противоскользящее покрытие



ANTI SLIP Антискольз. поверхность

ERGO Эргономич. рукоятка

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/мастер упак.	Прайс-лист
1076-01-1500	1500 г	1/6	1890 ₽

КЛЮЧИ ШЕСТИГРАННЫЕ

НАБОР ШЕСТИГРАННЫХ КЛЮЧЕЙ hanskonner



С ШАРОВИДНЫМ НАКОНЕЧНИКОМ

Позволяют работать под углом, алмазное покрытие создает дополнительное надежное сцепление с поверхностью. В прочном и надежном пластиковом кейсе. Оксидированное покрытие для защиты от коррозии

Oxi Оксидированное покрытие

Алмазное покрытие

S2 сталь Сталь S2

HRC Твердость 58-60 HRC

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/мастер упак.	Прайс-лист
HK1045-04-9-S	8 шт., 1,5-10 мм, короткие	12/24	1290 ₽

НАБОР ШЕСТИГРАННЫХ КЛЮЧЕЙ hanskonner



С ШАРОВИДНЫМ НАКОНЕЧНИКОМ

Позволяют работать под углом, алмазное покрытие создает дополнительное надежное сцепление с поверхностью. В прочном и надежном пластиковом кейсе. Оксидированное покрытие для защиты от коррозии

Oxi Оксидированное покрытие

Алмазное покрытие

S2 сталь Сталь S2

HRC Твердость 58-60 HRC

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/мастер упак.	Прайс-лист
HK1045-04-9-L	8 шт., 1,5-10 мм, длинные	12/24	1590 ₽

НАБОР ШЕСТИГРАННЫХ КЛЮЧЕЙ hanskonner



С ШАРОВИДНЫМ НАКОНЕЧНИКОМ

Позволяют работать под углом, алмазное покрытие создает дополнительное надежное сцепление с поверхностью. В прочном и надежном пластиковом кейсе. Оксидированное покрытие для защиты от коррозии

Oxi Оксидированное покрытие

Алмазное покрытие

S2 сталь Сталь S2

HRC Твердость 58-60 HRC

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/мастер упак.	Прайс-лист
HK1045-04-9-XL	8 шт., 1,5-10 мм, супер-длинные	12/24	1790 ₽

НАБОР ШЕСТИГРАННЫХ КЛЮЧЕЙ hanskonner



Удобный и прочный футляр, из композитных материалов. Алмазный наконечник повышает износостойкость инструмента и сцепление с поверхностью.

Oxi Оксидированное покрытие

Алмазное покрытие

S2 сталь Сталь S2

HRC Твердость 58-60 HRC

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/мастер упак.	Прайс-лист
HK1045-04-8H	РАЗМЕРЫ 1.5 мм, 2 мм, 2.5 мм, 3 мм, 4 мм, 5 мм, 6 мм, 8 мм	12/24	840 ₽

НАБОР КЛЮЧЕЙ TORX hanskonner



Удобный и прочный футляр, из композитных материалов. Алмазный наконечник повышает износостойкость инструмента и сцепление с поверхностью.

Oxi Оксидированное покрытие

Алмазное покрытие

S2 сталь Сталь S2

HRC Твердость 58-60 HRC

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/мастер упак.	Прайс-лист
HK1045-04-8T	Torx 9, Torx 10, T0rx 15, Torx 20, Torx 25, Torx 27, Torx 30, Torx 40	12/24	740 ₽

НАБОР ШЕСТИГРАННЫХ КЛЮЧЕЙ • Sturm!

В прочном и надёжном пластиковом кейсе. Оксидированное покрытие для защиты от коррозии



CrV сталь Хромованадиевая сталь

HRC Твердость 52-55 HRC

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/мастер упак.	Прайс-лист
1045-04-07x10	7 шт. 2.5-10 мм	10/40	379 ₽

КЛЮЧИ ШЕСТИГРАННЫЕ

НАБОР КЛЮЧЕЙ TORX • Sturm!



В прочном и надежном пластиковом кейсе. Хромоникелевое покрытие для защиты от коррозии.

CrV сталь Хромованадиевая сталь
CrNi Хромоникелевое покрытие
HRC Твердость 52-55 HRC

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
1045-04-9x9-TL	9шт., T9-T50, длинные	10/50	373 ₽
1045-04-9x9-TS	9шт., T9-T50, короткие	10/50	373 ₽

НАБОР ШЕСТИГРАННЫХ КЛЮЧЕЙ • Sturm!

В прочном и надёжном пластиковом кейсе, оксидированное покрытие для защиты от коррозии



CrV сталь Хромованадиевая сталь
HRC Твердость 52-55 HRC

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
1045-04-10x10	10 шт. 1.5-10 мм	10/40	450 ₽

НАБОР КЛЮЧЕЙ ИМБУСОВЫХ HEX • Sturm!



Никелированное покрытие для полной защиты от коррозии, увеличенная твердость, крепление на кольце

CrV сталь Хромованадиевая сталь
HRC Твердость 52-55 HRC
HiQ сталь Высококач. сталь

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
1045-21-S10-N155	Размеры: 1.5-2- 2.5-3-3.5-4.0-5.0-6.0-8.0-10 мм	10/100	163 ₽

НАБОР ШЕСТИГРАННЫХ КЛЮЧЕЙ • Sturm!

В прочном и надёжном пластиковом кейсе, оксидированное покрытие для защиты от коррозии



CrV сталь Хромованадиевая сталь
HRC Твердость 52-55 HRC

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
1045-04-9x9	9 шт. 1,5-10 мм, короткие	10/50	199 ₽

НАБОР ШЕСТИГРАННЫХ КЛЮЧЕЙ • Sturm!

С ШАРОВИДНЫМ НАКОНЕЧНИКОМ

Позволяют работать под углом.
В прочном и надёжном пластиковом кейсе.
Оксидированное покрытие для защиты от коррозии



CrV сталь Хромованадиевая сталь
HRC Твердость 52-55 HRC

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
1045-04-10Bx10	10 шт.1.5-10 мм	10/40	499 ₽

НАБОР КЛЮЧЕЙ ИМБУСОВЫХ HEX • Sturm!



Оксидированное покрытие для защиты от коррозии и сохранения декоративных свойств, увеличенная твердость, крепление на кольце

HiQ сталь Высококач. сталь
Oxi Оксидированное покрытие
HRC Твердость 52-55 HRC

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
1045-21-S10-O155	Размеры: 1.5-2-2.5-3-3.5-4.0-5.0-6.0-8.0-10 мм	10/100	142 ₽
1045-21-T8-O155	**TORX** 8 шт. Размеры: T9, T10, T15, T20,T25, T27,T30	10/100	174 ₽

НАБОР КЛЮЧЕЙ TORX • Sturm!



Удобный и прочный футляр. Никелированное покрытие, наконечник в форме звезды

CrV сталь Хромованадиевая сталь
HRC Хромоникелевое покрытие
HRC Твердость 52-55 HRC

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
1045-04-HS	8 шт. T9-T40	10/50	378 ₽

ОТВЕРТКИ

НАБОР ОТВЕРТОК hanskonner

Прочная рабочая часть изготовлена из легированной стали S2 с алмазным намагниченным наконечником. Черненое покрытие стержня защищает отвертку от коррозии. Двухкомпонентная рукоятка не скользит в руке, делая тем самым работу с инструментом максимально комфортной.





Алмазный наконечник
HRC Твердость 58-60 HRC
Защита от скатывания
S2 сталь S2 сталь
O_2 Оксидированное покрытие

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/мастер упак.	Прайс-лист
HK1040-16-PH0-75	PH0x75 мм	12/144	206 ₽
HK1040-16-PH0-100	PH0x100 мм	12/144	226 ₽
HK1040-16-PH0-150	PH0x150 мм	12/144	258 ₽
HK1040-16-PH0-200	PH0x200 мм	12/144	272 ₽

HK1040-16-PH1-75	PH1x75 мм	12/96	258 ₽
HK1040-16-PH1-100	PH1x100 мм	12/96	271 ₽
HK1040-16-PH1-150	PH1x150 мм	12/96	281 ₽
HK1040-16-PH1-200	PH1x200 мм	12/96	348 ₽
HK1040-16-PH2-38	PH2x38 мм	12/144	252 ₽
HK1040-16-PH2-100	PH2x100 мм	12/72	293 ₽
HK1040-16-PH2-150	PH2x150 мм	12/72	334 ₽
HK1040-16-PH2-200	PH2x200 мм	12/72	342 ₽
HK1040-16-SL3-75	SL3x75 мм	12/144	204 ₽
HK1040-16-SL3-100	SL3x100 мм	12/144	230 ₽
HK1040-16-SL3-150	SL3x150 мм	12/144	238 ₽
HK1040-16-SL5-75	SL5x75 мм	12/96	275 ₽
HK1040-16-SL5-100	SL5x100 мм	12/96	284 ₽
HK1040-16-SL5-150	SL5x150 мм	12/96	276 ₽
HK1040-16-SL5-200	SL5x200 мм	12/96	331 ₽
HK1040-16-SL6-38	SL6x38 мм	12/144	270 ₽
HK1040-16-SL6-100	SL6x100 мм	12/72	276 ₽
HK1040-16-SL6-150	SL6x150 мм	12/72	322 ₽
HK1040-16-SL6-200	SL6x200 мм	12/72	361 ₽

ОТВЕРТКИ

НАБОР ОТВЕРТОК hanskonner

Набор отверток с комбинированной ручкой из полимерного дерева.
Жало отвертки изготовлено из стали марки S2 - это специальная легированная сталь с повышенным содержанием углерода. Имеют намагниченный наконечник. Покрытие стержня: черное фосфатирование.
Специальная форма рукоятки, позволяет руке меньше уставать



- ERGO Эргономич. рукоятка
- HRC Твердость 51-54 HRC
- S2 сталь S2 сталь
- Намагнич. раб. часть
- Древесно-полимерная ручка
- O_2 Оксидированное покрытие

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
HK1040-19-4	SL 6x100 мм, 5x75 мм PH2x100 мм, 1X75 мм	6/24	890 ₽

ОТВЕРТКА ТРЕЩОТОЧНАЯ •Sturm!

Отвертка трещоточная с 6-ю двусторонними битами: PH2-SL6, PH1-SL5, T10-T15, T20-T25, H3-H4, S1-S2. Плавный ход для комфортной работы. Длинные намагниченные биты для труднодоступных мест.



- ERGO Эргономич. рукоятка
- CrV сталь Хромованадиевая сталь
- ANTI SLIP Антискольз. поверхность
- HRC Твердость 54-56 HRC
- CrNi Хромоникелевое покрытие

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/мастер упак.	Прайс-лист
1040-08-SS9	Длина бит 85мм, 6 шт	1/36	740 ₽

ОТВЕРТКА ШЛИЦЕВАЯ •Sturm!

Удобная двухкомпонентная рукоятка с хорошим сцеплением, Намагниченный наконечник повышает удобство работы



- ERGO Эргономич. рукоятка
- CrNi Хромоникелевое покрытие
- ANTI SLIP Антискольз. поверхность
- HRC Твердость 54-56 HRC
- CrV сталь Хромованадиевая сталь
- Намагнич. раб. часть

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/мастер упак.	Прайс-лист
1040-01-SL5-100	5x100 мм	12/120	77 ₽
1040-01-SL5-125	5x125 мм	12/120	92 ₽
1040-01-SL5-150	5x150 мм	12/120	166 ₽
1040-01-SL6-75	SL6x75 мм	12/120	113 ₽
1040-01-SL6-125	6x125 мм	12/120	126 ₽
1040-01-SL6-150	6x150 мм	12/120	189 ₽
1040-01-SL6-200	6x200 мм	12/120	138 ₽

ОТВЕРТКА ШЛИЦ U-ТИП •Sturm!

Удобная двухкомпонентная рукоятка с хорошим сцеплением, Намагниченный наконечник повышает удобство работы



- ERGO Эргономич. рукоятка
- CrNi Хромоникелевое покрытие
- Шлиц U-тип
- ANTI SLIP Антискольз. поверхность
- HRC Твердость 54-56 HRC
- CrV сталь Хромованадиевая сталь
- Намагнич. раб. часть

NEW

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/мастер упак.	Прайс-лист
1040-20-U17-75	U1,7x75	12/72	116 ₽
1040-20-U20-100	U2,0x100	12/72	111 ₽
1040-20-U23-125	U2,3x125	12/72	122 ₽
1040-20-U26-150	U2,6x150	12/72	127 ₽

ОТВЕРТКА КРЕСТОВАЯ •Sturm!

Удобная двухкомпонентная рукоятка с хорошим сцеплением, намагниченный наконечник повышает удобство работы



- ERGO Эргономич. рукоятка
- CrNi Хромоникелевое покрытие
- ANTI SLIP Антискольз. поверхность
- HRC Твердость 54-56 HRC
- CrV сталь Хромованадиевая сталь
- Намагнич. раб. часть

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/мастер упак.	Прайс-лист
1040-01-PH1-75	PH1x75 мм	12/120	79 ₽
1040-01-PH1-200	PH1x200 мм	12/120	206 ₽
1040-01-PH1-250	PH1x250 мм	12/120	209 ₽
1040-01-PH2-75	PH2x75 мм	12/120	107 ₽
1040-01-PH2-100	PH2x100 мм	12/120	113 ₽
1040-01-PH2-125	PH2x125 мм	12/120	120 ₽
1040-01-PH2-150	PH2x150 мм	12/120	113 ₽

ОТВЕРТКА ТРЕЩОТОЧНАЯ •Sturm!

Простая и удобная в работе трещоточная мини отвертка. Имеет специальную ячейку в корпусе для хранения бит. Рабочие части изготовлены из хромованадиевой стали для длительного использования.Ручка-адаптер, 6 бит 25 мм : SL3, SL4, SL5, PH0, PH1, PH2



- ERGO Эргономич. рукоятка
- CrV сталь Хромованадиевая сталь
- ANTI SLIP Антискольз. поверхность
- HRC Твердость 54-56 HRC
- CrNi Хромоникелевое покрытие

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/мастер упак.	Прайс-лист
1040-08-SS7	Длина бит 25мм	10/40	433 ₽

ОТВЕРТКА КРЕСТОВАЯ •Sturm!

Удобная двухкомпонентная рукоятка с хорошим сцеплением. Подвес, намагниченный наконечник повышает удобство работы



- ERGO Эргономич. рукоятка
- CrNi Хромоникелевое покрытие
- ANTI SLIP Антискольз. поверхность
- HRC Твердость 54-56 HRC
- CrV сталь Хромованадиевая сталь
- Намагнич. раб. часть

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/мастер упак.	Прайс-лист
1040-03-PH0-75	PH0x75 мм	12/72	68 ₽
1040-03-PH0-100	PH0x100 мм	12/72	73 ₽
1040-03-PH0-150	PH0x150 мм	12/72	94 ₽
1040-03-PH1-38	PH1x38 мм	12/72	79 ₽
1040-03-PH1-100	PH1x100 мм	12/72	99 ₽
1040-03-PH1-150	PH1x150 мм	12/72	102 ₽
1040-03-PH1-200	PH1x200 мм	12/72	109 ₽
1040-03-PH2-38	PH2x38 мм	12/72	79 ₽
1040-03-PH2-100	PH2x100 мм	12/72	116 ₽
1040-03-PH2-200	PH2x200 мм	12/72	129 ₽
1040-03-PH3-150	PH3x150 мм	12/72	158 ₽
1040-03-PH3-200	PH3x200 мм	12/72	173 ₽

ОТВЕРТКА TORX •Sturm!

Удобная двухкомпонентная рукоятка с хорошим сцеплением, Намагниченный наконечник повышает удобство работы



- ERGO Эргономич. рукоятка
- CrNi Хромоникелевое покрытие
- Шлиц TORX
- ANTI SLIP Антискольз. поверхность
- HRC Твердость 54-56 HRC
- CrV сталь Хромованадиевая сталь
- Намагнич. раб. часть

NEW

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/мастер упак.	Прайс-лист
1040-22-T10-75	T10x75	12/72	74 ₽
1040-22-T15-75	T15x75	12/72	92 ₽
1040-22-T20-100	T20x100	12/72	101 ₽
1040-22-T25-100	T25x100	12/72	101 ₽
1040-22-T27-100	T27x100	12/72	200 ₽
1040-22-T30-125	T30x125	12/72	122 ₽
1040-22-T40-150	T40x150	12/72	181 ₽

ОТВЕРТКИ

ОТВЕРТКА ШЛИЦЕВАЯ

Sturm!

Удобная двухкомпонентная рукоятка с хорошим сцеплением.
Подвес, намагниченный наконечник повышает удобство работы



- ERGO — Эргономич. рукоятка
- CrNi — Хромоникелевое покрытие
- ANTI SLIP — Антисколь. поверхность
- HRC — Твердость 54-56 HRC
- CrV сталь — Хромованадиевая сталь
- Намагнич. раб. часть

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/мастер упак.	Прайс-лист
1040-03-SL3-75	SL3x75 мм	12/72	65 ₽
1040-03-SL3-100	SL3x100 мм	12/72	72 ₽
1040-03-SL4-100	SL4x100 мм	12/72	92 ₽
1040-03-SL4-150	SL4x150 мм	12/72	95 ₽
1040-03-SL4-200	SL4x200 мм	12/72	109 ₽
1040-03-SL5-38	SL5x38 мм	12/72	82 ₽
1040-03-SL5-100	SL5x100 мм	12/72	94 ₽
1040-03-SL5-150	SL5x150 мм	12/72	102 ₽
1040-03-SL5-200	SL5x200 мм	12/72	111 ₽
1040-03-SL6-38	SL6x38 мм	12/72	86 ₽
1040-03-SL6-100	SL6x100 мм	12/72	113 ₽
1040-03-SL6-150	SL6x150 мм	12/72	120 ₽
1040-03-SL6-200	SL6x200 мм	12/72	133 ₽
1040-03-SL8-150	SL8x150 мм	12/72	150 ₽
1040-03-SL8-200	SL8x200 мм	12/72	164 ₽

ОТВЕРТКА КРЕСТОВАЯ PZ

Sturm!

Отвертка имеет дополнительные насечки и измененные углы скоса жала отвертки и шлица , чтобы отвертка гораздо лучше держалась в саморезе.



- ERGO — Эргономич. рукоятка
- Намагнич. раб. часть
- CrNi — Хромоникелевое покрытие
- ANTI SLIP — Антисколь. поверхность
- CrV сталь — Хромованадиевая сталь
- HRC — Твердость 54-56 HRC

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/мастер упак.	Прайс-лист
1040-14-PZ0-75	PZ0x75 мм	12/72	103 ₽
1040-14-PZ1-75	PZ1x75 мм	12/72	90 ₽
1040-14-PZ2-100	PZ2x100 мм	12/72	124 ₽
1040-14-PZ3-150	PZ3x150 мм	12/72	203 ₽

ОТВЕРТКА ШЛИЦ ТРЕУГОЛЬНИК

Sturm!

Удобная двухкомпонентная рукоятка с хорошим сцеплением,
Намагниченный наконечник повышает удобство работы



- ERGO — Эргономич. рукоятка
- CrNi — Хромоникелевое покрытие
- ANTI SLIP — Антисколь. поверхность
- HRC — Твердость 54-56 HRC
- CrV сталь — Хромованадиевая сталь
- Намагнич. раб. часть
- Шлиц треугольник

NEW

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/мастер упак.	Прайс-лист
1040-21-TR18-75	TR1,8x75	12/72	120 ₽
1040-21-TR20-100	TR2,0x100	12/72	107 ₽
1040-21-TR23-125	TR2,3x125	12/72	111 ₽
1040-21-TR30-150	TR3,0x150	12/72	114 ₽

ОТВЕРТКА TORX

Sturm!

Удобная двухкомпонентная рукоятка с хорошим сцеплением,
Намагниченный наконечник повышает удобство работы



- ERGO — Эргономич. рукоятка
- CrNi — Хромоникелевое покрытие
- ANTI SLIP — Антисколь. поверхность
- HRC — Твердость 54-56 HRC
- CrV сталь — Хромованадиевая сталь
- Намагнич. раб. часть
- TORX с отверстием

NEW

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/мастер упак.	Прайс-лист
1040-23-TT10-75	TT10x75	12/72	79 ₽
1040-23-TT15-75	TT15x75	12/72	96 ₽
1040-23-TT20-100	TT20x100	12/72	103 ₽
1040-23-TT25-100	TT25x100	12/72	103 ₽
1040-23-TT27-100	TT27x100	12/72	122 ₽
1040-23-TT30-125	TT30x125	12/72	122 ₽
1040-23-TT40-150	TT40x150	12/72	186 ₽

ОТВЕРТКА TRI-WING

Sturm!

Удобная двухкомпонентная рукоятка с хорошим сцеплением.
Подвес, намагниченный наконечник повышает удобство работы



- CrV сталь — Хромованадиевая сталь
- ERGO — Эргономич. рукоятка
- CrNi — Хромоникелевое покрытие
- ANTI SLIP — Антисколь. поверхность
- HRC — Твердость 54-56 HRC
- Намагнич. раб. часть
- Tri-Wing

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/мастер упак.	Прайс-лист
1040-18-TW0-150	TW0x150	12/72	108 ₽
1040-18-TW1-150	TW1x150	12/72	114 ₽
1040-18-TW2-200	TW2x200	12/72	124 ₽
1040-18-TW3-200	TW3x200	12/72	147 ₽
1040-18-TW4-200	TW4x200	12/72	153 ₽

ОТВЕРТКА С НАСАДКАМИ

Sturm!

Отвертка с удобным битодержателем в ручке.
Реверсивная система



- Реверс
- CrNi — Хромоникелевое покрытие
- HRC — Твердость 54-56 HRC
- ERGO — Эргономич. рукоятка
- Намагнич. раб. часть
- ANTI SLIP — Антисколь. поверхность
- CrV сталь — Хромованадиевая сталь

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/мастер упак.	Прайс-лист
1040-19-14	14 в 1	6/36	590 ₽

ОТВЕРТКА С НАСАДКАМИ

Sturm!

Специальная система 5x Drive позволяет ускорить работу в 5 раз! Один поворот ручки равен пяти поворотам жала. Реверсивная система



- Реверс
- 5x Drive — 5x drive
- CrNi — Хромоникелевое покрытие
- HRC — Твердость 54-56 HRC
- ERGO — Эргономич. рукоятка
- Намагнич. раб. часть
- ANTI SLIP — Антисколь. поверхность
- CrV сталь — Хромованадиевая сталь

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/мастер упак.	Прайс-лист
1040-19-5	12 бит в комплекте	24/24	1140 ₽

ОТВЕРТКА С НАСАДКАМИ

Sturm!

Телескопический держаель поможет дотяеуться до метиза, укатившегося в дальний угол.



- Реверс
- Телескопичекий держатель
- CrNi — Хромоникелевое покрытие
- HRC — Твердость 54-56 HRC
- ERGO — Эргономич. рукоятка
- Намагнич. раб. часть
- ANTI SLIP — Антисколь. поверхность
- CrV сталь — Хромованадиевая сталь

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/мастер упак.	Прайс-лист
1040-19-8	8 бит в комплекте	6/60	474 ₽

ОТВЕРТКА - АДАПТЕР

Sturm!

Отвертка-адаптер, SL: 3,4,5,6,7;
HEX:5,6,7,8,9,10 PH: 0,1,2,3; TORX:
10,15,20,25,27,30; PZ: 1,2,3



- ERGO — Эргономич. рукоятка
- HRC — Твердость 54-56 HRC
- ANTI SLIP — Антисколь. поверхность
- CrV сталь — Хромованадиевая сталь

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/мастер упак.	Прайс-лист
1040-08-SS2	26 предметов	6/24	1440 ₽

ОТВЕРТКИ

ОТВЕРТКА С НАСАДКАМИ

5 рабочих положений отвертки для работы с труднодотупными крепежами



- Реверс
- Хромоникелевое покрытие
- Твердость 54-56 HRC
- Эргономич. рукоятка
- Намагнич. раб. часть
- Антискольз. поверхность
- Хромованадиевая сталь

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/мастер упак.	Прайс-лист
1040-19-13	5 рабочих положений, 13 в 1	6/36	890 ₽

ОТВЕРТКА С НАСАДКАМИ

Реверсивная система.



- Реверс
- Хромоникелевое покрытие
- Твердость 54-56 HRC
- Эргономич. рукоятка
- Намагнич. раб. часть
- Антискольз. поверхность
- Хромованадиевая сталь

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/мастер упак.	Прайс-лист
1040-19-6	12 бит в комплекте	6/48	940 ₽

ОТВЕРТКА С НАСАДКАМИ

Гибкий стержень отвертки позволет работать в труднодоступных местах. Реверсивная система



- Реверс
- Древесно-полимерная ручка
- Хромоникелевое покрытие
- Твердость 54-56 HRC
- Эргономич. рукоятка
- Намагнич. раб. часть
- Антискольз. поверхность
- Хромованадиевая сталь

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/мастер упак.	Прайс-лист
1040-19-180	180 мм	6/24	494 ₽

ОТВЕРТКА С НАСАДКАМИ

Удобная двухкомпонентная т-образная рукоятка с хорошим сцеплением. Намагниченные биты повышают удобство работы
SL: 4.5.6 PH:1.2.3 HEX:4 T:10.15.20 Головки: 5-13



- Хромоникелевое покрытие
- Твердость 54-56 HRC
- Эргономич. рукоятка
- Намагнич. раб. часть
- Антискольз. поверхность
- Хромованадиевая сталь

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/мастер упак.	Прайс-лист
1040-09-S21	21 предмет	12/60	464 ₽

ОТВЕРТКА ДИЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ

Отвертка диэлектрическая применяется для выполнения электромонтажных работ. Инструмент обеспечивает комфортную работу с оборудованием под напряжением до 1000В.



- Антискольз. поверхность
- Твердость 54-56 HRC
- Хромованадиевая сталь
- Намагнич. раб. часть
- Эргономич. рукоятка
- Изолированные ручки
- Хромоникелевое покрытие
- Напряжение до 1000 В

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/мастер упак.	Прайс-лист
1040-17-PH0-75	PH0x75	12/72	127 ₽
1040-17-PH1-80	PH1x80	12/72	149 ₽
1040-17-PH3-150	PH3x150	12/72	244 ₽
1040-17-SL4-100	SL4x100	12/72	145 ₽
1040-17-SL5-125	SL5x125	12/72	184 ₽
1040-17-SL6-150	SL6x150	12/72	207 ₽

ОТВЕРТКА КРЕСТОВАЯ

Удобная рукоятка эргономичной формы. Намагниченнй наконечник повышает удобство работы



- Эргономич. рукоятка
- Твердость 50-54 HRC
- Хромоникелевое покрытие
- Намагнич. раб. часть
- Крестовая

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/мастер упак.	Прайс-лист
1040-02-PH0-075C	PH0x075 мм	12/72	75 ₽
1040-02-PH0-100C	PH0x100 мм	12/72	42 ₽
1040-02-PH0-150C	PH0x150 мм	12/72	48 ₽
1040-02-PH1-038C	PH1x038 мм	12/72	60 ₽
1040-02-PH1-100C	PH1x100 мм	12/72	60 ₽
1040-02-PH1-150C	PH1x150 мм	12/72	68 ₽
1040-02-PH1-200C	PH1x200 мм	12/72	73 ₽
1040-02-PH2-038C	PH2x038 мм	12/72	54 ₽
1040-02-PH2-100C	PH2x100 мм	12/72	74 ₽
1040-02-PH2-150C	PH2x150 мм	12/72	77 ₽
1040-02-PH2-200C	PH2x200 мм	12/72	85 ₽
1040-02-PH3-150C	PH3x150 мм	12/72	110 ₽
1040-02-PH3-200C	PH3x200 мм	12/72	123 ₽

ОТВЕРТКА-ПЕРЕВЕРТЫШ 4 В 1

Надежная конструкция. Легкая двухкомпонентная рукоятка с хорошим сцеплением. Намагниченные биты. Подвес



- Намагнич. раб. часть
- Хромованадиевая сталь
- Эргономич. рукоятка
- Твердость 54-56 HRC
- Антискольз. поверхность
- Хромоникелевое покрытие

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/мастер упак.	Прайс-лист
1040-09-S2C	PH2/SL6. PH1/SL5	16/48	216 ₽

ОТВЕРТКА ШЛИЦЕВАЯ

Удобная рукоятка эргономичной формы.
Намагниченнй наконечник повышает удобство работы



- Эргономич. рукоятка
- Твердость 50-54 HRC
- Хромоникелевое покрытие
- Намагнич. раб. часть
- Шлицевая

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/мастер упак.	Прайс-лист
1040-02-SL3-075C	SL3x075 мм	12/72	40 ₽
1040-02-SL3-100C	SL3x100 мм	12/72	42 ₽
1040-02-SL4-100C	SL4x100 мм	12/72	54 ₽
1040-02-SL4-150C	SL4x150 мм	12/72	62 ₽
1040-02-SL4-200C	SL4x200 мм	12/72	65 ₽
1040-02-SL5-038C	SL5x038 мм	12/72	52 ₽
1040-02-SL5-100C	SL5x100 мм	12/72	54 ₽
1040-02-SL5-150C	SL5x150 мм	12/72	65 ₽
1040-02-SL5-200C	SL5x200 мм	12/72	72 ₽
1040-02-SL6-038C	SL6x038 мм	12/72	60 ₽
1040-02-SL6-100C	SL6x100 мм	12/72	70 ₽
1040-02-SL6-150C	SL6x150 мм	12/72	75 ₽
1040-02-SL6-200C	SL6x200 мм	12/72	75 ₽
1040-02-SL8-150C	SL8x150 мм	12/72	90 ₽
1040-02-SL8-200C	SL8x200 мм	12/72	105 ₽

ОТВЕРТКА ПЕРЕВЕРТЫШ

Удобная двухкомпонентная рукоятка с хорошим сцеплением, намагниченный наконечник. Легкая смена биты за счет специально разработанной конструкции корпуса ручки-адаптера. Ручка-адаптер, бита PH2-SL6



- Эргономич. рукоятка
- Твердость 54-56 HRC
- Антискольз. поверхность
- Хромованадиевая сталь

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/мастер упак.	Прайс-лист
1040-09-S3	Двухсторонняя бита 75 мм	10/100	121 ₽

ОТВЕРТКИ

ОТВЕРТКА ИНДИКАТОРНАЯ

Шлицевой наконечник.
Усиленная надежная конструкция



- Эргономич. рукоятка
- Яркий светодиод

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/мастер упак.	Прайс-лист (руб.)	Прайс-лист ($)
1040-02-VT	130 мм, 220 в	10/500		85 ₽

ОТВЕРТКА-ПЕРЕВЕРТЫШ 4 В 1

Усиленное гнездо битодержателя. Удобная трехкомпонентная рукоятка с хорошим сцеплением.
Намагниченные биты. Подвес



- Эргономич. рукоятка
- Твердость 54-56 HRC
- Хромованадиевая сталь
- Хромоникелевое покрытие
- Намагнич. раб. часть

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/мастер упак.	Прайс-лист
1040-09-S2	PH2/SL6. PH1/SL5	16/48	247 ₽

НАБОР ОТВЕРТОК ДЛЯ ТОЧНОЙ МЕХАНИКИ

Ребристая поверхность рукоятки и поворотного колпачка для комфортной работы. Намагниченные биты из хромованадиевой легированной стали с титановым покрытием. В комплекте 5 сменных бит: SL3X40 мм, PH00, SL1.5, Pentalobe 0.8 мм, T5, T6



- Эргономич. рукоятка
- Хромованадиевая сталь
- Антискольз. поверхность
- Твердость 54-56 HRC
- Хромоникелевое покрытие

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/мастер упак.	Прайс-лист
1040-11-S5	75мм	12/288	369 ₽

ОТВЕРТКА ПЕРЕВЕРТЫШ

Компактный размер и легкий вес, удобная рукоятка



- Хромоникелевое покрытие
- Твердость 54-56 HRC
- Эргономич. рукоятка
- Антискольз. поверхность

Артикул	Описание товара	Прайс-лист
10401-09-S1-1	Ø3 мм, длина 50 мм, PH0/SL3	41 ₽
10401-09-S1-2	Ø5 мм, длина 65 мм, PH1/SL5	56 ₽
10401-09-S1-3	Ø6 мм, длина 75 мм, PH2/SL6	77 ₽
10401-09-S1-4	Ø6 мм, длина 38 мм, PH2/SL6	55 ₽

НАБОР ОТВЕРТОК ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИХ

В прочном и удобном пластиковом кейсе-дисплее
SL: 3x75. 4x100. 5.5x125. 6.5x150 мм;
PH: 00x75. 01x80. 02x100 мм;
тестер напряжения



- Изолированные ручки
- Эргономич. рукоятка
- Хромованадиевая сталь
- Антискольз. поверхность
- Хромоникелевое покрытие

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/мастер упак.	Прайс-лист
1040-02-SSE	8 предметов	1/10	1140 ₽

ОТВЕРТКА УДАРНО-ПОВОРОТНАЯ

В прочном и удобном пластиковом кейсе. Удобная обрезиненная рукоятка с хорошим сцеплением. Намагниченные биты повышают удобство работы
Ударно-поворотная отвертка Биты: PH4x65,PH3x-35,PH4x35 SL8x65,SL7x35,SL8x35, Адаптер под головки 1/2" под переходником



- Эргономич. рукоятка
- Твердость 54-56 HRC
- Хромованадиевая сталь
- Антискольз. поверхность
- Намагнич. раб. часть

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/мастер упак.	Прайс-лист
1040-10-S7	7 предметов	1/20	840 ₽

ОТВЕРТКА 7 В 1

Удобная двухкомпонентная рукоятка с хорошим сцеплением. Намагниченные биты повышают удобство работы



- Намагнич. раб. часть
- Хромованадиевая сталь
- Эргономич. рукоятка
- Твердость 54-56 HRC
- Антискольз. поверхность

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/мастер упак.	Прайс-лист
1040-09-S7C	SL5.6 PH1.2 T 15.20	12/72	401 ₽

НАБОР ОТВЕРТОК ДЛЯ ТОЧНОЙ МЕХАНИКИ

7 двухсторонних бит и рукоятка
TORX: 5,6,7,8,9,10,15,20 PH: 00,0,1 SL:2,3,4



- Хромованадиевая сталь
- Хромоникелевое покрытие
- Эргономич. рукоятка
- Твердость 54-56 HRC
- Антискольз. поверхность
- Намагнич. раб. часть

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/мастер упак.	Прайс-лист
1040-11-S14	8 предметов	10/40	590 ₽

ОТВЕРТКА ИНДИКАТОРНАЯ С БАТАРЕЙКАМИ

Мультифункциональный инструмент для: проверки наличия напряжения в проводе, проверки целостности цепи, определения фазы/нуля, обнаружения места разрыва цепи, определения места нахождения скрытой электропроводки, определения полярности элементов питания. Эргономичная форма и компактный размер, яркий светодиод, шлицевой наконечник. Переменный ток (контактный метод):70 - 250 В, переменный ток (бесконтактный метод):70 - 600 В, постоянный ток: до 250 В



- Эргономич. рукоятка
- Бесконтактный способ работы
- Яркий светодиод
- Мультифункционал

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/мастер упак.	Прайс-лист
1040-03-VT	140 мм, 250 в	10/120	280 ₽

НАБОР ОТВЕРТОК

Удобная двухкомпонентная рукоятка с хорошим сцеплением, намагниченный наконечник повышает удобство работы, настенный держатель



- Хромованадиевая сталь
- Хромоникелевое покрытие
- Эргономич. рукоятка
- Твердость 54-56 HRC
- Антискольз. поверхность
- Намагнич. раб. часть

Артикул	Описание товара	Прайс-лист
1040-01-SS3	6 шт. SL: 5x75;6x100;8x150 PH:1x75;2x100;3x150	740 ₽
1040-01-SS2	2 шт. SL5×100, PH1×100	192 ₽
1040-01-SS8	8 шт. SL: 5×75, 5×100, 6×100, 8×150; PH: 1×75, 1×100, 2×100, 3×150	790 ₽

ОТВЕРТКИ

НАБОР ОТВЕРТОК И БИТ

В прочном и удобном пластиковом кейсе

SL: 5x75. 6x100. 8x150 мм. PH: 1x75.2x100 мм.
Отвёртка с переходником для бит 10x50 мм.
6 часовых отвёрток: SL:2x50. 2.5x50. 3x50 мм.
PH: 000x50. 00x50. 0x50 мм.
Биты: TORX: 10. 15. 20. 25. 27. 30. 40.
HEX: 2-2.5-3-4-5-5.5-6.
Отвертка с изолированной ручкой

ERGO Эргономич. рукоятка
CrNi Хромоникелевое покрытие
Изолированные ручки
ANTI SLIP Антискольз. поверхность
HRC Твердость 54-56 HRC
CrV сталь Хромованадиевая сталь



Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/мастер упак.	Прайс-лист
1040-02-SS3	26 предметов	1/10	1140 ₽

НАБОР ОТВЕРТОК И БИТ

В прочном и удобном пластиковом кейсе

SL: 5x75. 6x100. 8x150 мм. PH: 1x75. 2x100;
Переходник для бит–10x50 мм; Отвертка диэлектрическая PH 4x75 мм; 14 бит: T–10.15. 20. 25. 27. 30. 40;
H- 2; 2.5; 3. 4. 5; 5.5; 6

Изолированные ручки
CrV сталь Хромованадиевая сталь
ERGO Эргономич. рукоятка
CrNi Хромоникелевое покрытие
ANTI SLIP Антискольз. поверхность
HRC Твердость 54-56 HRC



Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/мастер упак.	Прайс-лист
1040-02-SS4	26 предметов	1/10	1240 ₽

НАБОР ОТВЕРТОК

В прочном и удобном пластиковом кейсе-дисплее

SL: 3x75. 5x75. 6x100. 8x150 мм;
PH: 1x75. 1x100. 2x100 мм;
Тестер напряжения

CrV сталь Хромованадиевая сталь
CrNi Хромоникелевое покрытие
ERGO Эргономич. рукоятка
HRC Твердость 54-56 HRC
ANTI SLIP Антискольз. поверхность



Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/мастер упак.	Прайс-лист
1040-02-SS6	8 предметов	1/10	1090 ₽

НАБОР ОТВЕРТОК И БИТ

Набор отверток в прочном и удобном пластиковом кейсе.

Отвертки:
SL: 5x75, 6x100, 8x150 мм;
PH: 01x75, 02x100, 03x150 мм;
Отвёртка для бит с трещеткой, гибкий адаптер 200 мм,
Биты: SL: 3, 4, 5, 6, 7 мм;
PZ: 01, 02, 03;
TORX: 10, 15, 20 ,25, 30, 40;
HEX: 3, 4, 5;
PH: 1, 2,3.

ERGO Эргономич. рукоятка
ANTI SLIP Антискольз. поверхность
CrNi Хромоникелевое покрытие
HRC Твердость 54-56 HRC
CrV сталь Хромованадиевая сталь



Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/мастер упак.	Прайс-лист
1040-02-SS1	28 предметов	1/10	1640 ₽

НАБОР ОТВЕРТОК

Универсальный набор отверток для домашнего использования. Рабочие части изготовлены из хромованадиевой стали. Удобная тканевая сумка для хранения.

В комплект входит 6 отверток:
SL3x75, SL5x100, SL6x150, PH0x75, PH1x100, PH2x150

ERGO Эргономич. рукоятка
CrV сталь Хромованадиевая сталь
ANTI SLIP Антискольз. поверхность
HRC Твердость 54-56 HRC
CrNi Хромоникелевое покрытие



Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/мастер упак.	Прайс-лист
1040-03-BS6	6 предметов	1/36	790 ₽

НАБОР ОТВЕРТОК

Универсальный набор отверток для домашнего использования. Рабочие части изготовлены из хромованадиевой стали. Удобная тканевая сумка для хранения.

В комплект входит 8 отверток:
SL5x38, SL3x75, SL5x100, SL6x150, PH1x38, PH0x75, PH1x100, PH2x150

ERGO Эргономич. рукоятка
CrV сталь Хромованадиевая сталь
ANTI SLIP Антискольз. поверхность
HRC Твердость 54-56 HRC
CrNi Хромоникелевое покрытие



Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/мастер упак.	Прайс-лист
1040-03-BS8	8 предметов	1/36	940 ₽

НАБОР ОТВЕРТОК ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИХ

Универсальный набор отверток для домашнего использования. Рабочие части изготовлены из хромованадиевой стали. Удобная тканевая сумка для хранения.

В комплект входит 4 диэлектрические отвертки:
SL3x75, SL5x100 PH0x75, PH1x100
1 тестер напряжения

ERGO Эргономич. рукоятка
CrV сталь Хромованадиевая сталь
ANTI SLIP Антискольз. поверхность
HRC Твердость 54-56 HRC
CrNi Хромоникелевое покрытие
Изолированные ручки



Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/мастер упак.	Прайс-лист
1040-03-BSE5	5 предметов	1/36	540 ₽

НАБОР ОТВЕРТОК ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИХ

Универсальный набор отверток для домашнего использования. Рабочие части изготовлены из хромованадиевой стали. Удобная тканевая сумка для хранения.

В комплект входит 6 диэлектрических отверток:
SL3x75, SL5x100, SL6x150, PH0x75, PH1x100, PH2x150; 1 тестер напряжения

ERGO Эргономич. рукоятка
CrV сталь Хромованадиевая сталь
ANTI SLIP Антискольз. поверхность
HRC Твердость 54-56 HRC
CrNi Хромоникелевое покрытие



Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/мастер упак.	Прайс-лист
1040-03-BSE7	7 предметов	1/36	890 ₽

НАБОР ОТВЕРТОК

Отвертки имеют конструкцию свободно вращающейся затылочной части ручки. Благодаря специальному рифлению на рукоятках, рука во время работы не скользит и обеспечивает безопасность.

Размер SL: 1.0-1.4-2.0-2.4-3.0-3.8 mm
PH: 00-0-1-2
HEX: 1.5-2-2.5,
Головки: 3.0-4.0-5.00”



Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/мастер упак.	Прайс-лист
1040-02-SSP	16 предметов	10/40	540 ₽

НАБОР ОТВЕРТОК

В комплект входят:
Отвертки SL: 3x75, 5x100, 6x100, 6x150 мм.
PH: 0x75, 1x100, 2x125 мм,
10 бит: SL: 4. 5 мм,
PH:1, 2, 3 мм, PZ: 1, 2 мм,
HEX: 4, 5, 6 мм,
9 головок: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 мм,
Отвертка-адаптер для бит,
Адаптер для головок 1/4”

ERGO Эргономич. рукоятка
CrV сталь Хромованадиевая сталь
ANTI SLIP Антискольз. поверхность
HRC Твердость 54-56 HRC
CrNi Хромоникелевое покрытие



Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/мастер упак.	Прайс-лист
1040-02-SS5	27 предметов	1/10	1390 ₽

ОТВЕРТКИ

ОТВЕРТКА С НАСАДКАМИ

Sturm!

Удобная рукоятка-адаптер.
Популярные размеры бит.
Гибкий вал

Биты:
9 x PH: 0 x 1 шт., 1 x 2 шт., 2 x 3 шт., 3 x 3шт.;
9 x SL:3 x 1 шт., 4 x2 шт., 5 x 3 шт., 6 x 2 шт., 7
8 x PZ: 0 x 1 шт., 1 x 2 шт., 2 x 2 шт., 3 x 3 шт.;
8 xTORX: 10 x 1 шт., 15 x 2 шт., 20 x 2 шт., 25, 27, 30, 40;
6 x HEX: 2, 2.5, 3, 4, 5, 5.5, 6
Торцевые головки:
7 x Метрические 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11;
7 x Дюймовые: 3/16, 1/8, 9/32, 11/32, 5/16, 3/8, 7/16”



ERGO Эргономич. рукоятка
CrV сталь Хромованадиевая сталь
ANTI SLIP Антисколь3. поверхность
HRC Твердость 54-56 HRC

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/мастер упак.	Прайс-лист
1040-08-SS58	58 предметов	6/24	1340 ₽

НАБОР ОТВЕРТОК

Sturm!

Отвертки SL: 3×75, 5×75, 6×100, 8×150; PH: 0×75, 1×75, 2×100, 3×150 ;
Диэлектрические отвертки: SL4×100, PH1×100;
Отвертки для точной механики: SL: 2×50, 2.5×50, 3×50;PH: 2×50, 2.5×50, 3×50; TORX: 6×50, 8×50, 10×50, 15×50, 20×50; Удобная рукоятка-адаптер.
Популярные размеры бит. Гибкий вал
Биты: 4 x PH: 0,1,2,3, 5 x SL:3, 4, 5, 6, 7
4 xPZ: 0, 1, 2, 3, 6 xTORX: 10, 15, 20, 25, 30, 40
6 x HEX: 2, 3, 4, 5, 5.5, 6
Торцевые головки:
9 x Метрические: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 мм,
9 x Дюймовые: 5/32, 3/16, 1 /4, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 15/ 32, 1/ 2”,
Гибкий вал 250 мм,
Магнитный держатель для бит 60 мм,
Тестер напряжения,
Адаптер 50 мм,
Рукоятка с магнитом.



ERGO Эргономич. рукоятка
CrV сталь Хромованадиевая сталь
ANTI SLIP Антисколь3. поверхность
HRC Твердость 54-56 HRC
CrNi Хромоникелевое покрытие

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/мастер упак.	Прайс-лист
1040-02-SS10	71 предмет	1/8	3540 ₽

НАБОРЫ ИНСТРУМЕНТОВ

НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ

hanskonner

13 x Головки торцевые 1/4”: 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 мм;
1 x Адаптер для торцевых головок 1/4”;
1 x Рукоятка трещоточная 1/4”, 72 зуба;
1 x Вороток Т-образный 1/4” 115 мм;
1 x Удлинитель гибкий 1/4” 150 мм;
1 x Отвертка-вороток 1/4”;
1 x Шарнир карданный 1/4”;
2 x Удлинитель 1/4”: 50, 100 мм;
21 x Головки с вставками 1/4”: T10, T15, T20, T25, T30, T40; H3, H4, H5, H6, H7, H8; SL4, SL5,5, SL7; PH1, PH2, PH3; PZ1, PZ2, PZ3;
4 x Ключи шестигранные: 1,27, 1,5, 2, 2,5 мм



CrV сталь Хромованадиевая сталь
S2 сталь Биты из нструмен-тальной стали
ERGO Эргономичная рукоятка
Heavy Duty Ударопрочный кейс
ADP 2 шт Адаптеры для торц. головок 1/2", 1/4"

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
HK1045-20-S46	46 предметов	1/10	3190 ₽

НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ

hanskonner

12 x Головки торцевые 1/2”: 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 27, 30, 32 мм;
2 x Головки торцевые свечные 1/2”: 16, 21 мм;
2 x Рукоятка трещоточная 1/2”, 1/4”, 72 зуба;
1 x Адаптер 3-х сторонний 3/8”F x 1/2”M;
2 x Шарнир карданный 1/2”, 1/4”;
2 x Удлинитель 1/2”: 125, 250 мм;
1 x Держатель бит 1/2” x 5/16”;
15 x Биты 5/16”: T40, T45, T50, T55; SL8, SL10, SL12; H8, H10, H12, H14; PZ3, PZ4; PH3, PH4;
9 x Ключи комбинированные: 8, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 22 мм;
13 x Головки торцевые 1/4”: 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 мм;
1 x Вороток Т-образный 1/4” 115 мм;
1 x Отвертка-вороток 1/4”;
1 x Удлинитель гибкий 1/4”, 150 мм;
2 x Удлинитель 1/4”: 50, 100 мм;
17 x Головки с вставками 1/4”: T8, T10, T15, T20, T25, T30; SL4, SL5.5, SL7; H3, H4, H5, H6; PZ1, PZ2; PH1, PH2



CrV сталь Хромованадиевая сталь
S2 сталь Биты из нструмен-тальной стали
ERGO Эргономичная рукоятка
Heavy Duty Ударопрочный кейс
ADP 2 шт Адаптеры для торц. головок 1/2", 1/4"

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
HK1045-20-S82	82 предмета	1/4	9490 ₽

НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ

hanskonner

18 x Головки торцевые 1/2”: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32 мм;
4 x Головки торцевые удлиненные: 14, 15, 17, 19 мм;
2 x Головки торцевые свечные: 16, 21 мм;
2 x Адаптер для торцевых головок 1/2”, 1/4”;
2 x Рукоятка трещоточная 1/2”, 1/4”, 72 зуба;
2 x Шарнир карданный 1/2”, 1/4”;
2 x Удлинитель 1/2”: 125, 250 мм;
1 x Вороток-удлинитель Т-образный 1/2”;
1 x Держатель бит 1/2” x 5/16”;
15 x Биты 5/16”: T40, T45, T50, T55; SL4, SL5.5, SL7; H8, H10, H12, H14; PH3, PH4; PZ3, PZ4;
13 x Головки торцевые 1/4”: 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 мм;
8 x Головки торцевые удлиненные 1/4”: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 мм;
2 x Удлинитель 1/4”: 50, 100 мм;
1 x Вороток Т-образный 1/4”, 115 мм;
1 x Удлинитель гибкий 1/4”, 150 мм;
1 x Отвертка-вороток 1/4”;
3 x Ключи шестигранные: 1,5, 2, 2,5 мм;
17 x Головки с вставками 1/4”: T8, T10, T15, T20, T25, T30; SL4, SL5,5, SL7; H3, H4, H5, H6; PH1, PH2; PZ1, PZ2



CrV сталь Хромованадиевая сталь
S2 сталь Биты из нструмен-тальной стали
ERGO Эргономичная рукоятка
Heavy Duty Ударопрочный кейс
ADP 2 шт Адаптеры для торц. головок 1/2", 1/4"

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
HK1045-20-S94	94 предмета	1/4	8990 ₽

НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ

hanskonner

17 x Головки торцевые 1/2”: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 30, 32 мм;
8 x Головки торцевые Torx 1/2”: E10, E11, E12, E14, E16, E18, E20, E24;
5 x Головки удлиненные 1/2”: 14, 15, 17, 19, 22 мм;
2 x Головки торцевые свечные 1/2”: 16, 21 мм;
2 x Адаптер для торцевых головок 1/2”, 1/4”;
2 x Рукоятка трещоточная 1/2”, 1/4”, 72 зуба;
1 x Вороток-удлинитель Т-образный 1/2”;
2 x Удлинитель 1/2”: 125, 250 мм;
2 x Шарнир карданный 1/2”, 1/4”;
1 x Держатель бит 1/2” x 5/16”;
17 x Биты 5/16”: T40, T45, T50, T55, T60; SL8, SL10, SL12; H7, H8, H10, H12, H14; PH3, PH4; PZ3, PZ4;
13 x Головки торцевые 1/4”: 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 мм;
8 x Головки торцевые удлиненные 1/4”: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 мм;
5 x Головки торцевые Torx 1/4”: E4, E5, E6, E7, E8;
2 x Удлинитель 1/4”: 50, 100 мм;
1 x Вороток Т-образный 1/4”, 115 мм;
1 x Отвертка-вороток 1/4”, 150 мм;
18 x Головки с вставками 1/4”: T8, T10, T15, T20, T25, T27, T30; PH1, PH2; PZ1, PZ2; SL4, SL5,5, SL7; H3, H4, H5, H6



CrV сталь Хромованадиевая сталь
S2 сталь Биты из нструмен-тальной стали
ERGO Эргономичная рукоятка
Heavy Duty Ударопрочный кейс
ADP 2 шт Адаптеры для торц. головок 1/2", 1/4"

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
HK1045-20-S108	108 предметов	1/4	9990 ₽

НАБОРЫ ИНСТРУМЕНТОВ

НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ hanskonner

- CrV сталь — Хромованадиевая сталь
- S2 сталь — Биты из нструмен-тальной стали
- ERGO — Эргономичная рукоятка
- ADP 2 шт — Адаптеры для торц. головок 1/2", 1/4"
- Heavy Duty — Ударопрочный кейс



Головки торцевые 1/2": 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 30, 32 мм;
Головки удлиненные 1/2": 16, 17, 18, 19, 22 мм;
Головки торцевые Torx 1/2": E10, E11, E12, E14, E16, E18, E20, E24;
Головки торцевые свечные 1/2": 16, 21 мм;
Удлинитель 1/2": 125, 250 мм;
Шарнир карданный 1/2"
Рукоятка трещоточная 1/2", 90 зуба
Ключи комбинированные: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 мм;
Держатель бит 1/2" x 5/16";
Головки торцевые 3/8": 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 мм;
Головки удлиненные 3/8": 10, 11, 12, 13, 14, 15 мм;
Шарнир карданный 3/8"
Рукоятка трещоточная 3/8", 90 зуба;
Головки торцевые 1/4": 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 мм;
Головки торцевые удлиненные 1/4": 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 мм;
Удлинитель 1/4": 50, 100 мм;
Головки торцевые Torx 1/4": E4, E5, E6, E7, E8;
Шарнир карданный 1/4"
Вороток Т-образный 1/4", 115 мм;
Рукоятка трещоточная 1/4", 90 зуба;
Ключи шестигранные: 1,27

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
HK1045-20-S216	216 предмета	1/4	17990 ₽

НАБОР ГОЛОВОК Sturm!



Наконечник шар
HEX 3,4,5,6,7,8,10

- CrV — Сплав CrV
- Пластиковый кейс

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
1045-18-B7-110	7 предметов	1/20	790 ₽

НАБОР ГОЛОВОК Sturm!



TORX 25; 30; 40; 45; 50; 55; 60.
Размер посадки 3/8"
Длина 110 мм

- CrV — Сплав CrV
- Пластиковый кейс

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
1045-18-T7-110	7 предметов	6/36	740 ₽

НАБОР ГОЛОВОК Sturm!



1/4" - T8; 10; 15; 20; 25; 30
1/2" - 40; 45; 50; 55; 60
3/8" - 70

- S2 — Сплав S2

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
1045-18-T13	12 предметов	6/36	940 ₽

НАБОР ГОЛОВОК Sturm!



HEX 4; 5; 6; 7; 8; 10; 12; 14; 17; 19.
Размер посадки 1/2"
Длина 55 мм

- S2 — Сплав S2

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
1045-18-H10	10 предметов	5/20	1190 ₽

НАБОР ГОЛОВОК Sturm!



10 x Головки торцевые 1/4": 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 мм
1 x Рукоятка трещоточная 1/4", 72 зуба
1 x Удлинитель 100 мм

- HRC — Твердость 54-56 HRC
- CrV сталь — Хромованадиевая сталь
- ERGO — Эргономичная рукоятка

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
1310-14-S12	1/4", 12 предметов	1/20	1290 ₽

НАБОР ГОЛОВОК Sturm!



10 x Головки торцевые 1/2": 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22, 24 мм
1 x Рукоятка трещоточная 1/2", 72 зуба
1 x Удлинитель 125 мм

- HRC — Твердость 54-56 HRC
- CrV сталь — Хромованадиевая сталь
- ERGO — Эргономичная рукоятка

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
1310-12-S12	1/2", 12 предметов	1/10	2740 ₽

НАБОР ГОЛОВОК И БИТ Sturm!

1 трещотка
1 адаптер 1/4" (25 мм)
6 шт. торцевые головки: 7-8-9-10-11-12 мм,

Биты Cr-V:
PZ: 1,2,3
Torx: T10,T15,T20,T25
PH: 0,1,2
SL: 3,5,6 мм
TW: 1,2

- CrV сталь — Хромованадиевая сталь
- 72 зуба
- SUPER Compact — Супер компактный размер



Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
1045-18-22	22 предмета	10/40	1090 ₽

НАБОР ПРОБОЙНИКОВ СОЮЗ

Пробойники предназначены для получения круглых отверстий в коже, войлоке, ткани и других подобных материалах. Пробойники выполнены из инструментальной стали.



Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
1017-05-12C	3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 12 - 14 - 16 - 19 мм	5/20	1890 ₽

НАБОРЫ ИНСТРУМЕНТОВ

НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ

Sturm!

12 х Головки торцевые: 4, 4,5, 5, 5,5 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 мм;
1 х Адаптер для торцевых головок 1/4";
1 х Пассатижи 175 мм;
1 х Тонкогубцы 200 мм;
1 х Отвертка-битодержатель;
7 х Отвертки: SL5x100, SL6x100, SL6x150 мм; PH0x75, PH1x100, PH2x100 мм;
22 х Биты: SL4, SL5, SL5,5, SL6; PH1, PH2, PH3; PZ1, PZ2, PZ3; H3, H4, H5, H5,5, H6; T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40



Heavy Duty Ударопрочный кейс
ADP Адаптер для торц. головок 1/4"
HRC Твердость 54-56 HRC
CrV сталь Хромованадиевая сталь
ERGO Эргономич. рукоятка

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
1040-02-SS7	45 предметов	1/10	2790 ₽

НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ

Sturm!

1 х Отвертка-битодержатель;
1 х Бокорезы 125мм;
1 х Тонкогубцы 150мм;
1 х Пассатижи комбинированные 150 мм;
5 х Отвёртки: SL5x75, SL6x100, SL8x150 мм; PH5x75, PH6x100;
14 х Биты: T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40; H2, H2,5, H3, H4, H5, H5,5, H6



Heavy Duty Ударопрочный кейс
HRC Твердость 54-56 HRC
CrV сталь Хромованадиевая сталь
ERGO Эргономич. рукоятка

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
1040-02-SS8	23 предмета	1/10	2140 ₽

НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ

Sturm!

2 х Отвертки для точных работ: SL3, PH1;
2 х Отвертки: PH2x150 мм, SL6x150 мм;
1 х Ключ разводной 180 мм;
1 х Плоскогубцы комбинированные 180 мм;
1 х Бокорезы мини 150 мм;
1 х Длинногубцы мини 150 мм;
1 х Нож канцелярский;
1 х Молоток слесарный 200 гр;
1 х Отвертка индикаторная;
1 х Рулетка измерительная 3 м;
1 х Карандаш строительный



CrV сталь Хромованадиевая сталь
ERGO Эргономич. рукоятка
ANTI SLIP Антискольз. поверхность
HRC Твердость 54-56 HRC

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
1310-01-TS13	13 предметов	1/4	2040 ₽

НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ

Sturm!

Набор отверток в прочном и удобном пластиковом кейсе.
Отвертки:
SL: 5x75, 6x100, 8x150 мм;
PH: 01x75, 02x100, 03x150 мм;
Отвёртка для бит с трещеткой, гибкий адаптер 200 мм,
Биты: SL: 3, 4, 5, 6, 7 мм;
PZ: 01, 02, 03;
TORX: 10, 15, 20 ,25, 30, 40;
HEX: 3, 4, 5;
PH: 1, 2,3.



ANTI SLIP Антискольз. поверхность
HRC Твердость 54-56 HRC
CrV сталь Хромованадиевая сталь
ERGO Эргономич. рукоятка

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
1040-02-SS12	52 предмета	1/6	1740 ₽

НАБОР ИНСТРУМЕНТА ДИЭЛЕКТРИЧЕКИЙ

Sturm!

9 предметов оптимально подходят для выполнения различных монтажных, ремонтных и строительных работ внутри помещения или на открытом воздухе.

1 х Пассатижи диэлектрические 180 мм;

1 х Длинногубцы диэлектрические 180 мм;

1 х Бокорезы усиленные диэлектрические 180 мм;

5 х Отвертки диэлектрические: SL3x75, SL4x100, SL5,5x125 мм; PH1x100, PH2x100 мм;

1 х Отвертка индикаторная 140 мм, 100-250 В



Изолированные ручки
VDE VDE
CrV сталь Хромованадиевая сталь
ERGO Эргономич. рукоятка
ANTI SLIP Антискольз. поверхность

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
1310-02-T9	9 предметов	1/10	2540 ₽

НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ

Sturm!

18 х Головки торцевые 3/8": 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24 мм;
1 х Рукоятка трещоточная 3/8";
2 х Удлинитель 3/8": 75, 150 мм;
1 х Вороток Т-образный 3/8" 200 мм;
1 х Шарнир карданный 3/8"



Heavy Duty Ударопрочный кейс
CrV сталь Хромованадиевая сталь
HRC Твердость 54-56 HRC

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист (руб.)
1045-20-S23	23 предмета	1/10	3290 ₽

НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ

Sturm!

1 х Отвертка-битодержатель;
8 х Ключи шестигранные: 1,5, 2, 2,5, 3, 4, 5, 5,5, 6 мм;
9 х Биты: PH1, PH2, PH3; SL4, SL6, SL7; PZ1, PZ2, PZ3;
1 х Адаптер для торцевых головок 1/4";
1 х Ключ разводной 150 мм;
1 х Пассатижи 180 мм;
1 х Бокорезы 150 мм;
1 х Карандаш строительный



ANTI SLIP Антискольз. поверхность
HRC Твердость 54-56 HRC
CrV сталь Хромованадиевая сталь
ERGO Эргономич. рукоятка
ADP Адаптер для торц. головок 1/4"

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
1310-01-TS23	23 предмета	1/12	1140 ₽

НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ

Sturm!

12 х Головки торцевые 3/8": 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19 мм;
6 х Головки торцевые 1/4": 5, 6, 7, 8, 9, 10 мм;
1 х Головка торцевая удлиненная 3/8", 16 мм;
1 х Рукоятка трещоточная 3/8";
1 х Удлинитель 3/8";
1 х Отвертка-битодержатель;
1 х Переходник 1/4" (M) - 3/8" (F);
21 х Биты: PH1, PH2, PH3; PZ1, PZ2, PZ3; T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40; SL4, SL5, SL6, SL7; H3, H4, H5, H6



Heavy Duty Ударопрочный кейс
HRC Твердость 54-56 HRC
CrV сталь Хромованадиевая сталь

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
1045-20-S45	44 предмета	1/8	2690 ₽

НАБОРЫ ИНСТРУМЕНТОВ

НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ •Sturm!

6 х Отвертки: SL6×100, SL5×75, SL6×38 мм; PH6×100, PH5×75, PH6×38 мм,
1 х Отвертка-битодержатель 1/4”
1 х Отвертки для точных работ: SL2×50 мм, SL2,5×50 мм, SL3×50 мм; PH2,5×50 мм, PH3×50 мм
1 х Клещи переставные 240 мм;
10 х Головки торцевые 1/4”: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 мм;
1 х Рукоятка трещоточная 1/4”;
1 х Удлинитель 1/4” 50 мм;
1 х Адаптер для торцевых головок 1/4”;
9 х Ключи шестигранные: 1,5, 2, 2,5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 мм;
1 х Молоток слесарный 300 г;
1 х Плоскогубцы комбинированные 180 мм;
1 х Длинногубцы 200 мм;
19 х Биты 1/4”: SL4, SL5, SL6, SL7; PH1, PH2, PH3; PZ1, PZ2; T10, T15, T20, T25, T30, T40; H3, H4, H5, H6



CrV сталь Хромованадиевая сталь · ERGO Эргономич. рукоятка · Heavy Duty Ударопрочный кейс · ADP Адаптер для торц. головок 1/4”

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
1045-20-S57	57 предметов	1/4	3240 ₽

НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ •Sturm!

13 х Головки торцевые 1/2”: 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 30, 32 мм;
1 х Головка торцевая свечная 1/2” 21 мм;
2 х Рукоятка трещоточная 1/2”, 1/4” 72 зуба;
1 х Вороток-удлинитель Т-образный 1/2”;
2 х Удлинитель 1/2”: 125, 250 мм;
2 х Шарнир карданный 1/2”, 1/4”;
11 х Ключи комбинированные: 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19 мм;
9 х Головки торцевые 1/4”: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 мм;
1 х Вороток Т-образный 1/4”;
1 х Держатель бит 1/4” х 5/16”;
1 х Удлинитель 1/4”, 75 мм;
1 х Адаптер для торцевых головок 1/4”;
4 х Ключи шарнирные двусторонние: 8х9, 10х11, 12х13, 14х15 мм;
7 х Ключи шестигранные : 1,5, 2, 2,5, 5, 6, 8, 10 мм;
21 х Биты 5/16”: T10, T15, T20, T25, T30; PH0, PH1, PH2, PH3; PZ1, PZ2, PZ3; H2, H3, H4, H5, H6; SL3, SL4, SL5.5, SL7



ADP Адаптер для торц. головок 1/4”

CrV сталь Хромованадиевая сталь · ERGO Эргономич. рукоятка · Heavy Duty Ударопрочный кейс · HRC Твердость 54-56 HRC

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
1045-20-S77	77 предметов	1/3	9990 ₽

НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ •Sturm!

10 х Головки торцевые 1/4”: 4, 4,5, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 мм;
8 х Головки торцевые 3/8”: 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17 мм;
1 х Головка торцевая свечная 5/8”;
1 х Рукоятка трещоточная 3/8”;
1 х Адаптер для торцевых головок 1/4”;
1 х Ключ разводной 200 мм;
1 х Длинногубцы 150 мм;
1 х Плоскогубцы комбинированные 150 мм;
1 х Молоток слесарный 300 г;
1 х Нож канцелярский;
1 х Рулетка измерительная 3 м;
1 х Отвертка реверсивная;
1 х Удлинитель 3/8”, 75 мм;
1 х Уровень 225 мм;
1 х Адаптер 1/4” х 3/8”;
29 х Биты: T10, T15, T20, T25, T30, T40; PH0, PH1, PH2, PH3; PZ1, PZ2; SL4, SL5, SL6, SL7, 1/8”, 3/16”, 1/4”; H2, H3, H4, H5, H6, 3/32”, 1/8”, 5/32”, 3/16”, 1/4”;
6 х Отвёртки для точных работ: PH3, PH3,5; SL1, SL1,4, SL2, SL2,4;
16 х Ключи шестигранные: 1,5, 2, 2,5, 3, 4, 5, 5,5, 6 мм, 1/16”, 5/64”, 3/32”, 1/8”, 5/32”, 3/16”, 7/32”, 1/4”;
6 х Ключи комбинированные: 8, 10, 12, 13, 14, 15 мм;
85 х Набор крепежа в контейнере



CrV сталь Хромованадиевая сталь · ADP Адаптер для торц. головок 1/4” · Heavy Duty Ударопрочный кейс · HRC Твердость 54-56 HRC

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
1310-01-TS3	173 предмета	1/4	5390 ₽

НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ •Sturm!

18 х Головки торцевые 1/2”: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32 мм;
4 х Головки торцевые удлиненные свечные 1/2”: 14, 15, 17, 19 мм;
2 х Головки торцевые: 16, 21 мм;
1 х Адаптер для торцевых головок 1/4”;
2 х Рукоятка трещоточная 1/2”, 1/4”, 72 зуба;
2 х Шарнир карданный 1/2”, 1/4”;
2 х Удлинитель 1/2”: 125, 250 мм;
1 х Вороток-удлинитель Т-образный 1/2”;
1 х Держатель бит 1/2” х 5/16”;
15 х Биты 5/16”: T40, T45, T50, T55; SL4, SL5.5, SL7; H8, H10, H12, H14; PH3, PH4; PZ3, PZ4;
13 х Головки торцевые 1/4”: 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 мм;
8 х Головки торцевые удлиненные 1/4”: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 мм;
2 х Удлинитель 1/4”: 50, 100 мм;
1 х Вороток Т-образный 1/4”, 115 мм;
1 х Удлинитель гибкий 1/4”, 150 мм;
1 х Отвертка-вороток 1/4”;
3 х Ключи шестигранные: 1,5, 2, 2,5 мм;
17 х Головки с вставками 1/4”: T8, T10, T15, T20, T25, T30; SL4, SL5,5, SL7; H3, H4, H5, H6; PH1, PH2; PZ1, PZ2



CrV сталь Хромованадиевая сталь · ADP Адаптер для торц. головок 1/4” · ERGO Эргономичная рукоятка · Heavy Duty Ударопрочный кейс

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
1045-20-S94T	94 предмета	1/4	6990 ₽

НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ •Sturm!

5 х Отвертки: SL5x75, SL6x100, SL8x150 мм; PH1x75, PH2x100 мм;
5 х Отвертки диэлектрические: SL3x100, SL4x100, SL5,5x125 мм; PH1x80, PH2x100 мм;
4 х Отвертки для точных работ: SL2,5x50, SL3x50 мм; PH2,5x50, PH3x50 мм;
1 х Плоскогубцы 180 мм;
1 х Длинногубцы 200 мм;
1 х Рулетка измерительная 3 м;
1 х Гибкий вал 250 мм;
1 х Адаптер для торцевых головок 1/4”, 50 мм;
1 х Отвертка реверсивная 60 мм;
1 х Отвертка индикаторная 140 мм;
1 х Лента изоляционная;
18 х Головки торцевые: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 3/16, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 15/32, 1/2;
32 х Биты: SL3, SL4, SL5, SL6, SL7, SL8; PH1, PH2, PH3; PZ1, PZ2, PZ3; T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40; H3, H4, H5, H6; R1, R2, R3



ADP Адаптер для торц. головок 1/4”

CrV сталь Хромованадиевая сталь · ERGO Эргономич. рукоятка · Heavy Duty Ударопрочный кейс · HRC Твердость 54-56 HRC

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
1310-01-TS7	72 предмета	1/8	3990 ₽

НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ •Sturm!

1 х Длинногубцы 150 мм;
1 х Ключ разводной 150 мм;
1 х Молоток-гвоздодер 225 г;
1 х Уровень 230 мм;
2 х Струбцина 100 мм;
1 х Отвертка-битодержатель 1/4”;
1 х Рулетка измерительная 3 м;
1 х Нож канцелярский;
8 х Ключи шестигранные: 1,5, 2, 2,5, 3, 4, 5, 5,5, 6 мм;
6 х Отвёртки для точных работ: PH0, PH1; SL1,4, SL2, SL2,4, SL3;
39 х Биты 1/4”: SL3 (2 шт.), SL4, SL5 (2 шт.), SL6, SL7; PH1, PH2, PH3; PZ0, PZ1 (3 шт.), PZ2 (3 шт.), PZ3 (2 шт.); SQ1, SQ2, SQ3; T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40; H3, H4, H5, H6, H7, 3/32”, 1/8”, 5/32”, 3/16”, 5/16”;
1 х Адаптер для торцевых головок 1/4”;
80 х Набор крепежа в контейнере



CrV сталь Хромованадиевая сталь · ADP Адаптер для торц. головок 1/4” · Heavy Duty Ударопрочный кейс · HRC Твердость 54-56 HRC

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
1310-01-TS145	144 предметf	1/10	2340 ₽

НАБОРЫ ИНСТРУМЕНТОВ

НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ •Sturm!

1 х Ключ разводной 200 мм;
1 х Плоскогубцы комбинированные 150 мм;
1 х Тонкогубцы 150 мм;
1 х Молоток слесарный 300 г;
1 х Нож канцелярский;
1 х Адаптер для торцевых головок 3/8";
1 х Головка торцевая свечная 5/8";
1 х Отвертка-битодержатель;
1 х Уровень 230 мм;
1 х Удлинитель 1/4";
1 х Рулетка измерительная 3 м;
16 х Ключи шестигранные: 1,5, 2, 2,5, 3, 4, 5, 5,5, 6, 1/16, 5/64, 3/32, 1/8, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4 мм;
4 х Отвертки для точных работ: SL1,5, SL3, PH2,5, PH3;
10 х Головки торцевые 1/4": 4, 4,5, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 мм
8 х Головки торцевые 3/8": 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17 мм;
6 х Ключи комбинированные: 8, 10, 12, 13, 14, 15 мм;
94 х Комплект крепежа в контейнере;
1 х Рукоятка трещоточная 3/8";
10 х Биты 3/8": PH1, PH2, PH3; SL4, SL5, SL6; H3, H4, H5, H6

CrV сталь — Хромованадиевая сталь
ERGO — Эргономич. рукоятка
Heavy Duty — Ударопрочный кейс
HRC — Твердость 54-56 HRC



Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
1310-01-TS2	160 предметов	1/4	3690 ₽

НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ •Sturm!

6 х Отвертки диэлектрические: SL3x100, SL5,5x125, SL6,5x150 мм; PH0x60, PH1x80, PH2x100 мм;
7 х Отвертки ударные: SL6 x38, 5 x75, 6 x100, 8 x150 мм; PH2x38, PH1x75, PH2x100 мм;
5 х Отвертки для точных работ: SL2x50, SL2,5x50, SL3x50 мм; PH2,5x50, PH3x50 мм;
40 х Биты: SL3, SL4, SL5, SL6, SL7, SL8 мм; PH0, PH1x3 шт., PH2x3 шт., PH3x3 шт.; PZ0, PZ1, PZ2, PZ3; T10, T15, T20, T25, T30, T40; R0, R1, R2, R3; H2, H3, H4, H5, H6, 3/32, 1/8, 5/32, 3/16, 1/4;
9 х Головки торцевые 1/4": 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 мм;
9 х Головки торцевые 3/8": 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,17 мм;
1 х Головка торцевая свечная 3/8";
1 х Рукоятка трещоточная 3/8";
8 х Ключи шестигранные: 1,5, 2, 2,5, 3, 4, 5, 5,5, 6 мм;
1 х Ключ разводной 50 мм;
150 мм;
1 х Длинногубцы 150 мм;
1 х Бокорезы 150 мм;
1 х Нож канцелярский;
7 х Отвертка реверсивная 3/8" с набором бит 6 в 1: SL4, SL5, SL6; PH0, PH1 PH2;
1 х Удлинитель 3/8" 75 мм;
1 х Адаптер 1/4" х 3/8";
1 х Держатель бит;
1 х Вал гибкий 1/4" х 3/8"



CrV сталь — Хромованадиевая сталь
ERGO — Эргономич. рукоятка
Heavy Duty — Ударопрочный кейс
HRC — Твердость 54-56 HRC

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
1310-01-TS6	101 предмет	1/4	5940 ₽

НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ •Sturm!

10 х Головки торцевые 1/4": 4, 4,5, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 мм;
8 х Головки торцевые 3/8": 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17 мм;
1 х Головка торцевая свечная 3/8", 16 мм;
1 х Рукоятка трещоточная 3/8", 72 зуба;
2 х Адаптер для торцевых головок 3/8", 1/4";
1 х Фонарь телескопический с магнитом;
1 х Молоток-гвоздодер мини 230 г;
1 х Разводной ключ 200 мм;
1 х Нож канцелярский 9 мм;
1 х Плоскогубцы комбинированные 150 мм;
1 х Отвертка для точных работ 5 в 1: 3X40 мм, PH00, SL1,5, Pentalobe 0,8 мм, T5, T6;
1 х Держатель бит магнитный 3/8";
1 х Уровень 225 мм;
1 х Отвертка индикаторная;
1 х Круглогубцы 115 мм;
1 х Отвертка реверсивная 3/8";
1 х Удлинитель 3/8", 75 мм;
1 х Адаптер 3/8" - 1/4";
1 х Комплект крепежа в контейнере 87 шт.;
1 х Клещи переставные 250 мм;
1 х Лента изоляционная;
1 х Рулетка измерительная 3 м;
8 х Ключи шестигранные : 1,5, 2, 2,5, 3, 4, 5, 5,5, 6 мм;
6 х Ключи комбинированные: 10, 12, 13, 14, 15, 17 мм;
2 х Карандаш строительный;
39 х Биты: SL4, SL5, SL6, SL7, 1/8, 3/16, 1/4; PH0, PH1, PH2 (2 шт.), PH3; PZ0, PZ1, PZ2 (2 шт.), PZ4; H2, H3, H4, H5, H6, 3/32, 1/8, 5/32, 3/16, 1/4; T10H, T15H, T20H, T25H, T30H, T40H; T30, T40; TW1, TW2, TW3, TW4

ADP 2 шт — Адаптеры для торц. головок 1/4", 3/8"
HRC — Твердость 54-56 HRC
CrV сталь — Хромованадиевая сталь
ERGO — Эргономич. рукоятка
Heavy Duty — Ударопрочный кейс



Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
1310-01-TS98	98 предметов	1/4	6740 ₽

НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ •Sturm!

ПРОМО

12 х Головки торцевые 1/2": 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 27, 30, 32 мм;
2 х Головки торцевые свечные 1/2": 16, 21 мм;
2 х Рукоятка трещоточная 1/2", 1/4", 45 зубьев;
2 х Удлинитель 1/2": 125, 250 мм;
2 х Шарнир карданный: 1/2", 1/4";
1 х Держатель бит 1/2" х 5/16";
1 х Удлинитель гибкий 1/4" х 6";
1 х Адаптер для торцевых головок 1/2";
1 х Переходник 1/2"x3/8";
9 х Ключи комбинированные: 8, 10 ,11, 12, 13, 14, 17, 19, 22 мм;
13 х Головки торцевые 1/4": 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 мм;
2 х Адаптер для торцевых головок 1/4": 25, 50 мм;
2 х Удлинитель 1/4": 50, 100 мм;
1 х Вороток Т-образный 1/4";
1 х Отвертка-вороток 1/4";
17 х Головки-биты 1/4": T8, T10, T15, T20, T25, T30; PH1, PH2; PZ1, PZ2; H3, H4, H5, H6; SL4, SL5,5, SL7;
15 х Биты 5/16": T40, T45, T50, T55; PH3, PH4; PZ3, PZ4; H8, H10, H12, H14; SL8, SL10, SL12



ADP 3 шт — Адаптеры для торц. головок 1/2", 1/4"
CrV сталь — Хромованадиевая сталь
ERGO — Эргономич. рукоятка
Heavy Duty — Ударопрочный кейс
HRC — Твердость 54-56 HRC

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
1045-20-S84SP	84 предмета	1/4	5140 ₽

НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ •Sturm!

ПРОМО

13 х Головки торц.: 4, 4.5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 мм;
4 х Головки торцевые удлиненные 1/4": 8, 10, 11, 13 мм;
1 х Рукоятка трещоточная 1/4", 45 зубьев;
1 х Адаптер для торцевых головок 1/4";
1 х Шарнир карданный 1/4";
2 х Удлинители 1/4": 50, 100 мм;
1 х Отвертка-вороток 1/4";
1 х Вороток Т-образный 1/4";
21 х Головки-биты 1/4": T10, T15, T20, T25, T30, T40; H3, H4, H5, H6, H7, H8; SL4, SL5.5, SL6.5; PH1, PH2, PH3; PZ1, PZ2, PZ3;
3 х Ключи шестигранные : 1,5, 2, 2,5 мм



ADP — Адаптер для торц. головок 1/4"
CrV сталь — Хромованадиевая сталь
ERGO — Эргономич. рукоятка
Heavy Duty — Ударопрочный кейс
HRC — Твердость 54-56 HRC

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
1045-20-S48SP	48 предметов	1/4	1940 ₽

НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ •Sturm!

ПРОМО

18 х Головки торцевые 1/2": 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32 мм;
4 х Головки торцевые удлиненные 1/2": 14, 15, 17, 19 мм;
2 х Головка торцевая свечная 1/2": 16, 21мм;
2 х Адаптер для торцевых головок 1/2", 1/4";
2 х Рукоятка трещоточная 1/2", 1/4" 45 зубьев;
2 х Удлинитель 1/2": 125, 250 мм;
2 х Шарнир карданный: 1/2", 1/4";
1 х Вороток-удлинитель Т-образный 1/2";
3 х Ключи шестигранные: 1,5, 2, 2,5 мм;
1 х Держатель бит 1/2" х 5/16";
13 х Головки торцевые 1/4": 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 мм;
8 х Головки торцевые удлиненные 1/4": 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 мм;
17 х Головки-биты 1/4": PH1, PH2; PZ1, PZ2; FD4, FD5.5, FD7; HW3, HW4, HW5, HW6; T8, T10, T15, T20, T25, T30;
2 х Удлинитель 1/4": 50, 95 мм;
1 х Отвертка-вороток 1/4";
1 х Вороток Т-образный 1/4";
1 х Удлинитель гибкий 1/4";
15 х Биты 5/16" 30 мм: 8, 10, 12, 3+, 4+; HW8, HW10, HW12, HW14; PZ3, PZ4; T40, T45, T50, T55



ADP — Адаптер для торц. головок 1/4"
CrV сталь — Хромованадиевая сталь
ERGO — Эргономич. рукоятка
Heavy Duty — Ударопрочный кейс
HRC — Твердость 54-56 HRC

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
1045-20-S95SP	95 предметов	1/4	5990 ₽

НАБОРЫ ИНСТРУМЕНТОВ

НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ

СОЮЗ

13 х Головки торцевые 1/2": 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 30, 32 мм;
2 х Головки торцевые свечные 1/2": 16, 21 мм;
2 х Рукоятка трещоточная 1/2", 1/4" 45 зубьев;
1 х Вороток шарнирный 1/2";
1 х Вороток-удлинитель Т-образный 1/2";
2 х Удлинитель 1/2": 125, 250 мм;
2 х Шарнир карданный: 1/2", 1/4";
10 х Ключи комбинированные: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19 мм;
1 х Держатель бит 1/2"х5/16";
2 х Адаптер для торцевых головок 1/2", 1/4";
12 х Головки торцевые 1/4": 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 мм;
1 х Удлинитель Т-образный 1/4";
1 х Отвертка-вороток 1/4";
2 х Удлинитель 1/4": 50, 100 мм;
27 х Биты 5/16": T10, T15, T20, T25, T30, T40, T45, T50; PH0, PH1, PH2, PH3; PZ1, PZ2, PZ3; H2, H3, H4, H5, H6; SL3, SL4, SL5,5, SL7; SQ1, SQ2, SQ3



CrV сталь Хромованадиевая сталь · ERGO Эргономич. рукоятка · Heavy Duty Ударопрочный кейс · HRC Твердость 54-56 HRC

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
1045-20-S79C	79 предметов	1/4	5040 ₽

НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ

СОЮЗ

12 х Головки торцевые 1/2": 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 27, 30, 32 мм;
2 х Головки торцевые свечные 1/2": 16, 21 мм;
2 х Рукоятка трещоточная 1/2", 1/4", 45 зубьев;
2 х Удлинитель 1/2": 125, 250 мм;
2 х Шарнир карданный: 1/2", 1/4";
1 х Держатель бит 1/2" х 5/16";
1 х Удлинитель гибкий 1/4" х 6";
1 х Адаптер для торцевых головок 1/2";
1 х Переходник 1/2"х3/8";
9 х Ключи комбинированные: 8, 10 ,11, 12, 13, 14, 17, 19, 22 мм;
13 х Головки торцевые 1/4": 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 мм;
2 х Адаптер для торцевых головок 1/4": 25, 50 мм;
2 х Удлинитель 1/4": 50, 100 мм;
1 х Вороток Т-образный 1/4";
1 х Отвертка-вороток 1/4";
17 х Головки-биты 1/4": T8, T10, T15, T20, T25, T30; PH1, PH2; PZ1, PZ2; H3, H4, H5, H6; SL4, SL5,5, SL7;
15 х Биты 5/16": T40, T45, T50, T55; PH3, PH4; PZ3, PZ4; H8, H10, H12, H14; SL8, SL10, SL12



CrV сталь Хромованадиевая сталь · ERGO Эргономич. рукоятка · Heavy Duty Ударопрочный кейс · HRC Твердость 54-56 HRC

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
1045-20-S84C	84 предмета	1/4	5190 ₽

КЛЮЧИ

КЛЮЧ-ТРЕЩОТКА

hanskonner

QuickSnap Быстрый сброс



90 зубьев

4° угол поворота

OilResistant Маслобензостойкая рукоятка

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
HK1045-17-12	1/2"; 90 зубьев	10/20	990 ₽
HK1045-17-14	1/4"; 90 зубьев	25/100	590 ₽
HK1045-17-38	3/8"; 90 зубьев	25/50	790 ₽

КЛЮЧ-ТРЕЩОТКА

•Sturm!

Изготовлен из хромованадия для работы при высоких нагрузках.Хромовое антикоррозийное покрытие. Храповый механизм в 72 зуба обеспечивает плавный ход. Механизм с быстрым сбросом.

ERGO Эргономич. рукоятка

ANTI SLIP Антискольз. поверхность

CrV сталь Хромованадиевая сталь



Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
1045-17-R1/2	1/2"; 72 зуба	10/40	1340 ₽
1045-17-R1/4	1/4"; 72 зуба	10/100	790 ₽
1045-17-R3/8	3/8"; 72 зуба	10/60	890 ₽

КЛЮЧ-ТРЕЩОТКА

СОЮЗ

Изготовлены из хромованадия. Хромовое антикоррозийное покрытие. Рифленая пластиковая ручка для предотвращения скольжения.

ANTI SLIP Антискольз. поверхность

CrV сталь Хромованадиевая сталь · ERGO Эргономич. рукоятка



Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
1045-15-R1/2C	1/2"; 39 зубьев	10/40	285 ₽
1045-15-R1/4C	1/4"; 39 зубьев	10/100	448 ₽
1045-15-R3/8C	3/8"; 39 зубьев	10/60	479 ₽

КЛЮЧ-ТРУБКА ТОРЦЕВОЙ

•Sturm!

Для болтовых соединений в значительных углублениях или для применения при монтаже шпилек

HiQ сталь Высококач. сталь

Zn Оцинкованный · HRC Твердость 40 HRC



Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
1045-22-8x10	8 х 10 мм	100/400	68 ₽
1045-22-10x12	10 х 12 мм	100/400	69 ₽
1045-22-14x15	14 х 15 мм	100/200	84 ₽
1045-22-17x19	17 х 19 мм	50/100	192 ₽

КЛЮЧ-ТРУБКА ТОРЦЕВОЙ

СОЮЗ

Для болтовых соединений в значительных углублениях или для применения при монтаже шпилек

HiQ сталь Высококач. сталь

Zn Оцинкованный · HRC Твердость 27 HRC



Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
1045-22-S10C	6х7 мм, 8х9 мм, 10х11 мм, 12х13 мм, 14х15 мм, 16х17 мм, 18х19 мм, 20х22 мм + 2 воротка	12/24	467 ₽

НАБОР КЛЮЧЕЙ-ТРУБОК ТОРЦЕВЫХ

СОЮЗ

Для болтовых соединений в значительных углублениях или для применения при монтаже шпилек

HiQ сталь Высококач. сталь

Zn Оцинкованный · HRC Твердость 27 HRC



Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
1045-22-S6C	8х9 мм, 10х11 мм, 12х13 мм, 14х15 мм, 16х17 мм + вороток	24/48	376 ₽

КЛЮЧ СВЕЧНОЙ КОМБИНИРОВАННЫЙ

СОЮЗ

Для болтовых соединений в значительных углублениях, при монтаже шпилек и замены свечей зажигания. Изготовлены из высококачественной стали закаленной до 40 HRC. Надежное антикоррозионное покрытие из цинка.



ANTI SLIP Антискольз. поверхность · CrV сталь Хромованадиевая сталь · ERGO Эргономич. рукоятка

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
1045-25-14x16C	14×16×280 мм	40/80	138 ₽
1045-25-16x21C	16×21×280 мм	40/80	173 ₽

КЛЮЧ СВЕЧНОЙ

СОЮЗ

Для болтовых соединений в значительных углублениях, при монтаже шпилек и замены свечей зажигания. Изготовлены из высококачественной стали закаленной до 40 HRC. Надежное антикоррозионное покрытие из цинка



CrV сталь Хромованадиевая сталь · ERGO Эргономич. рукоятка · ANTI SLIP Антискольз. поверхность

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
1045-24-14C	14×280 мм	40/80	122 ₽
1045-24-16C	16×280 мм	40/80	132 ₽
1045-24-21C	21×280 мм	40/80	144 ₽

КЛЮЧИ

НАБОР КЛЮЧЕЙ КОМБИНИРОВАННЫХ • Sturm!

Набор ключей комбинированных,
6 предметов

- Защита от коррозии
- Твердость 44-48 HRC
- Хромованадиевая сталь



Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
1045-36-6	6 шт.: 8, 10, 12, 13, 14, 17 мм	12/48	590 ₽

НАБОР КЛЮЧЕЙ КОМБИНИРОВАННЫХ • Sturm!

Набор ключей комбинированных,
8 предметов

- Защита от коррозии
- Твердость 44-48 HRC
- Хромованадиевая сталь



Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
1045-36-8	8 шт.: 8, 9, 10, 11, 13, 14, 17, 19 мм	8/32	840 ₽

НАБОР КЛЮЧЕЙ КОМБИНИРОВАННЫХ • Sturm!

Набор ключей комбинированных
12 предметов 6-14, 17, 19, 22

- Защита от коррозии
- Твердость 44-48 HRC
- Хромованадиевая сталь



Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
1045-36-12	12 шт.: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 22 мм	6/18	1290 ₽

НАБОР КЛЮЧЕЙ РОЖКОВЫХ • Sturm!

В удобном и прочном пластиковом держателе с подвесом.

- Твердость 54-56 HRC
- Хромованадиевая сталь
- Хромоникелевое покрытие



Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
1045-01-SS6	6x7. 8x9. 10x11. 12x13. 14x15. 17x19 мм	6/36	840 ₽

КЛЮЧИ КОМБИНИРОВАННЫЕ • Sturm!

- Защита от коррозии
- Твердость 44-48 HRC
- Хромованадиевая сталь



Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
1045-35-6	6 мм	75/300	70 ₽
1045-35-7	7 мм	75/300	74 ₽
1045-35-8	8 мм	60/240	80 ₽
1045-35-9	9 мм	60/240	85 ₽
1045-35-10	10 мм	50/200	90 ₽
1045-35-11	11 мм	50/200	100 ₽
1045-35-12	12 мм	50/200	105 ₽
1045-35-13	13 мм	40/160	120 ₽
1045-35-14	14 мм	40/160	125 ₽
1045-35-15	15 мм	35/140	140 ₽
1045-35-16	16 мм	35/140	155 ₽
1045-35-17	17 мм	30/120	175 ₽
1045-35-19	19 мм	25/100	210 ₽
1045-35-22	22 мм	20/80	265 ₽
1045-35-24	24 мм	15/60	350 ₽
1045-35-27	27 мм	10/40	470 ₽
1045-35-30	30 мм	10/40	590 ₽
1045-35-32	32 мм	10/40	690 ₽

НАБОР КЛЮЧЕЙ КОМБИНИРОВАННЫХ • Sturm!

Трещоточным механизм с плотным шагом, изменяемый угол, хромированное покрытие для защиты от коррозии

- Хромоникелевое покрытие
- Хромованадиевая сталь
- Твердость 52-55 HRC



Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
1045-04-S2	Ø 8. 10. 12. 13. 14. 17 и 19 мм	1/15	3490 ₽

КЛЮЧ ГАЕЧНЫЙ НАКИДНОЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ • Sturm!

Самонастраиваемая конструкция, высококачественные матрицы, удобные рукоятки из ПВХ

- Высококач. сталь
- Эргономич. рукоятки
- Твердость 40 HRC
- Антискольз. поверхность



Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
1045-32-200	Длина 200 мм, раскрытие губок 12-20 мм	10/40	690 ₽

КЛЮЧ МУЛЬТИФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ САМОЗАЖИМНОЙ • Sturm!



NEW

Износостойкие губки из 40Cr стали, трёхсторонний захват крепежа обеспечивает максимальную передачу усилия, тефлоновое покрытие защищает от коррозии

- Трёхсторонний захват
- Высококач. сталь
- Твердость 45-48 HRC
- Антикор. покрытие
- Антискольз. поверхность
- Эргономич. рукоятка

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
1045-34-150	Длина 150 мм, раскрытие губок 7-15 мм	12/120	690 ₽
1045-34-200	Длина 200 мм, раскрытие губок 9-25 мм	6/60	840 ₽
1045-34-250	Длина 250 мм, раскрытие губок 15-35 мм	6/60	1040 ₽

КЛЮЧ РАЗВОДНОЙ С ТОНКИМИ ГУБКАМИ ThinGrip hanskonner

Зев на 50% шире стандартного. Тонкие губки позволяют работать в местах, недоступных для обычных ключей. Закалённый, оксидированный. Удобная нескользящая рукоятка полностью покрытая TPR. Рабочий профиль на 45% уже, чем у обычных ключей

NEW



- Зев на 50% шире
- Хромованадиевая сталь
- Твердость 50-56 HRC
- Эргономич. рукоятка
- Шкала
- Антикор. покрытие
- Антискольз. поверхность
- Made in Taiwan

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
HK1045-11-150	Длина 150 м, раскрытие губок 34 мм	6/96	1090 ₽
HK1045-11-200	Длина 200 м, раскрытие губок 38 мм	6/72	1390 ₽
HK1045-11-250	Длина 250 м, раскрытие губок 50 мм	5/30	1940 ₽

КЛЮЧИ

КЛЮЧ РАЗВОДНОЙ С ТОНКИМИ ГУБКАМИ •Sturm!

Зев на 50% шире стандартного. Тонкие губки позволяют работать в местах, недоступных для обычных ключей. Закалённый, оксидированный. Удобная нескользящая рукоятка из термопластмассы. Рабочий профиль на 45% уже, чем у обычных ключей



- Зев на 50% шире
- CrV сталь — Хромованадиевая сталь
- HRC — Твердость 54-56 HRC
- ERGO — Эргономич. рукоятка
- Шкала
- Антикор. покрытие
- ANTI SLIP — Антискольз. поверхность

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
1045-11-150	Длина 150 м, раскрытие губок 34 мм	6/96	1940 ₽
1045-11-200	Длина 200 м, раскрытие губок 39 мм	6/120	2340 ₽
1045-11-250	Длина 250 м, раскрытие губок 50 мм	6/60	2990 ₽
1045-11-300	Длина 300 м, раскрытие губок 60 мм	6/24	2940 ₽

КЛЮЧ РАЗВОДНОЙ •Sturm!

- HiQ сталь — Высококач. сталь
- CrNi — Хромоникелевое покрытие
- Шкала
- ERGO — Эргономич. рукоятка
- HRC — Твердость 50 HRC
- ANTI SLIP — Антискольз. поверхность



Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
1045-02-A160	Длина 160 мм, раскрытие губок 19 мм	6/120	362 ₽
1045-02-A200	Длина 200 мм, раскрытие губок 24 мм	6/60	540 ₽
1045-02-A250	Длина 250 мм, раскрытие губок 30 мм	6/60	640 ₽
1045-02-A300	Длина 300 мм, раскрытие губок 36 мм	6/36	890 ₽

КЛЮЧ РАЗВОДНОЙ С КОРОТКОЙ РУЧКОЙ И СУПЕР ТОНКИМИ ГУБКАМИ •Sturm!

Раскрытие губок на 65% шире стандартного. Рабочий профиль (на 70% тоньше стандартного) и малая длина рукоятки позволяют работать в труднодоступных местах и с самыми тонкими гайками, особенно удобен при использовании 2 ключей одновременно, хромированное покрытие, удобная нескользящая рукоятка из ПВХ



- Раскрытие губок на 65% шире стандартного
- CrV сталь — Хромованадиевая сталь
- HRC — Твердость 50 HRC
- Шкала
- ERGO — Эргономич. рукоятка
- ANTI SLIP — Антискольз. поверхность
- Cr — Хромированное покрытие

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
1045-19-150	Длина 120 мм, раскрытие губок 24 мм	6/120	940 ₽
1045-19-200	Длина 130 мм, раскрытие губок 32 мм	6/72	1140 ₽

КЛЮЧ РАЗВОДНОЙ С СУПЕР ТОНКИМИ ГУБКАМИ •Sturm!

ПРОМО

Зев на 50% шире стандартного. Рабочий профиль (на 70% тоньше стандартного) позволяет работать в труднодоступных местах и с самыми тонкими гайками, особенно удобен при использовании 2 ключей одновременно. Закалённый, оксидированный. Удобная нескользящая рукоятка из термопластмассы



- Зев на 50% шире
- CrV сталь — Хромованадиевая сталь
- HRC — Твердость 50 HRC
- ERGO — Эргономич. рукоятка
- Шкала
- Антикор. покрытие
- ANTI SLIP — Антискольз. поверхность

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
1045-30-150SP	Длина 150 мм, раскрытие губок 34 мм	6/60	1240 ₽
1045-30-200SP	Длина 200 мм, раскрытие губок 39 мм	6/48	1440 ₽

КЛЮЧ РАЗВОДНОЙ С ТОНКИМИ ГУБКАМИ И КНОПКОЙ БЫСТРОЙ РЕГУЛИРОВКИ •Sturm!

Зев на 50% шире стандартного. Тонкие губки позволяют работать в местах, недоступных для обычных ключей. Закалённый, оксидированный. Удобная нескользящая рукоятка из термопластмассы. Рабочий профиль на 45% уже, чем у обычных ключей



NEW

- Быстрая регулировка
- ERGO — Эргономич. рукоятка
- CrV сталь — Хромованадиевая сталь
- Зев на 50% шире
- ANTI SLIP — Антискольз. поверхность
- Шкала
- HRC — Твердость 54-56 HRC
- Антикор. покрытие

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
1045-33-200	Длина 200 м, раскрытие губок 39 мм	6/60	1790 ₽
1045-33-250	Длина 250 м, раскрытие губок 50 мм	6/36	2490 ₽
1045-33-300	Длина 300 м, раскрытие губок 60 мм	6/24	3790 ₽

КЛЮЧ РАЗВОДНОЙ С КОРОТКОЙ РУЧКОЙ •Sturm!

Зев на 105% шире стандартного ключа такой же длины, малая длина рукоятки позволяет работать в недоступных для других ключей местах. Закалённый, оксидированный, удобная рукоятка их ПВХ



- Зев на 105% шире
- CrV сталь — Хромованадиевая сталь
- HRC — Твердость 50 HRC
- Шкала
- Антикор. покрытие
- ANTI SLIP — Антискольз. поверхность
- ERGO — Эргономич. рукоятка

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
1045-28-120	Длина 120 мм, раскрытие губок 24 мм	6/120	840 ₽
1045-28-135	Длина 135 м, раскрытие губок 34 мм	6/60	1090 ₽
1045-28-155	Длина 155 м, раскрытие губок 41 мм	6/60	1490 ₽

КЛЮЧ РАЗВОДНОЙ •Sturm!

Усиленные закаленные губки, удобная рукоятка с покрытием из ПВХ, подвес



- Шкала
- ERGO — Эргономич. рукоятка
- ANTI SLIP — Антискольз. поверхность
- HRC — Твердость 42 HRC
- HiQ сталь — Высококач. сталь

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
1045-31-150	Длина 150 мм, раскрытие губок 20 мм	6/60	281 ₽
1045-31-200	Длина 200 мм, раскрытие губок 24 мм	6/48	366 ₽
1045-31-250	Длина 250 мм, раскрытие губок 30 мм	6/36	590 ₽
1045-31-300	Длина 300 мм, раскрытие губок 38 мм	6/24	690 ₽

КЛЮЧ РАЗВОДНОЙ С ТОНКИМИ ГУБКАМИ •Sturm!

ПРОМО

Зев на 50% шире стандартного. Тонкие губки позволяют работать в местах, недоступных для обычных ключей. Закалённый, оксидированный. Удобная нескользящая рукоятка из термопластмассы. Рабочий профиль на 45% уже, чем у обычных ключей



- Зев на 50% шире
- CrV сталь — Хромованадиевая сталь
- HRC — Твердость 50 HRC
- ERGO — Эргономич. рукоятка
- Шкала
- Антикор. покрытие
- ANTI SLIP — Антискольз. поверхность

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
1045-27-150SP	Длина 150 мм, раскрытие губок 34 мм	6/60	640 ₽
1045-27-200SP	Длина 200 мм, раскрытие губок 39 мм	6/48	940 ₽
1045-27-250SP	Длина 250 мм, раскрытие губок 50 мм	6/36	1390 ₽
1045-27-300SP	Длина 300 мм, раскрытие губок 60 мм	6/24	1940 ₽

КЛЮЧ РАЗВОДНОЙ •Sturm!

ПРОМО

Усиленные закаленные губки, антикоррозионное хромированное покрытие, шкала для быстрой и точной установки зева, подвес

- HiQ сталь — Высококач. сталь
- Cr — Хромированное покрытие
- Шкала
- HRC — Твердость 45 HRC



Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
1300102SP	Длина 200 мм, раскрытие губок 26 мм	6/120	420 ₽
1300103SP	Длина 250 мм, раскрытие губок 32 мм	6/72	590 ₽
1300104SP	Длина 300 мм, раскрытие губок 38 мм	6/72	790 ₽

КЛЮЧИ ТРУБНЫЕ РЫЧАЖНЫЕ

КЛЮЧ ТРУБНЫЙ РЫЧАЖНЫЙ ForcedDrive hanskonner

Корпус изготовлен из хромованадиевой стали, что позволяет выдерживать повышенные нагрузки. Выверенный уровень закалки рабочих кромок до 50-55 HRC позволит надолго сохранить их геометрию. Специальное покрытие ArmouredPaint (бронированная краска) защищает инструмент от коррозии и внешнего воздействия. Рукоятки Т-образной формы обеспечат полный контроль инструмента. Прогрессивная форма зуба с наклоном против направления вращения обеспечивает самоблокируемый захват деталей.



HRC Твердость 50-55 HRC

CrV сталь Хромованадиевая сталь

ArmouredPaint

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
HK1045-03-P1	1", Тип L	1/36	1440 ₽
HK1045-03-P15	1,5", Тип L	1/12	2190 ₽
HK1045-03-P2	2", Тип L	1/12	3540 ₽

КЛЮЧ ТРУБНЫЙ РЫЧАЖНЫЙ ForcedDrive hanskonner

Корпус изготовлен из хромованадиевой стали, что позволяет выдерживать повышенные нагрузки. Выверенный уровень закалки рабочих кромок до 50-55HRC позволит надолго сохранить их геометрию. Специальное покрытие Armoured-Paint(бронированная краска) защищает инструмент от коррозии и внешнего воздействия. Рукоятки Т-образной формы обеспечат полный контроль инструмента. Прогрессивная форма зуба с наклоном против направления вращения обеспечивает самоблокируемый захват деталей.



HRC Твердость 50-55 HRC

CrV сталь Хромованадиевая сталь

ArmouredPaint

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
HK1045-04-P1	1", Тип S	1/36	1490 ₽
HK1045-04-P15	1,5", Тип S	1/12	2240 ₽
HK1045-04-P2	2", Тип S	1/12	3640 ₽

КЛЮЧ ТРУБНЫЙ РЫЧАЖНЫЙ Sturm!

Цельнокованый. Губки закалены током

HRC Твердость 50-55 HRC

HiQ сталь Высококач. сталь



Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
1045-02-1	1", Тип S	1/36	690 ₽
1045-02-15	1,5", Тип S	1/24	990 ₽
1045-02-2	2", Тип S	6/36	1340 ₽

КЛЮЧ ТРУБНЫЙ РЫЧАЖНЫЙ Sturm!

Цельнокованый. Губки закалены током

HRC Твердость 55-55 HRC

HiQ сталь Высококач. сталь



Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
1045-01-1	1", Тип L	1/36	690 ₽
1045-01-15	1,5", Тип L	1/24	990 ₽
1045-01-2	2", Тип L	1/12	1440 ₽
1045-01-3	3", Тип L,	1/8	2090 ₽

ШАРНИРНО-ГУБЦЕВЫЙ ИНСТРУМЕНТ

КЛЕЩИ ПЕРЕСТАВНЫЕ QuickShift hanskonner

NEW Специальная конструкция QuickShift для перестановки клещей по принципу трещотки. ExtraWide System (увеличенное раскрытие губок) позволяет заменить полный набор стандартных рожковых ключей. Кнопочный шарнир даёт возможность переставлять зев губок в 2 раза быстрее коробчатого. ChromeShield (защитное хромированное покрытие) эффективно оберегает инструмент от воздействия окружающей среды. Рукоятки SolidGrip из ПВХ материала удобны и комфортны для захвата

HRC Твердость 50 HRC

CrV сталь Хромованадиевая сталь

ChromeShield

ExtraWide system



С защитными пластиковыми накладками на губках

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
HK1020-09-A175	175 мм, раскрытие губок 40 мм	6/60	1790 ₽
HK1020-09-A250	250 мм, раскрытие губок 52 мм	6/50	2340 ₽
HK1020-09-A300	300 мм, раскрытие губок 70 мм	6/36	3040 ₽

КЛЕЩИ ПЕРЕСТАВНЫЕ ButtonJoint hanskonner

ExtraWide system(увеличенное раскрытие губок в среднем на 50%) позволяет заменить набор стандартных рожковых ключей. Кнопочный шарнир даёт переставлять зев губок в 2 раза быстрее коробчатого. NickelShield (защитное никелированное покрытие) эффективно защищает инструмент от воздействия окружающей среды. Рукоятки SolidGrip из ПВХ материала удобны и комфортны для захвата

HRC Твердость 53 HRC

ExtraWide system

CrV сталь Хромованадиевая сталь

SolidGrip

NickelShield



Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
HK1020-06-A175	175 мм, раскрытие губок 42 мм	6/96	1240 ₽
HK1020-06-A250	250 мм, раскрытие губок 50 мм	6/48	1640 ₽
HK1020-06-A300	300 мм, раскрытие губок 70 мм	6/36	2140 ₽
HK1020-06-A400	400 мм, раскрытие губок 90 мм	3/12	2590 ₽

КЛЕЩИ ПЕРЕСТАВНЫЕ С ПОДВИЖНОЙ ГУБКОЙ Sturm!

Губки без насечек не повреждают поверхность зажимаемой детали, быстрый и надёжный кнопочный механизм, удобные рукоятки из мягкого ПВХ, уникальная запатентованная подвижная часть губки самонастраивается на зажим и обеспечивает дополнительную фиксацию детали



HRC Твердость 53 HRC

Extra fix Зев на 53% шире

CrV сталь Хромованадиевая сталь

ERGO Эргономич. рукоятки

ANTI SLIP Антискольз. поверхность

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
1020-06-C250	250 мм, раскрытие губок 35 мм	6/36	1040 ₽

КЛЕЩИ ПЕРЕСТАВНЫЕ С ПЛАСТИКОВЫМИ ВСТАВКАМИ В ГУБКАХ Sturm!

Губки с пластиковыми вставками не повреждают поверхность зажимаемой детали, винтовой шарнир выдерживает большие нагрузки, удобные рукоятки из мягкого ПВХ



HRC Твердость 40-50 HRC

Extra fix Зев на 71% шире

55# сталь 55# сталь

ERGO Эргономич. рукоятки

ANTI SLIP Антискольз. поверхность

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
1020-06-D250	250 мм, раскрытие губок 60 мм	3/30	1190 ₽

КЛЕЩИ ПЕРЕСТАВНЫЕ Sturm!

Насечки на губках улучшают захват, коробчатый механизм выдерживает большие нагрузки, удобные рукоятки из мягкого ПВХ



HRC Твердость 53 HRC

Зев на 53% шире

CrV сталь Хромованадиевая сталь

ERGO Эргономич. рукоятки

ANTI SLIP Антискольз. поверхность

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
1020-06-A180	180 мм, раскрытие губок 40 мм	6/96	840 ₽
1020-06-A250	250 мм, раскрытие губок 50 мм	6/48	1140 ₽
1020-06-A300	300 мм, раскрытие губок 67 мм	6/36	1490 ₽

КЛЕЩИ ПЕРЕСТАВНЫЕ Sturm!

Насечки на губках улучшают захват, коробчатый механизм выдерживает большие нагрузки, удобные обливные рукоятки



HRC Твердость 42 HRC

CrV сталь Хромованадиевая сталь

ERGO Эргономич. рукоятки

ANTI SLIP Антискольз. поверхность

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
1020-07-175	175 мм, раскрытие губок 31 мм	6/60	412 ₽
1020-07-250	250 мм, раскрытие губок 35 мм	6/48	496 ₽
1020-07-300	300 мм, раскрытие губок 44 мм	6/36	790 ₽

ШАРНИРНО-ГУБЦЕВЫЙ ИНСТРУМЕНТ

КЛЕЩИ ПЕРЕСТАВНЫЕ — Sturm!

Насечки на губках улучшают захват, коробчатый механизм выдерживает большие нагрузки, удобные рукоятки из мягкого ПВХ



HRC Твердость 53 HRC · HiQ сталь Высококач. сталь · ERGO Эргономич. рукоятки · ANTI SLIP Антискольз. поверхность

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
1020-06-B200	200 мм, раскрытие губок 35 мм	6/60	463 ₽
1020-06-B250	250 мм, раскрытие губок 36 мм	6/60	590 ₽
1020-06-B300	300 мм, раскрытие губок 47 мм	6/36	890 ₽

КЛЕЩИ ПЕРЕСТАВНЫЕ — Sturm!

Насечки на губках улучшают захват, быстрый и надежный кнопочный механизм, удобные рукоятки из мягкого ПВХ



CrV сталь Хромованадиевая сталь · ERGO Эргономич. рукоятки · ANTI SLIP Антискольз. поверхность · HRC Твердость 53 HRC

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
1020-06-175	175 мм, раскрытие губок 26 мм	6/96	910 ₽
1020-06-250	250 мм, раскрытие губок 35 мм	5/50	1140 ₽
1020-06-300	300 мм, раскрытие губок 40 мм	5/30	1540 ₽
1020-06-400	400 мм, раскрытие губок 80 мм	6/12	1940 ₽

КЛЕЩИ ПЕРЕСТАВНЫЕ — Sturm!

ПРОМО

Насечки на губках улучшают захват, быстрый и надежный кнопочный механизм, удобные рукоятки из мягкого ПВХ



CrV сталь Хромованадиевая сталь · ERGO Эргономич. рукоятки · ANTI SLIP Антискольз. поверхность · HRC Твердость 53 HRC

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
1020-06-175SP	175 мм, раскрытие губок 26 мм	10/100	840 ₽
1020-06-250SP	250 мм, раскрытие губок 35 мм	12/60	890 ₽
1020-06-300SP	300 мм, раскрытие губок 40 мм	8/40	1340 ₽

КЛЕЩИ ПЕРЕСТАВНЫЕ — СОЮЗ

Саморегулирующийся шарнир позволяет устанавливать ширину зева быстрее на 50%, а так же делать это одной рукой, насечки на губках улучшают захват, удобные рукоятки из ПВХ



Автозажим

CrV сталь Хромованадиевая сталь · ERGO Эргономич. рукоятки · ANTI SLIP Антискольз. поверхность · HRC Твердость 53 HRC

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
1020-08-A180C	180 мм, раскрытие губок 25 мм	10/100	1240 ₽
1020-08-A250C	250 мм, раскрытие губок 35 мм	10/60	1490 ₽
1020-08-A300C	300 мм, раскрытие губок 40 мм	8/40	2190 ₽

ПАССАТИЖИ BasicEnhanced Serie — hanskonner

Изготовлены из высококачественной закалённой стали. EccentricJoint System (эксцентриковый шарнир) обеспечивает полную передачу силы на инструмент. Встроенный кольцевой гаечный ключ для специализированных работ. Двухкомпонентные рукоятки SolidGrip из TPR материала



Эффективность реза +30% · ЗАКАЛ сталь Закалённая сталь · SolidGrip · HRC Твердость 61 HRC · EccentricJoint System

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
HK1020-02-1-175	175 мм	8/96	790 ₽
HK1020-02-1-200	200 мм	10/60	840 ₽
HK1020-02-1-225	225 мм	10/60	940 ₽

ПАССАТИЖИ — Sturm!

Ассиметричные зубчатые выемки, эксцентриковый шарнир, рукоятки из TPE, встроенный кольцевой гаечный ключ



Эффективность реза +30% · TEFLON Тефлоновое покрытие · HRC Твердость 59 HRC · CrV сталь Хромованадиевая сталь · ERGO Эргономич. рукоятки · ANTI SLIP Антискольз. поверхность

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
1020-13-1-160	160 мм	6/60	1040 ₽
1020-13-1-180	180 мм	6/60	1190 ₽
1020-13-1-200	200 мм	6/60	1240 ₽

ПАССАТИЖИ — Sturm!

Диэлектрические рукоятки, для безопасной работы с напряжением до 1000В



ЗАКАЛ сталь Закалённая сталь · ANTI SLIP Антискольз. поверхность · HRC Твердость 53 HRC · ERGO Эргономич. рукоятки

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
1020-03-1-150	150 мм	6/60	640 ₽
1020-03-1-180	180 мм	6/60	690 ₽
1020-03-1-200	200 мм	6/60	740 ₽

ПАССАТИЖИ — Sturm!

Особопрочные губки, двухкомпонентные ручки из мягкого пластика



ЗАКАЛ сталь Закалённая сталь · ANTI SLIP Антискольз. поверхность · HRC Твердость 53 HRC · CrNi Хромоникелевое покрытие · ERGO Эргономич. рукоятки

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
1020-01-1-160	160 мм	6/60	373 ₽
1020-01-1-180	180 мм	6/60	406 ₽
1020-01-1-200	200 мм	6/60	455 ₽

ПАССАТИЖИ — Sturm!

ПРОМО

Особопрочные губки, эргономичные двухкомпонентные рукоятки



ANTI SLIP Антискольз. поверхность · HRC Твердость 53 HRC · ЗАКАЛ сталь Закаленная сталь · ERGO Эргономич. рукоятки

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
1200101SP	160 мм	6/60	310 ₽
1200102SP	180 мм	6/60	380 ₽
1200103SP	200 мм	6/60	440 ₽

ПАССАТИЖИ — СОЮЗ

Губки закалены током, увеличенная твердость режущих кромок, удобные рукоятки



ANTI SLIP Антискольз. поверхность · HRC Твердость 45-50 HRC · ЗАКАЛ сталь Закалённая сталь · ERGO Эргономич. рукоятки

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
1020-11-1-160C	160 мм	6/60	268 ₽
1020-11-1-180C	180 мм	6/60	329 ₽
1020-11-1-200C	200 мм	5/50	381 ₽

БОКОРЕЗЫ УСИЛЕННЫЕ — Sturm!

Особопрочные губки, эксцентриковый шарнир, рукоятки из TPE



TEFLON Тефлоновое покрытие · CrV сталь Хромованадиевая сталь · Эффективность реза +50% · ERGO Эргономич. рукоятки · HRC Твердость 61 HRC · ANTI SLIP Антискольз. поверхность

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
1020-13-4-180	180 мм	6/60	1340 ₽

БОКОРЕЗЫ — Sturm!

Особопрочные губки, эксцентриковый шарнир, рукоятки из TPE



TEFLON Тефлоновое покрытие · HRC Твердость 61 HRC · Эффективность реза +30% · CrV сталь Хромованадиевая сталь · ERGO Эргономич. рукоятки · ANTI SLIP Антискольз. поверхность

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
1020-13-2-160	160 мм	6/60	1190 ₽
1020-13-2-180	180 мм	6/60	1240 ₽

ШАРНИРНО-ГУБЦЕВЫЙ ИНСТРУМЕНТ

БОКОРЕЗЫ BasicEnhanced Serie

hanskonner

Изготовлены из высококачественной закалённой стали. EccentricJoint System (эксцентриковый шарнир) обеспечивает полную передачу силы на инструмент. Возвратный пружинный механизм SpringAssistant позволяет тратить вдвое меньше усилий при работе. Двухкомпонентные рукоятки SolidGrip из TPR материала



- Закалённая сталь
- SolidGrip
- Твердость 61 HRC
- Эффективность реза +30%
- SpringAssistant
- EccentricJoint System

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
HK1020-02-2-160	160 мм	8/96	740 ₽

БОКОРЕЗЫ СО ВСТРОЕННЫМ СЪЁМНИКОМ ИЗОЛЯЦИИ

hanskonner

BasicEnhanced Serie

Изготовлены из высококачественной закалённой стали. EccentricJoint System (эксцентриковый шарнир) обеспечивает полную передачу силы на инструмент. Лезвия WireStripping предназначены для снятия изоляции с проводов. Двухкомпонентные рукоятки SolidGrip из TPR материала



- Закалённая сталь
- SolidGrip
- Твердость 61 HRC
- Эффективность реза +30%
- WireStripping
- EccentricJoint System

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
HK1020-02-2-200	200 мм	12/72	1290 ₽

БОКОРЕЗЫ

•Sturm!

Особопрочные губки, двухкомпонентные ручки из мягкого пластика



- Закалённая сталь
- Антискольз. поверхность
- Хромоникелевое покрытие
- Эргономич. рукоятки
- Твердость 53 HRC

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
1020-02-3-160	160 мм	6/60	353 ₽
1020-02-3-180	180 мм	6/60	419 ₽

БОКОРЕЗЫ

•Sturm!

Особопрочные губки, двухкомпонентные ручки из мягкого пластика



- Закалённая сталь
- Антискольз. поверхность
- Хромоникелевое покрытие
- Эргономич. рукоятки
- Твердость 53 HRC

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
1020-01-3-160	160 мм	6/60	338 ₽
1020-01-3-180	180 мм	6/60	412 ₽

БОКОРЕЗЫ

•Sturm!

Диэлектрические рукоятки, для безопасной работы с напряжением до 1000В



- Закаленная сталь
- Антискольз. поверхность
- Твердость 53 HRC
- Эргономич. рукоятки

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
1020-03-2-150	150 мм	6/60	690 ₽
1020-03-2-180	180 мм	6/60	890 ₽

БОКОРЕЗЫ

•Sturm!

ПРОМО

Особопрочные губки, эргономичные двухкомпонентные рукоятки



- Антискольз. поверхность
- Твердость 53 HRC
- Закаленная сталь
- Эргономич. рукоятки

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
1200401SP	160 мм	6/60	318 ₽
1200402SP	180 мм	6/60	378 ₽

КАБЕЛЕРЕЗЫ КОМБИНИРОВАННЫЕ

СОЮЗ

Для цветных металлов



- Высококач. сталь
- Эргономич. рукоятки
- Антискольз. поверхность

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
1074-02-150	150 мм, рез до 6 мм	1/40	468 ₽

БОКОРЕЗЫ

СОЮЗ

Губки закалены током, увеличенная твердость режущих кромок, удобные рукоятки



- Закаленная сталь
- Антискольз. поверхность
- Твердость 45-50 HRC
- Эргономич. рукоятки

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
1020-11-2-160C	160 мм	6/60	277 ₽
1020-11-2-180C	180 мм	6/60	333 ₽

ДЛИННОГУБЦЫ BasicEnhanced Serie

hanskonner

Изготовлены из высококачественной закалённой стали. EccentricJoint System (эксцентриковый шарнир) обеспечивает полную передачу силы на инструмент. Встроенный кольцевой гаечный ключ для специализированных работ. Возвратный пружинный механизм SpringAssistant позволяет тратить вдвое меньше усилий при работе. Двухкомпонентные рукоятки SolidGrip из TPR материала



- Закаленная сталь
- Твердость 61 HRC
- Эффективность реза +30%
- SolidGrip
- EccentricJoint System
- SpringAssistant

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
HK1020-02-3-160	160 мм	10/120	740 ₽
HK1020-02-3-200	200 мм	12/72	790 ₽

ДЛИННОГУБЦЫ

•Sturm!

Особопрочные губки, рукоятки из TPE, встроенный кольцевой гаечный ключ



- Тефлоновое покрытие
- Твердость 61 HRC
- Хромованадиевая сталь
- Эргономич. рукоятки
- Антискольз. поверхность

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
1020-13-3-160	160 мм	6/60	1090 ₽
1020-13-3-200	180 мм	6/60	1140 ₽

ДЛИННОГУБЦЫ

СОЮЗ

Особопрочные губки, эргономичные двухкомпонентные рукоятки



- Антискольз. поверхность
- Твердость 53 HRC
- Закаленная сталь
- Эргономич. рукоятки

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
1200301C	160 мм	6/60	265 ₽
1200302C	180 мм	6/60	309 ₽

ШАРНИРНО-ГУБЦЕВЫЙ ИНСТРУМЕНТ

ТОНКОГУБЦЫ

Особопрочные губки, двухкомпонентные ручки из мягкого пластика

- ЗАКАЛ сталь — Закалённая сталь
- CrNi — Хромоникелевое покрытие
- HRC — Твердость 53 HRC
- ANTI SLIP — Антисколь. поверхность
- ERGO — Эргономич. рукоятки



Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
1020-01-2-160	160 мм	6/60	353 ₽

ТОНКОГУБЦЫ

Диэлектрические рукоятки, для безопасной работы с напряжением до 1000В

- ЗАКАЛ сталь — Закалённая сталь
- ANTI SLIP — Антисколь. поверхность
- HRC — Твердость 53 HRC
- ERGO — Эргономич. рукоятки



Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
1020-03-3-150	150 мм	6/60	540 ₽

ПАССАТИЖИ МИНИ

Особопрочные губки, двухкомпонентные ручки из мягкого пластика, пружинный механизм повышает эффективность работы

- ANTI SLIP — Антисколь. поверхность
- HRC — Твердость 53 HRC
- CrV сталь — Хромованадиевая сталь
- ERGO — Эргономич. рукоятки



Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
1030-05-1-115	115 мм	6/60	243 ₽

ТОНКОГУБЦЫ МИНИ

Особопрочные губки, двухкомпонентные ручки из мягкого пластика, пружинный механизм повышает эффективность работы

- ANTI SLIP — Антисколь. поверхность
- HRC — Твердость 53 HRC
- CrV сталь — Хромованадиевая сталь
- ERGO — Эргономич. рукоятки



Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
1030-05-8-160	160 мм	6/60	270 ₽

БОКОРЕЗЫ МИНИ

Особопрочные губки, двухкомпонентные ручки из мягкого пластика, пружинный механизм повышает эффективность работы

- ANTI SLIP — Антисколь. поверхность
- HRC — Твердость 53 HRC
- CrV сталь — Хромованадиевая сталь
- ERGO — Эргономич. рукоятки



Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
1030-05-3-100	100 мм	6/60	252 ₽

ТОНКОГУБЦЫ МИНИ

Особопрочные губки, двухкомпонентные ручки из мягкого пластика, пружинный механизм повышает эффективность работы

- ANTI SLIP — Антисколь. поверхность
- HRC — Твердость 53 HRC
- CrV сталь — Хромованадиевая сталь
- ERGO — Эргономич. рукоятки



Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
1030-05-2-125	125 мм	6/60	246 ₽

КРУГЛОГУБЦЫ ИЗОГНУТЫЕ МИНИ

Особопрочные губки, двухкомпонентные ручки из мягкого пластика, пружинный механизм повышает эффективность работы

- ANTI SLIP — Антисколь. поверхность
- HRC — Твердость 53 HRC
- CrV сталь — Хромованадиевая сталь
- ERGO — Эргономич. рукоятки



Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
1030-05-4-125	125 мм	6/60	244 ₽

КРУГЛОГУБЦЫ

Особопрочные губки, двухкомпонентные ручки из мягкого пластика

- ANTI SLIP — Антисколь. поверхность
- HRC — Твердость 53 HRC
- ЗАКАЛ сталь — Закалённая сталь
- CrV сталь — Хромованадиевая сталь
- ERGO — Эргономич. рукоятки



Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
1020-01-4-RN	150 мм	6/60	418 ₽

КУСАЧКИ МИНИ

Особопрочные губки, двухкомпонентные ручки из мягкого пластика, пружинный механизм повышает эффективность работы

- ANTI SLIP — Антисколь. поверхность
- CrV сталь — Хромованадиевая сталь
- HRC — Твердость 53 HRC
- ERGO — Эргономич. рукоятки



Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
1030-05-7-100	100 мм	6/60	270 ₽

КРУГЛОГУБЦЫ МИНИ

Особопрочные губки, двухкомпонентные ручки из мягкого пластика, пружинный механизм повышает эффективность работы

- ANTI SLIP — Антисколь. поверхность
- CrV сталь — Хромованадиевая сталь
- HRC — Твердость 53 HRC
- ERGO — Эргономич. рукоятки



Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
1030-05-6-100	100 мм	6/60	254 ₽

ПЛОСКОГУБЦЫ

Особопрочные губки, двухкомпонентные ручки из мягкого пластика

- ЗАКАЛ сталь — Закалённая сталь
- CrNi — Хромоникелевое покрытие
- HRC — Твердость 53 HRC
- ANTI SLIP — Антисколь. поверхность
- ERGO — Эргономич. рукоятки



Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
1020-02-1-160	160 мм	6/60	384 ₽
1020-02-1-180	180 мм	6/60	417 ₽
1020-02-1-200	200 мм	6/60	469 ₽

СЪЁМНИКИ СТОПОРНЫХ КОЛЕЦ

Фосфатированное покрытие, обливные рукоятки из ПВХ

- ЗАКАЛ сталь — Закалённая сталь
- ANTI SLIP — Антисколь. поверхность
- HRC — Твердость 42-45 HRC
- ERGO — Эргономич. рукоятки



Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
1020-12-01-170	170 мм, изогнутые губки, сжим	6/60	343 ₽
1020-12-01-180	180 мм, прямые губки, сжим	6/60	353 ₽
1020-12-02-170	170 мм, изогнутые губки, разжим	6/60	348 ₽
1020-12-02-180	180 мм, прямые губки, разжим	6/60	355 ₽

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ЗАЧИСТКИ И ОБЖИМА ПРОВОДОВ

ЩИПЦЫ ДЛЯ ЗАЧИСТКИ ЭЛЕКТРОПРОВОДОВ hanskonner

PRECISEDSTRIP

SelfAdjust system (система автоматической настройки) позволяет снимать изоляцию с проводов не повреждая жилы. ExactSet-Up винты для подстройки силы снятия изоляции. Рукоятки SolidGrip с TPR покрытием обеспечивают полный контроль инструмента. Пружина EnduringSpring обеспечивает стабильное разжимание рукояток в исходное положение. Резцы из стали SS41 легко перекусят любой провод.



- SS41 сталь
- SelfAdjust system
- ExactSetUp
- SolidGrip
- EasyCut
- EnduringSpring
- BuiltInCrimper
- Made in Taiwan

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
HK1020-01-W210	0,05-10 мм², длина инструмента - 210 мм	10/60	2640 ₽

МИНИ ЩИПЦЫ ДЛЯ ЗАЧИСТКИ ЭЛЕКТРОПРОВОДОВ Sturm!

Автоматическая настройка губок, не задевает жилы, винт точной настройки, кусачки



- Антискольз. поверхность
- Компактный размер
- Высококач. сталь
- Усиленный
- Твердость 48-52 HRC
- Эргономич. рукоятки

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
1020-01-W160	0,2-6 мм², длина инструмента - 160 мм	10/40	1190 ₽

ПРЕСС-КЛЕЩИ ДЛЯ ВТУЛОЧНЫХ НАКОНЕЧНИКОВ Sturm!

Автоматическая настройка, храповой механизм, регулятор давления матриц, оксидированное покрытие, возвратная пружина, эргономичные двухкомпонентные рукоятки. Для втулочных НШВИ и НШВ 0.25–10 мм², а так же НШВИ(2) 2х0.5–2х6 мм²



- 40Cr сталь
- Храповой механизм
- Усиленные
- Эргономич. рукоятки
- Антискольз. поверхность

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
1021-01-W175	0.25-10 мм², квадратный профиль	10/40	2590 ₽

ПРЕСС-КЛЕЩИ Sturm!

ДЛЯ НЕИЗОЛИРОВАННЫХ МЕДНЫХ НАКОНЕЧНИКОВ И ГИЛЬЗ

Износостойкая матрица, регулятор прижимного усилия матриц, рычажная конструкция с храповым механизмом, воронёное покрытие, эргономичные рукоятки



- 40Cr сталь
- Храповой механизм
- Усиленные
- Эргономич. рукоятки
- Антискольз. поверхность

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
1022-02-W225	0.5-10 мм²	10/40	1490 ₽

КРИМПЕР ДЛЯ ОБЖИМА Sturm!

ТЕЛЕФОННЫХ И КОМПЬЮТЕРНЫХ ШТЕКЕРОВ

Мультифункциональный инструмент (кримпер, стриппер и кусачки), ручки из мягкого пластика, храповый механизм для снижения усилия при работе



- Высококач. сталь
- Антискольз. поверхность
- Мультиинструмент
- Эргономич. рукоятки

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
1020-01-T190	Для клемм RJ-45,6P, 8P и RJ-11/12,6P,8P	10/50	1340 ₽

ЩИПЦЫ ДЛЯ ЗАЧИСТКИ ЭЛЕКТРОПРОВОДОВ Sturm!

Усиленная конструкция, прецизионно заточенные стальные лезвия, возвратная пружина, двухкомпонентные эргономичные рукоятки, регулируемый ограничитель длины, закалка лезвий, воронёный корпус



- SK5 сталь
- Эргономич. рукоятки
- Усиленные
- Антискольз. поверхность
- Твердость 57 HRC

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
1020-02-W170	0.5-6 мм², длина 170 мм	5/50	1090 ₽

ЩИПЦЫ ДЛЯ ЗАЧИСТКИ ЭЛЕКТРОПРОВОДОВ Sturm!

Автоматическая настройка губок, не задевает жилы, винт точной настройки, кримпер для обжима клемм, кусачки



- Антискольз. поверхность
- Высококач. сталь
- Усиленный
- Твердость 48-52 HRC
- Эргономич. рукоятки

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
1020-01-W210	0,2-6 мм², длина инструмента - 210 мм	10/50	1540 ₽

ЩИПЦЫ ДЛЯ ЗАЧИСТКИ ЭЛЕКТРОПРОВОДОВ Sturm!

Встроенные пассатижи и кусачки, нескользящие эргономичные TPR рукоятки, блокиратор рукояток, прецизионно заточенные режущие кромки, отверстие для формирования петель



- Марганцевая сталь
- Эргономич. рукоятки
- Усиленные
- Антискольз. поверхность
- Твердость 47-50 HRC

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
1020-03-W170	0.6 - 2.6 мм², 170 мм	12/120	486 ₽

ПРЕСС-КЛЕЩИ Sturm!

ДЛЯ ИЗОЛИРОВАННЫХ НАКОНЕЧНИКОВ И ГИЛЬЗ

Износостойкая матрица, регулятор прижимного усилия матриц, рычажная конструкция с храповым механизмом, воронёное покрытие, эргономичные рукоятки



- 40Cr сталь
- Храповой механизм
- Усиленные
- Эргономич. рукоятки
- Антискольз. поверхность

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
1022-01-W225	0.5-6 мм²	10/40	1490 ₽

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ СНЯТИЯ ИЗОЛЯЦИИ Sturm!

Не задевает жилы провода, двухкомпонентные ручки из мягкого пластика



- Хромоникелевое покрытие
- Высококач. сталь
- Антискольз. поверхность
- Твердость 53 HRC
- Эргономич. рукоятки

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
1020-01-4-WS	150 мм	6/60	414 ₽

НАПИЛЬНИКИ И НАДФИЛИ

НАПИЛЬНИК

Sturm!

Удобная двухкомпонентная рукоятка с хорошим сцеплением, сталь повышенной твердости, двойная перекрестная насечка не оставляет бороздок на поверхности, подвес



T12 сталь Сталь Т12 · ERGO Эргономич. рукоятки · ANTI SLIP Антискольз. поверхность

Артикул	Описание товара	Профиль	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
1050-01-F150	150 мм	▬	12/120	275 ₽
1050-01-F200	200 мм	▬	10/100	331 ₽
1050-01-HR150	150 мм	◠	12/120	307 ₽
1050-01-HR200	200 мм	◠	10/100	328 ₽
1050-01-R150	150 мм	●	12/120	235 ₽
1050-01-R200	200 мм	●	0/100	258 ₽
1050-01-S150	150 мм	■	12/120	230 ₽
1050-01-S200	200 мм	■	10/100	243 ₽
1050-01-T150	150 мм	▲	12/120	262 ₽
1050-01-T200	200 мм	▲	10/100	293 ₽

НАБОР НАПИЛЬНИКОВ

Sturm!

Удобная двухкомпонентная рукоятка с хорошим сцеплением, сталь повышенной твердости, двойная перекрестная насечка не оставляет бороздок на поверхности, подвес



T12 сталь Сталь Т12 · ANTI SLIP Антискольз. поверхность · ERGO Эргономич. рукоятки

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
1050-03-S4	4 шт. (плоский, кругглый, квадратный, трехгранный) 200 мм	1/50	990 ₽

НАДФИЛИ

Sturm!

ПРОМО

Рукоятка из ПВХ, используются для выполнения тонких слесарных работ.



ANTI SLIP Антискольз. поверхность · ERGO Эргономич. рукоятки

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
1051-01-140SP	6 шт 140 мм	12 /240	328 ₽

НАДФИЛИ

СОЮЗ

Рукоятка из ПВХ, используются для выполнения тонких слесарных работ.



ANTI SLIP Антискольз. поверхность · ERGO Эргономич. рукоятки

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
1051-01-140C	6 шт 140 мм	12 /240	298 ₽

НАБОР НАДФИЛЕЙ

СОЮЗ

Алмазное напыление и удобная двухкомпонентная рукоятка с хорошим сцеплением. 6штук: треугольный, полукруглый, двояковыпуклый, плоский, квадратный, круглый



Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
1051-01-SSN	5 шт.	12 /240	463 ₽
1051-02-SSD	6 шт.		1090 ₽

КЕРНЕРЫ, КЕРНЫ И ЗУБИЛА

КЕРНЕР

Sturm!

Обрезиненная рукоятка с защитой, закаленная сталь



ANTI SLIP Антискольз. поверхность · ERGO Эргономич. рукоятки

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
1150101	16x250 мм	6/36	358 ₽

ЗУБИЛО

Sturm!

Обрезиненная рукоятка с защитой, закаленная сталь



ANTI SLIP Антискольз. поверхность · ERGO Эргономич. рукоятки

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
1150102	16x250 мм	6/36	405 ₽

КЕРНЕР АВТОМАТИЧЕСКИЙ

Sturm!

Используется для нанесения лунок на поверхности.



Работа без молотка

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
1017-05-13	130	50/100	204 ₽

ВЫКОЛОТКИ

Sturm!

Используются для выбивания штифтов, клиньев и других элементов.



Повышенная износостойкость · 40Cr сталь 40Cr сталь

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
1017-05-6	2-8 мм, 6 шт/набор	5/30	1290 ₽

КЕРНЕР

Sturm!

Уникальный кернер с возможностью крепления в ручках молотков Sturm! серии 1010-07, хромованадиевая сталь, оксидированное покрытие, рифленая поверхность

ЗАПАТЕНТОВАНО! Кулибин



CrV сталь Хромованадиевая сталь · HRC Твердость 55 HRC · M7 Диаметр резьбы · ANTI SLIP Антискольз. поверхность

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
1090-09-080	80 мм, резьба 7 мм	250/500	134 ₽

ТИСКИ

ТИСКИ СЛЕСАРНЫЕ •Sturm!

ПОВОРОТНЫЕ С НАКОВАЛЬНЕЙ

Корпус и подвижная планка выполнены из высококачественного чугуна, сменные рифленые губки выполнены из высококачественной стали, высокая точность фиксации детали



СЧ30 чугун Чугун СЧ30 | Точность | HiQ сталь Высококач. сталь

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
1075-01-100	100 мм	1/2	3790 ₽
1075-01-125	125 мм	1/1	4590 ₽
1075-01-150	150 мм	1/1	6940 ₽
1075-01-200	200 мм	1/1	10790 ₽

ТИСКИ СЛЕСАРНЫЕ •Sturm!

С НАКОВАЛЬНЕЙ

Усиленные, корпус выполнен из высококачественного чугуна, сменные рифленые губки выполнены из высококачественной стали, высокая точность фиксации детали



СЧ30 чугун Чугун СЧ30 | Точность | HiQ сталь Высококач. сталь

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
1075-04-75	75 мм	1/2	2790 ₽
1075-04-100	100 мм	1/2	3040 ₽
1075-04-125	125 мм	1/1	4940 ₽
1075-04-140	140 мм	1/1	8340 ₽

ТИСКИ СЛЕСАРНЫЕ •Sturm!

НАСТОЛЬНЫЕ ПОВОРОТНЫЕ

NEW

Конструкция из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, установка тисков на стол с помощью струбцины, поворотный механизм с амплитудой в 360 градусов, компактный размер



Compact Компактный размер | Точность | Высокопрочный чугун

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
1075-12-040	40 мм	1/20	740 ₽
1075-12-050	50 мм	1/20	840 ₽
1075-12-060	60 мм	1/20	890 ₽
1075-12-070	70 мм	1/20	990 ₽

ТИСКИ СЛЕСАРНЫЕ •Sturm!

НАСТОЛЬНЫЕ ПОВОРОТНЫЕ С НАКОВАЛЬНЕЙ

Конструкция из высококачественного чугуна, увеличенная емкость прижимных губок, прецизионная машинная обработка деталей тисков, наковальня на корпусе, установка тисков на стол с помощью струбцины, поворотный механизм с амплитудой в 360 градусов, компактный размер для закрепления деталей при выполнении точных слесарных, механических и ювелирных работ



Compact Компактный размер | СЧ30 чугун Чугун СЧ30 | Точность | HiQ сталь Высококач. сталь

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
1075-11-65	65 мм	1/10	1940 ₽

ЛЕБЕДКИ

ЛЕБЕДКА РЫЧАЖНАЯ •Sturm!

Прочная и надежная конструкция, 2 усиленных цельных храповых колеса, удобная рукоятка с хорошим сцеплением, кованые крюки



Zn Оцинкованный
Усиленный
HiQ сталь Высококач. сталь

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
1091-08-2001	2 крюка, грузоподъёмность 2 т	1/6	2990 ₽

ЛЕБЕДКА РЫЧАЖНАЯ •Sturm!

Прочная и надежная конструкция, 2 усиленных цельных храповых колеса, удобная двухкомпонентная рукоятка с хорошим сцеплением, кованые крюки



Zn Оцинкованный
Усиленный
HiQ сталь Высококач. сталь

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
1091-07-4000	3 крюка, грузоподъёмность 4 т	1/4	5390 ₽

ЛЕБЕДКА ШЕСТЕРЕНЧАТАЯ •Sturm!

Прочный стальной корпус и шестеренчатый механизм, удобна при работах вне помещения, при отсутствии электричества, кованый крюк



Zn Оцинкованный
Усиленный
HiQ сталь Высококач. сталь

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
1091-09-0800	грузоподъёмность 0,8 т	2/4	3890 ₽

КЛЕЩИ ЗАЖИМНЫЕ

ЗАЖИМ РУЧНОЙ •Sturm!

ПРОМО

Прочная конструкция обеспечивает надежную фиксацию, максимальный захват - 40 мм



Захват 40 мм
HiQ сталь Высококач. сталь
Пиление | Сварка | Монтаж

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
1075-06-250SP	250 мм	12/60	399 ₽

ЗАЖИМ РУЧНОЙ •Sturm!

Прочная конструкция обеспечивает надежную фиксацию, максимальный захват - 40 мм



Захват 40 мм
HiQ сталь Высококач. сталь
Пиление | Сварка | Монтаж

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
1075-06-250C	250 мм	12/60	346 ₽

ДОМКРАТЫ

ДОМКРАТ ПОДКАТНОЙ QuickLift hanskonner



DoublePlunger Pump
Усиленный

Износостойкий карданный механизм спуска, двухплунжерный насос DoublePlunger Pump с равномерной подачей, резиновая накладка опорной площадки для предотвращения скольжения по опорной поверхности, вспененный демпфер для защиты порогов, лоток для хранения крепёжных инструментов. Минимальная высота седла 133мм, максимальная высота седла 470мм.

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
HK5010-04-3000	3 тонны	1/1	14390 ₽

НОЖОВКИ ПО ДЕРЕВУ

НОЖОВКА ПО ДЕРЕВУ PrecisionCut hanskonner

Выполнена из стали SK5. LimpidShield - прозрачное лакированное покрытие для улучшения скольжения при распиле, DiamondGrind - алмазная шлифовка рабочих кромок, рукоятка с TPR покрытием, измерительная шкала на полотне, магнитный протектор



3D зуб · SK5 сталь · Высокая скорость · Закалка · Твердость 63-67 HRC · Эргономич. рукоятка · LimpidShield · DiamondGrind

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
HK1060-01-4007	7-8 TPI, 400 мм	10/40	1290 ₽
HK1060-01-4011	11-12 TPI, 400 мм	10/40	1290 ₽
HK1060-01-4507	7-8 TPI, 450 мм	10/40	1440 ₽
HK1060-01-4511	11-12 TPI, 450 мм	10/40	1440 ₽

НОЖОВКА ПО ДЕРЕВУ С КАРАНДАШОМ •Sturm!

ЗАПАТЕНТОВАНО! Кулибин

Уникальная запатентованная система крепления карандаша позволяет хранить его прямо в рукоятке. Переход от основной работы к разметке и обратно стал максимально быстрым, что в разы экономит время. Фиксация с помощью резиновой втулки исключает случайную потерю карандаша в ходе рабочего процесса, а специальная форма втулки обеспечивает его удобное извлечение и возврат на место.
Полотно с линейкой, каленый 3d зуб, антикоррозийное полимерное покрытие, рукоятка плотно лежит в руке, магнитный протектор, подвес



Карандаш · 3D зуб · Марганцевая сталь · Высокая скорость · Антикор. покрытие · Твердость 48-52 HRC · Закалка

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
1060-11-4007	7-8 TPI, 400 мм	6/36	690 ₽
1060-11-4011	11-12 TPI, 400 мм	6/36	740 ₽
1060-11-4507	7-8 TPI, 450 мм	6/36	740 ₽
1060-11-4511	11-12 TPI, 450 мм	6/48	790 ₽
1060-11-5007	7-8 TPI, 500 мм	6/24	790 ₽
1060-11-5011	11-12 TPI, 500 мм	6/48	890 ₽

НОЖОВКА ПО ДЕРЕВУ •Sturm!

Каленый 3D зуб, быстрая скорость распила, удобная обрезиненная рукоятка с хорошим сцеплением, пластиковый защитный кожух, подвес



3D зуб · Марганцевая сталь · Закалка · Высокая скорость · Твердость 50-60 HRC · Эргономич. рукоятка

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
1060-52-400	4TPI, 400 мм	12/48	488 ₽
1060-52-450	4TPI, 450 мм	12/48	640 ₽
1060-52-500	4TPI, 500 мм	12/48	590 ₽

НОЖОВКА ПО ДЕРЕВУ •Sturm!

ПРОМО

Каленый 2D зуб, ровный рез и гладкая поверхность распила, удобная обрезиненная рукоятка с хорошим сцеплением, пластиковый защитный кожух, подвес



Марганцевая сталь · 2D зуб · Закалка · Высокая скорость · Твердость 50-60 HRC · Эргономич. рукоятка

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
1060-22-350SP	7TPI, 350 мм	12/48	427 ₽
1060-22-400SP	7TPI, 400 мм	12/48	447 ₽
1060-22-450SP	7TPI, 450 мм	12/48	465 ₽

НОЖОВКА ПО ДЕРЕВУ PROGRESSOR •Sturm!

С КАРАНДАШОМ

ЗАПАТЕНТОВАНО! Кулибин

Уникальная запатентованная система крепления карандаша позволяет хранить его прямо в рукоятке. Переход от основной работы к разметке и обратно стал максимально быстрым, что в разы экономит время. Фиксация с помощью резиновой втулки исключает случайную потерю карандаша в ходе рабочего процесса, а специальная форма втулки обеспечивает его удобное извлечение и возврат на место. Полотно с линейкой, калёный 3D зуб, специальный шаг зубьев с глубокими вырезами для более эффективного удаления стружки, особенно при работе с влажной древесиной, антикоррозийное полимерное покрытие, рукоятка плотно лежит в руке, магнитный протектор, подвес



Карандаш · 3D зуб · Марганцевая сталь · Высокая скорость · Антикор. покрытие · Твердость 48-52 HRC · Эргономич. рукоятка

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
1060-12-4007	7-8 TPI, 400 мм	6/36	690 ₽
1060-12-4507	7-8 TPI, 450 мм	6/36	790 ₽

НОЖОВКА ДЛЯ СВЕРХТОЧНЫХ РАБОТ •Sturm!

ПО ДЕРЕВУ С КАРАНДАШОМ

Уникальная запатентованная система крепления карандаша позволяет хранить его прямо в рукоятке. Переход от основной работы к разметке и обратно стал максимально быстрым, что в разы экономит время. Фиксация с помощью резиновой втулки исключает случайную потерю карандаша в ходе рабочего процесса, а специальная форма втулки обеспечивает его удобное извлечение и возврат на место. Полотно с линейкой, каленый 2d зуб, антикоррозийное полимерное покрытие, магнитный протектор



ЗАПАТЕНТОВАНО! Кулибин

Карандаш · 2D зуб · SK5 сталь · Высокая скорость · Антикор. покрытие · Твердость 48-52 HRC · Закалка

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
1060-11-3616	15-16 TPI, длина 360 мм	6/48	1440 ₽

НОЖОВКА ПО ДЕРЕВУ •Sturm!

ПРОМО

Каленый 2D зуб, быстрая скорость распила, удобная рукоятка, пластиковый защитный кожух, подвес



2D зуб · Марганцевая сталь · Закалка · Высокая скорость · Твердость 50-60 HRC

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
1060-13-400SP	3TPI, 400 мм	12/48	400 ₽
1060-13-450SP	3TPI, 450 мм	12/48	437 ₽
1060-13-500SP	3TPI, 500 мм	12/48	460 ₽

НОЖОВКА ПО ДЕРЕВУ •Sturm!

ПРОМО

Каленый 2D зуб, быстрая скорость распила, удобная рукоятка, пластиковый защитный кожух, подвес



2D зуб · Марганцевая сталь · Закалка · Высокая скорость · Твердость 50-60 HRC

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
1060-14-400SP	5 TPI, 400 мм	12/48	470 ₽
1060-14-450SP	5 TPI, 450 мм	12/48	590 ₽

НОЖОВКА ПО ДЕРЕВУ И ГИПСОКАРТОНУ •Sturm!

Каленый 3D зуб, чистый и тонкий рез в обоих направлениях, обрезиненная рукоятка создает удобный захват, пластиковый защитный кожух, практичный чехол



Высококач. сталь · Твердость 50-60 HRC · Эргономич. рукоятка · Антискольз. поверхность

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
1060-74-150	7 TPI, 150 мм	12/72	690 ₽

ТОПОРЫ

ТОПОР ForceCut



Лезвие с гладким PTFE покрытием. Полая лёгкая фиберглассовая рукоятка с нейлоном FiberFrame снижает к минимуму необходимое усилие при работе. Противоскользящее TPR покрытие рукоятки SolidGrip обеспечивает комфортный и надёжный захват. Сбалансированная конструкция обеспечивает максимальную силу удара. Крючкообразная форма рукоятки предотвращает выскальзывание топора. Пластиковый чехол.

HiQ сталь Высококач. сталь · FiberFrame · SolidGrip · Антикор. покрытие · HRC Твердость 47-55 HRC

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
HK1015-01-FB0440	440 г	12/24	2040 ₽
HK1015-01-FB0650	650 г	6/12	2640 ₽

ТОПОР FireKeeper



С АКСЕССУАРОМ ДЛЯ РОЗЖИГА

Уникальная запатентованная крышка с местом фиксации аксессуара для розжига позволит достать его прямо из рукоятки и затем вернуть на место для хранения. Кованая углеродистая сталь. Лезвие с гладким PTFE покрытием. Полая лёгкая фиберглассовая рукоятка с нейлоном FiberFrame снижает к минимуму необходимое усилие при работе. Противоскользящее TPR покрытие рукоятки SolidGrip для комфортного и надёжного захвата. Сбалансированная конструкция обеспечивает максимальную силу удара. Пластиковый чехол.

Аксессуар для розжига

HiQ сталь Высококач. сталь · FiberFrame · SolidGrip · Антикор. покрытие · HRC Твердость 47-55 HRC

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
HK1015-02-FB0650	650 г	6/12	2840 ₽

ТОПОР ForceCut2

Кованый топор с профессиональной фиксацией к топорищу, закаленное лезвие, антикоррозионное покрытие, прочная лакированная деревянная рукоятка из американского ореха (гикори)

AMERICAN HICKORY Рукоятка из американского ореха



HiQ сталь Высококач. сталь · Антикор. покрытие · HRC Твердость 47-55 HRC · NEW

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
HK1015-02-WD0600	600 г	6/24	1340 ₽
HK1015-02-WD0800	800 г	6/24	1440 ₽
HK1015-02-WD1000	100 г	6/12	1590 ₽

ТОПОР-КОЛУН



Кованый топор, закаленное лезвие, антикоррозионное покрытие, клин эффективно раскалывает дерево за счет утолщений по обеим сторонам рабочей части, полностью обрезиненная рукоятка

ANTI SLIP Антискольз. поверхность · ERGO Эргономич. рукоятка · HRC Твердость 47-58 HRC · Антикор. покрытие · HiQ сталь Высококач. сталь

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
1015-04-FR2000	2000 г	1/6	2190 ₽

ТОПОР

Кованый топор, закаленное лезвие, антикоррозионное покрытие, полностью обрезиненная фиберглассовая рукоятка амортизирует удар и создает удобный захват



ANTI SLIP Антискольз. поверхность · ERGO Эргономич. рукоятка · HRC Твердость 47-58 HRC · Антикор. покрытие · HiQ сталь Высококач. сталь

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
1015-08-FR1000	1000 г	6/24	1240 ₽
1015-08-FR1500	1500 г	1/12	1990 ₽
1015-08-FR1800	1800 г	1/12	2490 ₽

ТОПОР-КОЛУН ForceCut



Лезвие с гладким PTFE покрытием и специальными утолщениями по бокам. Полая лёгкая фиберглассовая рукоятка с нейлоном FiberFrame снижает к минимуму необходимое усилие при работе. Противоскользящее TPR покрытие рукоятки SolidGrip обеспечивает комфортный и надёжный захват. Сбалансированная конструкция обеспечивает максимальную силу удара. Крючкообразная форма рукоятки предотвращает выскальзывание топора. Пластиковый чехол.

HiQ сталь Высококач. сталь · FiberFrame · SolidGrip · Антикор. покрытие · HRC Твердость 47-55 HRC

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/мастер упак.	Прайс-лист
HK1015-01-FB0870	870 г	6/12	3190 ₽
HK1015-01-FB1000	1000 г	4/8	3790 ₽
HK1015-01-FB1400	1400 г	2/4	4540 ₽

ТОЧИЛКА ДЛЯ ТОПОРОВ И НОЖЕЙ DualSharpener

NEW

Специально разработанный переключатель угла заточных лезвий для универсального использования, высококачественная керамика рабочей части, разборная система для быстрой очистки

Быстрое переключение · Al_2O_3 Качественные керамические лезвия



Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
HK1015-03-01	2 в 1	12/120	352 ₽

ТОПОР С АКСЕССУАРОМ ДЛЯ РОЗЖИГА

Уникальная запатентованная система позволяет хранить аксессуар для розжига прямо в рукоятке, благодаря чему он будет всегда под рукой. Переход от заготовки дров к розжигу стал максимально быстрым. Пенал для хранения закрывается специально разработанной крышкой с пружинящим элементом, который плотно фиксирует аксессуар для розжига. Закрытие крышки осуществляется винтом с широкой рифлёной захватной частью и защитой от выпадения. Кованый топор, закалённое лезвие, антикоррозийное покрытие, обрезиненная фиберглассовая рукоятка амортизирует удар и создаёт удобный захват

ЗАПАТЕНТОВАНО! Кулибин

Аксессуар для розжига · Антикор. покрытие · HiQ сталь Высококач. сталь · HRC Твердость 47-58 HRC · ANTI SLIP Антискольз. поверхность · Антикор. покрытие



Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
1015-13-FB0600	600 г	6/24	1190 ₽
1015-13-FB0800	800 г	6/24	1290 ₽

ТОПОР TOMAHAWK



Кованый топор, усиленное закаленное лезвие, антикоррозионное покрытие, обрезиненная фиберглассовая рукоятка амортизирует удар и создает удобный захват, подвес

ERGO Эргономич. рукоятка · HRC Твердость 58 HRC · Антикор. покрытие · HiQ сталь Высококач. сталь

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
1015-07-600	600 г	6/24	990 ₽
1015-07-800	800 г	6/12	1140 ₽
1015-07-1000	1000 г	6/12	1240 ₽

ТОПОР



Кованый топор, закаленное лезвие, антикоррозионное покрытие, удобная деревянная рукоятка

ERGO Эргономич. рукоятка · HRC Твердость 47-58 HRC · Антикор. покрытие · HiQ сталь Высококач. сталь

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
1015-52-WD0600	600 г	6/24	790 ₽
1015-52-WD0800	800 г	6/24	890 ₽
1015-52-WD1000	1000 г	6/12	990 ₽

ТОПОРЫ

ТОПОР-КОЛУН • Sturm!



Кованый топор, закаленное лезвие, антикоррозионное покрытие, клин эффективно раскалывает дерево за счет утолщений по обеим сторонам рабочей части, полностью обрезиненная рукоятка

ANTI SLIP Антискольз. поверхность · ERGO Эргономич. рукоятка · HRC Твердость 47-58 HRC · Антикор. покрытие · HiQ сталь Высококач. сталь

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
1015-02-FR1000	1000 г	1/12	1390 ₽

МИНИ ТОПОР • Sturm!



Лезвие ТИП В (почти прямое лезвие со стандартной режущей кромкой), кованый топор, закаленное лезвие, антикоррозионное покрытие, обрезиненная фиберглассовая рукоятка

ANTI SLIP Антискольз. поверхность · ERGO Эргономич. рукоятка · HRC Твердость 47-58 HRC · Антикор. покрытие · HiQ сталь Высококач. сталь

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
1015-24-FB0500	500 г	6/24	840 ₽

ТОПОР-КОЛУН • Sturm!



Кованый топор, закаленное лезвие, антикоррозионное покрытие, клин эффективно раскалывает дерево за счет утолщений по обеим сторонам рабочей части, обрезиненная рукоятка, подвес

ANTI SLIP Антискольз. поверхность · ERGO Эргономич. рукоятка · HRC Твердость 47-58 HRC · Антикор. покрытие · HiQ сталь Высококач. сталь

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
1015-12-FB3000	3000 г	1/6	2490 ₽
1015-12-FB4000	4000 г	1/4	2990 ₽

ТОПОР • Sturm!



Кованый топор, закаленное лезвие, антикоррозионное покрытие, удобная деревянная рукоятка

ПРОМО

ERGO Эргономич. рукоятка · HRC Твердость 57 HRC · Антикор. покрытие · HiQ сталь Высококач. сталь

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
1015-06-0600SP	600 г	6/24	740 ₽
1015-06-0800SP	800 г	6/24	790 ₽
1015-06-1000SP	1000 г	6/24	940 ₽

МИНИ ТОПОР • Sturm!



Лезвие ТИП А (округлое лезвие с удлиненной режущей кромкой), кованый топор, закаленное лезвие, антикоррозионное покрытие, обрезиненная фиберглассовая рукоятка

ANTI SLIP Антискольз. поверхность · ERGO Эргономич. рукоятка · HRC Твердость 47-58 HRC · Антикор. покрытие · HiQ сталь Высококач. сталь

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
1015-22-FB0600	600 г	6/24	890 ₽

ТОПОР • Sturm!



ПРОМО

Кованый топор, закаленное лезвие, антикоррозионное покрытие, обрезиненная фиберглассовая рукоятка амортизирует удар и создает удобный захват

ANTI SLIP Антискольз. поверхность · ERGO Эргономич. рукоятка · HRC Твердость 52 HRC · Антикор. покрытие · HiQ сталь Высококач. сталь

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
1015-05-0600SP	600 г	6/24	790 ₽
1015-05-0800SP	800 г	6/12	840 ₽
1015-05-1000SP	1000 г	6/12	940 ₽

ГВОЗДОДЕРЫ

ГВОЗДОДЕР-ЛОМ PullForce1 hanskonner



EasyPull construction обеспечивает лёгкое извлечение гвоздей. Специальное покрытие ArmouredPaint (бронированная краска) защищает инструмент от коррозии и внешнего воздействия. Твердость рабочих кромок 45-50 HRC обеспечивает их повышенную стойкость к деформациям.

HiQ сталь Высококач. сталь · Easy EasyPull construction · Armoured Paint · HRC Твердость 45-50 HRC

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
HK1013-02-380	380 мм	6/24	1140 ₽

ГВОЗДОДЕР-ЛОМ PullForce2 hanskonner



EasyPull construction обеспечивает лёгкое извлечение гвоздей. Специальное покрытие ArmouredPaint (бронированная краска) защищает инструмент от коррозии и внешнего воздействия. Твердость рабочих кромок 45-50 HRC обеспечивает их повышенную стойкость к деформациям. Обрезиненная рукоятка обеспечивает плотный и надёжный захват.

HiQ сталь Высококач. сталь · Easy EasyPull construction · Armoured Paint · ERGO Эргономич. рукоятка · ANTI SLIP Антискольз. поверхность · HRC Твердость 45-50 HRC

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
HK1013-03-300	300 мм	6/36	840 ₽

ГВОЗДОДЕР-ЛОМ МИНИ PullForce3 hanskonner



EasyPull construction обеспечивает лёгкое извлечение гвоздей. Специальное покрытие ArmouredPaint (бронированная краска) защищает инструмент от коррозии и внешнего воздействия. Твердость рабочих кромок 45-50 HRC обеспечивает их повышенную стойкость к деформациям.

HiQ сталь Высококач. сталь · Easy EasyPull construction · Armoured Paint · HRC Твердость 45-50 HRC

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
HK1013-04-250	250 мм	6/36	1040 ₽

ГВОЗДОДЕР • Sturm!



Шестигранный профиль, кованая сталь, антикоррозийное покрытие, выдерживает интенсивные нагрузки

Антикор. покрытие · HiQ сталь Высококач. сталь

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
1013-01-400	400 мм	1/10	740 ₽
1013-01-600	600 мм	1/20	840 ₽
1013-01-900	900 мм	1/6	1390 ₽

ГВОЗДОДЕР • Sturm!



Шестигранный профиль, кованая сталь, антикоррозийное покрытие, выдерживает интенсивные нагрузки

Антикор. покрытие · HiQ сталь Высококач. сталь

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
1013-02-300	300 мм	1/10	640 ₽
1013-02-450	450 мм	1/10	790 ₽
1013-02-600	600 мм	1/10	1090 ₽
1013-02-900	900 мм	1/10	1640 ₽

ГВОЗДОДЕР • Sturm!



Двутавровый профиль, кованая сталь, антикоррозийное покрытие, выдерживает интенсивные нагрузки, рабочие поверхности закалены

Антикор. покрытие · HiQ сталь Высококач. сталь

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
1013-03-450	450 мм	1/10	840 ₽
1013-03-600	600 мм	1/10	1340 ₽
1013-03-800	800 мм	1/5	1940 ₽

СТАМЕСКИ

НАБОР СТАМЕСОК • Sturm!



Двухкомпонентная мягкая рукоятка, закаленный зуб, качественная трехгранная заточка обеспечивает точный рез по дереву, протектор на острие защищает от случайных порезов, длина лезвия 150мм

HiQ сталь Высококач. сталь
HRC Твердость 58 HRC
ERGO Эргономич. рукоятка
ANTI SLIP Антискольз. поверхность

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
1063-04-S3	3 предмета (6,12,18 мм)	6/24	940 ₽

НАБОР СТАМЕСОК • Sturm!



ПРОМО

Ударопрочная рукоятка с противоскользящим покрытием, качественная заточка обеспечивает точный рез по дереву, протектор на острие защищает от случайных порезов, длина лезвия 150мм

HiQ сталь Высококач. сталь
ERGO Эргономич. рукоятка
HRC Твердость 58 HRC

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
1063-02-H3SP	3 шт	1/36	690 ₽

НАБОР СТАМЕСОК • Sturm!



ПРОМО

Ударопрочная рукоятка с противоскользящим покрытием, качественная заточка обеспечивает точный рез по дереву, протектор на острие защищает от случайных порезов, длина лезвия 150мм

ERGO Эргономич. рукоятка
HiQ сталь Высококач. сталь
HRC Твердость 58 HRC

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
1063-02-H4SP	4 предмета (6,12,18,24 мм)	1/24	840 ₽

СТАМЕСКИ • Sturm!



ПРОМО

Ударопрочная рукоятка с противоскользящим покрытием, качественная заточка обеспечивает точный рез по дереву, протектор на острие защищает от случайных порезов, длина лезвия 150мм

HRC Твердость 58 HRC
ERGO Эргономич. рукоятка
HiQ сталь Высококач. сталь

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
1063-02-06SP	6 мм	1/120	184 ₽
1063-02-10SP	10 мм	1/120	194 ₽
1063-02-12SP	12 мм	1/120	198 ₽
1063-02-14SP	4 мм	1/120	206 ₽
1063-02-16SP	16 мм	1/120	208 ₽
1063-02-18SP	18 мм	1/60	213 ₽
1063-02-20SP	20 мм	1/60	218 ₽
1063-02-24SP	24 мм	1/60	228 ₽
1063-02-30SP	30 мм	1/60	261 ₽
1063-02-32SP	32 мм	1/60	
1063-02-38SP	38 мм	1/60	290 ₽

СТРУБЦИНЫ

СТРУБЦИНА БЫСТРОЗАЖИМНАЯ WolverineGrip2 hanskonner

ResilienceTPU — эластичные резиновые накладки на губки струбцины обеспечивают плотную фиксацию детали (длина 90 мм для увеличенной площади захвата). Стальная направляющая, закалённая до 57-60HRC. Пластик, комбинированный с нейлоном и стекловолокном, для достижения легкого веса, хорошей ударной вязкости и долговечности. Двухкомпонентная рукоятка SolidGrip, покрытая TPR материалом, удобна для захвата и обладает повышенной стойкостью к внешнему воздействию. Подвижная подставка на направляющей для устойчивого горизонтального положения

NEW
ResilienceTPU
SolidGrip
Сила сжатия на 300% выше стандартной
HiQ сталь Высококач. сталь



Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
HK1078-09-15	150 мм	1/6	2990 ₽
HK1078-09-30	300 мм	1/6	3190 ₽
HK1078-09-45	450 мм	1/6	3490 ₽
HK1078-09-60	600 мм	1/6	3540 ₽

СТРУБЦИНА БЫСТРОЗАЖИМНАЯ WolverineGrip hanskonner

ResilienceTPU — эластичные резиновые накладки на губки струбцины обеспечивают плотную фиксацию детали. Стальная направляющая, закалённая до 57-60HRC. Пластик, комбинированный с нейлоном и стекловолокном, для достижения легкого веса, хорошей ударной вязкости и долговечности. Двухкомпонентная рукоятка SolidGrip, покрытая TPR материалом, удобна для захвата и обладает повышенной стойкостью к внешнему воздействию

ResilienceTPU
SolidGrip
Сила сжатия на 240% выше стандартной
HiQ сталь Высококач. сталь



Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
HK1078-08-15	150 мм	1/6	1490 ₽
HK1078-08-30	300 мм	1/6	1590 ₽
HK1078-08-45	450 мм	1/6	1740 ₽
HK1078-08-60	600 мм	1/6	1890 ₽

СТРУБЦИНА БЫСТРОЗАЖИМНАЯ • Sturm!

Чистый высокопрочный пластик с нейлоном, закалённая направляющая из стали, резиновые накладки на губки

Сила сжатия на 43% выше стандартной
HiQ сталь Высококач. сталь
ERGO Эргономич. рукоятка



Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
1078-08-15	150 мм	1/12	540 ₽
1078-08-30	300 мм	1/12	590 ₽
1078-08-45	450 мм	1/12	690 ₽
1078-08-60	600 мм	1/12	790 ₽

СТРУБЦИНА РЕМЕННАЯ • Sturm!

Надежная фиксация деталей любой формы, конструкция из ударопрочного пластика, прочная нейлоновая лента, пластиковые упоры с изменяемым углом



ANTI SLIP Антискольз. поверхность
ERGO Эргономич. рукоятка

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
1078-12-4000	Длина ленты - 4 м, ширина ленты - 25 мм	1/24	1190 ₽

СТРУБЦИНА БЫСТРОЗАЖИМНАЯ • Sturm!

NEW
Пистолетный тип, корпус из ударопрочной пластмассы, стальная направляющая, защитные накладки на губках

ERGO Эргономич. рукоятка
HiQ сталь Высококач. сталь



Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
1078-04-15	150 мм	6/24	540 ₽
1078-04-30	300 мм	6/24	640 ₽
1078-04-45	450 мм	6/24	690 ₽
1078-04-60	600 мм	6/24	790 ₽

СТРУБЦИНА F-ОБРАЗНАЯ • Sturm!

Прочная и надежная конструкция, устойчива к деформации на скручивание, антикоррозионное покрытие, обрезиненная рукоятка создает удобный захват, защитные накладки на губках



ERGO Эргономич. рукоятка
HiQ сталь Высококач. сталь
ANTI SLIP Антискольз. поверхность

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
1078-06-150X210	150 x 50 x 210 мм	1/50	382 ₽
1078-06-200X260	200 x 50 x 260 мм	1/50	401 ₽
1078-06-250X310	250 x 50 x 310 мм	1/50	417 ₽
1078-06-300X370	300 x 50 x 370 мм	1/50	461 ₽

СТРУБЦИНЫ

СТРУБЦИНА УГЛОВАЯ •Sturm!

Корпус из прочного и лёгкого алюминия, пазы для фиксации к основанию, износостойкий винт



HiQ сталь Высококач. сталь

ERGO Эргономич. рукоятка

ANTI SLIP Антискольз. поверхность

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
1078-10-70	Глубина зажима - 70 мм, ширина зажима - 95 мм	1/20	1690 ₽

СТРУБЦИНА УГЛОВАЯ •Sturm!

Высокопрочная литая рама, возможность фиксации двух заготовок различной толщины, пазы для фиксации к основанию



HiQ сталь Высококач. сталь

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
1078-11-75	Глубина зажима - 2 x 75 мм, ширина зажима 2 x 73 мм	12/72	338 ₽

СТРУБЦИНА КЛЕЩЕОБРАЗНАЯ •Sturm!

Пружина из специально разработанного стального сплава обеспечивает стабильно жёсткую фиксацию даже при длительных высоких нагрузках, корпус выполнен из ударопрочного пластика для работы в самых тяжёлых условиях, обрезиненные рукоятки обеспечивают комфортный и надёжный захват, подвижные губки для работы с деталями сложной формы



ERGO Эргономич. рукоятка

HiQ сталь Высококач. сталь

ANTI SLIP Антискольз. поверхность

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
1078-07-33	длина 83 мм, зев 33 мм	100/200	75 ₽
1078-07-37	длина 115 мм, зев 37 мм	50/200	112 ₽
1078-07-70	длина 160 мм, зев 70 мм	40/100	214 ₽
1078-07-88	длина 205 мм,зев 88 мм	50/100	341 ₽

СТРУБЦИНА G-ОБРАЗНАЯ •Sturm!

ПРОМО

Усиленный чугунный корпус, оцинкованный винт, т-образная рукоятка с защитой от выскальзывания.



Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
1078-01-050SP	50 мм	15/90	245 ₽
1078-01-075SP	75 мм	8/72	361 ₽
1078-01-100SP	100 мм	8/48	488 ₽

РАСПОРЫ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ

РАСПОР ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЙ •Sturm!

Возможность упора под различными углами, механизм защиты от складывания, высококачественная конструкционная сталь, обрезиненные платформы, быстрое блокирование и артикулированные упоры

ERGO Эргономич. форма

Усиленный

Compact Компактный размер



Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
4013-01-1150	0,6 - 1,15 м. Нагрузка до 90 кг (угол 90°), нагрузка до 20 кг (угол 65°)	1/6	1190 ₽
4013-01-2900	1,25 - 2,9 м. Нагрузка до 75 кг (угол 90°), нагрузка до 20 кг (угол 65°)	1/6	1490 ₽

СТРУБЦИНА F-ОБРАЗНАЯ HeavyGrip hanskonner

NEW

Увеличенная на 30% сила сжатия, повышенная стойкость и ударная прочность чугуна

Подпружиненный шариковый антиблокиратор



Высокопрочный чугун

ERGO Эргономич. рукоятка

HiQ сталь Высококач. сталь

ANTI SLIP Антискольз. поверхность

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
HK1078-06-50X150	50 x 150 x 255 мм	25/50	499 ₽
HK1078-06-50X200	50 x 200 x 255 мм	25/50	590 ₽
HK1078-06-50X250	50 x 250 x 255 мм	25/50	640 ₽
HK1078-06-80X300	80 x 300 x 370 мм	10/20	1040 ₽
HK1078-06-120X500	120 x 500 x 590 мм	1/10	2040 ₽

СТРУБЦИНА КЛЕЩЕОБРАЗНАЯ •Sturm!

Храповой механизм для легкого достижения необходимого усилия, корпус из ударопрочного пластика, подвижные губки для работы с деталями сложной формы



Храповой механизм

HiQ сталь Высококач. сталь

ERGO Эргономич. рукоятка

ANTI SLIP Антискольз. поверхность

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
1078-09-050	длина 200 мм, зев 50 мм	1/60	356 ₽
1078-09-075	длина 226 мм, зев 75 мм	1/50	395 ₽
1078-09-100	длина 255 мм, зев 100 мм	1/50	450 ₽

СТРУБЦИНА G-ОБРАЗНАЯ MightyGrip hanskonner

Прочный чугун с шаровидным графитом, подвижный упор позволяет зажимать предметы сложной формы, оксидированный винт с упорной трапециевидной резьбой создаёт высокое прижимное усилие и защищен от коррозии



NEW

Высокопрочный чугун

Сила сжатия в 2 раза выше стандартной

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
HK1078-01-075	75 мм	6/48	490 ₽
HK1078-01-100	100 мм	6/36	640 ₽
HK1078-01-150	150 мм	6/24	940 ₽
HK1078-01-200	200 мм	4/12	1390 ₽
HK1078-01-250	250 мм	4/8	1990 ₽
HK1078-01-300	300 мм	2/6	2390 ₽

ВЕРСТАКИ

СТОЛ ДЛЯ ТОРЦОВОЧНОЙ ПИЛЫ hanskonner

Универсальный стол подходит для большинства торцовочных пил. Максимальная грузоподъемность 225 кг. Компактная форма обеспечивает простоту транспортировки и хранения. Диапазон регулировки длины 112-265 см. Ножки обеспечивают превосходную поддержку и складываются для удобства хранения.



Артикул	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
HK1075-03-01	1/1	15390 ₽

ВЕРСТАК ТИСКИ •Sturm!

Компактная складная конструкция, тиски, отверстия для струбцин, переставляемые кулачки-зажимы, линейка и транспортир на столешнице



Артикул	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
1075-03-88x13	1/1	2540 ₽

КИСТИ

КИСТЬ ПЛОСКАЯ PROFI



Для всех видов ЛКМ
Экономный расход краски
100% натур. щетина
Эргономич. рукоятка

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
9040-23-020	3/4" (20 мм)	12/1200	38 ₽
9040-23-025	1" (25 мм)	12/720	53 ₽
9040-23-038	1,5" (38 мм)	12/480	81 ₽
9040-23-050	2" (50 мм)	12/360	108 ₽
9040-23-063	2,5" (63 мм)	12/300	139 ₽
9040-23-075	3" (75 мм)	12/180	196 ₽
9040-23-100	4" (100 мм)	12/120	234 ₽

КИСТЬ ПЛОСКАЯ EURO



Для всех видов ЛКМ
Улучшенное впитывание
100% натур. щетина
Эргономич. рукоятка

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
9040-22-020	3/4" (20 мм)	12/1200	37 ₽
9040-22-025	1" (25 мм)	12/720	43 ₽
9040-22-038	1,5" (38 мм)	12/480	63 ₽
9040-22-050	2" (50 мм)	12/360	97 ₽
9040-22-063	2,5" (63 мм)	12/300	121 ₽
9040-22-075	3" (75 мм)	12/180	173 ₽
9040-22-100	4" (100 мм)	12/120	208 ₽

КИСТЬ ПЛОСКАЯ COLORFLOW



Для всех видов ЛКМ
Гладкое нанесение
Зацеп
100% натур. щетина
Эргономич. рукоятка

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
9040-35-025	1" (25 мм)	12/600	52 ₽
9040-35-038	1,5" (38 мм)	12/600	72 ₽
9040-35-050	2" (50 мм)	12/600	104 ₽
9040-35-063	2,5" (63 мм)	12/600	136 ₽
9040-35-075	3" (75 мм)	12/360	155 ₽
9040-35-100	4" (100 мм)	12/240	267 ₽

КИСТЬ ПЛОСКАЯ STANDARD



Для всех видов ЛКМ
Гладкое нанесение
100% натур. щетина
Эргономич. рукоятка

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
9040-36-020C	3/4" (20 мм)	12/1200	29 ₽
9040-36-025C	1" (25 мм)	12/600	31 ₽
9040-36-038C	1,5" (38 мм)	12/600	42 ₽
9040-36-050C	2" (50 мм)	12/600	56 ₽
9040-36-063C	2,5" (63 мм)	12/600	64 ₽
9040-36-075C	3" (75 мм)	12/360	83 ₽
9040-36-100C	4" (100 мм)	12/240	120 ₽

КИСТЬ-МАКЛОВИЦА «МИНИ»



Высокая производительность, улучшенное впитывание краски

ПРОМО

Экономный расход краски
100% натур. щетина
Эргономич. рукоятка

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
9040-24-10SP	30 x 100 мм	6/144	
9040-24-12SP	30 x 120 мм	6/120	151 ₽
9040-24-14SP	30 x 140 мм	6/72	238 ₽
9040-24-15SP	30 x 150 мм	6/48	300 ₽

КИСТЬ ПЛОСКАЯ «ПРАКТИК»



Для всех видов ЛКМ

ПРОМО

Гладкое нанесение
100% натур. щетина
Эргономич. рукоятка

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
9040-21-020SP	3/4" (20 мм)	12/1200	25 ₽
9040-21-025SP	1" (25 мм)	12/600	28 ₽
9040-21-038SP	1,5" (38 мм)	12/600	36 ₽
9040-21-050SP	2" (50 мм)	12/600	46 ₽
9040-21-063SP	2,5" (63 мм)	12/600	57 ₽
9040-21-075SP	3" (75 мм)	12/360	67 ₽
9040-21-100SP	4" (100 мм)	12/240	91 ₽

КИСТЬ-МАКЛОВИЦА «МИНИ»



Высокая производительность, улучшенное впитывание краски
Экономный расход краски
100% натур. щетина
Эргономич. рукоятка

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
9040-24-10C	30 x 100 мм	6/144	123 ₽
9040-24-12C	30 x 120 мм	6/120	130 ₽
9040-24-14C	30 x 140 мм	6/72	204 ₽
9040-24-15C	30 x 150 мм	6/48	272 ₽

КИСТЬ ПЛОСКАЯ «ПРАКТИК»



Для всех видов ЛКМ
Гладкое нанесение
100% натур. щетина
Эргономич. рукоятка

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
9040-21-020C	3/4" (20 мм)	12/1200	21 ₽
9040-21-025C	1" (25 мм)	12/600	24 ₽
9040-21-038C	1,5" (38 мм)	12/600	32 ₽
9040-21-050C	2" (50 мм)	12/600	40 ₽
9040-21-063C	2,5" (63 мм)	12/600	52 ₽
9040-21-075C	3" (75 мм)	12/360	60 ₽
9040-21-100C	4" (100 мм)	12/240	84 ₽

ВАЛИКИ

ВАЛИК СМЕННЫЙ VELOUR



Для создания гладких поверхностей, повышенная устойчивость к агрессивным составам, для всех видов лаков
Шерсть

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
9040-31-070	Длина 70 мм, ø16 мм, под бюгель 6 мм, ворс 4 мм	100/700	37 ₽
9040-31-100	Длина 100 мм, ø16 мм, под бюгель 6 мм, ворс 4 мм	100/500	43 ₽
9040-31-150	Длина 150 мм, ø16 мм, под бюгель 6 мм, ворс 4 мм	100/500	66 ₽
9040-31-180	Длина 180 мм, ø48 мм, под бюгель 8 мм, ворс 4 мм	1/100	181 ₽
9040-31-250	Длина 250 мм, ø48 мм, под бюгель 8 мм, ворс 4 мм	1/100	205 ₽

ВАЛИК СМЕННЫЙ VELOUR



В СБОРЕ С РУЧКОЙ
Для создания гладких поверхностей, повышенная устойчивость к агрессивным составам, для всех видов лаков
Шерсть

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
9040-31-070S	Длина 70 мм, ø16 мм, под бюгель 6 мм, ворс 4 мм	1/100	111 ₽
9040-31-100S	Длина 100 мм, ø16 мм, под бюгель 6 мм, ворс 4 мм	1/100	133 ₽
9040-31-150S	Длина 150 мм, ø16 мм, под бюгель 6 мм, ворс 4 мм	1/100	152 ₽
9040-31-180S	Длина 180 мм, ø48 мм, под бюгель 8 мм, ворс 4 мм	1/100	310 ₽
9040-31-250S	Длина 250 мм, ø48 мм, под бюгель 8 мм, ворс 4 мм	1/100	426 ₽

ВАЛИКИ

ВАЛИК СМЕННЫЙ SYNTEX



Для грубых поверхностей и фасадных работ, высокая производительность и хорошая покрывающая способность, для водно-дисперсионных красок на основе химических растворителей

Полиакрил

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
9040-33-070	Длина 70 мм, ø16 мм, под бюгель 6 мм, ворс 12 мм	100/700	34 ₽
9040-33-100	Длина 100 мм, ø16 мм, под бюгель 6 мм, ворс 12 мм	100/500	42 ₽
9040-33-150	Длина 150 мм, ø16 мм, под бюгель 6 мм, ворс 12 мм	100/500	54 ₽
9040-33-180	Длина 180 мм, ø48 мм, под бюгель 8 мм, ворс 18 мм	1/100	153 ₽
9040-33-250	Длина 250 мм, ø48 мм, под бюгель 8 мм, ворс 18 мм	1/100	193 ₽

ВАЛИК СМЕННЫЙ SYNTEX



В СБОРЕ С РУЧКОЙ

Для грубых поверхностей и фасадных работ, высокая производительность и хорошая покрывающая способность, для водно - дисперсионных красок на основе химических растворителей

Полиакрил

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
9040-33-070S	Длина 70мм,ø16мм, под бюгель 6мм, ворс 12 мм	1/100	111 ₽
9040-33-100S	Длина 100мм,ø16мм, под бюгель 6мм, ворс 12 мм	1/100	137 ₽
9040-33-150S	Длина 150мм,ø16мм, под бюгель 6мм, ворс 12 мм	1/100	159 ₽
9040-33-180S	Длина 180 мм, ø48 мм, под бюгель 8 мм, ворс 18 мм	1/100	302 ₽
9040-33-250S	Длина 250 мм, ø48 мм, под бюгель 8 мм, ворс 18 мм	1/100	371 ₽

ВАЛИК СМЕННЫЙ GIRPAINT



Для среднешероховатых поверхностей, отличная впитываемость и покрывающая способность, для водно-дисперсионных красок на основе химических растворителей

Полиакрил

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
9040-32-100	Длина 100 мм, ø16 мм, под бюгель 6 мм, ворс 12 мм	100/500	34 ₽
9040-32-150	Длина 150 мм, ø16 мм, под бюгель 6 мм, ворс 12 мм	100/500	43 ₽
9040-32-180	Длина 180 мм, ø48 мм, под бюгель 8 мм, ворс 18 мм	1/100	138 ₽
9040-32-250	Длина 250 мм, ø48 мм, под бюгель 8 мм, ворс 18 мм	1/100	175 ₽

ВАЛИК СМЕННЫЙ GIRPAINT



С РУЧКОЙ

Для средне шероховатых поверхностей, отличная впитываемость и покрывающая способность, для водно-дисперсионных красок на основе химических растворителей

Полиакрил

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
9040-32-100S	Длина 100мм,ø16мм, под бюгель 6мм, ворс 12мм	1/100	124 ₽
9040-32-150S	Длина 150мм,ø16мм, под бюгель 6мм, ворс 12мм	1/100	137 ₽
9040-32-180S	Длина 180 мм, ø48 мм, под бюгель 8 мм, ворс 18 мм	1/100	279 ₽
9040-32-250S	Длина 250 мм, ø48 мм, под бюгель 8 мм, ворс 18 мм	1/100	349 ₽

РУЧКИ ДЛЯ ВАЛИКОВ

БЮГЕЛЬ



Оцинкованный, ударопрочный пластик, специальная форма ручки обеспечивает плотный захват и полный контроль, подвес

HiQ сталь — Высококач. сталь

ERGO — Эргономич. рукоятка

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
9040-6-070	Длина 70 мм, ø6 мм	1/210	48 ₽
9040-6-100	Длина 100 мм, ø6 мм	1/220	59 ₽
9040-6-150	Длина 150 мм, ø6 мм	1/180	63 ₽
9040-8-180	Длина 180 мм, ø8 мм	1/100	102 ₽
9040-8-250	Длина 250 мм, ø8 мм	1/70	117 ₽

РУЧКА ТЕЛЕСКОПИЧЕСКАЯ

Выполнена из лёгкого и сверхпрочного металла для эффективной и долговечной работы. Надёжная система фиксации позволяет настроить инструмент один раз и сконцентрироваться на работе



ANTI SLIP — Антисколь3. поверхность

ERGO — Эргономич. рукоятка

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
9040-TH-15	0,75-1,5 м	1/24	256 ₽
9040-TH-20	1,0-2 м	1/24	350 ₽
9040-TH-30	1,5-3 м	1/24	490 ₽

ШПАТЕЛЬНАЯ ЛОПАТКА



Идеально сбалансированная гибкость полотна обеспечивает ровное нанесение смесей,усовершенствованное покрытие рабочей поверхности позволяет очищать её в 2 раза быстрее

АНТИКОР — Антикор. покрытие

ERGO — Эргономич. рукоятка

НЕРЖ сталь — Нерж. сталь

Артикул	Ширина	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
8051-04-40	40 мм	12/120	174 ₽
8051-04-50	50 мм	10/120	150 ₽
8051-04-60	60 мм	12/120	143 ₽
8051-04-80	80 мм	12/120	172 ₽
8051-04-100	100 мм	12/120	175 ₽
8051-04-120	120 мм	12/120	212 ₽
8051-04-150	150 мм	12/120	216 ₽

ШПАТЕЛЬ ЗУБЧАТЫЙ



Зубчатый шпатель необходим для равномерного нанесения клеевого состава при отделочных работах. Пластмассовая рукоятка.

Зуб

ERGO — Эргономич. рукоятка

НЕРЖ сталь — Нерж. сталь

Артикул	Ширина	Размер зуба, мм	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
8051-45-150-6FC	150 мм	6x6 мм	12/120	64 ₽
8051-45-150-8FC	150 мм	8x8 мм	12/120	66 ₽
8051-45-150-10FC	150 мм	10x10 мм	12/120	66 ₽
8051-45-200-6FC	200 мм	6x6 мм	12/120	83 ₽
8051-45-200-8FC	200 мм	8x8 мм	12/120	89 ₽
8051-45-250-6FC	250 мм	6x6 мм	12/120	118 ₽
8051-45-250-8FC	250 мм	8x8 мм	12/120	105 ₽
8051-45-250-10FC	250 мм	10x10 мм	12/120	113 ₽
8051-45-300-6FC	300 мм	6x6 мм	12/120	124 ₽
8051-45-350-6FC	350 мм	6x6 мм	12/120	138 ₽
8051-45-350-8FC	350 мм	8x8 мм	12/120	138 ₽
8051-45-350-10FC	350 мм	10x10 мм	12/120	156 ₽
8051-45-450-6FC	450 мм	6x6 мм	12/120	173 ₽
8051-45-450-8FC	450 мм	8x8 мм	12/120	183 ₽

КРЕСТИКИ ДЛЯ КЛАДКИ ПЛИТКИ

КРЕСТИКИ ДЛЯ КЛАДКИ ПЛИТКИ •Sturm!



Правильная геометрия каждой из граней обеспечивает соблюдение точного расстояния между плиткой

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
9041-02-15	1,5 мм (200 шт.)	50/500	43 ₽
9041-02-20	2 мм (200 шт.)	50/500	45 ₽
9041-02-25	2,5 мм (200 шт.)	50/500	52 ₽
9041-02-30	3 мм (150 шт.)	50/500	54 ₽

ОТБИВОЧНЫЕ ШНУРЫ

ОТБИВОЧНЫЙ ШНУР •Sturm!



Быстрый и надежный механизм обратного сматывания, корпус из ударопрочного ABS пластика защищает от ударов и обеспечивает надежный захват, усиленный шнур служит в 5 раз дольше обычных.

В комплекте красящий порошок.

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
2025-02-CL20	20 м	10/40	308 ₽
2025-03-CL20	20 м	10/40	352 ₽

КАРАНДАШИ РАЗМЕТОЧНЫЕ

НАБОР КАРАНДАШЕЙ МАЛЯРНЫХ •Sturm!



Форма профиля позволяет наносить тонкую и толстую линии, овальный профиль препятствует скатыванию с поверхности, оптимальная твердость и прочность к излому

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
1090-06-KM12	180мм, твердость HB, грифель 4,4x2,4мм	1/120	291 ₽

КАРАНДАШ С ТВЕРДОСПЛАВНЫМ НАКОНЕЧНИКОМ •Sturm!



Твердость 91 HRC

Наконечник

Сплав рабочей части

Диаметр резьбы

Наконечник из карбида вольфрама обеспечивает легкое и четкое нанесение разметки на поверхность любой сложности, в том числе ржавую, влажную или маслянистую. Благодаря наличию резьбы существует уникальная запатентованная возможность крепления карандаша в ручках углошлифовальных машин Sturm!, СОЮЗ, Энергомаш и Hanskönner, чтобы он был всегда под рукой и жёстко фиксировался на время хранения. Поверхность чертилки гальванизирована для защиты от коррозии.

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
1090-08-100	100 мм	6/240	316 ₽

СТЕКЛОРЕЗЫ

СТЕКЛОРЕЗ •Sturm!



Обновленный искусственный алмаз режет стекло на 40% эффективнее обычных, лакированная рукоятка защищена от воздействия масел и легко очищается

Быстрый рез

Эргономич. рукоятка

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
1077-AL-01	Алмазный, пазы 1 мм, 5 мм, 5 мм,1 мм	10/200	280 ₽

СТЕКЛОРЕЗ •Sturm!



Режущий ролик из высококачественного сплава ВК8 режет на 40% лучше обычных, деревянная рукоятка комфортно лежит в руке и обеспечивает полный контроль резки

Материал ролика

Эргономич. рукоятка

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
1077-AL-02	6-роликовый	10/100	240 ₽

СТЕКЛОРЕЗ •Sturm!



Режущий ролик из высококачественного сплава режет на 40% лучше обычных. Масло позволяет резцу двигаться плавно.

Материал ролика

Эргономич. рукоятка

Антискольз. поверхность

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
1077-OL-01	Масляный	10/120	260 ₽

СТЕКЛОРЕЗ •Sturm!



Режущий ролик из высококачественного сплава режет на 40% лучше обычных, специальная форма ручки обеспечивает плотный захват и полный контроль резки

Материал ролика

Эргономич. рукоятка

Антискольз. поверхность

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
1077-RO-01	6-роликовый	10/200	245 ₽

СТЕКЛОДОМКРАТЫ

СТЕКЛОДОМКРАТ •Sturm!

Прочная и надежная конструкция, резиновое нескользящее основание. Диаметр присоски 120 мм

Эргономич. рукоятка

Антискольз. поверхность



Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
1077-05-01	Грузоподъёмность до 80 кг, 2 присоски	0/60	690 ₽
1077-06-01	Грузоподъёмность до 50 кг, 1 присоска	1/20	348 ₽
1077-06-03	Грузоподъемность до 120 кг, 3 присоски	1/12	990 ₽
1077-06-04	Грузоподъемность до 130 кг, 4 присоски	1/12	1690 ₽

ШЛИФОВАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ

БРУСОК НАЖДАЧНЫЙ •Sturm!



Улучшенное качество обработки металла за счёт специально разработанного абразивного покрытия, повышенная твердость кристаллов

Усиленный

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
1090-01-S9	230 мм, зернистость P150	10/100	80 ₽

ШЛИФОВАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ

БРУСОК НАЖДАЧНЫЙ

NEW



Повышенная твёрдость кристаллов, две поверхности с разной зернистостью

Усиленный

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
1090-01-S10	150 мм, зернистость P120/P280	1/50	99 ₽
1090-01-S11	200 мм, зернистость P120/P280	1/50	116 ₽

БРУСОК НАЖДАЧНЫЙ

NEW



Две поверхности с разной увеличенной зернистостью

Белый корунд

Усиленный

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
1090-01-S12	180 мм, зернистость P1000/P3000	1/30	640 ₽

СЕТКОДЕРЖАТЕЛЬ



Ударопрочная пластмасса, металлический зажим надежно фиксирует абразивную сетку или бумагу на бруске

Эргономич. рукоятка

Антискольз. поверхность

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
9011-02-SB120	120x230 мм	6/36	418 ₽

СЕТКА АБРАЗИВНАЯ



Водостойкая, 10шт в упаковке

Усиленный

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/мастер упак.	Прайс-лист
9011-02-A80	№80	10/100	163 ₽
9011-02-A100	№100	10/100	159 ₽
9011-02-A120	№120	10/100	161 ₽
9011-02-A150	№150	10/100	161 ₽
9011-02-A180	№180	10/100	161 ₽
9011-02-A200	№200	10/100	159 ₽
9011-02-A220	№220	10/100	161 ₽

ЩЕТКИ РУЧНЫЕ

КОРЩЕТКА



Щетина с латунной поверхностью обладает высокой стойкостью к коррозии и износу, отлично удаляет загрязнения и нагар с поверхности

Эргономич. рукоятка

Высококач. сталь

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
5230101	Латунированная щетина, 240 мм	12/120	112 ₽

КОРЩЕТКА



Износостойкая стальная щетина, удобная пластиковая рукоятка

Эргономич. рукоятка

Высококач. сталь

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
5230102	240 мм	12/120	132 ₽

ЩЕТКА ПРОВОЛОЧНАЯ



Усиленная полуоткрытая конструкция, крашенный стальной корпус защищен от коррозии, шток из оцинкованной стали прослужит долго в самых тяжёлых условиях работы

Высококач. сталь

Эргономич. рукоятка

Антискольз. поверхность

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
9011-01-W03	3 ряда	12/120	48 ₽
9011-01-W04	4 ряда	12/120	72 ₽
9011-01-W05	5 рядов	12/120	80 ₽
9011-01-W06	6 рядов	12/120	107 ₽

ЩЕТКА ПРОВОЛОЧНАЯ



Эргономичная рукоятка, высококачественная сталь, износостойкое оцинкованное покрытие, отверстие для подвеса

Высококач. сталь

Эргономич. рукоятка

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
9011-02-03C	3 ряда	12/120	78 ₽
9011-02-05C	5 рядов	12/120	108 ₽
9011-02-06C	6 рядов	12/120	110 ₽

ПИСТОЛЕТЫ ДЛЯ ПЕНЫ

ПИСТОЛЕТ ДЛЯ ПЕНЫ FoamElite2

NEW



Усиленный корпус, выверенная подгонка элементов системы клапана, эффективное пенообразование благодаря специальному сужению ствола; курок с плавным нажатием, двойной уплотнитель для повышенной герметизации и предотвращения попадания воздуха

100% покрытие тефлоном

Эргономич. рукоятка

Высококач. сталь

DoubleSealant Development

TaperingTube System

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
HK1073-06-02	6 мм	1/20	1790 ₽

ПИСТОЛЕТ ДЛЯ ПЕНЫ FoamElite

NEW



Легкая рукоятка, выверенная подгонка элементов системы клапана, эффективное пенообразование благодаря специальному сужению ствола; курок с плавным нажатием, двойной уплотнитель для повышенной герметизации и предотвращения попадания воздуха

100% покрытие тефлоном

Эргономич. рукоятка

Высококач. сталь

DoubleSealant Development

TaperingTube System

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
HK1073-06-01	6 мм	1/20	1690 ₽

ПИСТОЛЕТ ДЛЯ МОНТАЖНОЙ ПЕНЫ



Полностью покрыт тефлоном, инновационный винт для сверхточной регулировки скорости подачи пены, усиленный корпус, ствол из высококачественной стали, курок с плавным нажатием, обрезиненная эргономичная рукоятка

Тефлоновое покрытие

Высококач. сталь

Эргономич. рукоятка

Антикор. покрытие

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
1073-06-06	6 мм	1/20	1640 ₽

ПИСТОЛЕТ ДЛЯ МОНТАЖНОЙ ПЕНЫ



Облегчённый пластмассовый корпус с металлическим адаптером, регулировочный винт, курок с плавным нажатием улучшает контроль нанесения пены, ствол из нержавеющей стали защищен от коррозии

Высококач. сталь

Эргономич. рукоятка

Антикор. покрытие

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
1073-06-04	6 мм	1/20	590 ₽

ПИСТОЛЕТЫ ДЛЯ ПЕНЫ

ПИСТОЛЕТ ДЛЯ МОНТАЖНОЙ ПЕНЫ •Sturm!



Металлический корпус, адаптер и ствол покрыты тефлоном для быстрой очистки, курок с плавным нажатием улучшает контроль нанесения пены, регулировочный винт

TEFLON Тефлоновое покрытие · HiQ сталь Высококач. сталь · ERGO Эргономич. рукоятка · АНТИКОР Антикор. покрытие

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
1073-06-02	6 мм	1/12	1490 ₽

ПИСТОЛЕТ ДЛЯ МОНТАЖНОЙ ПЕНЫ •Sturm!



Легкий корпус из ударопрочного пластика, трещоточный регулятор даёт возможность точно настроить скорость подачи пены, курок с плавным нажатием, ствол из нержавеющей стали защищен от коррозии, разборный адаптер позволяет максимально очистить инструмент после использования

HiQ сталь Высококач. сталь · ERGO Эргономич. рукоятка · АНТИКОР Антикор. покрытие

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
1073-06-05	6 мм	10/40	590 ₽

ПИСТОЛЕТ ДЛЯ МОНТАЖНОЙ ПЕНЫ •Sturm!



Металлический корпус, курок с плавным нажатием улучшает контроль нанесения пены, регулировочный винт, ствол из нержавеющей стали защищен от коррозии, тефлоновое покрытие иглы

TEFLON Тефлоновое покрытие · HiQ сталь Высококач. сталь · ERGO Эргономич. рукоятка · АНТИКОР Антикор. покрытие

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
1073-06-01	6 мм	1/12	1340 ₽

ПИСТОЛЕТ ДЛЯ МОНТАЖНОЙ ПЕНЫ •Sturm!



Разборный адаптер позволяет максимально очистить инструмент после использования. Облегченный пластмассовый корпус, игольчатый и шариковый клапан из нержавеющей стали защищены от коррозии

HiQ сталь Высококач. сталь · ERGO Эргономич. рукоятка · АНТИКОР Антикор. покрытие

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
1073-06-03	6 мм	1/36	423 ₽

ПИСТОЛЕТ ДЛЯ МОНТАЖНОЙ ПЕНЫ •Sturm!



Металлический корпус, курок с плавным нажатием улучшает контроль нанесения пены, большой регулировочный винт для работы одной рукой, ствол из нержавеющей стали защищен от коррозии, тефлоновое покрытие иглы

TEFLON Тефлоновое покрытие · HiQ сталь Высококач. сталь · ERGO Эргономич. рукоятка · АНТИКОР Антикор. покрытие

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
1073-06-07	6 мм	1/20	1090 ₽

ПИСТОЛЕТЫ ДЛЯ ГЕРМЕТИКА

ПИСТОЛЕТ ДЛЯ ГЕРМЕТИКА BuffaloPress hanskonner



Толкатель, усиленный в 4 раза. Мощный прочный поворотный корпус, тонкая настройка давления, хромированный шток

ExtraPressure · EasyTurn · Усиленный · FineTune · ERGO Эргономич. рукоятка · HiQ сталь Высококач. сталь

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
HK1073-04-225	310 мл	6/12	1740 ₽

ПИСТОЛЕТ ДЛЯ ГЕРМЕТИКА •Sturm!



Цилиндрический, закрытый от проникновения пыли, хромированный шток, фиксатор

HiQ сталь Высококач. сталь · ERGO Эргономич. рукоятка · Cr Хромированное покрытие

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
1073-05-310	310 мл	1/12	740 ₽
1073-05-600	600 мл	1/24	840 ₽

ПИСТОЛЕТЫ ДЛЯ ГЕРМЕТИКА

ПИСТОЛЕТ ДЛЯ ГЕРМЕТИКА •Sturm!



Поворотный стальной особо усиленный корпус, усиленный толкатель из порошковой стали для работы с материалами повышенной вязкости, гладкий хромированный шток, игла для удаления застывшего герметика

Усиленный · HiQ сталь Высококач. сталь · ERGO Эргономич. рукоятка · Cr Хромированное покрытие

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
1073-02-310	310 мл	1/24	690 ₽

ПИСТОЛЕТ ДЛЯ ГЕРМЕТИКА •Sturm!



Полуоткрытый тип. Лёгкий и прочный корпус из армированного нейлона, антикапельная система сброса давления, оцинкованный шток с плавным ходом, эргономичная рукоятка

Нейлоновый корпус · Антикапельная система · Zn Стальной оцинкованный шток · ERGO Эргономич. рукоятка

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
1073-08-310	310 мл	1/24	445 ₽

ПИСТОЛЕТ ДЛЯ ГЕРМЕТИКА •Sturm!



Скелетный тип. Лёгкий и прочный корпус из армированного нейлона, антикапельная система сброса давления, оцинкованный шток с плавным ходом, эргономичная рукоятка

Нейлоновый корпус · Антикапельная система · Zn Стальной оцинкованный шток · ERGO Эргономич. рукоятка

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
1073-07-310	310 мл	1/24	412 ₽

ПИСТОЛЕТ ДЛЯ ГЕРМЕТИКА •Sturm!



Особо усиленная полуоткрытая конструкция, крашенный стальной корпус защищен от коррозии, шток из хромированной стали прослужит долго в самых тяжёлых условиях работы

Усиленный · HiQ сталь Высококач. сталь · ERGO Эргономич. рукоятка · Cr Хромированное покрытие

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
1073-03-310	310 мл, толщина основы 0,7 мм	1/24	225 ₽

ПИСТОЛЕТЫ ДЛЯ ГЕРМЕТИКА

ПИСТОЛЕТ ДЛЯ ГЕРМЕТИКА



Скелетный, облегченная конструкция, шестигранный хромированный шток, фиксатор

HiQ сталь — Высококач. сталь
ERGO — Эргономич. рукоятка
Cr — Хромированное покрытие

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
1073-04-225	310 мл	1/50	292 ₽

ПИСТОЛЕТ ДЛЯ ГЕРМЕТИКА



Усиленная полуоткрытая конструкция, крашенный стальной корпус защищен от коррозии, шток из оцинкованной стали прослужит долго в самых тяжёлых условиях работы

HiQ сталь — Высококач. сталь
ERGO — Эргономич. рукоятка
Zn — Стальной оцинкованный шток

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
1073-01-310	310 мл, толщина основы 0,5 мм	1/40	246 ₽

СТЕПЛЕРЫ

СТЕПЛЕР РЕССОРНЫЙ PowerShot

Made in Taiwan



Степлер PowerShot оснащён высокопрочной ударной рессорой EnduringSping, которая сохраняет свою упругость на протяжении всего срока службы инструмента. Отрегулировать силу удара поможет система ForceSwitch. Корпус степлера защищён ArmouredPaint (бронированной краской) для сведения к минимуму воздействия окружающей среды. Эргономичная рукоятка ErgoGrip позволяет полностью контролировать инструмент и даже работать им одной рукой.

Enduring Spring — Armoured Paint — ForceSwitch — Эргономич. рукоятки — Усиленный

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
HK1071-01-08	Для скоб типа 53 (6-16 мм), гвоздей типа J (15-16 мм)	12/24	2690 ₽

СТЕПЛЕР SteadyShot

Made in Taiwan



Степлер SteadyShot оснащён высокопрочной ударной пружиной EnduringSping, которая сохраняет свою упругость на протяжении всего срока службы инструмента. Отрегулировать силу удара поможет система Precised-SetUp. Корпус степлера надёжно защищён ChromeArmour (защитным хромированным покрытием) для сведения к минимуму воздействия окружающей среды. Эргономичная рукоятка ErgoGrip позволяет полностью контролировать инструмент и даже работать им одной рукой.

Enduring Spring — Chrome Armour — PrecisedSetUp — Эргономич. рукоятки — Усиленный

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
HK1071-01-06	Для скоб типа 53 (4-14 мм)	20/40	1540 ₽

СТЕПЛЕР



Удобный и практичный кейс, увеличенный ресурс ударной пружины, блокировка рукоятки, регулировка силы удара, антикоррозийная краска и хромированные элементы. В комплекте: Скобы 140 (8 мм), S (12 мм), гвозди J (10 мм)

HiQ сталь — Высококач. сталь
ERGO — Эргономич. рукоятки
Усиленный

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
1071-01-S3	Для скоб 140 (4-14мм), S (10-12 мм) и гвоздей J(10-14 мм)	6/12	1740 ₽

СТЕПЛЕР



Усиленный механизм отбойника, регулировка силы удара для снижения отдачи и уровня шума, хромированное антикоррозийное покрытие.
В комплекте: скоба тип 53, 8 мм (200 шт.)

HiQ сталь — Высококач. сталь
ERGO — Эргономич. рукоятки
Усиленный

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
1071-01-06	Для скоб типа 53 (4-14 мм)	10/40	1140 ₽

СТЕПЛЕР



Усиленный механизм отбойника, регулировка силы удара для снижения отдачи и уровня шума, увеличенный срок службы

HiQ сталь — Высококач. сталь
ERGO — Эргономич. рукоятки
Усиленный

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
1071-01-04	Для скоб типа 53 (4-8 мм)	10/40	485 ₽

СТЕПЛЕР

ПРОМО



Надежная конструкция, регулировка силы удара для снижения отдачи и уровня шума, хромированное антикоррозийное покрытие.
В комплекте: скоба тип 53, 8 мм (200 шт.)

HiQ сталь — Высококач. сталь
ERGO — Эргономич. рукоятки
Усиленный

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
1071-01-06SP	Для скоб типа 53 (4-14 мм)	10/40	990 ₽

СТЕПЛЕР



Лёгкий корпус из сверхпрочного пластика, быстрая и простая загрузка скоб для оперативного возврата к работе, встроенная блокировка рукоятки

ERGO — Эргономич. рукоятки
Усиленный

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
1071-01-04C	Для скоб типа 53 (6-10 мм)	4/24	485 ₽

СКОБЫ ДЛЯ СТЕПЛЕРА

СКОБЫ ДЛЯ СТЕПЛЕРА

Закаленные с увеличенной прочностью, оцинкованные для защиты от коррозии



HiQ сталь — Высококач. сталь
Усиленный

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
1071-02-04	4 мм (тип 53)	20/200	35 ₽
1071-02-06	6 мм (тип 53)	20/200	40 ₽
1071-02-08	8 мм (тип 53)	20/200	50 ₽
1071-02-10	10 мм (тип 53)	20/200	56 ₽
1071-02-12	12 мм (тип 53)	20/200	64 ₽
1071-02-14	14 мм (тип 53)	20/200	69 ₽
1071-03-06	6 мм (тип 140)	20/100	107 ₽
1071-03-08	8 мм (тип 140)	20/100	130 ₽
1071-03-10	10 мм (тип 140)	20/100	133 ₽
1071-03-12	12 мм (тип 140)	20/100	142 ₽
1071-03-14	14 мм (тип 140)	20/200	161 ₽

ЗАКЛЕПОЧНИКИ

ЗАКЛЕПОЧНИК — hanskonner

Усиленная конструкция обеспечивает долговечность и устойчивость к нагрузкам. Губки выполнены из высоколегированной стали 35CrMo, устойчивой к коррозии и обладающей высокой прочностью. Цветовая индикация сменных насадок удобно информирует об индивидуальном размере.



- CrMo — Губки 35CrMo
- Усиленный
- Цветная индикация головок

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
HK1070-01-255	255 мм, (заклепки 2,4/ 3,2/ 4,0/ 4,8 мм)		740 ₽

ЗАКЛЕПОЧНИК — hanskonner

Усиленная конструкция, штампованный рычаг обеспечивают долговечность и устойчивость к нагрузкам. Губки выполнены из высоколегированной стали 35CrMo, устойчивой к коррозии и обладающей высокой прочностью.Цветовая индикация сменных насадок удобно информирует об индивидуальном размере. Сменные насадки можно менять вручную, без использования ключа.



- CrMo — Губки 35CrMo
- Усиленный
- Цветная индикация головок

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
HK1070-01-265	265 мм, (заклепки 2,4/ 3,2/ 4,0/ 4,8 мм)		1240 ₽

ЗАКЛЕПОЧНИК ПОВОРОТНЫЙ — Sturm!



Поворот головной части 0-360° для работы в труднодоступных местах, закаленные стальные рабочие поверхности, повышенная устойчивость к циклическим нагрузкам

HiQ сталь — Высококач. сталь; ERGO — Эргономич. рукоятки; ANTI SLIP — Антискольз. поверхность; 0-360°; Усиленный

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
1070-01-A361	300мм (заклепки 2,4; 3,2; 4; 4,8 мм)	6/24	1090 ₽

ЗАКЛЕПОЧНИК — Sturm!



Усиленный корпус, закаленные стальные рабочие поверхности, повышенная устойчивость к циклическим нагрузкам

HiQ сталь — Высококач. сталь; ERGO — Эргономич. рукоятки; ANTI SLIP — Антискольз. поверхность; Усиленный

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
1070-07-250	350мм (заклепки 2,4; 3,2; 4; 4,8 мм)	6/24	890 ₽

ЗАКЛЕПОЧНИК — Sturm!



Закаленные стальные рабочие поверхности, повышенная устойчивость к циклическим нагрузкам, специальная геометрия рукояток для плотного захвата

ANTI SLIP — Антискольз. поверхность; HiQ сталь — Высококач. сталь; ERGO — Эргономич. рукоятки

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
1070-01-250	250 мм (заклепки 2,4; 3,2; 4; 4,8 мм)	10/40	495 ₽

ЗАКЛЕПОЧНИК — Sturm!



Малые габариты для работы в ограниченном пространстве, лёгкое сжимание рукояток при вытяжке заклёпки, устойчивость к циклическим нагрузкам, усовершенствованный цанговый зажим исключает перекос стержня заклепки, специальная геометрия рукояток для плотного захвата

HiQ сталь — Высококач. сталь; ERGO — Эргономич. рукоятки; ANTI SLIP — Антискольз. поверхность; Extra захват стержня; Усиленный

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
1070-07-200	200 мм (заклепки 2,4; 3,2; 4; 4,8 мм)	6/24	1340 ₽

ЗАКЛЕПОЧНИК ДВУРУЧНЫЙ — Sturm!



Усиленная конструкция, силовой рычажный механизм, обрезиненные рукоятки обеспечивают надежный захват

HiQ сталь — Высококач. сталь; ERGO — Эргономич. рукоятки; ANTI SLIP — Антискольз. поверхность; Усиленный

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
1070-07-450	450мм (заклепки 3,2; 4; 4,8 мм)	6/24	1640 ₽

ЗАКЛЁПКИ

ЗАКЛЁПКИ — Sturm!



Изготовлены из качественного стального сердечника и алюминиевой гильзы

HiQ сталь — Высококач. сталь

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
1070-32-6	3,2 x 6 мм	200/400	64 ₽
1070-32-8	3,2 x 8 мм	200/400	69 ₽
1070-32-10	3,2 x 10 мм	200/400	70 ₽
1070-32-12	3,2 x 12 мм	200/400	76 ₽
1070-40-6	4,0 x 6 мм	100/200	79 ₽
1070-40-8	4,0 x 8 мм	100/200	84 ₽
1070-40-10	4,0 x 10 мм	100/200	88 ₽
1070-40-12	4,0 x 12 мм	100/200	95 ₽
1070-40-14	4,0 x 14 мм	100/200	110 ₽
1070-40-16	4,0 x 16 мм	100/200	114 ₽
1070-48-8	4,8 x 8 мм	100/200	121 ₽
1070-48-10	4,8 x 10 мм	100/200	128 ₽
1070-48-12	4,8 x 12 мм	50/100	139 ₽
1070-48-14	4,8 x 14 мм	50/100	150 ₽
1070-48-16	4,8 x 16 мм	100/200	157 ₽

ХОМУТЫ

ХОМУТ-ЛИПУЧКА МНОГОРАЗОВЫЙ — hanskonner

Хомут имеет мягкую застежку. Изделие обеспечивает возможность фиксации проводов и кабелей



- Многоразовые
- Nylon

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
HK7012-06-15	50 шт/уп	100/200	120 ₽

ХОМУТЫ ПЛАСТМАССОВЫЕ — Sturm!

Хомуты кабельные — используются при монтаже электропроводки, кабельных линий. Зажимной держатель надежно стягивает кабели, предотвращает вероятность деформации. Хомут отличается регулируемым диаметром фиксации. Максимальная длина составляет 300 мм, а минимальная — 100 мм.



Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
7012-04-100	100 x 2,5 мм, белый	150/300	63 ₽
7012-04-150	150 x 2,5 мм, белый	125/250	95 ₽
7012-04-180	180 x 3,6 мм, белый	90/180	204 ₽
7012-04-200	200 x 3,6 мм, белый	90/180	206 ₽
7012-04-300	300 x 3,6 мм , белый	50/100	345 ₽
7012-05-100	100 x 2,5 мм, черный	150/300	51 ₽
7012-05-150	150 x 2,5 мм, черный	125/250	95 ₽
7012-05-180	180 x 3,6 мм, черный	90/180	204 ₽
7012-05-200	200 x 3,6 мм, черный	90/180	215 ₽
7012-05-300	300 x 3,6 мм, черный	50/100	328 ₽

НОЖОВКИ ПО МЕТАЛЛУ

НОЖОВКА ПО МЕТАЛЛУ 2в1 hanskonner

СО ВСТРОЕННОЙ НОЖОВКОЙ ПО ДЕРЕВУ HighTension2

NEW

ЗАПАТЕНТОВАНО

Усиленная обрезиненная рукоятка, дополнительный упор, возможность установки полотна под углом 45°, точное и чистое пиление. Укомплектована биметаллическим полотном. Полотно по дереву выполнено из стали SK5



Быстросъем полотна · Точная настройка · Пиление под 45° · HiQ сталь: Высококач. сталь · ERGO: Эргономич. рукоятка · ANTI SLIP: Антискольз. поверхность

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
HK1061-02-300	300 мм	6/24	2440 ₽

НОЖОВКА ПО МЕТАЛЛУ HighTension hanskonner

Цельнометаллическая рама, обрезиненная рукоятка, дополнительный упор, возможность установки полотна под углом 45°, точное и чистое пиление. Укомплектована биметаллическим полотном

NEW



Пиление 45° · Точная настройка · HiQ сталь: Высококач. сталь · ERGO: Эргономич. рукоятка · ANTI SLIP: Антискольз. поверхность

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
HK1061-01-300	300 мм	6/24	1590 ₽

НОЖОВКА ПО МЕТАЛЛУ •Sturm!

ЗАПАТЕНТОВАНО! Кулибин

С ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ ПОЛОТНОМ

Уникальная запатентованная система крепления дополнительного полотна, позволяющая всегда хранить его прямо в инструменте. Замена основного полотна осуществляется максимально оперативно. Резьбовая фиксация полотна предотвращает его случайную потерю, лёгкий быстросъёмный винт с широкой рифленой захватной частью удобно извлекается и возвращается на место. Усиленная рама, винт точной настройки натяжения полотна, дополнительный обрезиненный упор, эргономичная рукоятка, пиление пол углом 45°



+ 1 полотно · Усиленная · HiQ сталь: Высококач. сталь · ERGO: Эргономич. рукоятка

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
1061-07-300	300 мм	6/36	840 ₽

НОЖОВКА ПО МЕТАЛЛУ •Sturm!

ПРОМО

ЗАПАТЕНТОВАНО! Кулибин

С ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ ПОЛОТНОМ

Уникальная запатентованная система крепления дополнительного полотна, благодаря которой можно всегда хранить его прямо в инструменте. Теперь замену основного полотна можно осуществить максимально оперативно, исключив время на поиски. Резьбовая фиксация полотна предотвращает его случайную потерю, лёгкий быстросъёмный винт с широкой рифленой захватной частью удобно извлекается и возвращается на место. Прочная и надёжная конструкция ножовки, удобная закрытая пластиковая рукоятка, точное и сверхбыстрое пиление



+ 1 полотно · HiQ сталь: Высококач. сталь · ERGO: Эргономич. рукоятка

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
1061-04-300SP	300 мм	12/48	385 ₽

НОЖОВКА ПО МЕТАЛЛУ •Sturm!



Обрезиненная рукоятка, дополнительный упор, возможность установки полотна под углом 90°, точное и чистое пиление

Пиление под 90° · HiQ сталь: Высококач. сталь · ERGO: Эргономич. рукоятка · ANTI SLIP: Антискольз. поверхность

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
1061-05-300	300 мм	6/36	690 ₽

НОЖОВКА ПО МЕТАЛЛУ •Sturm!



Мягкая рукоятка обеспечикает комфортный захват, прочный и надежный литой корпус

HiQ сталь: Высококач. сталь · ERGO: Эргономич. рукоятка · ANTI SLIP: Антискольз. поверхность

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
1061-01-0001	300 мм	6/36	484 ₽

НОЖОВКИ ПО МЕТАЛЛУ

НОЖОВКА ПО МЕТАЛЛУ • Sturm!



Запатентованная система снятия полотна одним движением, обрезиненная рукоятка, винт точной настройки натяжения, дополнительный упор, возможность установки полотна под 45°, точное и чистое пиление

Быстросъём. полотна · Пиление 45° · Точная настройка · HiQ сталь Высококач. сталь · ERGO Эргономич. рукоятка · ANTI SLIP Антискольз. поверхность

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
1061-06-300	300 мм	6/24	1190 ₽

НОЖОВКА ПО МЕТАЛЛУ СОЮЗ



Прочная и надежная конструкция, лакированная деревянная рукоятка, точное и сверхбыстрое пиление

HiQ сталь Высококач. сталь · ERGO Эргономич. рукоятка

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
1061-03-300C	300 мм	12/48	295 ₽

НОЖОВКА ПО МЕТАЛЛУ СОЮЗ



Прочная и надежная конструкция, удобная закрытая пластиковая рукоятка, точное и сверхбыстрое пиление

HiQ сталь Высококач. сталь · ERGO Эргономич. рукоятка

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
1061-01-300C	300 мм	12/48	246 ₽

НОЖОВКА ПО МЕТАЛЛУ СОЮЗ



Прочная и надежная конструкция, удобная пластиковая рукоятка, точное и сверхбыстрое пиление

HiQ сталь Высококач. сталь · ERGO Эргономич. рукоятка

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
1061-01-150C	150 мм	24/144	220 ₽

НОЖОВКА ПО МЕТАЛЛУ СОЮЗ



Возможность работы в труднодоступных местах и даже после слома полотна, облегченная конструкция, нескользящая пластиковая рукоятка, точное и сверхбыстрое пиление

HiQ сталь Высококач. сталь · ERGO Эргономич. рукоятка

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
1061-02-250C	300 мм	50/400	79 ₽

НОЖОВКИ ПО ПЕНОБЕТОНУ

НОЖОВКА ПО ПЕНОБЕТОНУ • Sturm!



Тефлоновое покрытие защищает полотно от коррозии и снижает трение о материал, твердосплавные напайки, обрезиненная рукоятка создает удобный захват, подвес

HiQ сталь Высококач. сталь · ERGO Эргономич. рукоятка · ANTI SLIP Антискольз. поверхность · HRC Твердость 50-60 HRC

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
1060-92-500	500 мм	6/12	1190 ₽
1060-92-600	600 мм	6/12	1340 ₽
1060-92-700	700 мм	6/12	1490 ₽

ПОЛОТНА ДЛЯ НОЖОВОК ПО МЕТАЛЛУ

ПОЛОТНО ДЛЯ НОЖОВКИ ПО МЕТАЛЛУ • Sturm!

ПРОМО

Быстрорежущая сталь, закаленные зубья, для быстрого и точного реза



HiQ сталь Высококач. сталь

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
9019-01-300SP	300 мм	100/5000	17 ₽

ПОЛОТНО ДВУХСТОРОННЕЕ • Sturm!

ДЛЯ НОЖОВКИ ПО МЕТАЛЛУ И ДЕРЕВУ



HiQ сталь Высококач. сталь

Быстрорежущая сталь, закаленные зубья, для быстрого и точного реза.
Двухстороннее: сторона для дерева 8 TPI, для металла -24 TPI

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
9019-02-300SP	300 мм	36/720	20 ₽

ПОЛОТНО ДЛЯ НОЖОВКИ ПО МЕТАЛЛУ СОЮЗ

Быстрорежущая сталь, закаленные зубья, для быстрого и точного реза



HiQ сталь Высококач. сталь

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
9019-01-150C	150 мм	100/5000	8 ₽
9019-01-300C	300 мм	100/1000	16 ₽

НОЖИ

НОЖ SolidFixation — hanskonner

Уникальный запатентованный фиксирующий винт плотно прижимает режущий элемент к направляющей. Обрезиненная поверхность с упором под большой палец. Сверхпрочная металлическая направляющая. Лезвие из высококачественной стали SK2 с трёхгранной заточкой и дополнительной обработкой лазером. Специальная воронёная поверхность лезвия для защиты от коррозии



- SK2 сталь
- Твёрдость 67HRC
- >40% лезвие толщиной 0,7мм
- 3 угла заточки
- Эргономич. рукоятка
- Доп. заточка лазером
- Дополнительный фиксирующий винт
- Антисколь. поверхность

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
HK1076-08-01	18 мм	12/144	540 ₽

НОЖ QuickReload — hanskonner

Уникальный запатентованный механизм быстрой блокировки/разблокировки направляющей позволит легко заменить лезвие. Лёгкий и прочный корпус из высококлассных материалов. Сверхпрочная металлическая направляющая. Лезвие из высококачественной стали SK2 с трёхгранной заточкой и дополнительной обработкой лазером. Специальная воронёная поверхность лезвия защиты от коррозии

NEW



- SK2 сталь
- Твёрдость 67HRC
- Механизм быстрой блок./разблок. направляющей
- 3 угла заточки
- Эргономич. рукоятка
- Доп. заточка лазером
- >40% лезвие толщиной 0,7мм
- Антисколь. поверхность

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
HK1076-08-02	18 мм	12/144	370 ₽
HK1076-08-03	25 мм	12/144	540 ₽

НОЖ QuickReload 2 — hanskonner

Уникальный запатентованный механизм быстрой блокировки/разблокировки направляющей позволит легко заменить лезвие. Лёгкий и прочный корпус из высококлассных материалов. Сверхпрочная металлическая направляющая. Лезвие из высококачественной стали SK2 с трёхгранной заточкой и дополнительной обработкой лазером. Специальная воронёная поверхность лезвия для защиты от коррозии. Карабин в комплекте позволяет безопасно хранить нож и исключить его случайную потерю



- Твёрдость 67HRC
- 3 угла заточки
- SK2 сталь
- Доп. заточка лазером
- Механизм быстрой блок./разблок. направляющей
- >100% лезвие толщиной 1 мм
- Эргономич. рукоятка
- Антисколь. поверхность

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
HK1076-08-04	18 мм	12/144	456 ₽

НАБОР НОЖЕЙ QuickReload3 Super Set — hanskonner

Уникальный запатентованный механизм быстрой блокировки/разблокировки направляющей позволит легко заменить лезвие. Лёгкий и прочный корпус из высококлассных материалов. Сверхпрочная металлическая направляющая. Лезвие из высококачественной стали SK2 с трёхгранной заточкой и дополнительной обработкой лазером. Специальная воронёная поверхность лезвия для защиты от коррозии

NEW



- Механизм быстрой блок./разблок. направляющей
- Твёрдость 67HRC
- 3 угла заточки
- Доп. заточка лазером
- SK2 сталь
- Эргономич. рукоятка

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
HK1076-08-05	24 шт в коробке, левие 18мм	1/24	5140 ₽

Нож ReinforcedCut — hanskonner

Лёгкий и прочный корпус с TPR покрытием. Лезвия из высококачественной стали SK2 с трёхгранной заточкой и дополнительной обработкой лазером. Специальная воронёная поверхность лезвия для защиты от коррозии.



- SK2 сталь
- Доп. заточка лазером
- Трапециевидная форма лезвия
- 3 угла заточки
- 4 сменных лезвия
- Твёрдость 67HRC
- Антисколь. поверхность
- Эргономич. рукоятка

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
HK1076-01-P2	19 х 60мм	12/96	590 ₽

НОЖ С АВТОМАТИЧЕСКОЙ СМЕНОЙ ЛЕЗВИЯ — Sturm!

Ручка позволяет хранить в ней 3 лезвия для того, чтобы они были всегда под рукой для оперативной замены; лезвия из высококачественной стали SK4; винт на металлической направляющей для дополнительной фиксации лезвия; автоматическая подача в разы ускоряет смену отработанных лезвий; рукоятка с TPR покрытием и упором под большой палец



- 3 сменных лезвия
- Автосмена лезвий
- SK4 сталь
- Эргономич. рукоятка
- Антисколь. поверхность
- Дополнительный фиксирующий винт

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
1076-08-08	25 мм	10/120	590 ₽

НОЖ С АВТОМАТИЧЕСКОЙ СМЕНОЙ ЛЕЗВИЯ — Sturm!

Ручка позволяет хранить в ней сменные лезвия для того, чтобы они были всегда под рукой для оперативной замены;автоматическая подача в разы ускоряет смену отработанных лезвий и позволяет быстро вернуться к работе, обрезиненная рукоятка обеспечивает полный контроль инструмента, металлическая направляющая исключает случайный слом лезвия



- 3 сменных лезвия
- Автосмена лезвий
- Эргономич. рукоятка
- Высококач. сталь
- Антисколь. поверхность
- Дополнительный фиксирующий винт

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
1076-08-05	18 мм	12/144	298 ₽

НОЖ С АВТОМАТИЧЕСКОЙ СМЕНОЙ ЛЕЗВИЯ — Sturm!

Ручка позволяет хранить в ней сменные лезвия для того, чтобы они были всегда под рукой для оперативной замены; автоматическая подача в разы ускоряет смену отработанных лезвий и позволяет быстро вернуться к работе, обрезиненная рукоятка обеспечивает полный контроль инструмента, металлическая направляющая исключает случайный слом лезвия



- 5 сменных лезвий
- Автосмена лезвий
- Эргономич. рукоятка
- Высококач. сталь
- Антисколь. поверхность
- Дополнительный фиксирующий винт

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
1076-08-06	18 мм	12/144	369 ₽

НОЖ С АВТОМАТИЧЕСКОЙ СМЕНОЙ ЛЕЗВИЯ — Sturm!

Двухкомпонентная нескользящая рукоятка обеспечивает комфорт при работе. Автоматический фиксатор позволяет контролировать длину выхода лезвия. Металлическая направляющая не позволит лезвию прогибаться



- Автосмена лезвий
- Эргономич. рукоятка
- Высококач. сталь
- Антисколь. поверхность

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
1076-08-04	18 мм	12/96	263 ₽

ЛЕЗВИЯ ДЛЯ НОЖЕЙ

ЛЕЗВИЯ ДЛЯ НОЖЕЙ UltraSharp hanskonner

Специальная воронёная поверхность для защиты от коррозии. Удобный закрывающийся кейс с откидывающейся крышкой позволяет быстро получить доступ к лезвиям. 15 сегментов позволяют в два раза точнее настраивать рез только острыми кромками. Выполнены из стали SK2 и дополнительно заточены лазером для достижения твёрдости 67 HRC. Три угла заточки

SK2 сталь
Доп. заточка лазером
3 угла заточки
HRC Твёрдость 67HRC



Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
HK1076-S1-18	18 мм (10шт.), толщина 0,5 мм	20/160	466 ₽
HK1076-S2-18	18 мм (10шт.), толщина 0,7 мм	20/160	590 ₽
HK1076-S3-18	18 мм (7шт.), толщина 1,0 мм	20/160	690 ₽

ЛЕЗВИЯ ДЛЯ НОЖЕЙ UltraSharp hanskonner

Специальная воронёная поверхность для защиты от коррозии. Удобный закрывающийся кейс с откидывающейся крышкой позволяет быстро получить доступ к лезвиям. Выполнены из стали SK2 и дополнительно заточены лазером для достижения твёрдости 67HRC. Три угла заточки

Трапециевидная форма лезвия
SK2 сталь
HRC Твёрдость 67HRC
3 угла заточки
Доп. заточка лазером



Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
HK1076-S1-KE	19 мм (10шт), толщина 0,6 мм	12/240	454 ₽

ЛЕЗВИЯ ДЛЯ НОЖЕЙ Sturm!

Трапециевидные, многоуровневая закалка, трехгранная заточка обеспечивает высокую режущую способность

HIGH SPEED Быстрый рез
Mn 65 Марганцевая сталь



Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
1076-S1-KE	19x59 мм (10 шт.)	50/400	92 ₽

ЛЕЗВИЯ ДЛЯ НОЖЕЙ Sturm!

Многоуровневая закалка, двойная заточка сохраняет лезвие острым в течение длительного времени

HiQ сталь Высококач. сталь
HIGH SPEED Быстрый рез
Mn 65 Марганцевая сталь



Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
1076-S1-09	9 мм (10 шт.)	30/600	41 ₽
1076-S2-18	18 мм (10 шт.)	10/200	113 ₽
1076-S2-25	25 мм (10 шт.)	10/200	295 ₽

УСТРОЙСТВА ДЛЯ ЗАТОЧКИ

УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЗАТОЧКИ НОЖЕЙ Sturm!

двухкомпонентный корпус, покрытие против скольжения руки, защита пальца от соскальзывания полотна, быстрая и качественная заточка

ERGO Эргономич. рукоятка
W сталь Вольфрамовая сталь
ANTI SLIP Антискольз. поверхность



Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
1076-05-BG	2 в 1	24/96	280 ₽

УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЗАТОЧКИ НОЖЕЙ Sturm!

На присоске для возможности крепления на гладких поверхностях, быстрая и качественная заточка

W сталь Вольфрамовая сталь
ANTI SLIP Антискольз. поверхность



Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
1076-05-BG2	2 в 1	24/96	590 ₽

РЕЗЬБОНАРЕЗНОЙ ИНСТРУМЕНТ

КЛУПП ТРУБНЫЙ Sturm!

Закаленные режущие элементы, тонкое и качественное нарезание резьбы

HiQ сталь Высококач. сталь



Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
1065-04-1	1	1/20	790 ₽
1065-04-1/2	1/2	1/20	740 ₽
1065-04-1-1/2	1-1/2	1/6	2240 ₽
1065-04-3/4	3/4	1/20	790 ₽

ТРЕЩОТКА ДЛЯ КЛУПП Sturm!

Оснащена телескопической рукояткой, усиленная

HiQ сталь Высококач. сталь



Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
1065-04-R	1-1/2"	1/10	1990 ₽

НАБОР РЕЗЬБОНАРЕЗНОЙ Sturm!

В удобном прочном пластиковом кейсе 1/2", 3/4", 1", 1-1/4" клуппы трубонарезные, трещотка

CrV сталь Хромованадиевая сталь
HRC Твердость 57-63 HRC



Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
1065-03-S4	6 предметов	1/4	4790 ₽

НАБОР МЕТЧИКОВ И ПЛАШЕК Sturm!

В удобном прочном пластиковом кейсе
Плашкодержатель - 1шт.,
метчикодержатель - 1шт.
Плашки: 1/8 NPT27, M5x0,8 M6x0,75 M8x1 M10x1,25 M12x1,5 M5x0,9 M6x1 M8x1,25 M10x1,5 M12x1,75
Метчики: M5x0,8 M6x0,75 M8x1 M10x1,25 M12x1,5 M5x0,9 M6x1 M8x1,25 M10x1,5 M12x1,75

CrV сталь Хромованадиевая сталь
HRC Твердость 57-63 HRC



Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
1065-03-S24	24 предмета	1/20	3340 ₽

ЗЕНКЕРЫ

ЗЕНКЕР



Рабочая часть зенкера выполнена из высокопрочной закаленной инструментальной стали, что обеспечивает высокое качество обрабатываемой поверхности.
Размеры: диаметр 12 мм, длина 36,5 мм

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
1065-05-02	12 х 36,5	200/1000	173 ₽

ЗЕНКЕР



Размеры: диаметр 12 мм, общая длина 13 см.
Рабочая часть зенкера выполнена из высокопрочной закаленной инструментальной стали, что обеспечивает высокое качество обрабатываемой поверхности.

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
1065-05-01C	диаметр 12 мм, общая длина 13 см.	50/100	420 ₽

НОЖНИЦЫ ДЛЯ РЕЗКИ ПЛАСТИКА

НОЖНИЦЫ ДЛЯ РЕЗКИ ПВХ ТРУБ

Храповый механизм для легкого использования, нож из высококачественной углеродистой стали, прочный алюминиевый корпус



HiQ сталь — Высококач. сталь
Усиленные
ERGO — Эргономич. рукоятка

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
5350101	Ø 42 мм	10/50	740 ₽

НОЖНИЦЫ ДЛЯ РЕЗКИ ПВХ ТРУБ

Храповый механизм для легкого использования, кнопочный спуск лезвия, обрезиненная рукоятка, нож из высококачественной углеродистой стали, прочный алюминиевый корпус, быстрая фиксация



Усиленные
HiQ сталь — Высококач. сталь
ERGO — Эргономич. рукоятка
ANTI SLIP — Антискольз. поверхность

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
5350102	Ø 42 мм	10/50	890 ₽

НОЖНИЦЫ ДЛЯ РЕЗКИ ПВХ ТРУБ

Храповый механизм для легкого использования, нож из высококачественной углеродистой стали, прочный алюминиевый корпус



Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
1074-09-42	42 мм, тефлоновое покрытие	10/40	1190 ₽
1074-09-50	50 мм, тефлоновое покрытие	10/40	1640 ₽
1074-09-63	63 мм, тефлоновое покрытие	10/40	1790 ₽

СМЕННОЕ ЛЕЗВИЕ ДЛЯ НОЖНИЦ



Лезвие из инструментальной стали SK5 с тефлоновым покрытием.
Не подходит для ножниц у которых только 1 посадочное отверстие

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
1074-09-42SB	тефлоновое покрытие	20/100	324 ₽
1074-09-50SB	тефлоновое покрытие	20/100	590 ₽
1074-09-63SB	тефлоновое покрытие	10/100	540 ₽

НОЖНИЦЫ

НОЖНИЦЫ ПО МЕТАЛЛУ

Мощные и надежные ножницы EasyCut для профессионального использования.
Изготовлены из высококачественной хромомолибденовой стали с закалкой лезвий (57-62 HRC) для исключительной износостойкости.
Режущие кромки с насечками обеспечивают надежный захват материала без проскальзывания.
Эргономичные рукоятки гарантируют удобный и безопасный хват. Насечки на режущих кромках для мощного реза без проскальзывания.



CrMo — Хромомолибденовый сплав
Макс. толщина металла 1,2 мм
HRC — Режущие кромки 57-62 HRC

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
HK1074-10-01	правый рез, усиленные, CrMo, 250 мм	5/50	990 ₽
HK1074-10-02	прямой рез, , усиленные, CrMo, 250 мм	5/50	990 ₽
HK1074-10-03	левый рез, усиленные, CrMo, 250 мм	5/50	990 ₽
HK1074-10-04	с удлиненными губками 300мм, усиленные, CrMo	6/36	1140 ₽

НОЖНИЦЫ ПО МЕТАЛЛУ

Двухрычажный механизм, губки закалены, насечка на губке, для захвата, двухкомпонентная рукоятка обеспечивает хорошее сцепление



CrMo — CrMo покрытие
ANTI SLIP — Антискольз. поверхность
ERGO — Эргономич. рукоятка
HRC — Твердость 50-60 HRC

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
1074-02-01	прямой рез	5/50	690 ₽
1074-02-02	правый рез	5/50	690 ₽
1074-02-03	левый рез	5/50	690 ₽
1074-02-04	удлиненные губки	6/36	840 ₽

НОЖНИЦЫ ПО МЕТАЛЛУ

Двухкомпонентные эргономические рукоятки с антискользящей поверхностью позволяют работать инструментом даже в перчатках.
Скрытый механизм



Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
1074-06-01	кованные губки увеличивают срок эксплуатации	6/60	1090 ₽

НОЖНИЦЫ ДЛЯ БАГЕТА

Разрезаемый материал: пластик, кабельный короб,пластикове багеты, резина



Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
1074-08-220	Шаг регулировки угла реза 15°	10/40	1240 ₽

НОЖНИЦЫ

НОЖНИЦЫ ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ

Sturm!

- Высококачественная нержавеющая сталь
- Очень острые лезвия
- Для легкого реза ткани, кожи, резины, проволоки, бумаги и др

HiQ сталь — Высококач. сталь

Чистый рез



Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
1074-04-02	200 мм	12/120	496 ₽

ШИЛО ХОЗЯЙСТВЕННОЕ

ШИЛО ХОЗЯЙСТВЕННОЕ

Sturm!

Шило применяется для прокалывания плотных материалов таких как резина, кожа, замша, брезент, картон.



Артикул	Размер иглы	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
1090-10-02	100х6 мм		140 ₽

ШИЛО ХОЗЯЙСТВЕННОЕ

СОЮЗ

Шило хозяйственное применяется для прокалывания плотных материалов таких как резина, кожа, замша, брезент, картон.



Артикул	Размер иглы	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
1090-10-03С	75х3,5 мм		70 ₽

ПЛИТКОРЕЗЫ

ПЛИТКОРЕЗ ДЛЯ ПРЯМОГО РЕЗА

Sturm!

NEW

Инструмент предназначен для осуществления прямолинейного реза плитки. Станина имеет специальные противоскользящие накладки.



Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
1072-MB-400	400 мм	1/10	2640 ₽
1072-MB-500	500 мм	1/4	3 590 ₽
1072-MB-600	600 мм	1/4	3190 ₽

РУЧНОЙ ПЛИТКОРЕЗ

Sturm!

Подойдет для профессиональной деятельности. Данный тип плиткореза имеет только один направляющий рельс, двутавровую рейку из специального стального сплава. Несущая каретка охватывает рельс с двух сторон и передвигается посредством шарикоподшипникового механизма. Благодаря специальному сплаву и покрытии рейки, шариковый мехнизм имеет надежное сцепление с рельсом и исключает проскальзывание каретки при работе.



Подшипник

14мм Толщина резания: 14 мм

Угол резания: 0-60°

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
1072-TC-1200	1200 мм	1/1	12640 ₽

РУЧНОЙ ПЛИТКОРЕЗ

Sturm!

Подойдет для профессиональной деятельности. Данный тип плиткореза имеет только один направляющий рельс, двутавровую рейку из специального стального сплава. Несущая каретка охватывает рельс с двух сторон и передвигается посредством шарикоподшипникового механизма. Благодаря специальному сплаву и покрытии рейки, шариковый мехнизм имеет надежное сцепление с рельсом и исключает проскальзывание каретки пр работе.



Подшипник

14мм Толщина резания: 14 мм

Угол резания: 0-60°

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
1072-TC-600P	600 мм	1/12	8190 ₽

РУЧНОЙ ПЛИТКОРЕЗ

Sturm!

Подойдет для профессиональной деятельности. Данный тип плиткореза имеет только один направляющий рельс, двутавровую рейку из специального стального сплава. Несущая каретка охватывает рельс с двух сторон и передвигается посредством шарикоподшипникового механизма. Благодаря специальному сплаву и покрытии рейки, шариковый мехнизм имеет надежное сцепление с рельсом и исключает проскальзывание каретки при работе.



Подшипник

14мм Толщина резания: 14 мм

Угол резания: 0-60°

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
1072-TC-700P	700 мм	1/2	8990 ₽

РЕЗАК СМЕННЫЙ ДЛЯ ПЛИТКОРЕЗА

Sturm!

Запасной элемент для плиткореза. Изготовлен из твердосплавного материала YG6X. Размер резака -15*6*1,5 мм



Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
1072-MB	карбид вольфрама	100/300	214 ₽

РЕЗАК СМЕННЫЙ ДЛЯ ПЛИТКОРЕЗА

Sturm!

Используется совместно с моделями 1072-TC-1200, 1072-TC-600P, 1072-TC-700P



Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
1072-600-700	22.0x10.5x2.0 мм	1/250	371 ₽

ПЛИТКОРЕЗ-КУСАЧКИ

Sturm!

Режущий ролик из твердого сплава ВК-8 обеспечивает высокое качество реза. Пластиковая лапка для разлома плитки, не царапает поверхность.



Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
1072-HD-10C	Режущий ролик из сплава ВК-8	1/50	449 ₽

РЕЗАК ДЛЯ ЛАМИНАТА

РЕЗАК ДЛЯ ЛАМИНАТА

Sturm!



Возможно работать 24 часа в сутки

Бесшумная работа

Резак для ламината — это ручная гильотина с для бесшумной и беспылевой нарезки ламината. Корпус станка выполнен из прочного профилированного металла с износостойким покрытием. Станина имеет противоскользящую фактуру, в комплекте идет специальный упор. Возможность проводить отделочные работы ранним утром и поздним вечером

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
1072-LC-10	ширина реза 210 мм, глубина 10 мм	1/4	5990 ₽

БОЛТОРЕЗЫ

БОЛТОРЕЗ

Sturm!

Высокопрочная сталь, закаленные губки, регулировка зазора, обрезиненные нескользящие рукоятки с хорошим сцеплением



T8 сталь — T8 сталь

ANTI SLIP — Антискольз. поверхность

ERGO — Эргономич. рукоятка

HRC — Твердость 55-62 HRC

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
1280101	14" (350 мм)	1/40	1090 ₽
1280102	18" (450 мм)	1/20	1390 ₽
1280103	24" (600 мм)	1/10	1940 ₽
1280104	30" (760 мм)	1/5	2440 ₽

БОЛТОРЕЗ

Sturm!

Профессиональная серия. Усиленная стальная конструкция, закаленные губки, регулировка зазора, обрезиненные нескользящие рукоятки с хорошим сцеплением



CrV сталь — Хромованадиевая сталь

ANTI SLIP — Антискольз. поверхность

ERGO — Эргономич. рукоятка

HRC — Твердость 60-65 HRC

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
1280201	24" (600 мм)	1/10	2090 ₽
1280202	30" (760 мм)	1/5	2640 ₽
1280203	36" (900 мм)	1/3	3140 ₽
1280204	42" (1050 мм)	1/3	4740 ₽

РУЛЕТКИ

РУЛЕТКА MagnetForce3

hanskonner

Оснащена двойным мощным магнитом. ShiftLock - переключатель для полной остановки сматывания ленты. AntiShock (противоударный) обрезиненный корпус. EnduringSpring - пружина из стали Mn65 для быстрого и стабильного сматывания полотна. Нейлоновое покрытие полотна NylonArmour обладает повышенной защитой шкалы от повреждений. Измерительное полотно SuperBlade с увеличенной на 30% толщиной можно вытянуть до излома на 3,3-3,8м.



Двойной мощный магнит держит вес до 2кг

Вытягивание полотна до излома - 3,3-3,8м

Класс точности II

NylonArmour SuperBlade

AntiShock

ShiftLock

EnduringSpring

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
HK2010-05-5-32	5 м X 32 мм	6/24	2140 ₽
HK2010-05-8-32	8 м X 32 мм	6/24	2490 ₽

РУЛЕТКА MagnetForce2

hanskonner

Оснащена сверхмощным магнитом. Нейлоновое покрытие полотна NylonArmour защищает шкалу от повреждений. AutoLock - система автоматической остановки полотна. AntiShock (противоударный) обрезиненный корпус. EnduringSpring - пружина из стали Mn65 для быстрого и стабильного сматывания ленты. Полотно рулетки до излома можно вытянуть до 2.7м*

**У рулеток с шириной полотна 27мм*



Двойной мощный магнит держит вес до 2кг

AntiShock

AutoLock

Вытягивание полотна до излома - 2,7м*

NylonArmour SuperBlade

Класс точности II

EnduringSpring

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
HK2010-02-3-19	3 м X 19 мм	12/144	890 ₽
HK2010-02-5-22	5 м X 22 мм	12/96	1190 ₽
HK2010-02-5-27	5 м X 27 мм	8/48	1490 ₽
HK2010-02-8-27	8 м X 27 мм	6/36	1740 ₽
HK2010-02-10-27	10 м X 27 мм	6/36	2040 ₽

РУЛЕТКА MagnetForce1

hanskonner

Оснащена сверхмощным магнитом. Переключатель PauseLock для временной остановки ленты или ShiftLock для полной блокировки сматывания. AntiShock (противоударный) корпус. EnduringSpring - пружина из стали Mn65 для быстрого и стабильного сматывания ленты. Полотно рулетки до излома можно вытянуть до 2,2м*

**У рулеток с шириной полотна 25мм*



Двойной мощный магнит держит вес до 2кг

AntiShock

Класс точности II

PauseLock

ShiftLock

EnduringSpring

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
HK2010-01-3-16	3 м X 16 мм	8/144	458 ₽
HK2010-01-5-19	5 м X 19 мм	8/48	640 ₽
HK2010-01-5-25	5 м X 25 мм	8/48	690 ₽
HK2010-01-8-25	8 м X 25 мм	8/32	940 ₽
HK2010-01-10-25	10 м X 25 мм	8/32	990 ₽

РУЛЕТКА CompactFit

hanskonner

На 20% компактней обычных обрезиненных рулеток. Мощный магнит. Переключатель PauseLock – для временной остановки ленты или ShiftLock – для полной блокировки сматывания. AntiShock (противоударный) обрезиненный корпус. EnduringSpring – пружина из стали Mn65 для быстрого и стабильного сматывания ленты. Полотно рулетки до излома можно вытянуть до 2,1м*

**У рулеток с шириной полотна 25мм*



Мощный магнит держит вес до 0,8кг*

AntiShock

PauseLock

Compact — на 20% компактней обычных рулеток

ShiftLock

Класс точности II

EnduringSpring

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
HK2010-03-3-16	3 м X 16 мм	12/72	540 ₽
HK2010-03-5-19	5 м X 19 мм	12/72	640 ₽
HK2010-03-5-25	5 м X 25 мм	12/48	740 ₽
HK2010-03-8-25	8 м X 25 мм	12/36	1040 ₽
HK2010-03-10-25	10 м X 25 мм	12/36	1240 ₽

РУЛЕТКИ

РУЛЕТКА CompactFit2 hanskonner



На 32% компактней обычных рулеток. Мощный магнит. PauseLock - кнопка для временной остановки ленты или ShiftLock - переключатель для полной блокировки сматывания. AntiShock (противоударный) корпус. EnduringSpring - пружина из стали Mn65 для быстрого и стабильного сматывания ленты. Полотно рулетки до излома можно вытянуть до 2,1м*

**У рулеток с шириной полотна 25мм*

- Мощный магнит держит вес до 0,8кг*
- AntiShock
- PauseLock
- на 32% компактней обычных рулеток
- ShiftLock
- Класс точности II
- EnduringSpring

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
HK2010-04-3-19	3 м X 19 мм	12/144	453 ₽
HK2010-04-5-19	5 м X 19 мм	12/96	590 ₽
HK2010-04-5-25	5 м X 25 мм	8/48	890 ₽

РУЛЕТКА EasyMeasure hanskonner



Оснащена специальным окном для измерения величин в ограниченном пространстве с автоматической суммой длины корпуса самой рулетки. ShiftLock - переключатель для полной блокировки сматывания. AntiShock (противоударный) корпус. EnduringSpring - пружина из стали 65Mn для быстрого и стабильного сматывания ленты. Нейлоновое покрытие полотна NylonArmour защищает шкалу от повреждений



- Окно для авомотической суммы длины полотна с корпусом рулетки
- ShiftLock
- NylonArmour
- EnduringSpring
- AntiShock

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
HK2010-06-3-16	3 м X 16 мм	12/144	640 ₽
HK2010-06-5-19	5 м X 19 мм	8/96	790 ₽

РУЛЕТКА ExtraLED СО ВСТРОЕННЫМ ФОНАРЁМ hanskonner

NEW



Фонарь работает от 90 мАч аккумулятора и эффективно освещает измерительное полотно, а так же пространство вокруг. Оснащена мощным магнитом. Нейлоновое покрытие полотна NylonArmour защищает шкалу от повреждений.AntiShock (противоударный) обрезиненный корпус. EnduringSpring - пружина из стали Mn65 для быстрого и стабильного сматывания ленты. Полотно рулетки до излома можно вытянуть до 2.7м. USB Type-C провод в комплекте

- AntiShock
- Подсветка рабочей области
- ShiftLock
- Класс точности II
- EnduringSpring
- USB Type-C
- Мощный магнит держит вес до 1,2 кг*
- Вытягивание полотна до излома - 2,7м*
- NylonArmour

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
HK2010-07-5-27	5 м X 27 мм	6/36	1790 ₽

РУЛЕТКА Sturm!



Ударопрочный обрезиненный пластик защищен от ударов и обеспечивает надежный захват, усиленное белое измерительное полотно с повышенной стойкостью к излому, крупные цифры, улучшенный механизм сматывания, двухсторонняя шкала, двухсторонний зацеп, усиленный магнит, класс точности 2.

- Высококач. сталь
- Антискольз. поверхность
- 3 stops
- Эргономич. корпус
- Намагнич. раб. часть

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
3100101	3 м X 16 мм	12/120	191 ₽
3100104	5 м X 19 мм	12/120	272 ₽
3100102	5 м X 25 мм	12/96	320 ₽
3100103	7,5 м X 25 мм	12/60	540 ₽
3100105	10 м X 25 мм	6/48	640 ₽

РУЛЕТКА С КАРАНДАШОМ Sturm!

ЗАПАТЕНТОВАНО! Кулибин



Корпус рулетки оснащён уникальным пеналом, благодаря чему карандаш будет всегда под рукой. Переход от замера к разметке и обратно стал максимально быстрым. Специально разработанная резиновая втулка позволяет быстро достать карандаш, а затем надёжно закрепить его обратно для хранения. Усиленное измерительное полотно, обрезиненный корпус, улучшенный механизм сматывания измерительного полотна, практичная шкала с двух сторон, усиленный магнит, ремешок

- С карандашом
- Высококач. сталь
- Антискольз. поверхность
- 1 stop
- Эргономич. корпус
- Намагнич. раб. часть

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
2010-11-5-25	5 м x 25 мм	12/72	390 ₽

РУЛЕТКА Sturm!



Удобна для работы с пиломатериалами и металлопрокатом самой популярной длины в России - 6м. Дополнительный метр предоставляется бесплатно. Позволяет отмерить любую длину без перестановки рулетки. Усиленное измерительное полотно имеет увеличенную стойкость к излому, обрезиненный корпус защищает рулетку от ударов и обеспечивает надёжный захват, улучшенный механизм сматывания полотна обеспечивает высокую скорость работы. Двухсторонняя измерительная шкала белого цвета имеет отличную видимость, а также позволяет снимать замеры из любого положения рулетки. Магнит надёжно фиксирует ленту на металлических поверхностях

- +1,1м бесплатно
- Высококач. сталь
- Антискольз. поверхность
- Auto stop
- Эргономич. корпус
- Намагнич. раб. часть

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
2010-10-5-25	5 м (+1,1 м бесплатно) x 25 мм	10/120	424 ₽

РУЛЕТКА Sturm!



Компактный размер, измерительное полотно из качественной стали, крупная контрастная шкала на белом фоне, обрезиненный корпус

- Антискольз. поверхность
- Эргономич. корпус
- Высококач. сталь
- 1 stop

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
2010-12-2-12	2 м x12.5 мм	12/120	107 ₽

РУЛЕТКА Sturm!



Ударопрочный обрезиненный пластик защищен от ударов и обеспечивает надежный захват, усиленное белое измерительное полотно с повышенной стойкостью к излому, крупные цифры, улучшенный механизм сматывания, двухсторонняя шкала, двухсторонний зацеп, усиленный магнит, класс точности 2

- Высококач. сталь
- Антискольз. поверхность
- Auto stop
- Эргономич. корпус
- Намагнич. раб. часть

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
3100301	3 м X 16 мм	10/120	285 ₽
3100304	5x19 мм	12/120	358 ₽
3100302	5 м X 25 мм	12/96	404 ₽
3100303	7,5 м x 25 м	6/60	690 ₽

РУЛЕТКИ

РУЛЕТКА

Sturm!



Ударопрочный пластик, усиленное белое измерительное полотно с повышенной стойкостью к излому, крупные цифры улучшенный механизм сматывания, класс точности 2

ПРОМО

ERGO Эргономич. корпус

HiQ сталь Высококач. сталь

STOP 1 stop

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
20316SP	3x16 мм	12/120	114 ₽
20519SP	5x19 мм	12/120	164 ₽
20525SP	5x25 мм	12/120	198 ₽
20825SP	7,5x25 мм	6/60	291 ₽
20125SP	10x25 мм	12/48	372 ₽

РУЛЕТКА

Sturm!

ПРОМО



Ударопрочный обрезиненный пластик защищен от ударов и обеспечивает надежный захват, усиленное белое измерительное полотно с повышенной стойкостью к излому, крупные цифры, улучшенный механизм сматывания, магнит, класс точности 2

HiQ сталь Высококач. сталь

ERGO Эргономич. корпус

STOP 1 stop

ANTI SLIP Антискольз. поверхность

Намагнич. раб. часть

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
21316SP	3x16 мм	12/120	137 ₽
21519SP	5x19 мм	12/120	191 ₽
21525SP	5x25 мм	12/96	265 ₽
21825SP	7,5x25 мм	12/60	320 ₽
21125SP	10X25 мм	6/48	474 ₽

РУЛЕТКА ГЕОДЕЗИЧЕСКАЯ

Sturm!



Упрочненный открытый пластиковый корпус, штык для фиксации на земле, стойкое к истиранию фиберглассовое полотно с зацепом, удобная складывающаяся ручка

ERGO Эргономич. корпус

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
2010-07-GP-30	30 м	1/40	840 ₽
2010-07-GP-50	50 м	1/20	1290 ₽

РУЛЕТКА ГЕОДЕЗИЧЕСКАЯ

Sturm!



Упрочненный закрытый пластиковый корпус, стойкое к истиранию фиберглассовое полотно с зацепом, удобная складывающаяся ручка

ERGO Эргономич. корпус

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
2010-08-GP-30	30 м	1/40	494 ₽

УРОВНИ

УРОВЕНЬ PrecisionPower

hanskonner

На 60% увеличенная толщина профиля. Резиновые боковые заглушки амортизируют падение уровня на торцевую поверхность. Всепогодная стабильность измерений: от -20°C до +40°C. Колбы выполнены из высококачественного полиакрила. Фрезерованная поверхность для увеличения точности горизонтального положения

10 ЛЕТ ГАРАНТИИ на точность измерений



Высокая точность измерений

Мощный магнит

Усиленный

3 колбы

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
HK2015-01-0400	400 мм	5/40	2190 ₽
HK2015-01-0600	600 мм	5/30	2540 ₽
HK2015-01-0800	800 мм	5/30	3140 ₽
HK2015-01-1000	1000 мм	5/20	3490 ₽
HK2015-01-1200	1200 мм	5/10	3590 ₽
HK2015-01-1500	1500 мм	5/10	4690 ₽
HK2015-01-2000	2000 мм	5/10	5590 ₽

УРОВЕНЬ PrecisionPower2

hanskonner

Система MirrorView для удобного снятия показаний вертикальной колбы так же и с торца профиля, а не только сбоку. Усиленный профиль. Резиновые боковые заглушки амортизируют падение уровня на торцевую поверхность. Всепогодная стабильность измерений: от -20°C до +40°C. Колбы выполнены из высококачественного полиакрила. Фрезерованная поверхность для увеличения точности горизонтального положения

10 ЛЕТ ГАРАНТИИ на точность измерений



Двойной обзор вертикальной колбы

3 колбы

Высокая точность измерений

Усиленный

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
HK2015-02-0400	400 мм	5/40	1540 ₽
HK2015-02-0600	600 мм	5/30	1890 ₽
HK2015-02-0800	800 мм	5/30	2490 ₽
HK2015-02-1000	1000 мм	5/20	2740 ₽
HK2015-02-1200	1200 мм	5/10	2840 ₽
HK2015-02-1500	1500 мм	5/10	3990 ₽
HK2015-02-2000	2000 мм	5/10	3990 ₽

УРОВЕНЬ PrecisionPower3

hanskonner

Фрезерованная поверхность для увеличения точности горизонтального положения. Колбы выполнены из высококачественного полиакрила, что предохраняет их от растрескиваний при случайных падениях. Резиновые боковые заглушки амортизируют падение уровня на торцевую поверхность. Специально разработанный спиртовой состав колб обеспечивает всепогодную стабильность измерений: от -20°C до +40°C

5 ЛЕТ ГАРАНТИИ на точность измерений



2 колбы

Высокая точность измерений

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
HK2015-03-0400	400 мм	5/40	940 ₽
HK2015-03-0600	600 мм	5/30	1240 ₽
HK2015-03-0800	800 мм	5/30	1490 ₽
HK2015-03-1000	1000 мм	5/20	1740 ₽
HK2015-03-1200	1200 мм	5/10	1740 ₽
HK2015-03-1500	1500 мм	5/10	2140 ₽

УРОВЕНЬ VisionPower

hanskonner

Специальная технология NightGlow обеспечивает подсветку горизонтальной колбы при недостаточном освещении. Фрезерованная поверхность для увеличения точности горизонтального положения. Колбы выполнены из высококачественного полиакрила, что предохраняет их от растрескиваний при случайных падениях. Резиновые боковые заглушки амортизируют падение уровня на торцевую поверхность. Специально разработанный спиртовой состав колб обеспечивает всепогодную стабильность измерений: от -20°C до +40°C

10 ЛЕТ ГАРАНТИИ на точность измерений



3 колбы

Высокая точность измерений

NightGlow подсветка

Усиленный

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
HK2015-05-0400	400 мм	10/40	1440 ₽
HK2015-05-0600	600 мм	10/30	1840 ₽
HK2015-05-0800	800 мм	10/20	2440 ₽
HK2015-05-1000	1000 мм	10/20	2740 ₽

УРОВНИ

УРОВЕНЬ PrecisionPower Compact hanskonner

Прочный корпус из литого алюминия, угол боковой грани выверен точно под 90° и позволяет оценивать вертикаль, два магнита (на горизонтали и вертикали), всепогодная стабильность измерений от -20°C до +40°C, клипса для крепления на ремне

NEW



Мощный магнит | 1 колба | Высокая точность измерений | Клипса для крепления

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
HK2015-06-065	65 мм	10/40	1190 ₽

УРОВЕНЬ PrecisionPower4 hanskonner

Литой алюминиевый корпус. Фрезерованная поверхность для увеличения точности горизонтального положения. Колбы выполнены из высококачественного полиакрила. Специально разработанный спиртовой состав колб обеспечивает всепогодную стабильность измерений: от -20°C до +40°C



Мощный магнит | 2 колбы | Высокая точность измерений

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
HK2015-04-0250	250 мм	5/40	1490 ₽

УРОВЕНЬ С КАРАНДАШОМ Sturm!

Уникальная запатентованная система позволяет хранить карандаш прямо в корпусе уровня, благодаря чему он будет всегда под рукой. Переход от замера к разметке и обратно стал максимально быстрым, что в разы экономит время в процессе работы. Крепление осуществляется специально разработанной резиновой втулкой, которая надёжно удерживает карандаш, а так же позволяет его быстро извлечь и вернуть на место, исключая возможную потерю. 3 высокоточные колбы из ударопрочного плексигласа, литой цельнометаллический профиль, стойкость к ударам, фрезерованная поверхность для лучшего сцепления и увеличения точности измерения, магнит, измерительная шкала, ручки для переноса.

ЗАПАТЕНТОВАНО! Кулибин



Мощный магнит | Усиленный | Точность | 3 колбы | С карандашом

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/мастер упак.	Прайс-лист
2015-09-400	400 мм	1/50	790 ₽
2015-09-600	600 мм	1/50	940 ₽
2015-09-800	800 мм	1/30	1090 ₽
2015-09-1000	1000 мм	1/30	1440 ₽
2015-09-1200	1200 мм	1/20	1690 ₽
2015-09-1500	1500 мм	1/20	1940 ₽
2015-09-2000	2000 мм	1/10	2090 ₽

УРОВЕНЬ ПРОТИВОУДАРНЫЙ Sturm!

3 высокоточные колбы из ударопрочного плексигласа, две дополнительные насечки показывают уклон в 2°, литой цельнометаллический профиль, стойкость к ударам, фрезерованная поверхность для лучшего сцепления с поверхностью и повышения точности измерения



Точность | Противоударный | 3 колбы

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/мастер упак.	Прайс-лист
2015-04-600SL	600 мм	1/40	1090 ₽

УРОВЕНЬ Sturm!

5 колб: 45°, вертикаль, горизонталь, 2° (от горизонтали) и 0.86° (от горизонтали), усиленный профиль, удобная рукоятка, отверстия для подвеса на пластиковых вставках, измерительная шкала



Усиленный | Точность | 5 колб

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/мастер упак.	Прайс-лист
2015-10-0600	600 мм	1/30	1040 ₽
2015-10-0800	800 мм	1/30	1140 ₽
2015-10-1000	1000 мм	1/30	1440 ₽

УРОВЕНЬ Sturm!

3 высокоточные колбы из ударопрочного плексигласа, двутавровый алюминиевый корпус с увеличенной толщиной стенок, стойкость к деформации



Точность | 3 колбы | Усиленный

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/мастер упак.	Прайс-лист
2015-03-400	400 мм	1/60	393 ₽
2015-03-600	600 мм	1/60	490 ₽
2015-03-800	800 мм	1/60	640 ₽
2015-03-1000	1000 мм	1/40	690 ₽

УРОВЕНЬ Sturm!

3 высокоточные колбы из ударопрочного плексигласа, литой цельнометаллический профиль, стойкость к ударам, фрезерованная поверхность для лучшего сцепления и повышения точности измерения, магнит, измерительная шкала, ручки для переноса



Точность | Магнит | Усиленный | 3 колбы

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/мастер упак.	Прайс-лист
2015-05-400	400 мм	1/40	740 ₽
2015-05-600	600 мм	1/40	890 ₽
2015-05-800	800 мм	1/20	1040 ₽
2015-05-1000	1000 мм	1/20	1290 ₽
2015-05-1200	1200 мм	1/20	1490 ₽
2015-05-1500	1500 мм	1/20	1690 ₽
2015-05-2000	2000 мм	1/10	1890 ₽

УРОВЕНЬ Sturm!

3 высокоточные колбы из ударопрочного плексигласа, коробчатый алюминиевый корпус с увеличенной толщиной стенок, стойкость к деформации, фрезерованная поверхность для лучшего сцепления и повышения точности измерения



Усиленный | Точность | 3 колбы

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/мастер упак.	Прайс-лист
2015-02-400	400 мм	1/60	640 ₽
2015-02-600	600 мм	1/60	740 ₽
2015-02-800	800 мм	1/60	990 ₽
2015-02-1000	1000 мм	1/30	1090 ₽
2015-02-1200	1200 мм	1/30	1 190 ₽
2015-02-1500	1500 мм	1/30	1490 ₽

УРОВЕНЬ Sturm!

3 высокоточные колбы из плексигласа, компактный размер, прочный пластмассовый корпус, встроенный магнит



Магнит | Точность | 3 колбы

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/мастер упак.	Прайс-лист
2015-08-225	225 мм	1/150	166 ₽

УРОВЕНЬ Sturm!

ПРОМО

2 высокоточные колбы из плексигласа, облегченный алюминиевый корпус, шкала



Точность | 2 колбы

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/мастер упак.	Прайс-лист
2015-07-0400SP	400 мм	1/60	290 ₽
2015-07-0600SP	600 мм	1/60	348 ₽
2015-07-0800SP	800 мм	1/60	426 ₽
2015-07-1000SP	1000 мм	1/60	460 ₽

УРОВНИ ЛАЗЕРНЫЕ

УРОВЕНЬ ЛАЗЕРНЫЙ САМОВЫРАВНИВАЮЩИЙСЯ •Sturm!

NEW



Высокая мощность лазерного диода до 30 мВт для работы в любых условиях, поворотное основание, магнитный компенсатор колебаний маятниковой системы. В комплекте с элементами питания, зарядным устройством, адаптером на штатив с резьбой 5/8", пультом дистанционного управления

- АКБ Li-ion, 3.7В, 3600 мАч (2 шт. в комплекте)
- Точность: гор.± 3 мм/10 м верт. ± 3 мм/10 м
- USB Type-C
- Магнитный компенсатор +-3°
- Мощность лазера: 30 мВт
- Длина волны 515нм
- Дальность действия 30м
- Время установки плоскости: 3 сек.

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
4010-16-AL	16 зеленых лучей (8 горизонтальных и 8 вертикальных)	1/8	9140 ₽

УРОВЕНЬ ЛАЗЕРНЫЙ САМОВЫРАВНИВАЮЩИЙСЯ •Sturm!



Высокая мощность лазерного диода до 30 мВт для работы в любых условиях, магнитный компенсатор колебаний маятниковой системы, 2 Li-ion аккумулятора с Type-C портами зарядки, поворотная база с регулировочными ножками для установки в строго горизонтальное положение. В комплекте с элементами питания, зарядным устройством, поворотной базой, адаптером на штатив с резьбой 5/8", пультом дистанционного управления

- АКБ Li-ion, 3.7В, 3000мАч (2 шт. в комплекте)
- Точность: гор.± 1,5мм/7м верт. ± 1,5мм/7м
- USB Type-C
- Магнитный компенсатор +-3°
- Мощность лазера: 30 мВт
- Длина волны 515нм
- Дальность действия 30м
- Время установки плоскости: 4 сек.

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
4010-15-AL	12 зеленых лучей (4 горизонтальных и 8 вертикальных)	1/6	9040 ₽

УРОВЕНЬ ЛАЗЕРНЫЙ САМОВЫРАВНИВАЮЩИЙСЯ •Sturm!



Мощность лазера 10 мВт для комфортной работы в любых условиях, сенсорные кнопки, магнитный компенсатор колебаний маятниковой системы, работа от 2 стандартных АА батареек. В комплекте с элементами питания, чехлом с возможностью крепления на ремне, с переходником с 1/4" на 5/8" для штатива

- Мощность лазера <10 мВт
- Дальность действия 25м
- Точность ±2мм/5м
- Длина волны 520нм
- Магнитный компенсатор +-3°
- Источник питания: 2 x 1,5В AA
- Установка плоскости 4 сек

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
4010-13-AL	2 зелёных луча (1 вертикальный и 1 горизонтальный)	1/20	3690 ₽

УРОВЕНЬ ЛАЗЕРНЫЙ САМОВЫРАВНИВАЮЩИЙСЯ •Sturm!



Увеличенная мощность лазерного диода до 10 мВт для работы при ярком дневном свете, магнитный компенсатор колебаний маятниковой системы, два Li-ion аккумулятора (встроенный и съёмный) для обеспечения непрерывности работы, сенсорные кнопки, два порта зарядки (стандартный и micro USB), винт точной подстройки направления лазеров, глазковая колба для установки базы в строго горизонтальное положение и регулировочные ножки
В комплекте с элементами питания, очками, зарядным устройством и адаптером для поворотов на 180° в любой плоскости

- Мощность лазера <10 мВт
- Дальность действия 10м
- Точность: гор.± 1мм/7м верт. ± 1мм/7м
- Длина волны 660нм
- Магнитный компенсатор +-3°
- Источник питания: 3.7В, LI-ION 1800mA акк., сеть
- Время установки плоскости:5 сек.

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
4010-11-AL	5 красных лучей (1 горизонтальный и 4 вертикальных)	1/6	5990 ₽

УРОВЕНЬ ЛАЗЕРНЫЙ САМОВЫРАВНИВАЮЩИЙСЯ •Sturm!



Мощность лазера 1мВт для комфортной работы в обычных условиях, магнитный компенсатор колебаний маятниковой системы, кнопки управления позволяют включать лучи отдельно для экономии энергии, работа от 2 стандартных АА батареек или от сети через стандартный round jack разъем, база оснащена двумя глазковыми колбами и регулировочными ножками для установки в строго горизонтальное положение. В комплекте с элементами питания, штативом 1,15м, очками, батарейками

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
4010-10-AL	2 красных луча (1 горизонтальный и 1 вертикальный)	1/4	5190 ₽

- Мощность лазера <1 мВт
- Дальность действия 10 м
- Точность 0,5 мм/м
- Длина волны 650 нм
- Магнитный компенсатор +-4°
- Источник питания: 2 x 1,5В AA, сеть
- Установка плоскости 5 сек

МУЛЬТИМЕТРЫ

•Sturm!



- Расширенная гарантия 14 месяцев
- Корпус из ударопрочн. ABS пластика
- Защитный чехол



- Расширенная гарантия 14 месяцев
- Увеличенный дисплей
- Подставка
- Защитный чехол



- Расширенная гарантия 14 месяцев
- Корпус из ударопрочн. ABS пластика
- Защитный чехол
- Функция удержания данных на дисплее
- Светодиодный индикатор фазы

Артикул	Постоянное напряжение (В) / Переменное напряжение (В)	Сопротивление (Ом)	Постоянный ток (А)	Переменный ток (А)	Измерение коэффициента усиления транзисторов	Проверка диодов	Звуковая прозвонка электрических цепей	Измерение емкости	Измерение температуры	Прайс-лист
MM1204	1000 / 750	2 МОм	10	-	до 1000	Да	Да	-	-	740 ₽
MM12011	0-1000 / 0-750	0-200M	0-20	0-20	Да	Да	Да	200мкФ	-40°C ~1000°C	1890 ₽
MM12021	600 / 600	2K-200K-2M	-	600	-	-	-	-	-	1340 ₽

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ЛАЗЕРНЫХ УРОВНЕЙ

ШТАНГА ДЛЯ ЛАЗЕРНОГО УРОВНЯ С ТРЕНОГОЙ •Sturm!



С треногой для обеспечения дополнительной устойчивости конструкции, увеличенная толщина сечения профиля (1 мм), удобный чехол, телескопическая система, педаль для создания распорного давления, переходник 5/8" на 1/4", ротационный переходник

- Усиленная
- Compact — Компактный размер
- ERGO — Эргономич. форма

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
4011-03-36	1,4-3,6 м	1/4	6990 ₽

ШТАНГА ДЛЯ ЛАЗЕРНОГО УРОВНЯ •Sturm!



Увеличенная толщина сечения профиля (1 мм), подвижная верхняя платформа, удобный чехол, телескопическая система и съёмные элементы, педаль для создания распорного давления, переходник 5/8" на 1/4", ротационный переходник

- Усиленная
- Compact — Компактный размер
- ERGO — Эргономич. форма

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
4011-02-36	1,2-3,6 м	1/12	4640 ₽

ШТАНГА ДЛЯ ЛАЗЕРНОГО УРОВНЯ •Sturm!



- Compact — Компактный размер
- ERGO — Эргономич. форма

Выверенная толщина сечения профиля (0,8мм), подвижная верхняя платформа, надёжное резьбовое крепление, разборная система

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
4011-02-28	1,14-2,86 м	1/6	3640 ₽

ШТАТИВ ДЛЯ ЛАЗЕРНОГО УРОВНЯ •Sturm!



- Compact — Компактный размер
- Усиленный
- ERGO — Эргономич. рукоятка

Усиленный профиль, компактный размер в сложенном состоянии, малый вес, удобный чехол на молнии для переноски, ротационный переходник

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
4012-01-12	0,3 - 1,2 м	1/20	1140 ₽
4012-01-15	0,55 - 1,5 м	1/20	2240 ₽

ДАЛЬНОМЕР ЛАЗЕРНЫЙ •Sturm!



Яркий LCD дисплей максимально чётко показывает результаты измерений при любом освещении, обновлённая линза с антибликовым покрытием обеспечивает быстрый и точный приём сигнала, пузырьковый уровень для точной установки в горизонтальное положение, более 8000 измерений без смены элементов питания
В комплекте с элементами питания и чехлом

- Автоотключение лазера через 20 сек. Всего устройства -2.5 мин.
- Измерение по теореме Пифагора
- Сложение и вычитание
- Непрерывное измерение
- Min Max — Минимальное и макс. значение
- 2 точки отсчета измерений
- Единицы измерения: метры,футы,дюймы
- 30 — Память до 30 значений
- Измерение площади и объема

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
DL1040	40 м	1/60	3690 ₽
DL1060	60 м	1/30	4140 ₽

ДЕТЕКТОРЫ

ДЕТЕКТОР УНИВЕРСАЛЬНЫЙ hanskonner



Детектор предназначен для обнаружения проводки, магнитных и немагнитных металлов, деревянных внутренних конструкций в стенах, потолках и полах. Идеально подходит для ремонтных работ

- Автоматическое отключение через 5 минут
- Большой дисплей с яркой подсветкой
- Функция автокалибровки
- Индикация заряда батареи
- Звуковая, графическая и цифровая индикация
- Размер дисплея 2.4"
- Высокая точность показаний
- В комплекте: Батарейка 6F229В, чехол

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
HWD0120	Max глубина обнаружения: древесины 20 ±10 мм, проводки 50 ±10 мм, цветных металлов 100 ±10 мм, черных металлов 120 ±10 мм	1/40	4590 ₽

ПИРОМЕТРЫ

ПИРОМЕТР QuickMeasure hanskonner



Лазерный целеуказатель EasyGuide с 12 дополнительными точками по радиусу позволяет удобно навестись на объект. Измерение всего одним нажатием на курок, эргономичная пистолетная форма, подсветка дисплея, компактный и лёгкий

- EasyGuide
- Точность: ± 3°C при t≤0°C; ±2% при t>0°C
- Оптическое разрешение 12:1
- Коэффициент теплового излучения: 0,95
- Спектральный диапазон: 8-14 мкм
- Compact — Компактный размер
- ERGO — Эргономич. форма

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
HTR0001	-32…+350°C. Размер 140×80×38мм. Точечный целеуказатель (13 точек)	10/60	2040 ₽

УГОЛЬНИКИ

УГОЛЬНИК С УРОВНЕМ И КАРАНДАШОМ •Sturm!

Уникальная запатентованная система позволяет хранить карандаш прямо в корпусе угольника, благодаря чему он будет всегда под рукой. Переход от замера к разметке и обратно стал максимально быстрым, что в разы экономит время в процессе работы. Крепление осуществляется специально разработанной резиновой втулкой, которая надёжно удерживает карандаш, а так же позволяет его быстро извлечь и вернуть на место, исключая возможную потерю. Колба пузырькового уровня из ударопрочного плексигласа, полотно из нержавеющей стали с антикоррозийным покрытием, гравированная шкала устойчива в внешнему воздействию и сохранению точных показаний



- ЗАПАТЕНТОВАНО! Кулибин
- С карандашом
- С уровнем
- HiQ сталь — Высококач. сталь
- ERGO — Эргономич. рукоятка
- Точность

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
2020-06-250	250 мм	10/50	840 ₽
2020-06-300	300 мм	10/50	890 ₽
2020-06-350	350 мм	10/50	1040 ₽
2020-06-400	400 мм	10/50	1190 ₽
2020-06-500	500 мм	10/50	1190 ₽

УГОЛЬНИК КРОВЕЛЬНЫЙ •Sturm!



Предназначен для быстрой разметки углов 90° и 45°. С функцией транспортира для точной разметки стропильной системы каркасного дома, системы лестниц и лестничных маршей. Специализированные вырезы для продольной разметки, усиленный корпус из алюминия, полностью оксидирован, контрастная белая шкала

- Точность
- Усиленный
- Противоударный

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
2020-07-170	170 мм	10/100	790 ₽
2020-07-300	300 мм	6/24	1640 ₽

УГОЛЬНИКИ

УГОЛЬНИК • Sturm!



Дополнительная шкала для измерения углов, устройство для параллельной разметки и шаблон для разметки радиуса и круга. Выполнен из алюминия с анодированным покрытием

ERGO Эргономич. рукоятка
HiQ сталь Высококач. сталь
Точность

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
2020-08-300	300 мм	1/30	1490 ₽

УГОЛЬНИК • Sturm!



Выполнен из высококачественной закаленной стали, оцинкован для защиты от коррозии, двухсторонняя гравированная шкала

HiQ сталь Высококач. сталь
ERGO Эргономич. рукоятка
Точность

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
2020-01-250	250мм	10/50	396 ₽
2020-01-300	300мм	10/60	424 ₽
2020-01-A350	350мм	6/60	450 ₽

УГОЛЬНИК С УРОВНЕМ И ЧЕРТИЛКОЙ • Sturm!



Встроенный пузырьковый уровень, чертилка, фиксаторы для перемещения разметочных аксессуаров, полотно из нержавеющей стали

С чертилкой
С уровнем
HiQ сталь Высококач. сталь
Точность

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
2020-10-300	300 мм	6/48	990 ₽

УГОЛЬНИК КРОВЕЛЬНЫЙ RafterSquare hanskonner

NEW



5в1 мультифункциональный инструмент: угольник, рейсмус, транспортир, торцовочный угольник, направляющая для пилы. Грани обработаны на автоматическом цифровом оборудовании (абсолютно точные 90° и 45°). Повышенная контрастность для комфортной работы. Анодирование защитит от воздействия окружающей среды

Точность
Противоударный
Усиленный

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
HK2020-07-175	175 мм	20/60	990 ₽
HK2020-07-300	300 мм	12/36	2190 ₽

УГОЛЬНИК РАЗМЕТОЧНЫЙ AssistantLedge hanskonner



NEW

Оснащен выдвижным упором для удобства работы (можно держать угольник одной рукой), быстрая разметка дополнительных углов (10°/15°/20°/30°/50°/60°/70°/80°), чертилка в комплекте для разметки и использования в качестве оси вращения, усиленная рукоятка из литого алюминия, фрезерованная поверхность для повышения точности

Al CastAlumunum
PullOut Ledge
Точность
ERGO Эргономич. рукоятка
HiQ сталь Высококач. сталь
MilledSide

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
HK2020-11-300	300 мм	6/48	1540 ₽

УГОЛЬНИК • Sturm!



Выполнен из высококачественной закаленной стали, окрашенный для защиты от коррозии, двухсторонняя гравированная шкала

ПРОМО

HiQ сталь Высококач. сталь
ERGO Эргономич. рукоятка
Точность

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
2020-01-300SP	300 мм	12/120	216 ₽
2020-01-350SP	350 мм	12/120	237 ₽
2020-01-500SP	500 мм	12/120	311 ₽

УГОЛЬНИК С УРОВНЕМ И ЧЕРТИЛКОЙ • Sturm!



Встроенный пузырьковый уровень, чертилка, транспортир, фиксаторы для перемещения разметочных аксессуаров, полотно из нержавеющей стали

С чертилкой
С уровнем
HiQ сталь Высококач. сталь
Точность

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
2020-09-300	300 мм	6/36	1490 ₽

МНОГОЦЕЛЕВОЙ УГОЛЬНИК • Sturm!



Выполнен из высококачественной закаленной стали, окрашенный для защиты от коррозии, двухсторонняя гравированная шкала, транспортир 0-180°

HiQ сталь Высококач. сталь
Точность

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
2020-04-500	230x500 мм	10/50	940 ₽

УГОЛЬНИК • Sturm!



Выполнен из высококачественной закалённой стали, окрашенный для защиты от коррозии, двухсторонняя гравированная шкала

HiQ сталь Высококач. сталь
Точность

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
2020-03-300	200x300 мм	10/100	245 ₽
2020-03-600	400x600 мм	9/36	540 ₽

ЛИНЕЙКИ

ЛИНЕЙКА МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ • Sturm!



Двухсторонняя гравированная шкала, антикоррозионное покрытие, таблица величин

HiQ сталь Высококач. сталь | Точность

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
2040-01-500	500 мм	20/200	323 ₽
2040-01-1000	1000 мм	20/60	690 ₽

ЛИНЕЙКА МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ • Sturm!



Позволяет максимально точно нанести разметку на стене полу и других поверхностях, на пример при разметке выводов вод водоснабжение

HiQ сталь Высококач. сталь | Точность

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
2040-02-6	6 звеньев	10/50	1340 ₽

ЛИНЕЙКА МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ • Sturm!



Линейка используется при ремонтных работах, разметке материалов для компоновки и копирования, переноса, стыковки сложных форм и профилей. Инструмент состоит из четырех линеек с прорезями, соединенных четырьмя винтовыми фиксаторами. Передвигая линейки относительно друг друга при отпущенных фиксаторах, можно легко сформировать нужную фигуру, после чего просто зафиксировать их положение.

Точность | ERGO Эргономич. рукоятка

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
2040-02-4	4 части	1/160	435 ₽

ЛИНЕЙКА МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ • Sturm!

NEW



Линейка-кондуктор используется для точного позиционирования фурнитуры при сборке мебели, установке карнизов и др.

Точность | ERGO Эргономич. рукоятка

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
2040-02-5	4 глазка	1/30	1190 ₽

ШАБЛОН ДЛЯ КОПИРОВАНИЯ КОНТУРОВ • Sturm!



Шаблон для копирования контуров осуществляет простое считывание и перенос контура на заготовку. Данный инструмент применяется для подгонки ламината, керамической плитки и иных покрытий, при необходимости обхода труб отопления или сложных дверных проемов.

Точность

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
2040-02-145	145 мм	24/72	540 ₽

ШТАНГЕНЦИРКУЛИ

ШТАНГЕНЦИРКУЛЬ • Sturm!



Глубиномер, увеличенная твердость губок, легкочитаемая шкала с защитой от истирания, удобный и практичный пластиковый кейс

Плавность хода | HiQ сталь Высококач. сталь | Точность

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
2030-01-150	150 мм	1/50	1240 ₽
2030-01-200	200 мм	1/50	1940 ₽
2030-01-250	250 мм	1/25	2840 ₽

ШТАНГЕНЦИРКУЛЬ • Sturm!



Предназначен для измерения наружных и внутренних размеров, а также глубины отверстия. Прост в использовании, результат отображается на электронном табло. Погрешность измерения ±0,03мм/0,001"(>100-200мм). Источник питания: батарея 1.55V тип SR44 ёмкость180мА*ч. Высокоточный и универсальный измерительный прибор, настройка на ноль в любой точке шкалы, переключатель дюйм/мм.

Плавность хода | HiQ сталь Высококач. сталь | Точность

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
2030-02-150	150 мм	1/50	2140 ₽
2030-02-200	200 мм	1/50	3340 ₽

ГОРЕЛКИ ГАЗОВЫЕ

ГОРЕЛКА ГАЗОВАЯ UltraFlame3 hanskonner

NEW



ZinkAlloy Case
WindProof
AntiHeat Piezo
SuperBlade Mode
FineTune

Горелка оснащена системой WindProof для защиты пламени от ветра. Во время работы пьезоэлементы подвергаются воздействию повышенных температур, но надёжно защищены специальной изоляцией AntiHeat Piezo. Термостойкий металлический корпус ZinkAlloy Case - лучший вариант для интенсивного использования. Точная настройка пламени FineTune позволит легко адаптировать огонь под конкретные задачи. Отдельный регулятор SuperBlade Mode переключает форму пламени с широкой на острую как кинжал

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
HK5015-KL-03	1300°C, расход топлива 68 гр/ч	8/48	1790 ₽

ГОРЕЛКА ГАЗОВАЯ UltraFlame2 hanskonner

NEW



AntiFlare System
WindProof
AntiHeat Piezo
Nylon&Fiber Case
FineTune

Горелка оснащена системой WindProof для защиты пламени от ветра. Во время работы пьезоэлементы подвергаются воздействию повышенных температур, но надёжно защищены специальной изоляцией AntiHeat Piezo. Термостойкий нейлоновый корпус Nylon&Fiber Case более долговечен по сравнению с обычным пластиковым. Точная настройка пламени FineTune позволит легко адаптировать огонь под конкретные задачи. Anti-Flare System позволяет использовать горелку под любым углом без вспышек

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
HK5015-KL-02	1300°C, расход топлива 60 гр/ч	12/48	1390 ₽

ГОРЕЛКИ ГАЗОВЫЕ

ГОРЕЛКА ГАЗОВАЯ UltraFlame — hanskonner

Горелка оснащена системой WindProof для защиты пламени от ветра. Во время работы пьезоэлементы подвергаются воздействию повышенных температур, но надёжно защищены специальной изоляцией AntiHeat Piezo. Термостойкий нейлоновый корпус Nylon&Fiber Case более долговечен по сравнению с обычным пластиковым. Точная настройка пламени FineTune позволит легко адаптировать огонь под конкретные задачи. Anti-Flare System позволяет использовать горелку под любым углом без вспышек



NEW

- AntiFlare System
- WindProof
- AntiHeat Piezo
- Nylon&Fiber Case
- FineTune

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
HK5015-KL-01	1300°C, расход топлива 45 гр/ч	12/48	1340 ₽

ГОРЕЛКА ГАЗОВАЯ — Sturm!

AntiFlare System обеспечивает полную защиту от вспышек после 30 секунд прогрева и позволяет использовать горелку под любым углом. Увеличенная мощность, кнопочный пьезоподжиг, мгновенная готовность к работе, устойчивость факела при сильных порывах ветра



- AntiFlare System
- Свободное вращение
- Эргономич. корпус

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
5015-KL-05	1300°C, расход топлива 86 гр/ч, тепловая мощность 1,8 кВт	10/100	790 ₽

ГОРЕЛКА ГАЗОВАЯ — Sturm!

Латунный корпус с увеличенной стойкостью к температурам для продолжительных работ, регулировка пламени, работа под любым углом после 2 мин. прогрева, без пьезоподжига



- Латунный корпус
- Свободное вращение
- Эргономич. корпус

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
5015-KL-08	1200°C, расход топлива - 105 гр/ч, тепловая мощность 1,5 кВт	10/120	840 ₽

ГОРЕЛКА ГАЗОВАЯ — Sturm!

Увеличенная мощность, сопло с керамикой для улучшенной тепловой изоляции, металлический корпус, кнопочный пьезоподжиг, мгновенная готовность, работа при любом угле наклона после 2 мин использования



- Керамика в сопле
- Свободное вращение
- Эргономич. корпус

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
5015-KL-04	1300°C, расход топлива 145 гр/ч, тепловая мощность 2 кВТ	10/100	640 ₽

ГОРЕЛКА ГАЗОВАЯ — Sturm!

Увеличенная мощность, курковый пьезоподжиг, мгновенная готовность к работе устойчивость факела при сильных порывах ветра, малый вес, работа при любом угле наклона после 2 мин использования



- Керамика в сопле
- Свободное вращение
- Эргономич. корпус

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
5015-KL-03	1300°C, расход топлива 137 гр/ч, тепловая мощность 1,9 кВт	10/100	590 ₽

ГОРЕЛКА ГАЗОВАЯ — Sturm!

Увеличенная мощность, курковый пьезоподжиг, мгновенная готовность к работе, устойчивость факела при сильных порывах ветра, работа при любом угле наклона после 2 мин использования



- Керамика в сопле
- Свободное вращение
- Эргономич. корпус

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
5015-KL-06	1300°C, расход топлива 86 гр/ч, тепловая мощность 1,8 кВт	10/100	590 ₽

ГОРЕЛКА ГАЗОВАЯ — Sturm!

Курковый пьезоподжиг, мгновенная готовность к работе, устойчивость факела при сильных порывах ветра, малый вес, работа при любом угле наклона после 2 мин использования



- Свободное вращение
- Эргономич. корпус

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
5015-KL-02	1300°C, расход топлива 130 гр/ч, тепловая мощность 1,8 кВт	10/100	472 ₽

ГОРЕЛКА ГАЗОВАЯ — Sturm!

Кнопочный пьезоподжиг, мгновенная готовность к работе, устойчивость факела при сильных порывах ветра, малый вес, работа при любом угле наклона после 2 мин использования



- Свободное вращение
- Эргономич. корпус

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
5015-KL-01	1300°C, расход топлива 120 гр/ч, тепловая мощность 1,7 кВт	10/100	480 ₽

ГОРЕЛКА ГАЗОВАЯ — Sturm!

Узкое и концентрированное пламя, увеличенная мощность, курковый пьезоподжига, мгновенная готовность к работе, устойчивость факела при сильных порывах ветра, малый вес, работа при любом угле наклона после 2 мин прогрева



- Узкое пламя
- Свободное вращение
- Эргономич. корпус

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
5015-KL-07	1300°C, расход топлива 102гр/ч, тепловая мощность 1.45кВт	1/80	640 ₽

ГОРЕЛКИ КРОВЕЛЬНЫЕ

ГОРЕЛКА КРОВЕЛЬНАЯ — Sturm!



- Эргономич. корпус
- Горючий газ: пропан-бутан

Клапан-рычаг для быстрой регулировки максимального пламени, оцинкованное покрытие, латунный вентиль дежурного пламени, эргономичная рукоятка с упором, сопло расположено под углом 150°

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
5015-02-070	Длина 70 см, температура пламени 1800°C, расход газа 4150 г/час	1/20	1390 ₽
5015-02-093	Длина 93 см, температура пламени 1800°C, расход газа 4150 г/час	1/20	1840 ₽

ЛАМПЫ ПАЯЛЬНЫЕ

ЛАМПА ПАЯЛЬНАЯ — Sturm!



Надежная и безопасная конструкция, расход 1,2 л/час

ERGO Эргономич. рукоятка

Бензин АИ-92, АИ-95

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
5015-01-15	1.5 л	1/8	1490 ₽
5015-01-20	2 л	1/6	2940 ₽

ФУМЛЕНТЫ

ФУМЛЕНТА — СОЮЗ



Используется для герметезации резьбовых соединений

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
7011-01-12x10C	12 мм*10 м, 0,3 г/см³	100/2000	31 ₽
7011-01-19x10C	19 мм*10 м, 0,25 г/см³	100/1000	40 ₽
7011-01-25x10C	25 мм*10 м, 0,4 г/см³	100/1000	50 ₽

ПИСТОЛЕТЫ ТЕРМОКЛЕЕВЫЕ

КЛЕЕВОЙ ПИСТОЛЕТ — hanskonner

HGG1160



Клеевой пистолет, сопло сменное 3,5 см (Ø2,5 мм), скоба опорная, подставка пластиковая, руководство пользователя, сменный удлинённый носик, клапан антикапля Дополнительная платформа 4 клеевых стержня Ø11 мм

12/36 шт.

Ø стержня 11 мм

Макс.мощность (Вт)	60
Время нагрева стержня (мин)	2
Ø Стержня (мм)	11
Скорость подачи клея (г/мин)	13
Прайс-лист	1390 ₽

КЛЕЕВОЙ ПИСТОЛЕТ — hanskonner

HGG11100



Клеевой пистолет, сопло сменное 3,5 см (Ø2,5 мм) Скоба опорная, подставка пластиковая Руководство пользователя, 2 PTC, 2 нагревательных элемента, сменный удлинённый носик, клапан антикапля, дополнительная платформа, 4 клеевых стержня Ø11 мм

12/36 шт.

Ø стержня 11 мм

Макс.мощность (Вт)	100
Время нагрева стержня (мин)	2
Ø Стержня (мм)	11
Скорость подачи клея (г/мин)	18
Прайс-лист	1690 ₽

КЛЕЕВОЙ ПИСТОЛЕТ — Sturm!

GG0715A



Клеевой пистолет, клеевой стержень (4 шт), опорная скоба, USB-C, инструкция по эксплуатации.

1/10 шт.

Макс.мощность (Вт)	15
Время нагрева стержня (мин)	0,5
Ø Стержня (мм)	7
Скорость подачи клея (г/мин)	3
Время работы (мин)	50
Время зарядки (мин)	60
Емкость аккумулятора (мАч)	2000
Прайс-лист	1540 ₽

Ø стержня 7 мм

Работает от аккумулятора

КЛЕЕВОЙ ПИСТОЛЕТ — Sturm!

GG2470C1



Клеевой пистолет, дополнительное сопло, подставка, клеевой стержень (6 шт), инструкция по эксплуатации, кейс.

1/20 шт.

Макс.мощность (Вт)	78
Время нагрева стержня (мин)	5-7
Ø Стержня (мм)	11x100
Скорость подачи клея (г/мин)	8-12
Прайс-лист	1390 ₽

Ø стержня 11 мм

КЛЕЕВОЙ ПИСТОЛЕТ — Sturm!

GG2471SB



Клеевой пистолет, клеевой стержень (2 шт), опорная скоба, инструкция по эксплуатации.

1/1 шт.

Макс.мощность (Вт)	80
Время нагрева стержня (мин)	5-7
Ø Стержня (мм)	11x100
Скорость подачи клея (г/мин)	12
Прайс-лист	790 ₽

Ø стержня 11 мм

Выключатель

КЛЕЕВОЙ ПИСТОЛЕТ — Sturm!

GG24600SP ПРОМО



Клеевой пистолет, клеевой стержень (2 шт), опорная скоба, инструкция по эксплуатации.

24/48 шт.

Макс.мощность (Вт)	160
Время нагрева стержня (мин)	3-5
Ø Стержня (мм)	7x100
Скорость подачи клея (г/мин)	6-8
Прайс-лист	470 ₽

Ø стержня 7 мм

КЛЕЕВОЙ ПИСТОЛЕТ — Sturm!

GG2481SSP ПРОМО



1/24 шт.

Клеевой пистолет, клеевой стержень (2 шт), опорная скоба, инструкция по эксплуатации.

Макс.мощность (Вт)	80
Время нагрева стержня (мин)	3
Ø Стержня (мм)	7x100
Скорость подачи клея (г/мин)	7
Прайс-лист	640 ₽

Ø стержня 7 мм

КЛЕЕВОЙ ПИСТОЛЕТ — СОЮЗ

КПС-24800



1/24 шт.

Клеевой пистолет, клеевой стержень (2 шт), опорная скоба, инструкция по эксплуатации.

Макс.мощность (Вт)	200
Время нагрева стержня (мин)	5-7
Ø Стержня (мм)	11x100
Скорость подачи клея (г/мин)	16
Прайс-лист	1040 ₽

Ø стержня 11 мм

ПИСТОЛЕТЫ ТЕРМОКЛЕЕВЫЕ

КЛЕЕВОЙ ПИСТОЛЕТ — СОЮЗ

КПС-2461В



Ø стержня 7 мм

24/48 шт.

Клеевой пистолет, клеевой стержень (2 шт), опорная скоба, инструкция по эксплуатации.

Макс.мощность (Вт)	90
Время нагрева стержня (мин)	3
Ø Стержня (мм)	7x100
Скорость подачи клея (г/мин)	7
Прайс-лист	445 ₽

КЛЕЕВОЙ ПИСТОЛЕТ — СОЮЗ

КПС-2481В



Ø стержня 7 мм

1/24 шт.

Клеевой пистолет, клеевой стержень (2 шт), опорная скоба, инструкция по эксплуатации.

Макс.мощность (Вт)	80
Время нагрева стержня (мин)	3
Ø Стержня (мм)	7x100
Скорость подачи клея (г/мин)	7
Прайс-лист	640 ₽

КЛЕЕВЫЕ СТЕРЖНИ



7010-05-06S | **7010-05-12S** | **7010-05-52S** — Sturm!

Артикул	Техническое описание	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
7010-05-06S	7.5x150 мм, (6 шт.)	80/240	79 ₽
7010-05-12S	11x200 мм, (12 шт.)	12/72	316 ₽
7010-05-52S	11x200 мм, 1 кг (52 шт.)	1/20	1140 ₽

ПАЯЛЬНИКИ

SIW40 | **SIW60** | **SIW100** — Sturm!

ПРОМО

1/1 шт.



Артикул	Потребляемая мощность (Вт)	Диаметр жала(мм)	Форма жала	Время нагрева (мин)	Температура нагрева (°С)	Прайс-лист
SIW40	40	3,6	Конус	3,0	430	235 ₽
SIW60	60	4,7	Конус	3.0	430	250 ₽
SIW100	100	7,6	Конус	3.0	430	409 ₽

ПС2005-40 | **ПС2005-60** | **ПС2005-100** — СОЮЗ

1/1 шт.



Артикул	Потребляемая мощность (Вт)	Диаметр жала(мм)	Форма жала	Время нагрева (мин)	Температура нагрева (°С)	Прайс-лист
ПС2005-40	40	3,6	Конус	3,0	430	228 ₽
ПС2005-60	60	4,7	Конус	3.0	430	246 ₽
ПС2005-100	100	7,6	Конус	2,5	430	400 ₽

ФОНАРИ СВЕТОДИОДНЫЕ

МАЧТА ОСВЕТИТЕЛЬНАЯ PowerLight2 — hanskonner

NEW



Прожекторная часть отсоединяется и может быть закреплена на поверхности магнитами или подвесными крюками.
Яркие светодиоды обеспечат хорошее освещение рабочей зоны, 2 режима света (30%-100%) экономят заряд батареи.
Опция LightShading для изменения температуры освещения (её использование обеспечит комфорт и снизит усталость глаз во время работы). Регулируемая высота и угол освещения.
Возможность работы напрямую от сети 220 В.
Комплектация: фонарь, штатив, кабель питания, инструкция



18V Battery System
единая аккумуляторная система

- Светодиоды
- Два уровня высоты: 1100-2140 мм
- LightShading
- Компактный размер: 1040x190x145 мм
- Макс. световой поток 7000 лм
- Суммарная мощность 70 Вт
- Влагозащита IP54

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
HK4055-01-03	7000 лм	1/2	21840 ₽

МАЧТА ОСВЕТИТЕЛЬНАЯ PowerLight — hanskonner

NEW



Яркие светодиоды обеспечат хорошее освещение рабочей зоны, 3 режима света (10%-30%-100%) экономят заряд батареи. Опция LightShading для изменения температуры света (её использование обеспечит комфорт и снизит усталость глаз во время работы). Регулируемая высота и угол освещения. Возможность работы напрямую от сети 220 В.
Комплектация: мачта, зарядное устройство, инструкция

- Светодиоды
- LightShading
- Макс. световой поток 5000 лм
- Влагозащита IP54
- Два уровня высоты: 890-1920 мм
- Компактный размер: 890x120x120 мм
- Суммарная мощность 50 Вт
- Встроенный 7.3В Li аккумулятор (4000 мАч)

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
HK4055-01-02	5000 лм	1/2	16690 ₽

ФОНАРИ СВЕТОДИОДНЫЕ

МАЧТА ОСВЕТИТЕЛЬНАЯ LightingAssistant — hanskonner



Прожекторная часть отсоединяется и может быть закреплена на поверхности магнитами или подвесным крюком. Яркие светодиоды обеспечат хорошее освещение рабочей зоны, 3 режима света (35%-60%-100%) экономят заряд батареи. Опция LightShading для изменения температуры освещения (её использование обеспечит комфорт и снизит усталость глаз во время работы). Регулируемая высота и угол освещения. Возможность работы напрямую от сети 220 В. Комплектация: фонарь, штатив, зарядный провод Type-C, инструкция

- Светодиоды
- Макс. световой поток 2000 лм
- LightShading
- Влагозащита IP54
- USB Type-C
- Два уровня высоты: 660–1430 мм
- Встроенный 3.7В Li аккумулятор (4000 мАч)
- Компактный размер: 665x80x80 мм
- Суммарная мощность 20 Вт

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
HK4055-01-01	2000 лм	1/4	8190 ₽

ФОНАРЬ-ПРОЖЕКТОР — Sturm!

USB порт для зарядки девайсов, база с двухсторонними ножками, излучатель с углом поворота 360°, 4 режима света, максимальная дальность луча 200м



1Battery System — единая аккумуляторная система

- 4 режима работы: мин.-средн.-макс.-мерцание
- Световой поток: 5000 Лм
- Мощность: 50 Вт
- Элементы питания (в комплект не входят): 18 В, 2 Ач аккум.(арт. SBP1802) / 18 В, 4 Ач аккум.(арт. SBP1804) / 18 В, 5 Ач аккум. (арт. SBP1805) или 18 В, 6 Ач аккум. (арт. SBP1806)

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
4053-02-5000	LED светодиоды	1/8	3690 ₽

ФОНАРЬ-ПРОЖЕКТОР SiriusGlow — hanskonner



Встроенный USB порт позволяет использовать фонарь как power bank (зарядное устройство), встроенный диммер для тонкой настройки яркости. Фонарь может быть закреплён на поверхности магнитами или подвесными крюками. С возможностью вращения вокруг своей оси на 360°. Дальность луча до 180м. Тёплый (3500К) и холодный (7500К) свет на выбор

- Суммарная мощность: 10Вт
- SMD и COB диоды с регулировкой яркости и холодным светом, COB диод с тёплым светом
- Световой поток: 1200 Лм
- USB Type-C
- Элементы питания: встроенный Li аккумулятор 4000 мАч

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
HK4052-03-01	COB и SMD светодиоды	6/24	2990 ₽

ФОНАРЬ НАЛОБНЫЙ VegaGlow — hanskonner



Благодаря режиму TurboMode небольшой налобный фонарь становится мини прожектором и поможет осветить большое пространство, аккумулятор 18650 Li-ion 3.7В 2200 мАч съёмный и легко заменяется после отработки своего ресурса. Дальность луча до 40м. Холодный свет (6000К)

- 10%-50%-100% (плюс турбо режим 157%)
- USB Type-C
- Суммарная мощность: 5Вт
- Световой поток: 400 лм (630 лм в турбо режиме)
- Элементы питания: встроенный Li аккумулятор 2200 мАч

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
HK4052-01-01	COB светодиоды	6/24	2140 ₽

ФОНАРЬ-ПРОЖЕКТОР — Sturm!

Излучатель с углом поворота 180°, 5 режимов света, максимальная дальность луча 25м



1Battery System — единая аккумуляторная система

- Время работы в режиме NightLightMode (ночник): 24 часа
- 5 режимов работы: мин.-средн.-макс.-NightLightMode ("ночник")-мерцание
- Световой поток: 400 Лм
- Элементы питания (в комплект не входят): 18 В, 2Ач аккум. (арт. SBP1802), 18 В, 4Ач аккум. (арт. SBP1804), 18 В, 5Ач аккум. (арт. SBP1805) или 18 В, 6 Ач аккум. (арт. SBP1806)

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
4054-01-400	LED светодиоды	25/100	890 ₽

ФОНАРЬ-ПРОЖЕКТОР — Sturm!

Излучатель с углом поворота 360°, база с двухсторонними ножками, ручка для удобной переноски, 2 режима света, максимальная дальность луча - 120м



1Battery System — единая аккумуляторная система

- Световой поток: 2000 Лм
- Мощность: 20 Вт
- 2 режима работы: экономичный-максимальный
- Элементы питания (в комплект не входят): 18 В, 2Ач аккум. (арт. SBP1802), 18 В, 4Ач аккум. (арт. SBP1804), 18 В, 5Ач аккум. (арт. SBP1805) или 18 В, 6 Ач аккум. (арт. SBP1806)

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
4053-01-2000	COB светодиоды	1/5	3290 ₽

ФОНАРЬ RigelGlow — hanskonner



Регулируемый трёхкратный фокус даёт возможность направить световой луч на нужное расстояние, шнурок на руку для исключения случайного выпадения фонаря. Текстурированная поверхность корпуса предотвращает выскальзывание. Дальность луча до 180м. Холодный свет (6500К)

- USB Type-C
- Суммарная мощность: 10 Вт
- Трехкратный фокус
- 3 режима работы: 50%-100%-10%
- Световой поток: 1100 лм
- Элементы питания: встроенный Li аккумулятор 2000 мАч

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
HK4052-04-01	SMD LED светодиод	6/24	1190 ₽

ФОНАРЬ-ПРОЖЕКТОР — Sturm!



Встроенный USB порт позволяет использовать фонарь как power bank (зарядное устройство), 4 режима света, опора с углом поворота 180°, 2 магнита, индикатор уровня заряда, максимальная дальность луча - 38 м

- Световой поток: 600 Лм
- Суммарная мощность: 10 Вт
- 4 режима работы: мин.-макс.-мерцание-sos
- Элементы питания: встроенный Li аккумулятор 3000 мАч

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
4052-03-600	COB светодиоды	10/60	1790 ₽

ФОНАРИ СВЕТОДИОДНЫЕ

ФОНАРЬ

Sturm!



Прочный алюминиевый корпус с анодированным покрытием, специальная клипса позволяет зафиксировать фонарь на одежде, 5 режимов света, максимальная дальность луча - 160м

- 3X Focus — Трехкратный фокус
- Световой поток: 300 Лм
- Суммарная мощность: 5 Вт
- 5 режимов работы:макс.-средн.-мин.-мерцание-sos
- Элементы питания: встроенный Li аккумулятор 2200 мАч

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
4052-04-300	L2 светодиод	50/100	1440 ₽

ФОНАРЬ НАЛОБНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ

Sturm!



Адаптивный угол наклона позволяет точно направить световой луч, 3 режима света, максимальная дальность луча -180м

- 4X Focus — Четырехкратный фокус
- Световой поток: 200 Лм
- Суммарная мощность: 6 Вт
- 3 режима работы: мин.-макс.-мерцание
- Элементы питания: встроенный Li аккумулятор 1500 мАч

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
4052-02-200	T6 светодиод	50/100	1340 ₽

ФОНАРЬ-ПРОЖЕКТОР МИНИ

Sturm!



Опора с углом поворота 180°, 4 магнита, крючок для крепления за любой выступ, индикатор уровня заряда, несколько режимов света, максимальная дальность луча - 68м

- Световой поток: 300 Лм для COB и 50 Лм для XPE
- Суммарная мощность: 12 Вт для COB и 3 Вт для XPE
- Режимы работы: COB (белый) - мин./средн./макс. / COB (красный) - макс./мерцание XPE - мин./средн./макс.
- Элементы питания: встроенный Li аккумулятор 1800 мАч

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
4052-05-300	XPE и COB светодиоды	60/120	890 ₽

ФОНАРЬ НАЛОБНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ

Sturm!



Адаптивный угол наклона позволяет точно направить световой луч, несколько режимов света, максимальная дальность луча -140м

- Световой поток: 140 лм для COB и 50 лм для XPE
- COB - максимальный, XPE - максимальный/ линза
- Суммарная мощность: 3Вт для COB и 1Вт для XPE
- 3X Focus — Трехкратный фокус
- Элементы питания: встроенный Li аккумулятор 1200 мАч

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
4052-01-140	XPE и COB светодиоды	60/240	490 ₽

ФОНАРЬ НАЛОБНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ

Sturm!



Адаптивный угол наклона позволяет точно направить световой луч, 4 режима света обеспечивают экономию заряда и освещение только необходимого объёма пространства; яркие экономичные и надёжные светодиоды не требуют замены на протяжении всего срока службы; светорассеиватель обрамлен мягким TPR для амортизации при случайном падении, 16 LED светодиодов

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
4051-01-16	16 LED светодиодов	24/72	285 ₽

- Суммарная мощность: 0,32Вт
- Элементы питания: 3x(AAA) (в комплект не входят)
- Световой поток: 31 Лм
- 4 режима работы: 1LED-6LED-16LED-мерцание

НОЖИ ТУРИСТИЧЕСКИЕ

НОЖ SurvivalSense

hanskonner

NEW

Сталь D2 обеспечивает увеличенную прочность и твёрдость клинка. Рукоятка из материала G10 — высокая стойкость к нагрузкам. Система подшипников для плавного хода клинка. Лезвие с зазубринами поможет при работе с верёвками или влажной древесиной. Боёк для разбивания стекла. В комплектацию входит прочный страховочный трос с металлической жилой для защиты от случайной потери ножа



- D2 STEEL — Сталь клинка
- HRC — Твёрдость 60HRC
- G10 — Материал рукояток
- Со страховочным тросом
- Bearing System
- Liner Lock

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
HK1076-10-3	Длина клинка - 85мм	6/24	2240 ₽

НОЖ HunterPower

hanskonner

Гранёное острое шило из стали 2Cr13 может быть использовано как кернер, сверло или разметочный карандаш. Рукоятка из материала G10 — высокая стойкость к нагрузкам. Сталь DamaskHeritage (Наследие Дамаска) - увеличенная прочность и твёрдость клинка. LinerLock - система надёжной фиксации ножа в открытом состоянии. Блокировка DeathEnd — защита от случайного открытия клинка. В комплектацию входит прочный страховочный трос с металлической жилой для защиты от случайной потери ножа



СТАЛЬ КЛИНКА DAMASK Heritage

- HRC — Твёрдость 58HRC
- G10 — Материал рукояток
- 2Cr13 — 2Cr13 сталь шила
- Со страховочным тросом
- Bearing System
- Liner Lock

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
HK1076-10-1	Длина клинка - 90мм	6/48	2540 ₽

НОЖИ ТУРИСТИЧЕСКИЕ

НОЖ QuickSharp — hanskonner

DualSharpeningSystem — уникальная встроенная в чехол двойная система лезвий для заточки клинка, сталь DamaskTreasure (Достояние Дамаска) — высокая прочность и твёрдость, рукоятка из прочного трёхкомпонентного пластика, SafetyCase — продуманный чехол с усиленной клипсой для возможности надёжного крепления к ремню.



СТАЛЬ DAMASK Treasure

- Защитный чехол
- Двойная система заточки
- HRC — Твёрдость 54HRC

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
HK1076-10-2	Длина клинка - 100 мм	12/72	1340 ₽

НОЖ — Sturm!



Лезвие ножа из нержавеющей стали.Эргономичная рукоять и деревянные накладки на корпусе

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
1076-10-J1	для разрезания бумаги, картона, упаковочной пленки и других работ дома и в офисе.	12/120	990 ₽

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ РАБОЧЕГО МЕСТА

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ РАБОЧЕГО МЕСТА — Sturm!



Предназначена для расположения мелких предметов и крепежа. Применяется для упорядочивания на рабочем месте в автосервисах, слесарных и столярных мастерских, на производственных и ремонтных предприятиях.

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
7003-6-3	150 мм	1/36	351 ₽

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ РАБОЧЕГО МЕСТА — Sturm!



Необходимый элемент при проведении различных строительных, монтажных, слесарных и общепромышленных работ.

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
7053-3-2	неодимовые магниты	1/96	640 ₽

СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

ОЧКИ-ЩИТОК — Sturm!



- Антизапотевание
- Надежная защита

Прозрачные, для работы в помещении, непрямая вентиляция, эффект антизапотевания, линзы из 2мм поликарбоната устойчивы к повреждениям, лицевой щиток защищает область лица во время работы

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
8050-05-04	2мм поликарбонат	1/50	640 ₽

ОЧКИ ЗАЩИТНЫЕ — Sturm!



- Антизапотевание
- Надежная защита

Прозрачные, для работы в помещении, прямая вентиляция, эффект антизапотевания, линзы из поликарбоната устойчивы к повреждениям

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
8050-05-01	2 мм поликарбонат	1/120	168 ₽

ОЧКИ ЗАЩИТНЫЕ — Sturm!



- Антизапотевание
- Надежная защита

Прозрачные, для работы в помещении, непрямая вентиляция, эффект антизапотевания, линзы из поликарбоната устойчивы к повреждениям

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
8050-05-02	2мм поликарбонат	1/120	199 ₽

ОЧКИ ЗАЩИТНЫЕ — Sturm!



- Антизапотевание
- Надежная защита

Дымчатые, с дужками, для солнечной погоды, прямая вентиляция, эффект антизапотевания, линзы из поликарбоната устойчивы к повреждениям

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
8050-05-03B	2мм поликарбонат	1/120	138 ₽

ОЧКИ ЗАЩИТНЫЕ — Sturm!



- Антизапотевание
- Надежная защита

Прозрачные с дужками, для работы в помещении, прямая вентиляция, эффект антизапотевания, линзы из поликарбоната устойчивы к повреждениям

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
8050-05-03W	2мм поликарбонат	1/120	138 ₽

ОЧКИ ЗАЩИТНЫЕ — Sturm!



- Антизапотевание
- Надежная защита

Желтые, с дужками, для пасмурной погоды, прямая вентиляция, эффект антизапотевания, линзы из поликарбоната устойчивы к повреждениям

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
8050-05-03Y	2мм поликарбонат	1/120	138 ₽

ОЧКИ ЗАЩИТНЫЕ — СОЮЗ



- Антизапотевание
- Кристал прозрачное стекло
- Надежная защита

Предназначение: для защиты глаз от пыли, окалины, краски, стружки. Закрытый тип.

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
8050-06-02C	Материал: ПВХ-корпус, стекло из поликарбоната, пластиковый клапан. Класс защиты 1.		109 ₽

СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

НАКОЛЕННИКИ ЗАЩИТНЫЕ •Sturm!



Надежная защита

Пластиковая накладка надежно предохраняет колено и позволяет работать на жестких, шероховатых поверхностях
Широкие эластичные ремни-обеспечивают надежную фиксацию

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
8050-04-G1	M-XXL	6/36	690 ₽

НАКОЛЕННИКИ ЗАЩИТНЫЕ •Sturm!



Гелевая вставка

2 крепежа

Регулировка по размеру

Защитные наколенники предназначены для обеспечения удобства и мягкости коленному суставу при опоре на него, разработаны для любого вида деятельности, связанного с физическим трудом. Широкие эластичные ремни обеспечивают надежную фиксацию.

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
8050-04-G5	гелевая вставка, двойная фиксация	1/20	1840 ₽

НАКОЛЕННИКИ ЗАЩИТНЫЕ •Sturm!



Отличная амортизация – материал отличается гибкостью, эластичностью и упругостью, благодаря чему хорошо поглощает удары. Износостойкость – материал не боится перепадов температур, сильных морозов, прямых солнечных лучей, воздействия влаги и любых других химических веществ. При небольшой деформации, он способен возвращаться к первозданному виду.

Мягкий

Защита одежды от истирания

Эргономичность

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
8050-04-G6	вспенный материал ЭВА, фиксация на липучках	1/16	446 ₽

УДЕРЖИВАЮЩАЯ ПРИВЯЗЬ •Sturm!



Удерживающая привязь с наплечными и набедренными лямками вместе со стропом предназначена для позиционирования и ограничения перемещения в пространстве с целью предотвращения попадания рабочего в зону с высокой вероятностью падения на месте проведения работ. Регулировочные пряжки позволяют подогнать размер для обеспечения надежной и удобной фиксации.

Статистическая нагрузка не менее 15 кН (1500 кгс)

Обхват пояса 740–1440 мм

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
8050-07-02		1/10	1440 ₽

УДЕРЖИВАЮЩАЯ ПРИВЯЗЬ •Sturm!

Предназначен для соединения привязи с анкерной точкой крепления.
Особенности строп сделан из синтетической (лавсан) ленты, разрывной нагрузки 22 кН



1 карабин

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
8050-07-03	лента	1/30	468 ₽

ЩИТОК ЗАЩИТНЫЙ •Sturm!

ПРОМО



Кристал прозрачное стекло

Надежная защита

Прозрачный ударопрочный экран из поликарбоната, устойчив к удару от высокоскоростных частиц (среднеэнергетический удар) удар с кинетической энергией – 5,9 Дж

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
FSP-12-1P		1/10	470 ₽

ЩИТОК ЗАЩИТНЫЙ •Sturm!

ПРОМО



Экран из мелкоячеистой стальной сетки надежно защищает от крупных и мелких твердых высокоскоростных частиц (низкокинетический удар) удар с кинетической энергией до 0,84 Дж. Отличительной особенностью щитка являются: вентиляционные свойства, стабильный и устойчивый обзор; козырек и наголовное крепление изготовлены из материалов, устойчивых к воздействию высоких температур

сетчатый металический экран

Антизапотевание

Надежная защита

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
FSP-12-2M		1/10	470 ₽

ЩИТОК ЗАЩИТНЫЙ •Sturm!

ПРОМО



Экран из прозрачного ударопрочного полистирола, устойчив к удару с кинетической энергией не менее – 0,6 Дж.

Кристал прозрачное стекло

Надежная защита

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
FSP-12-3		1/10	330 ₽

ПЕРЧАТКИ

ПЕРЧАТКИ МУЖСКИЕ •Sturm!



Внутренняя сторона перчаток изготовлена из износостойкой и воздухопроницаемой ткани «Алькантара» с антивибрационными вставками, верх из водоотталкивающего эластичного материала «Спандекс», запястье на липучке. Открытые пальцы позволяют осуществлять точный захват.

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
8054-02-L	Размер L	12/60	690 ₽
8054-02-M	Размер M	12/60	690 ₽
8054-02-XL	Размер XL	12/60	690 ₽
8054-02-XXL	Размер XXL	12/60	690 ₽

ПЕРЧАТКИ МУЖСКИЕ •Sturm!



Внутренняя сторона перчаток изготовлена из износостойкой и воздухопроницаемой ткани «Алькантара» с антивибрационными вставками, верх из водоотталкивающего эластичного материала «Спандекс» с защитными пластиковыми накладками, запястье на липучке

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
8054-03-L	Размер L	12/60	890 ₽
8054-03-M	Размер M	12/60	890 ₽
8054-03-XL	Размер XL	12/60	890 ₽
8054-03-XXL	Размер XL	12/60	890 ₽

СУМКИ И РЮКЗАКИ

СУМКА ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА 1BatterySystem Storage — hanskonner

NEW

ERGO Эргономич. форма

100% полиэстер



Оснащена уникальной изотермической сумкой-вставкой HeatInsulator, которая способна обеспечить долгую жизнь ваших литиевых батарей в сильные морозы, а так же летом будет защищать прохладительные напитки от жары. Колёсная система и телескопическая ручка для перемещения тяжёлого инструмента. Дополнительные вставки в стенки сумки позволяют ей лучше держать эргономичную форму при наполнении инструментом. 100% полиэстер выдерживает нагрузку в 30 кг, устойчив к растяжению и истиранию



Специальная изотермическая сумка-вставка HeatInsulator



Надёжная колёсная система, основанная на тайваньских разработках

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
HKTB0123	23 кармана, размер 44x24x32 мм	1/2	10190 ₽

СУМКА ДЛЯ ИНСТРУМЕНТОВ — hanskonner



УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СОЛДАТ

Оснащена уникальным съёмным карманом-подсумком; ремень с пряжкой для универсальной фиксации как на сумке, так и на поясе; дополнительные вставки в стенки и дно сумки; 100% полиэстер выдерживает нагрузку в 30 кг; сверхпрочный двойной перекрестный шов; светоотражающие полосы; быстрая широкая молния; перегородка во внутреннем отделе сумки; пластиковое дно

100% полиэстер

ERGO Эргономич. форма

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
HKTB0146	45 карманов, размер 41x32x24 см	1/4	5640 ₽

СУМКА ДЛЯ ИНСТРУМЕНТОВ SafeMe3 — hanskonner



Оснащена кодовым замком для безопасного хранения инструмента внутри. Дополнительные вставки в стенки сумки, 100% полиэстер выдерживает нагрузку в 30кг, сверхпрочные швы, дно выполнено из пластика, быстрая широкая молния, съёмная перегородка во внутреннем отделе сумки помогает зонировать пространство

Кодовый замок

100% полиэстер

ERGO Эргономич. форма

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
HKTB0138	38 карманов, размер 41x32x20 см	1/6	3740 ₽

РЮКЗАК ДЛЯ ИНСТРУМЕНТОВ SafeMe4 — hanskonner



Оснащен кодовым замком для безопасного хранения инструмента внутри. Дополнительные вставки в стенки рюкзака, 100% полиэстер выдерживает нагрузку в 30кг, сверхпрочные швы, дно выполнено из пластика, быстрая широкая молния, съёмный четырёхсторонний органайзер во внутреннем отделе

Кодовый замок

100% полиэстер

ERGO Эргономич. форма

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
HKBP0161	61 карман, размер 47x36x20,5 см	1/4	6140 ₽

СУМКА ДЛЯ ШУРУПОВЕРТА EasyStorage1 — hanskonner



Универсальное отделение под любые шуруповёрты, дополнительный ремешок для фиксации инструмента, отделы для помещения бит, специальное крепления для молотка, 100% полиэстер

+6 +6 доп. держателей

100% полиэстер

ERGO Эргономич. форма

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
HKCB1007	5 доп. отделений, размер 32x17x12 см	1/20	1990 ₽

СУМКА ПОЯСНАЯ SafeMe1 — hanskonner



Оснащена кодовым замком для дополнительной защиты предметов внутри, 100% полиэстер, быстрая широкая молния

FastZipper

Кодовый замок

100% полиэстер

ERGO Эргономич. форма

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
HKWB0001	2 отделения, размер 36x15x7 см	1/60	1640 ₽

СУМКА ПОЯСНАЯ SafeMe2 — hanskonner



Оснащена кодовым замком для дополнительной защиты предметов внутри, 100% полиэстер, быстрая широкая молния

FastZipper

Кодовый замок

100% полиэстер

ERGO Эргономич. форма

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
HKWB0002	1 отделение с сетчатым разделителем, размер 41x17x10см	1/60	1840 ₽

СУМКА ДЛЯ ИНСТРУМЕНТОВ — Sturm!



Сумка для инструментов предназначена для хранения и транспортировки инструмента, необходимого для выполнения строительных и монтажных работ. Изготовлена из высокопрочного полиэстера. Боковые молнии дают возможность открыть всю сумку и иметь доступ ко всем отделам.

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
TB20212	16 карманов	1/30	1540 ₽

СУМКА ДЛЯ ИНСТРУМЕНТОВ — Sturm!



Сумка предназначена для ношения инструментов на поясе или как дополнительная вставка в основную сумку. Она выполнена из износостойкого материала-полиэстера. Сумка снабжена карманами, которые позволят разложить все инструменты и необходимые аксессуары.

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
TBP001	9 карманов	1/30	590 ₽

СУМКА ДЛЯ ИНСТРУМЕНТОВ — Sturm!



Сумка предназначена для ношения инструментов на поясе или как дополнительная вставка в основную сумку. Она выполнена из износостойкого материала-полиэстера. Сумка снабжена карманами, которые позволят разложить все инструменты и необходимые аксессуары.

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
TBP002	6 карманов	1/30	1390 ₽

СУМКИ И РЮКЗАКИ

СУМКА ДЛЯ ИНСТРУМЕНТОВ •Sturm!



Сумка для инструментов предназначена для хранения и транспортировки инструмента, необходимого для выполнения строительных и монтажных работ. Изготовлена из высокопрочного полиэстера. Длинные ручки позволят переносить габаритные инструменты.

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
TB20211	17 карманов	1/30	2640 ₽

СУМКА ДЛЯ ИНСТРУМЕНТОВ •Sturm!



Сумкаг предназначена для переноски небольшого количества инструментов. Материал обладает устойчивостью к механическим повреждениям и водоотталкивающими свойствами.

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
TB21201SN	14 карманов	1/30	1040 ₽

ЯЩИКИ ДЛЯ ИНСТРУМЕНТОВ

ЯЩИК ДЛЯ ИНСТРУМЕНТОВ •Sturm!



Желтые, с дужками, для пасмурной погоды, прямая вентиляция, эффект антизапотевания, линзы из поликарбоната устойчивы к повреждениям

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
TBPROF218	18"	1/6	1440 ₽
TBPROF221	21"	1/6	2390 ₽

ЯЩИК ДЛЯ ИНСТРУМЕНТОВ •Sturm!



Ударопрочный пластик с усиленным крепежом, мини-органайзеры для мелочей.

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
TBPROF318	18"	1/6	1890 ₽
TBPROF321	21"	1/6	2640 ₽

ЯЩИК ДЛЯ ИНСТРУМЕНТОВ •Sturm!



Ударопрочный пластик, мини-органайзеры, внутренний сдвижной лоток. Увеличенная длина для переноса габаритных инструментов

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
TBPR22	размер 56 x 33 x 29 см	1/1	2190 ₽

ЯЩИК ДЛЯ ИНСТРУМЕНТОВ •Sturm!



Ударопрочный пластик с усиленным крепежом, мини-органайзеры для мелочей.

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
TBPROF13	13"	1/12	690 ₽
TBPROF16	16"	1/4	1390 ₽
TBPROF18	18"	1/6	2140 ₽
TBPROF21	21"	1/6	3190 ₽

ПНЕВМАТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

AU-1730-04 •Sturm! СТЕПЛЕР ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ



Пневматический степлер для скоб и гвоздей подходит для работы с мебелью, установке панелей, изготовлении шкафов и отделочных работах, установке тонких панелей. Рукоять удобной формы снабжена нескользящим покрытием для надежного хвата, благодаря чему инструмент не выскальзывает.

1/1 шт.

Скоба+гвоздь

Рабочее давление (бар)	4–7
Макс. давление (бар)	8,3
Вместимость магазина (шт.)	100
Вес (кг)	1,48
Прайс-лист	4390 ₽

AU-1730-05 •Sturm! МОЛОТОК-ДОЛОТО ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ



Пневмомолоток набором зубил используется для демонтажа различных конструкций, а благодаря входящим в комплект зубилам, инструмент позволит выполнять работы по выдалбливанию отверстий, гнезд и пазов различного размера.

1/1 шт.

Разъем	3/8
Рабочее давление (бар)	6,3
Число оборотов (об/мин)	4500
Прайс-лист	3190 ₽

AU-1730-08-12 •Sturm!

ГАЙКОВЕРТ УДАРНЫЙ ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ



Ударный пневмогайковерт применяется для закручивания болтоев и гаек. Корпус инструмента отличается повышенной прочностью и устойчивостью к механическим повреждениям.
Прорезиненная рукоятка не скользит в руке, обеспечивая надежный хват.

1/1 шт.

Давление 6,3 Бар

Расход воздуха при рабочем давлении (л/мин)	204
Макс. крутящий момент (Нм)	1200
Патрон (дюйм)	1/2
Скорость вращения без нагрузки (об/мин)	0–8000
Прайс-лист	6990 ₽

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ СТЕПЛЕРА

СМЕННЫЙ БОЕК •Sturm!

ДЛЯ ПНЕМОСТЕПЛЕРА 2 В 1



Артикул	Мин. кол-во/мастер упак.	Прайс-лист (руб.)	Прайс-лист ($)
AU-1730-04-1	1/1		413 ₽

СМЕННЫЙ АМОРТИЗАТОР •Sturm!

ДЛЯ ПНЕМОСТЕПЛЕРА 2 В 1



Артикул	Мин. кол-во/мастер упак.	Прайс-лист (руб.)	Прайс-лист ($)
AU-1730-04-2	20/200		207 ₽

РУЧНЫЕ СЕКАТОРЫ

РУЧНОЙ СЕКАТОР С ХРАПОВЫМ МЕХАНИЗМОМ hanskonner



- Макс. диаметр реза 30 мм
- Эфес для защиты руки
- Защитное покрытие на лезвие
- Противоскользящие ручки
- Производство Тайвань

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
HK3012-07-20	длина 205 мм, алюминевый корпус	12/72	1240 ₽

РУЧНОЙ СЕКАТОР hanskonner



- Макс. диаметр реза 27 мм
- Японская сталь
- Защитное покрытие на лезвие
- Противоскользящие ручки
- Производство Тайвань

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
HK3012-07-21	длина 215 мм, алюминевый корпус	12/72	1440 ₽

РУЧНОЙ СЕКАТОР hanskonner



- Макс. диаметр реза 18 мм
- Вес 200 гр
- Защитное покрытие на лезвие
- Противоскользящие ручки
- Компактный размер
- Производство Тайвань

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
HK3012-07-22	длина 180 мм, компактный размер	12/72	990 ₽

РУЧНОЙ СЕКАТОР С ХРАПОВЫМ МЕХАНИЗМОМ hanskonner

NEW



- Макс. диаметр реза 22 мм
- Японская сталь
- Защитное покрытие на лезвие
- Противоскользящие ручки
- Производство Тайвань

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
HK3012-07-23	длина 200 мм, алюминевый корпус	12/72	1340 ₽

ЦВЕТОЧНЫЙ СЕКАТОР hanskonner



Максимальный диаметр реза 18 мм. Легкие – идеальны для продолжительной работы. Режущая сила 25 кгс/для дерева d 9,5 мм. Лезвие с тефлоновым покрытием обеспечивает чистый срез и препятствует образованию коррозии. Эргономичная конструкция рукоятки обеспечивает легкий и точный рез. Мягкие ручки обеспечивают комфорт для ухода за садом. Блокировка предохранителя одной рукой. Компактный размер – 180 мм

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
HK3012-07-24	180 мм, цветочный секатор	12/72	890 ₽

РУЧНОЙ СЕКАТОР hanskonner



Простота конструкции делает секатор оптимальным выбором садоводов в качестве универсального инструмента Фиксатор, переключаемый одной рукой, дает возможность с легкостью заблокировать секатор для безопасного хранения

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
HK3012-07-25	210 мм, наковальня на нижнем лезвие. Идеально для работы с сухой древесиной.	12/72	990 ₽

ЦВЕТОЧНЫЙ СЕКАТОР hanskonner

Секатор цветочный необходимый инструмент при работе в цветниках, миксбордерах, флористических магазинах, в теплицах, оранжереях.



Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
HK3012-07-26	150 мм, узкое лезвие	12/72	940 ₽

РУЧНОЙ СЕКАТОР •Sturm!

Предназначен для сезонной обрезки растений, удаления лишних веток



- Японская сталь

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
3012-04-01	205 мм	10/50	990 ₽

РУЧНОЙ СЕКАТОР •Sturm!



Секатор предназначен для обрезки ветвей и мелких сучков, побегов у растений. Эргономичные и мягкие рукоятки удобно лежат в руке, что обеспечивает надежный захват и предотвращает выскальзывание инструмента в процессе работы. Рабочее лезвие имеет специальное покрытие для долговесной службы и легкого скольжения.

- Сталь #50
- Твердость 53 HRC
- Диаметр реза 20 мм

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
3012-04-20	205 мм	6/60	740 ₽

РУЧНОЙ СЕКАТОР •Sturm!



Режущее лезвие из высокоуглеродистой стали SK5, обходное лезвие из нержавеющей стали, полностью закаленные. Отшлифованные лезвия имеют коррозионностойкое покрытие ilaflon®, снижающее трение и облегчающее резку. Эргономичный плоскостной секатор для свежих веток Ø10/15 мм, регулировка рукояток для удобства работы пользователя с крупной и маленькой ладонью. Имеется блокировка открытия.

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
3012-04-23	205 мм	12/72	940 ₽

РУЧНЫЕ СЕКАТОРЫ

РУЧНОЙ СЕКАТОР — Sturm!



Режущее лезвие из высокоуглеродистой стали SK5, обходное лезвие из нержавеющей стали, полностью закаленные. Отшлифованные лезвия имеют коррозионностойкое покрытие ilaflon®, снижающее трение и облегчающее резку.

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
3012-04-25	205 мм	12/72	740 ₽

РУЧНОЙ СЕКАТОР — Sturm!



Секатор предназначен для обрезки ветвей и мелких сучков, побегов у растений. Эргономичная рукоятка удобно лежит в руке, что обеспечивает надежный захват и предотвращает выскальзывание инструмента в процессе работы. Рабочее лезвие имеет специальное покрытие для долговесной службы и легкого скольжения.

50# сталь — Сталь #50

HRC — Твердость 53 HRC

Диаметр реза 20 мм

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
3012-04-50	205 мм	6/60	690 ₽

РУЧНОЙ СЕКАТОР — СОЮЗ



Эконом серия - лезвия изготовлены из стали марки А3 - рукоятки из высококачественного пластика

A3 сталь — Сталь А3

Диаметр реза 20 мм

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
3012-04-04	160 мм, ручка пластик	10/50	334 ₽

РУЧНОЙ СЕКАТОР — СОЮЗ

Эконом серия.
Лезвия изготовлены из стали толщиной 3 мм
Рукоятки из высококачественного пластика



Диаметр реза 20 мм

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
3012-04-06C	160 мм	12/120	297 ₽

РУЧНОЙ СЕКАТОР — СОЮЗ

Эконом серия
Лезвия изготовлены из стали толщиной 4 мм
Рукоятки из высококачественного пластика



Диаметр реза 20 мм

Ремешок в комплектке

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
3012-04-07C	160 мм, ремешок на руку в комплекте	12/120	330 ₽

НОЖОВКА САДОВАЯ — Sturm!

Ножовка предназначена для работы как с живыми, так и с сухими деревьями. Благодаря удобной двухкомпонентной рукоятке инструментом комфортно пользоваться на протяжении долгого времени.



Длина полотна

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
3012-06-180	180 мм	6/60	690 ₽
3012-06-280	280 мм	6/48	690 ₽

НОЖОВКА САДОВАЯ — hanskonner



Ручка D-образной формы удобно лежит в руке, предотвращая выскальзывание из рук. Двухкомпонентная ручка ABS + TPR для комфортного захвата. Безопасность при использовании D-образной формы защищает руки от веток во время работы. Фиксация сложенного полотна для хранения и транспортировки

Безопасное хранение

E coat — Защита от коррозии

SK5 сталь — Сверхпрочная сталь

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
HK3012-06-180	180 мм	1/12	1040 ₽

ВЫСОТОРЕЗ — Sturm!





Высоторез предназначен для обрезки деревьев, оснащен прочной металлической ручкояткой длиной 2,4м. Обеспечивает ровное и точное подрезание ветвей диаметром до 25 мм. Ножовка идет в комплеке, устанавливается при необходимости.

Высота реза 240 см

Усиленный

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
3012-04-240	2,4 м	1/6	2390 ₽

НОЖНИЦЫ САДОВЫЕ — Sturm!



Садовые ножницы для травы служат для подрезания краёв газона. Лезвия выполнены из углеродистой стали 55С, закаленные, отшлифованные. Антикоррозионное покрытие, снижает трение и облегчает обрезку. Специальная форма ручки в виде петли, предотвращает выскальзывание из рук, защищает руки от повреждений. Двухкомпонентные ручки выполнены из ABS и TPR материалов.

Можно работать как правой, так и левой рукой

ABS TPR — Материал ручек

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
3012-04-26	Поворотная ручка	12/48	790 ₽

СУЧКОРЕЗ — Sturm!

Зубчатый режущий механизм

Диаметр реза до 35 мм



Закаленные лезвия из марки стали #50 с защитным тефлоновым покрытием для долговечной службы, зубчатый режущий механизм увеличивает режущую способность рукоятки из высококачественного противоскользящего пластика для комфортной работы

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
3012-05-02	490 мм	1/12	1440 ₽

РУЧНЫЕ СЕКАТОРЫ

СУЧКОРЕЗ hanskonner

Сучкорез телескопический с храповым механизмом, подходит для обрезки толстых веток. Режущее лезвие из высокоуглеродистой стали SK5, защитное покрытие снижает трение, облегчая резку. Нижнее лезвие из углеродистой стали 10В55 с хромированным покрытием для защиты от ржавчины.Полностью закаленное и прецизионно отшлифованное стальное лезвие остается острым даже при интенсивном использовании.
Он также включает в себя выдвижные алюминиевые ручки, которые легко дотягиваются до высоких веток, а также уменьшают вес для удобства использования.
Мягкие ручки PP+TPR обеспечивают более удобное управление.
Конструкция храпового механизма сочетает усилие с серией легких нажатий для максимальной режущей способности с минимальными усилиями.



- Телескопические ручки
- Храповый механизм
- Диаметр реза до 40 мм

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
HK3012-05-03	телескопические рукоятки 460-700 мм	1/6	1390 ₽

СУЧКОРЕЗ Sturm!

- Диаметр реза до 35 мм



Закаленные лезвия из марки стали #50 с защитным тефлоновым покрытием для долговечной службы. Зубчатый режущий механизм увеличивает режущую способность. Рукоятки из высококачественного противоскользящего пластика для комфортной работы

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
3012-05-01	760 мм	1/12	1640 ₽

КУСТОРЕЗ hanskonner



Кусторез с волнистыми лезвиями предназначен для омолаживающей обрезки крон деревьев и кустарников, топиарной стрижки. Специальная форма рукоятки и лезвий позволяет бвстро подстричь

- Волнообразное лезвие
- SK5 сталь — Закаленные лезвия с защитным покрытием
- Для создания сложных топиарных форм
- ANTI SLIP — Ручка с противоскользящим покрытием

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
HK3012-05-04	570 мм	1/6	2040 ₽

КУСТОРЕЗ Sturm!

Кусторез с волнистыми лезвиями предназначен для омолаживающей обрезки крон деревьев и кустарников. Режущие лезвия изготовлены из стали марки 50, закалены и остро заточены. Волнообразная кромка верхнего лезвия позволяет надежно удерживать ветку во время реза.
Тефлоновое покрытие основного лезвия обеспечивает легкость реза и максимальную защиту от коррозии. Ограничитель сжатия предохраняет инструмент от поломок. Стальные рукоятки с ручками из высококачественного противоскользящего пластика имеют покрытие, которое обеспечивает им защиту от коррозии



- Волнообразное лезвие
- TEFLON — Тефлоновое покрытие

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
3012-05-03	570 мм	1/12	3240 ₽

ОПРЫСКИВАТЕЛИ С РУЧНЫМ НАСОСОМ

ОПРЫСКИВАТЕЛЬ С РУЧНЫМ НАСОСОМ Sturm!



Благодаря 3м сменным насадкам с регулировкой распыления опрыскиватель имеет широкую сферу применения.

- 3 сменных носика
- Регулировка струи
- Объем 1, 1,5 и 2 литра

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
3016-22-01	3 насадки в комплекте, 1 л	1/20	590 ₽
3016-22-015	3 насадки в комплекте, 1,5 л	1/20	690 ₽
3016-22-02	3 насадки в комплекте, 2 л	1/20	740 ₽

ОПРЫСКИВАТЕЛЬ НА КОЛЕСАХ Sturm!



С РУЧНЫМ НАСОСОМ, ШЛАНГОМ

Опрыскиватель на колесиках и с удобным кейсом для перевозки мелких вещей (телефон, перчатки). Оснащен клапаном предохранительным. Длинный шланг позволяет обрабатывать удаленные объекты.

- Кейс на ручке
- Регулировка струи
- Колесики
- Объем 12 и 16 литров

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
3016-22-12	12 л	1/1	2990 ₽
3016-22-16	16 л	1/1	3090 ₽

ОПРЫСКИВАТЕЛЬ С РУЧНЫМ НАСОСОМ Sturm!



Предназначен для на нанесения жидких удобрений, средств защиты растений и полива.
Фиксатор непрерывного полива, регулировка распыления, помповый насос

- Регулировка струи
- Объем 1 литр

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
3016-20-01	1л	1/20	490 ₽

ОПРЫСКИВАТЕЛЬ НА КОЛЕСАХ Sturm!



Практичная герметичная крышка предотвратит разлив раствора. Регулировка распыления + фиксатор непрерывного распыления. Увеличенная рукоятка для комфортной работы, защита от избыточного давления, накладка на ремне для комфортной работы

- Регулировка струи
- Объем 5 ,7 и 10 литров
- Наплечный ремень

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
3016-20-5	5л	1/6	1690 ₽
3016-20-7	7л	1/6	1840 ₽
3016-20-10	10л	/6	1990 ₽

ОПРЫСКИВАТЕЛИ С РУЧНЫМ НАСОСОМ

ШТАНГИ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ

Sturm!

Высота штанги регулируется до трех метров, что поможет легко обработать не только кусты, но и деревья. Материал – нержавеющая сталь. Подходят к опрыскивателям Sturm! GS8216BM/GS8216B/GS8212B



Артикул	Техническое описание	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
GS82-G301	длина от 1,5 до 3 м, курок для подачи воды в комплекте	1/50	590 ₽
GS82-G302	длина от 0,55 до 3 м	1/50	590 ₽

ЛОПАТЫ

ЛОПАТА АВТОМОБИЛЬНАЯ

Sturm!



Ковш лопаты выполнен из первичного полипропилена с добавлением морозоустойчивых компонентов.Алюминиевый черенок позволяет уменьшить вес лопаты, сохранив при этом прочность.Черенок заканчивается эргономической и крепкой V-образной ручкой, изготовленной первичного полипропилена.

Прочная · Морозостойкая · Съемная ручка

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
3010-15-SA	компактный размер , съемный черенок	1/5	790 ₽

ЛОПАТА СНЕГОУБОРОЧНАЯ

Sturm!



Ковш лопат изготовлен из п/п специальной марки. Благодаря качественному материалу получено изделие высокой прочности. Кромка лопаты защищена специальным алюминиевым профилем с небольшим закруглением по краю. Это позволяет легче убирать снег, где территория не очень ровная

Прочная · Морозостойкая

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
3010-15-15	37 см	1/5	840 ₽

ЛОПАТА СНЕГОУБОРОЧНАЯ

Sturm!



Ковш лопат изготовлен из полипропилена специальной марки. Благодаря качественному материалу получено изделие высокой прочности. Кромка лопаты защищена специальным алюминиевым профилем с небольшим закруглением по краю.Оптимальные габариты ковша лопаты с усиленными рёбрами жёсткости делают её одной из самых востребованных снегоуборочных лопат и позволяют использовать её для уборки любого снега

Прочная · Морозостойкая · Съемная ручка

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
3010-15-16	45 см	1/5	890 ₽

ЛОПАТА СНЕГОУБОРОЧНАЯ

Sturm!



Ковш лопат изготовлен из первичного блокополимера пропилена спец. марки. Кромка лопаты защищена специальным алюминиевым профилем с небольшим закруглением по краю. Это позволяет легче убирать снег, где территория не очень ровная. Черенок изготовлен из алюминиевого профиля, окрашенного порошковой краской, что позволило значительно снизить вес лопаты в сборе и избежать свойства алюминия пачкаться во время соприкосновения с ним.

Блоксополимер · Прочная · Морозостойкая · Съемная ручка

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
3010-15-17	45 см	1/5	1490 ₽

ЛОПАТА СНЕГОУБОРОЧНАЯ

Sturm!



Ковш лопат изготовлен из первичного блокополимера пропилена специальной марки. Несмотря на большую ширину 500 мм, работать данной лопатой будет удобно за счет специального эргономического черенка, снижающего нагрузку на позвоночник. Сам черенок изготовлен из алюминиевого профиля, окрашенного порошковой окраской, что позволило значительно снизить вес лопаты в сборе и избежать свойства алюминия пачкаться во время соприкосновения с ним.

Блоксополимер · Увеличенный размер ковша · Прочная · Морозостойкая

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
3010-15-18	50 см	1/5	1540 ₽

ЛОПАТА СНЕГОУБОРОЧНАЯ

Sturm!



Скрепер предназначен для уборки снега на больших территориях, во дворах и на прилегающих к дому участках. Ковш скрепера выполнен из полипропилена спец. марки и усилен рёбрами жесткости, что позволило добиться прочности и износостойкости изделия. Кромка скрепера защищена алюминиевой профильной планкой, позволяющей изделию служить дольше. Работать данным движком будет удобно за счет цельной металлической П-образной ручки, снижающей нагрузку на позвоночник и подвижных колёсиков, предназначенных для лучшего скольжения

Колесики · Увеличенный размер ковша · Прочная · Морозостойкая · Съемная ручка

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
3010-15-20	Общая высота – 1380мм, ковш - 860*500мм (ш*в). Диаметр ручки - 22мм.	1/1	2540 ₽

ЛОПАТА СНЕГОУБОРОЧНАЯ

Sturm!



Черенок изготовлен из фибергласа, что позволяет значительно снизить вес лопаты в сборе, одновременно сохранив прочность, и избежать свойства алюминия пачкаться во время соприкосновения с ним. Ковш лопат изготовлен из полипропилена специальной марки. Благодаря качественному материалу получено изделие высокой прочности. Кромка лопаты защищена специальным алюминиевым профилем с небольшим закруглением по краю. Это позволяет легче убирать снег, где территория не очень ровная.

Фиберглас черенок · Блоксополимер · Увеличенный размер ковша · Прочная · Морозостойкая

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
3010-15-21	Фибергласовый черенок, 41х41 см	1/5	1140 ₽

ЛОПАТА СНЕГОУБОРОЧНАЯ

Sturm!



Черенок изготовлен из фибергласа, что позволяет значительно снизить вес лопаты в сборе, одновременно сохранив прочность, и избежать свойства алюминия пачкаться во время соприкосновения с ним. Ковш лопат изготовлен из полипропилена специальной марки. Благодаря качественному материалу получено изделие высокой прочности. Кромка лопаты защищена специальным алюминиевым профилем с небольшим закруглением по краю. Это позволяет легче убирать снег, где территория не очень ровная.

Фиберглас черенок · Блоксополимер · Увеличенный размер ковша · Прочная · Морозостойкая

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
3010-15-22	Фибергласовый черенок, 49х35 см	1/5	1490 ₽

ШЛАНГИ ПОЛИВОЧНЫЕ

ШЛАНГ ПОЛИВОЧНЫЙ hanskonner

WaterArt
вода как искусство

Усиленный каркас - двойной вязаный каркас из армированной полиэфирной нити и 3 слоя высококачественного ПВХ.



- No Twist — Защита от перегиба
- температура -20 / +60
- 10 Бар — Рабочее давление
- Усиленный каркас
- устойчив к UV излучению
- 30 Бар — Давление на разрыв

Артикул	Диаметр, дюйм	Длина	Количество слоев	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
HK3015-24-12-25	1/2"	25 м	4	1/1	3190 ₽
HK3015-24-34-25	3/4"	25 м	4	1/1	5440 ₽

ШЛАНГ ПОЛИВОЧНЫЙ •Sturm!



Садовый шланг поможет облегчить полив большого огорода или сада, подачи воды на отдаленные участки.

- гибкий
- температура -20 / +60
- устойчив к UV излучению

Артикул	Диаметр, дюйм	Длина	Количество слоев	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
3015-15-12-25	1/2"	25	3	1/6	1690 ₽
3015-15-12-50	1/2"	50	3	1/3	3740 ₽
3015-15-34-25	3/4"	25	3	1/4	3740 ₽
3015-15-34-50	3/4"	50	3	1/2	6290 ₽
3015-15-1-50	1"	50	3	1/1	7190 ₽

ШЛАНГ ПОЛИВОЧНЫЙ •Sturm!



Садовый шланг поможет облегчить полив большого огорода или сада, подачи воды на отдаленные участки.

- гибкий
- температура -20 / +60
- устойчив к UV излучению

Артикул	Диаметр, дюйм	Длина	Количество слоев	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
3015-15-4-12	1/2"	25	4	1/6	1890 ₽
3015-15-4-20	1"	20	4	1/3	3840 ₽
3015-15-4-34	3/4"	25	4	1/4	3990 ₽

КАТУШКА ДЛЯ ШЛАНГА

КАТУШКА ДЛЯ ШЛАНГА •Sturm!



Вмещает 45 м шланга 1/2"

- Мобильный
- Колесики

Артикул	Особенности	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
3015-17-22	На колесах	1/6	2290 ₽

БЫСТРОСЪЁМНЫЕ СОЕДИНИТЕЛИ, КОННЕКТОРЫ, НАСАДКИ

КОННЕКТОР С РЕГУЛИРОВКОЙ ДАВЛЕНИЯ hanskonner

Используются для удобного подключения поливочного шланга к источнику воды или к различным поливочным инструментам. Позволяют легко подключать и отключать поливочный шланг, переключаться между различными поливочными инструментами и регулировать поток воды. Помогают предотвратить утечку воды.



- Регулятор потока воды

Артикул	Количество режимов	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
HK3015-26-12S	1/2"	12/120	247 ₽
HK3015-26-34S	3/4"	12/120	257 ₽

СОЕДИНИТЕЛЬ ДЛЯ ШЛАНГА •Sturm!



Артикул	Диаметр, дюйм	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
3015-21-1/2	1/2"	50/200	65 ₽

КОННЕКТОР •Sturm!



Артикул	Диаметр, дюйм	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
3015-21-1/2-2	1/2"-1/2"	50/200	42 ₽

ТРОЙНИК •Sturm!



Артикул	Диаметр, дюйм	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
3015-21-1/2-3	3/4"	50/200	52 ₽

КОННЕКТОР-ПЕРЕХОДНИК •Sturm!



Артикул	Диаметр, дюйм	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
3015-21-1/2-3/4	1/2"-3/4"	50/200	55 ₽

КОННЕКТОР-ПЕРЕХОДНИК •Sturm!



Артикул	Диаметр, дюйм	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
3015-21-1/2-3/4-1	1/2"-3/4"-1"	50/200	81 ₽

БЫСТРОСЪЁМНЫЕ СОЕДИНИТЕЛИ, КОННЕКТОРЫ, НАСАДКИ

СОЕДИНИТЕЛЬ ДЛЯ ШЛАНГА •Sturm!



Аквастоп

Артикул	Диаметр, дюйм	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
3015-21-1/2AS	1/2"	50/200	69 ₽

СОЕДИНИТЕЛЬ ДЛЯ ШЛАНГА •Sturm!



Аквастоп

TPR Материал корпуса

Артикул	Диаметр, дюйм	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
3015-21-1/2ASPR	1/2"	50/200	103 ₽

СОЕДИНИТЕЛЬ ДЛЯ ШЛАНГА •Sturm!



TPR Материал корпуса

Артикул	Диаметр, дюйм	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
3015-21-1/2PR	1/2"	50/200	99 ₽

РАЗВЕТВЛИТЕЛЬ •Sturm!



Артикул	Диаметр, дюйм	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
3015-21-2K	2 крана	12/48	217 ₽

БЫСТРОСЪЁМНЫЙ СОЕДИНИТЕЛЬ •Sturm!



Артикул	Диаметр, дюйм	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
3015-21-3/4	3/4"	50/200	81 ₽

БЫСТРОСЪЁМНЫЙ СОЕДИНИТЕЛЬ •Sturm!



Артикул	Диаметр, дюйм	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
3015-21-3/4-1	3/4"-1"	50/200	62 ₽

БЫСТРОСЪЁМНЫЙ СОЕДИНИТЕЛЬ •Sturm!



Аквастоп

Артикул	Диаметр, дюйм	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
3015-21-3/4AS	3/4"	50/200	79 ₽

БЫСТРОСЪЁМНЫЙ СОЕДИНИТЕЛЬ •Sturm!



Аквастоп

TPR Материал корпуса

Артикул	Диаметр, дюйм	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
3015-21-3/4ASPR	3/4"	50/200	116 ₽

БЫСТРОСЪЁМНЫЙ СОЕДИНИТЕЛЬ •Sturm!



TPR Материал корпуса

Артикул	Диаметр, дюйм	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
3015-21-3/4PR	3/4"	50/200	109 ₽

МУФТА РЕМОНТНАЯ •Sturm!



Артикул	Диаметр, дюйм	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
3015-21-1/2R	1/2"-1/2"	50/200	48 ₽

МУФТА РЕМОНТНАЯ •Sturm!



Артикул	Диаметр, дюйм	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
3015-21-3/4-3/4R	3/4"-3/4"	50/200	63 ₽

ПИСТОЛЕТЫ ДЛЯ ПОЛИВА

ПИСТОЛЕТ ДЛЯ ПОЛИВА hanskonner



- Фиксатор для удобства в работе
- Аквастоп
- TPR Материал корпуса
- ERGO Эргономичная рукоятка
- Управление большим пальцем

Артикул	Количество режимов	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
HK3015-25-6AS	6	12/48	1040 ₽

ПИСТОЛЕТ ДЛЯ ПОЛИВА hanskonner



- Фиксатор для удобства в работе
- Аквастоп
- TPR Материал корпуса
- ERGO Эргономичная рукоятка

Артикул	Количество режимов	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
HK3015-25-7AS	7	12/48	840 ₽

ПИСТОЛЕТ ДЛЯ ПОЛИВА hanskonner



- Фиксатор для удобства в работе
- Аквастоп
- TPR Материал корпуса
- ERGO Эргономичная рукоятка
- Управление большим пальцем

Артикул	Количество режимов	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
HK3015-25-8AS	8	12/48	1190 ₽

ПИСТОЛЕТ ДЛЯ ПОЛИВА hanskonner



- Фиксатор для удобства в работе
- Аквастоп
- TPR Материал корпуса
- ERGO Эргономичная рукоятка

Артикул	Количество режимов	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
HK3015-25-8M	8	12/48	1240 ₽

ПИСТОЛЕТ ДЛЯ ПОЛИВА hanskonner



- Аквастоп
- TPR Материал корпуса
- Управление большим пальцем
- ERGO Эргономичная рукоятка

Артикул	Количество режимов	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
HK3015-25-8MT	8	12/48	1190 ₽

НАКОНЕЧНИК ДЛЯ ПОЛИВА hanskonner



- Регулятор потока воды

Артикул	Количество режимов	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
HK3015-26-01	Насадка распылитель на шланг	12/48	363 ₽

ПИСТОЛЕТ ДЛЯ ПОЛИВА •Sturm!



Артикул	Количество режимов	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
3015-17-01	1 режим	12/48	454 ₽

ПИСТОЛЕТ ДЛЯ ПОЛИВА •Sturm!



- Управление большим пальцем

Артикул	Количество режимов	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
3015-17-01T	1 режим	12/48	397 ₽

ПИСТОЛЕТ ДЛЯ ПОЛИВА •Sturm!



- Резиновое покрытие корпуса
- Zn Материал корпуса

Артикул	Количество режимов	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
3015-17-01Z	9 режимов	6/24	940 ₽

ПИСТОЛЕТ ДЛЯ ПОЛИВА •Sturm!



- Резиновое покрытие корпуса
- Zn Материал корпуса

Артикул	Количество режимов	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
3015-17-01ZB	7 режимов	12/48	1190 ₽

ПИСТОЛЕТЫ ДЛЯ ПОЛИВА

ПИСТОЛЕТ ДЛЯ ПОЛИВА •Sturm!



Артикул	Количество режимов	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
3015-17-03	3 режима	12/48	320 ₽

ПИСТОЛЕТ ДЛЯ ПОЛИВА •Sturm!



Артикул	Количество режимов	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
3015-17-08	8 режимов	12/48	472 ₽

ПИСТОЛЕТ ДЛЯ ПОЛИВА •Sturm!



ERGO Эргономичная рукоятка

Артикул	Количество режимов	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
3015-17-08P	8 режимов	6/24	403 ₽

ПИСТОЛЕТ ДЛЯ ПОЛИВА •Sturm!



Управление большим пальцем

Артикул	Количество режимов	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
3015-17-08T	8 режимов	12/48	435 ₽

ПИСТОЛЕТ ДЛЯ ПОЛИВА •Sturm!



ERGO Эргономичная рукоятка

Артикул	Количество режимов	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
3015-17-08Z	8 режимов	12/48	590 ₽

ПИСТОЛЕТ ДЛЯ ПОЛИВА •Sturm!



Резиновое покрытие корпуса

Zn Материал корпуса

Артикул	Количество режимов	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
3015-17-09ZF	9 режимов	6/24	1090 ₽

ПИСТОЛЕТ-УДЛИНИТЕЛЬ •Sturm!



Артикул	Количество режимов	Длина, см	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
3015-17-12	8 режимов	71	12/48	840 ₽

Модель с алюминиевым удлинителем, с помощью которого удобно поливать высокие или далеко расположенные растения.

ERGO Эргономичная рукоятка

ДОЖДЕВАТЕЛИ, РАЗБРЫЗГИВАТЕЛИ

ДОЖДЕВАТЕЛЬ ОСЦИЛЛИРУЮЩИЙ hanskonner

WaterArt
вода как искусство

- Устойчив к UV излучению
- Деликатное орошение
- Регулируемый диапазон полива
- 3 режима полива
- Встроенный фильтр



Артикул	Особенности	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
HK3015-25-3OS	площадь полива до 300м², количество сопел 6-19, расход воды 20 л/мин	1/6	1990 ₽ м

РАЗБРЫЗГИВАТЕЛЬ КРУГОВОЙ hanskonner

WaterArt
вода как искусство

- Деликатное орошение
- Регулируемый диапазон полива
- 360° Круговое орошение
- 113м² Площадь полива
- Ударопрочный пластик
- 3 колышка - устойчивость на газоне



Артикул	Особенности	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
HK3015-25-3	площадь полива 113м², количество сопел 15, расход воды 30 л/мин, универсальный быстросъеимный фитинг	1/24	740 ₽

РАЗБРЫЗГИВАТЕЛЬ Sturm!



- Пластиковый корпус
- Радиус полива 4 м

Артикул	Особенности	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
3015-18-01P	Вращающийся, 3 сопла	10/40	240 ₽

РАЗБРЫЗГИВАТЕЛЬ Sturm!



- Пластиковый корпус
- Радиус полива 5 м

Артикул	Особенности	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
3015-18-03	Импульсный	10/40	218 ₽

РАЗБРЫЗГИВАТЕЛЬ Sturm!



- Пластиковый корпус
- Радиус полива 5 м

Артикул	Особенности	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
3015-18-3W	Вращающийся, на колесах	10/40	284 ₽

РАЗБРЫЗГИВАТЕЛЬ Sturm!



- Пластиковый корпус
- Радиус полива 7 м

Артикул	Особенности	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
3015-19-01	Импульсный	12/48	340 ₽

РАЗБРЫЗГИВАТЕЛЬ Sturm!



- Zn Цинковый корпус
- Радиус полива 8 м

Артикул	Особенности	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
3015-19-01PZ	Импульсный	12/48	510 ₽

РАЗБРЫЗГИВАТЕЛЬ Sturm!

Цинковый корпус, латунные сплинклеры



- Zn Цинковый корпус
- Радиус полива 11 м

Артикул	Особенности	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
3015-19-01ZZ	Импульсный	12/48	1040 ₽



REC-CatALL2025

hanskonner
инструмент, в который верим
[Ханс Кеннер]

•Sturm!
нас рекомендуют друзьям

СОЮЗ
ИННОВАЦИИ РОССИИ

БОЕКОМПЛЕКТ
ТВЕРДЫЙ ХАРАКТЕР

Энергомаш